

# Tarif

HÅG Tarif Suisse – CHF.  
Valable à compter du 01.06.2022

HÅG

Celebrating movement



# Sommaire

Conditions générales de vente et de livraison	3
HÅG SoFi® - sièges de travail	6
HÅG SoFi® - Communication	8
HÅG Capisco® - sièges de travail	9
HÅG Capisco Puls® - sièges de travail	11
HÅG Tion® - sièges de travail	13
HÅG Futu® - sièges de travail	15
HÅG Futu® - Communication	17
HÅG EXECUTIVE INFORMATION COMPLÉMENTAIRES - TISSUS	18
COLLECTION SIEGES DE DIRECTION HÅG	19
HÅG Tribute® - Sièges de direction	21
HÅG Tribute® - Sièges visiteurs	22
HÅG Excellence® - Sièges de travail	23
HÅG Excellence® - Sièges visiteurs	24
HÅG® Inspiration - Sièges de travail	25
HÅG® Inspiration - Sièges visiteurs	26
HÅG Creed® - Sièges de travail	27
HÅG Creed® - Communication	29
HÅG H03® - Sièges de travail	30
HÅG Conventio® - Sièges visiteur / conférence	31
HÅG Conventio Wing® - Sièges conférence	33
HÅG Accessories	35
Pièces de rechange	36
Mesures - HÅG Sièges de travail	42
Mesures HÅG sièges de conférence	47
Testes et Certifications	48
Environmental Certificates	49
HÅG Fast	50
HÅG Fabrics and Colours (FutuKnit)	52
HÅG Tissus et Couleurs PLASTIQUE & MÉTAL	54
HÅG Standard fabrics & colour collection	56
Curated Fabric & Colour Collection	63
Extended Fabric & Colour Collection	64

# Conditions générales de vente et de livraison

## DÉLAIS DE LIVRAISON

### Délai de livraison standard - départ usine

	Jours ouvrables
HÅG Fast	5 - 10
Standard Fabric & Colour Collection	10-15
Curated Fabric & Colour Collection	15-20
Extended Fabric & Colour Collection	25-30*
Revêtement spécial et tissu client	sur demande
Ce délai n'inclut pas le temps de transport.	

\* Sous réserve de disponibilité chez le fabricant.

Les délais de livraison peuvent varier en fonction de la période (vacances) ou de la largeur de votre commande.

Les commandes plus importantes avec de l'aluminium poli et tambouriné (HÅG Tion uniquement) ou des accoudoirs 3D spécifiés peuvent entraîner des délais de livraison plus longs.

## INFORMATIONS À COMMUNIQUER LORS DE VOTRE COMMANDE

Pour être sûr de bien passer votre commande, n'oubliez surtout pas de spécifier :

- Le modèle de siège
- Le nombre des sièges
- Tissu/Cuir et code couleur
- Couleur du plastique HÅG Conventio Wing
- Couleur du plastique HÅG Capisco Puls
- 
- Couleur du piétement
- Type de roulettes ou Patin
- Date de livraison
- Adresse de livraison

### Couleur de piétement

Lorsque le piétement sélectionné est de coloris noir, l'ensemble des éléments métalliques seront également de coloris noirs.. De même, si le piétement sélectionné est de coloris gris, l'ensemble des éléments métalliques seront gris. Il est important de préciser le coloris du piétement choisi, la finition aluminium poli est proposée en option (supplément tarifaire). Des combinaisons de coloris et finition spécifiques sont proposées pour les modèles :

- HÅG SoFi
- HÅG Executive
- Couleur de l'assise et du dossier, de la tige du dossier, de l'élévateur, de la base en étoile, (accoudoirs en option) sur HÅG Tion

### Roulettes

Les roulettes standards sol dur et moquette répondent à la norme EN 1335 Classe A. D'autres options de roulettes sont disponibles, mais le délai de livraison peut-être plus long. Prix à la demande.

## PRIX & CONDITIONS DE LIVRAISON

Tous les prix sont indiqués en Francs Suisse et sont valables à partir du 01.06.2022. Tous les prix sont des prix indicatifs hors TVA. Sous réserve des fautes typographiques qui n'engagent pas la responsabilité de Flokk.

Cette nouvelle édition de la liste de prix annule et remplace les précédentes. Conditions de paiement: 30 jours net. Des intérêts de retard seront perçus conformément à la loi. Les produits restent la propriété de Flokk AG jusqu'au paiement complet.

Ex works (incoterms 2020) incluant le conditionnement. Les commandes d'un montant supérieur à CHF 1'500.00 sont livrées franco de port, emballage compris. Pour une livraison à l'adresse commerciale ou de stockage du revendeur. Pour les commandes d'un montant inférieur à CHF 1'500.00 net, s'appliquent des frais de livraison de CHF 31.00 hors TVA. Pour les petites quantités, si le montant de la commande est inférieur à CHF 500.00 net, s'appliquent des frais de traitement de CHF 15.00 hors TVA.

Enfin pour les commandes de pièces de rechanges non couvertes par la garantie d'un montant inférieur à CHF 500.00 net, s'appliquent des frais de livraison de CHF 15.90 hors TVA. Pour les pièces de rechange couvertes par la garantie aucun frais s'appliquent. Les commandes et les pièces de rechange sont traitées indépendamment.

## MODIFICATION/ANNULATION DE COMMANDES

La modification/l'annulation de commande de fauteuil ou de tissus est possible jusqu'au début de la production. Chaque commande annulée ou modifiée entraînera des frais de CHF 55 par commande. Une fois que la production a débuté, toute modification est impossible. La modification des commandes de la collection HÅG Fast n'est pas possible.

Pour plus d'information concernant les modifications/ annulations de commandes, n'hésitez pas à contacter notre service client.

## LA HÅG GARANTIE

### Conditions générales

La garantie de Flokk AG couvre, pour tous les sièges HÅG, les défauts de matériaux et de fabrication à partir de la date de fabrication du siège. La garantie couvre les pièces de rechange nécessaires. Les coûts de main d'oeuvre et de transport ne sont pas inclus. L'usure normale est couverte par la garantie. Sauf indication contraire, le poids maximum d'un utilisateur est de 110 kg. La garantie suppose qu'un entretien normal ait été assuré sur le siège et le tissu/cuir. La garantie ne couvre pas les dommages sur le plastique et le métal blanc.

### Garantie de 10 ans sur les produits HÅG

Flokk AG garantit pendant 10 ans tous les sièges HÅG contre les défauts de matériaux et de fabrication à partir de la date de fabrication du siège. La garantie s'applique aux sièges qui sont utilisés normalement, jusqu'à 9 heures par jour. Voir par ailleurs les conditions générales de garantie.

### 24/7 - Garantie de 5 ans

Flokk AG offre une garantie de 5 ans sur les sièges spécialement achetés pour une utilisation 24 h sur 24 et revêtus de tissu/cuir autorisé pour une utilisation 24h sur 7 jours de notre collection standard. Voir par ailleurs les conditions générales de garantie.

### >9 heures par jour - Garantie de 5 ans

Flokk AG garantit pendant 5 ans tous les sièges HÅG contre les défauts de matériaux et de fabrication à partir de la date de fabrication du siège. La garantie s'applique aux sièges qui sont utilisés normalement, plus de 9 heures par jour. Voir par ailleurs les conditions générales de garantie.

### Garantie pièces de rechange

Flokk AG garantit la fourniture de pièces de rechange pendant au moins 10 ans après la date de fabrication du siège. La garantie couvre les pièces nécessaires à la préservation des fonctions d'origine du siège. Les droits et obligations relevant de la législation norvégienne n'ont pas d'incidence sur cette disposition.

## FABRIC AND COLOUR COLLECTION

### Standard Fabric & Colour collection

Flokk offre une garantie de 10 ans sur les tissus/cuirs de la collection Standard lorsque le siège est utilisé normalement, jusqu'à 9 heures par jour. Flokk offre une garantie de 5 ans sur les tissus/cuirs de la collection Standard lorsque le siège est utilisé normalement, pendant plus de 9 heures par jour.

### Curated Fabric & Colour collection

Flokk offre une garantie de 10 ans sur les tissus/cuirs de la collection Curated lorsque le siège est utilisé normalement, jusqu'à 9 heures par jour. Flokk offre une garantie de 5 ans sur les tissus/cuirs de la collection Curated lorsque le siège est utilisé normalement, pendant plus de 9 heures par jour.

### Extended Fabric & Colour collection

Flokk offre une garantie de 5 ans sur les tissus/cuirs de la collection Etendue lorsque le siège est utilisé normalement, jusqu'à 9 heures par jour. Certains tissus de la collection Etendue sont disponibles avec une garantie de 5 ans lors d'une utilisation pendant 24 heures (plus de 9 heures par jour).

### Tissu / cuir spécial, spécifique au client

Pour les sièges revêtus d'un tissu/cuir spécial qui ne figure pas dans la Collection Standard, Curated ou Etendue, les conditions de garantie générales couvrent le siège, mais pas le tissu/cuir. Les conditions générales de ventes et de garantie couvrent les défauts de fabrication et de matériaux sur nos sièges mais pas le revêtement.

Les tissus et les cuirs qui ne sont pas testés sur nos produits doivent subir un test de remboursement avant que nous puissions l'approuver et que la commande puisse être enregistrée. Le coût du test (200 GBP) sera facturé.

## CERTIFICATIONS

Certains produits HÅG sont testés et certifiés par l'Institut de Test Allemand LGA qui a délivré une attestation GS (Geprüfte Sicherheit).

- Les sièges de bureau HÅG sont testés et certifiés conformément aux normes EN 1335 Classe A (norme européenne pour les sièges de bureau) et ANSI Bifma (norme américaine).
- Les sièges visiteur et de conférence HÅG sont testés et certifiés conformément aux normes EN 13761 et ANSI Bifma.
- HÅG SoFi, HÅG Executive, HÅG H05, HÅG H04 et HÅG Futu ont été testés conformément à la norme britannique BS 5459-2: une norme souvent utilisée pour l'usage intensif des produits (24 heures).
- HÅG a été le premier fabricant de sièges de bureau à être certifié ISO 14001, EMAS et ISO 14025 (déclaration écologique des produits). HÅG est également le premier fabricant de sièges de bureau européen à être certifié par l'institut environnemental américain: "the Greenguard Environmental Institute". Cette attestation prouve que les produits HÅG ne dégagent pas de gaz toxiques nuisibles à la santé.

HÅG est le premier fabricant de sièges de bureau à recevoir le droit d'utiliser l'eco-label Nordique, le "Cygne blanc" en Norvège, Suède et au Danemark. La plupart des produits HÅG sont testés et approuvés selon les exigences de la norme Suédoise Möbelfakta.

## GUIDE D'ENTRETIEN

### Pour les tissus

Passer l'aspirateur sur le siège à l'aide d'une brosse adaptée (recommandé) et/ou utiliser un chiffon blanc ou une éponge propre trempée dans l'eau, puis essorée. Les marques et les tâches doivent être enlevées avec un détergent adapté.

### Pour les cuirs

Utiliser un chiffon légèrement humide et frotter délicatement le cuir. Une crème nutritive pour cuir doit être appliquée au moins une fois par an (fortement recommandé pour les environnements secs et chauds). Pour les dessus de table et les surfaces sans revêtement utiliser un chiffon légèrement humide et un détergent liquide adapté. N'enlever aucune des protections en plastique et ne pas essayer d'ouvrir le mécanisme du siège.

Contactez votre revendeur Flokk si vous avez besoin de réparations ou d'entretien sur le siège. Pour tout complément d'information sur l'entretien de nos sièges, merci de contacter notre service client Suisse

### Entretien des vérins

Les vérins doivent être régulièrement nettoyés avec un chiffon et un solvant à usage général, puis appliquer une graisse légère du bout des doigts.

## ESD (ELECTROSTATIC DISCHARGE)

Les modèles HÅG Creed 6002, HÅG Creed 6004, HÅG Capisco Puls 8001, 8010 (uniquement disponible en noir) et HÅG Capisco 8106 sont disponibles en version ESD. Il est possible de combiner ces modèles avec le revêtement Global ESD ou Cuir synthétique antistatique. Les prix pour HÅG Capisco et HÅG Creed ESD sont en catégorie de prix 6+10%. Le prix pour HÅG Capisco Puls ESD est en catégorie de prix 5+25%. Flokk offre une garantie de 5 ans sur ses sièges ESD sous réserve que les roues et les bandes de roulement aient été nettoyées régulièrement à l'aide d'un détergent adapté. Les modèles ESD sont uniquement disponibles en aluminium laqué argent. Les modèles ESD sont toujours fournis entièrement assemblés.

## CLEAN-ROOM

Le modèle Capisco Puls 8010 est disponible pour les environnements salle blanche (voir Collection Etendue HÅG Total Colour, testés et certifiés conformément à la norme ISO 14644, classe 4-5). Il est possible de combiné ce modèle aux revêtements synthétique anti-statique de Nevotex.

Flokk offre une garantie de 5 ans sur ses sièges Cleanroom sous réserve que les roues et les bandes de roulement aient été nettoyées régulièrement à l'aide d'un détergent adapté.

## HEALTHCARE

Nous recommandons le PUxx1 et le PUxx2 d'Oniro qui est un vinyle pour une utilisation dans le domaine de la santé. Le PUxx est facile à désinfecter avec des solutions d'alcool, de chlore ou de peroxyde d'hydrogène. Le PUxx1 couleur 215816, le PUxx2 couleur 223043 et le 227001 sont disponibles en standard dans le groupe de prix 3. Le PUxx n'est pas disponible pour HÅG Conventio, HÅG Capisco Puls 8002/8020..

## RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

Les considérations environnementales sur nos produits et la fabrication de nos produits sont au cœur de notre activité. Flokk est donc certifié selon les normes ISO 14001:2015 environnement et ISO 50001:2018 énergie.

de l'énergie. La plupart des matériaux utilisés dans les produits HÅG peuvent être recyclés s'ils sont manipulés correctement. Une composition complète des matériaux pour chaque produit HÅG est disponible sur demande.

## EMBALLAGE - RECYCLAGE

Nous vous encourageons vivement à recycler tous les matériaux d'emballage. Merci de passer par votre centre de tri ou de respecter les mesures mises en place par votre commune. Nous restons à votre disposition pour toute question relative au recyclage des emballages.

## CYCLE DE VIE PRODUIT - RECYCLAGE

Nous vous encourageons à veiller au recyclage approprié de votre fauteuil et de ses différents composants. Veuillez vous débarrasser de votre fauteuil/composants en faisant appel à vos partenaires/stations de recyclage locaux.

partenaires/stations de recyclage locaux - et suivez les réglementations locales. Si vous avez des questions sur la façon d'éliminer ou de retourner votre fauteuil après utilisation, veuillez informer votre personne de contact au sein de Flokk.

## CUSTOMER SERVICE

Flokk AG

Phone: +41 (0) 56 267 91 11

E-mail: info-ch@flokk.com

# HÅG SoFi® - sièges de travail


- HÅG inBalance® mécanisme à mouvement équilibré
- Réglage de la profondeur d'assise
- Réglage de la hauteur de l'assise
- Réglage du soutien lombaire
- Basculement équilibré, flottant, vers l'avant et l'arrière
- Piétement 5 branches en aluminium (Ø730 mm) avec repose-pieds courbés/cintrés, noir, gris argenté ou blanc (aluminium poli en option - voir ci-dessous). Le coloris du dessous de mécanisme sera identique à celui de l'aluminium. Veuillez spécifier la couleur lors de la commande
- Roulettes pour sols durs ou souples. Doit être spécifié lors de la commande
- Aluminium peint: noir, gris argenté ou blanc
- Coloris plastique: noir ou gris clair
- Vérin 165 mm (Hauteur d'assise: 397-546 mm)
- Accoudoirs en option

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prix
7500	HÅG SoFi 7500 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dossier résille. Noir (MEH002) ou gris (MEH002)</li> <li>• Dossier haut</li> </ul>		1233	1259	1305	1356	1405	1575	1842	
7200	HÅG SoFi 7200 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dossier et assise capitonnés</li> <li>• Dossier moyen</li> </ul>		1487	1526	1596	1670	1726	1909	2235	
7300	HÅG SoFi 7300 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dossier et assise capitonnés</li> <li>• Dossier haut</li> </ul>		1570	1612	1682	1756	1817	2015	2358	

### Options:

	Appui-tête HÅG SoFi	382	390	427	444	467	498	582
	Accoudoirs en polypropylène et structure en aluminium avec dessus capitonné (largeur 92 mm)							311
	- Supplément accoudoirs et structure en aluminium peint avec dessus capitonné (largeur 102 mm)							49
	- Supplément accoudoirs en plastique noir et structure en aluminium poli avec dessus capitonné (largeur 92 mm)							187
	- Supplément accoudoirs et structure en aluminium poli avec dessus capitonné (largeur 102 mm)							237
	- Supplément cuir accoudoirs, noir ou gris foncé (Accoudoirs en aluminium uniquement)							111
EA004	- Supplément pour HÅG SlideBack							77
	- Supplément 3D accoudoirs (accoudoirs en polypropylène uniquement)							65
LI002	Vérin 200 mm							11
FB030	Piétement 5 branches en aluminium poli (Ø730 mm)							157
169121	HÅG FootRing, repose-pieds circulaire <sup>1</sup>							139
AE315	Porte manteaux courbé noir (Uniquement pour: 7500)							70
	Coutures décoratives							136

NB : LES PRIX PEUVENT VARIER LORSQUE LES OPTIONS SONT ACHETÉES SÉPARÉMENT DES CHAISES COMPLÈTES



[1] Doit être commandé avec un vérin de 200 mm

# HÅG SoFi® - Communication

- HÅG inBalance® Le mécanisme à mouvement équilibré
- Réglage de la profondeur d'assise
- Réglage de la hauteur de l'assise
- Soutien lombaire
- Piétement 4 branches en aluminium (785 mm) , noir, gris argenté ou blanc (aluminium poli en option - voir ci-dessous). Le coloris du dessous de mécanisme sera identique à celui de l'aluminium. Veuillez spécifier la couleur lors de la commande.
- Doit être précisé lors de la commande Vérin 165 mm (Hauteur d'assise: 400-550 mm)
- Accoudoirs en option
- Aluminium peint: noir, gris argenté ou blanc
- Coloris plastique: noir ou gris

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prix
7502	HÅG SoFi 7502 • Dossier résille. Noir (MEH001) ou gris (MEH002) • Dossier haut		860	879	908	945	978	1128	1319	
7202	HÅG SoFi 7202 • Dossier et assise capitonnés • Dossier moyen		1131	1156	1197	1246	1288	1485	1738	
7302	HÅG SoFi 7302 • Dossier et assise capitonnés • Dossier haut		1226	1253	1298	1347	1398	1607	1880	
<b>Options:</b>										
	Accoudoirs en polypropylène et structure en aluminium avec dessus capitonné (largeur 92 mm)									311
	- Supplément accoudoirs et structure en aluminium peint avec dessus capitonné (largeur 102 mm)									49
	- Supplément accoudoirs en plastique noir et structure en aluminium poli avec dessus capitonné (largeur 92 mm)									187
	- Supplément accoudoirs et structure en aluminium poli avec dessus capitonné (largeur 102 mm)									237
AT105	- Manchettes cuir avec bras en aluminium gris									108
FB039	Piétement 4 branches en aluminium poli (Ø785 mm)									157
FB022	Piétement 5 branches en aluminium, noir, gris argenté ou blanc (Ø730 mm)									0
FB030	Piétement 5 branches en aluminium poli (Ø730 mm)									157
	Coutures décoratives									136

NB : LES PRIX PEUVENT VARIER LORSQUE LES OPTIONS SONT ACHETÉES SÉPARÉMENT DES CHAISES COMPLÈTES

Des coutures décoratives sont disponibles pour tous les modèles, mais uniquement pour le siège du HÅG SoFi avec dossier résille.

# HÅG Capisco® - sièges de travail

- HÅG inBalance® (basculement équilibré, flottant, vers l'avant et vers l'arrière)
- Réglage indépendant de la tension de basculement vers l'arrière (pas disponible sur le 8105)
- Réglage hauteur d'assise
- Réglage profondeur d'assise (pas disponible sur le 8105)
- Dossier réglable en hauteur (pas disponible sur le 8105)
- Conseillé pour une hauteur de travail à partir de 72 cm
- Blocage de l'inclinaison (pas disponible sur le 8105)
- Piètement en aluminium (Ø730 mm) avec repose-pieds courbés/cintrés, noir, gris argenté ou blanc (en aluminium poli en option - voir ci-dessous). Veuillez spécifier la couleur lors de la commande
- Vérin 200 mm (Hauteur d'assise: 470-655 mm). Vérin 265 mm pour le 8105 (Hauteur d'assise: 530-790 mm)

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prix
8105	HÅG Capisco 8105		745	761	792	822	843	980	1146	
8106	HÅG Capisco 8106 • Modèle disponible pour les environnements électrostatiques (PG 6 + 10%)		1678	1875	1957	2029	2103	2419	2831	
8107	HÅG Capisco 8107 • Avec appui-tête (uniquement en aluminium noir ou gris argenté)		2063	2254	2355	2446	2506	2911	3405	
8126	HÅG Capisco 8126		1678	1875	1957	2029	2103	2419	2831	
8127	HÅG Capisco 8127 • Avec appui-tête (uniquement en aluminium noir ou gris argenté)		2063	2254	2355	2446	2506	2911	3405	

**Options:**

LI001	Vérin 150 mm	0
LI003	Vérin 265 mm (patins recommandés)	26
EL001	Cache vérin (200mm/265mm)	11
FB035	Piètement 5 branches en aluminium poli (Ø730 mm)	167
CA016	Roulettes universelles noires, Ø65 mm, pour sols durs et moquettes	14
165177-1A/2A	HÅG StepUp 1 pcs black	219
169121	HÅG FootRing, repose-pieds circulaire <sup>1</sup>	139
165134	HÅG Quickstep, 1 piece	212
	Coutures décoratives (Uniquement pour: 8105, 8106, 8107)	136

NB : LES PRIX PEUVENT VARIER LORSQUE LES OPTIONS SONT ACHETÉES SÉPARÉMENT DES CHAISES COMPLÈTES

[1] Doit être commandé avec un vérin de 200 mm ou 265 mm.

# HÅG Capisco Puls® - sièges de travail

- HÅG inBalance® (basculement équilibré, flottant, vers l'avant et vers l'arrière)
- Réglage indépendant de la tension de basculement vers l'arrière (pas disponible sur le 8001 et 8002)
- Réglage hauteur d'assise
- Réglage profondeur d'assise (pas disponible sur le 8001 et 8002)
- Dossier réglable en hauteur (pas disponible sur le 8001 et 8002)
- Conseillé pour hauteur de travail à partir de 72 cm
- Blocage de l'inclinaison (pas disponible sur le 8001 et 8002)
- Assise et dossier plastiques en 8 différentes couleurs : Clay, Pink, Sea Green, Petroleum, Light Grey, Black, White et Red. Veuillez spécifier la couleur à la commande. Le modèle ESD est uniquement disponible en noir
- Piètement en aluminium (Ø730 mm) avec repose-pieds courbés/cintrés, noir, gris argenté ou blanc (en aluminium poli ou en plastique noir en option - voir ci-dessous). Veuillez spécifier la couleur lors de la commande
- Vérin 200 mm (vérin 265 mm pour le 8001 et 8002)

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prix
8001	<p>HÅG Capisco Puls 8001</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pad dans toutes les couleurs de la Collection standard disponibles, sauf le cuir, Steelcut Trio, Sirdal &amp; Suldal. Les groupes de prix 6 et PG 7 sont disponibles pour tous les modèles. Paloma Soft et Elmosoft.</li> <li>• Hauteur d'assise : 540-770 mm</li> <li>• Vérin 265 mm</li> <li>• Modèle disponible pour les environnements électrostatiques (PG 5 + 25 %)</li> </ul>		330	336	357	369	377	433	508	
8002	<p>HÅG Capisco Puls 8002</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les coussins de siège amovibles pour HÅG Capisco Puls 8002 et 8020 sont disponibles dans tous les tissus Standard</li> <li>• Hauteur d'assise : 555-785 mm</li> <li>• Vérin 265 mm</li> </ul>		445	455	471	486	503	579	677	
8010	<p>HÅG Capisco Puls 8010</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pad dans toutes les couleurs de la Collection standard disponibles, sauf le cuir, Steelcut Trio et Sirdal &amp; Suldal. Les groupes de prix 6 et PG 7 sont disponibles pour tous les modèles. Paloma Soft et Elmosoft.</li> <li>• Hauteur d'assise : 455-640 mm</li> <li>• Vérin 200 mm</li> <li>• Modèle disponible en version salle blanche en simili cuir</li> <li>• Modèle disponible pour les environnements électrostatiques (PG 5 + 25 %)</li> </ul>		766	781	828	851	883	1016	1188	
8020	<p>HÅG Capisco Puls 8020</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les coussins de siège amovibles pour HÅG Capisco Puls 8002 et 8020 sont disponibles dans tous les tissus Standard</li> <li>• Hauteur d'assise : 470-650 mm</li> <li>• Vérin 200 mm</li> </ul>		850	868	899	924	959	1103	1291	

### Options:

LI001	Vérin 150 mm	0
LI002	Vérin 200 mm	0
LI003	Vérin 265 mm uniquement pour les modèles 8010 et 8020 (patins recommandés)	27
EL001	Cache vérin (200mm/265mm)	11
FB035	Piétement 5 branches en aluminium poli (Ø730 mm)	168
CA016	Roulettes universelles noires, Ø65 mm, pour sols durs et moquettes	14
169121	HÅG FootRing, repose-pieds circulaire <sup>1</sup>	139
165177-1A/2A	HÅG StepUp 1 pcs black	219
165134	HÅG Quickstep, 1 piece	212

NB : LES PRIX PEUVENT VARIER LORSQUE LES OPTIONS SONT ACHETÉES SÉPARÉMENT DES CHAISES COMPLÈTES



[1] doit être commandé avec une levée de 200 mm ou 265 mm

# HÅG Tion® - sièges de travail


- HÅG in Balance® mécanisme à mouvement équilibré
- Réglage de la hauteur de l'assise
- Blocage de l'inclinaison
- Roulettes universelles noires, Ø65 mm, pour sol dur et moquette
- Piétement 5 branches avec repose-pieds intégré en aluminium (Ø620 mm). Disponible en 5 coloris (Black, Silver, White, Blush Rose et Moss Grey) et finition (poli\* et brossé\*)
- Vérin 150 mm (hauteur d'assise: 408-542 mm). Disponible en 5 coloris (Black, Silver, White, Blush Rose et Moss Grey)
- Barre de jonction assise/dossier en aluminium disponible en 5 coloris (Black, Silver, White, Blush Rose et Moss Grey) et finition (poli\* et brossé\*)
- Les coques du siège et du dossier polypropylène disponible en 7 coloris (Black, Mist, Harvest, Moss, Blush, Chestnut et Crowberry)
- Veuillez spécifier les finitions de votre choix sur votre commande - sur le siège et le dossier, barre de jonction, piétement 5 branches et vérin
- Focus collection - voir l'options en bas de page. Une sélection de tissus durables avec des couleurs de la collection Standard et Extended, assortie à la Tion HÅG.

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prix
2100	HÅG Tion 2100 • Assise et dossier en polypropylène • Hauteur d'assise: 408-542 mm									535
2140	HÅG Tion 2140 • Assise capitonnée et dossier en polypropylène • Revêtement amovible • Hauteur d'assise: 408-542 mm		658	672	696	724	750	862	1009	
2160	HÅG Tion 2160 • Assise et dossier capitonnés • Revêtement amovible • Hauteur d'assise: 408-542 mm • Paloma/Paloma Soft non disponible		730	745	771	802	832	957	1119	
2200	HÅG Tion 2200 (available Q2/2022) • Wooden seat and back • Hauteur d'assise: 408-542 mm									1192
2240	HÅG Tion 2240 (available Q2/2022) • Upholstered seat and wooden back • Revêtement amovible • Hauteur d'assise: 408-542 mm		1045	1068	1106	1150	1192	1372	1604	

**Options:**

	Accoudoirs en aluminium. Black, Silver, White, Blush Rose ou Moss Grey	179
AR905	Accoudoirs en aluminium brossé , Tumbled	246
AR906	Accoudoirs en aluminium poli	336
MC022	Barre de jonction en aluminium brossé* , Tumbled	13
MC003	Barre de jonction en aluminium poli*	57
FB055	Pietement 5 branches (Ø620 mm) en aluminium brossé* , Tumbled	31
FB056	Pietement 5 branches (Ø620 mm) en aluminium poli*	76
	Vérin 200 mm. Black, Silver, White, Blush Rose ou Moss Grey <sup>1</sup>	12
169121	HÅG FootRing, repose-pieds circulaire en Noir, White ou Silver <sup>1</sup>	139
165177-1A/2A	HÅG StepUp 1 pcs black	219
165134	HÅG Quickstep, 1 piece	212

NB : LES PRIX PEUVENT VARIER LORSQUE LES OPTIONS SONT ACHETÉES SÉPARÉMENT DES CHAIRES COMPLÈTES



**HÅG Tion - Focus collection**



S = Standard  
E = Extended

[1] HÅG FootRing être commandé avec un vérin de 200 mm

# HÅG Futu® - sièges de travail

- HÅG inBalance® (basculement équilibré, flottant, vers l'avant et vers l'arrière)
- Réglage de la profondeur de l'assise . Réglage de la hauteur de l'assise
- Soutien lombaire réglable (option pour les modèles 1100-S et 1100)
- Réglage de la tension de basculement vers l'avant et vers l'arrière. Basculement verrouillable
- Piétement en aluminium (Ø730 mm) avec repose-pieds , gris argenté ou noir
- Vérin 165 mm (Hauteur d'assise: 400-550 mm)
- Accoudoirs en option
- Aluminium peint: noir ou argent - Coloris plastique: noir

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prix
1100-S	HÅG Futu 1100-S • Dossier résille FutuKnit • Assise avec revêtement FutuKnit									868
1100	HÅG Futu 1100 • Dossier résille FutuKnit • Assise avec revêtement collection standard ou extended		887	906	937	970	1007	1132	1324	
1200-S	HÅG Futu 1200-S • Revêtement FutuKnit (assise et dossier) • Appui lombaire réglable									1084
1200	HÅG Futu 1200 • Dossier avec revêtement FutuKnit • Assise avec revêtement collection standard ou extended • Appui lombaire réglable		1143	1170	1228	1275	1310	1462	1711	
<b>Options:</b>										
LI002	Vérin 200 mm									11
AR500	Accoudoirs réglables en polypropylène noir									76
AR501	Accoudoirs réglables en polypropylène noir avec plateau 3D									153
AR502	Accoudoirs réglables avec placet en cuir noir capitonné									160
FB030	Piétement 5 branches en aluminium poli (Ø730 mm)									158
FB025	Piétement 5 branches en polypropylène noir (Ø670 mm)									-26
LS100	Support lombaire (Uniquement pour: 1100-S, 1100)									25
169121	HÅG FootRing, repose-pieds circulaire Doit être commandé avec un vérin de 200 mm									139
165134	HÅG Quickstep, 1 piece									212

NB : LES PRIX PEUVENT VARIER LORSQUE LES OPTIONS SONT ACHETÉES SÉPARÉMENT DES CHAISES COMPLÈTES

# HÅG Futu® - Communication

- HÅG inBalance® (basculement équilibré et fluide en avant et en arrière)
- Réglage de la profondeur du siège
- Réglage de la hauteur d'assise
- Piétement quatre branches en aluminium (Ø785 mm), noir ou argent
- Vérin 165 mm (hauteur d'assise: 400-550 mm)
- Aluminium peint: noir ou argent
- Coloris plastique: noir

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prix
1102-S	HÅG Futu 1102-S • Dossier résille FutuKnit • Assise avec revêtement FutuKnit									741
1102	HÅG Futu 1102 • Dossier résille FutuKnit • Assise avec revêtement collection standard		759	779	820	853	887	976	1143	

## Options:

AR500	Accoudoirs réglables en polypropylène noir	76
AR502	Accoudoirs réglables avec placet en cuir noir capitonné	160
FB039	Piétement 4 branches en aluminium poli (Ø785 mm)	158
FB022	Piétement 5 branches en aluminium, noir ou gris argenté (Ø730 mm)	0
FB030	Piétement 5 branches en aluminium poli (Ø730 mm)	158
FB025	Piétement 5 branches en polypropylène noir (Ø670 mm)	-26

NB : LES PRIX PEUVENT VARIER LORSQUE LES OPTIONS SONT ACHETÉES SÉPARÉMENT DES CHAISES COMPLÈTES

# HÅG EXECUTIVE INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES - TISSUS

La collection HÅG Executive comprend trois familles de produits exclusifs : HÅG Tribute, HÅG Inspiration et HÅG Excellence. Toutes comprennent une vaste gamme de caractéristiques et de rembourrages qui sont expliqués plus en détail dans les pages suivantes.



HÅG Tribute



HÅG Inspiration



HÅG Excellence

## TISSUS


### PLAINTECH (SR-WEBATEX)

Utilisé à l'arrière du dossier de HÅG Excellence 9321 et 9331 et de HÅG Meeting Excellence 9373

Composition:	100 % polyamide
Inflammabilité:	BS EN 1021: 1-2 (Cigarette & allumette)

### SPACE

Space (Gabriel), utilisé sur le dossier de HÅG Inspiration 9221 et 9231 et de HÅG Meeting Inspiration 9273. Ces nouveaux tissus révolutionnaires sont auto-supporteurs, ce qui donne de nombreuses possibilités en ce qui concerne le design et le confort.

<b>SPACE</b>	
Composition:	100 % polyester monofilament
Résistance à l'abrasion et à la rupture:	2469N x 11083N force de support
Inflammabilité:	BS EN 1021: 1-2 (Cigarette & allumette), FAR 25.853, DIN 4104 - B1 et B2, BS 5852 P 2 Crib5
Faits environnementaux:	ISO 14001 certified
Couleur:	 <p>Space, SPA 000</p>

Pour tous les tissus mentionnés ci-dessus la garantie et l'entretien ci-dessous s'appliquent:

- Garantie : 10 ans, 5 ans pour usage 24/7.
- Entretien : Passer l'aspirateur avec une brosse adaptée ou nettoyer avec un chiffon propre ou une éponge propre et essorée.



# COLLECTION SIEGES DE DIRECTION HÅG

Nous vous proposons 4 modèles avec des configurations prédéfinies:



HÅG Tribute 9031

Version noire (standard)  
Piètement en aluminium noir - 1  
Cache vérin noir - 2  
Accoudoirs en aluminium noir - 3  
Support accoudoirs en aluminium noir - 4  
Bouton de réglage du soutien lombaire noir - 5  
Contour du bouton de réglage noir - 6  
Cache support appui-tête noir - 8  
Support appui-tête en aluminium noir - 7  
Centre du dossier noir - 9  
Barre du dossier en aluminium noir - 10



HÅG Excellence 9321



HÅG Tribute 9031

Version noire avec détails polis (en option)  
Piètement en aluminium noir - 1  
Cache vérin poli - 2  
Accoudoirs en aluminium poli - 3  
Contour du bouton de réglage poli - 6  
Cache support appui-tête poli - 8  
Support accoudoirs en aluminium noir - 4  
Bouton de réglage du soutien lombaire noir - 5  
Support appui-tête en aluminium noir - 7  
Centre du dossier noir - 9  
Barre du dossier en aluminium noir - 10



HÅG Excellence 9321



HÅG Tribute 9031

Version poli avec détails noirs (en option)  
Piètement en aluminium poli - 1  
Cache vérin noir - 2  
Support accoudoirs noir - 4  
Bouton de réglage du soutien lombaire noir - 5  
Cache support appui-tête noir - 8  
Centre du dossier noir - 9  
Accoudoirs en aluminium poli - 3  
Contour du bouton de réglage poli - 6  
Support appui-tête en aluminium poli - 7  
Barre du dossier en aluminium poli - 10



HÅG Inspiration 9221



HÅG Tribute 9031

Version poli (en option)  
Piètement en aluminium poli - 1  
Cache vérin poli - 2  
Accoudoirs en aluminium poli - 3  
Bouton de réglage du soutien lombaire poli - 5  
Contour du bouton de réglage poli - 6  
Cache support appui-tête poli - 8  
Support appui-tête en aluminium poli - 7  
Barre du dossier en aluminium poli - 10  
Support accoudoirs noir - 4  
Centre du dossier noir - 9



HÅG Inspiration 9221



# HÅG Tribute® - Sièges de direction

- HÅG inBalance® (basculement équilibré, flottant, vers l'avant et vers l'arrière)
- Réglage de la tension de basculement vers l'avant et vers l'arrière
- Réglage hauteur d'assise
- Réglage profondeur d'assise
- Réglage de l'appui lombaire (tous les modèles)
- Réglage de l'appui-tête (uniquement pour les modèles 9031, 9231 et 9331)
- Blocage de l'inclinaison dans trois positions
- Accoudoirs HÅG TiltDown™ (escamotable, réglage en hauteur et en largeur) avec placet en cuir noir
- Piétement (Ø740 mm) avec repose-pieds courbés en aluminium noir mat
- Pour le modèle standard, toutes les parties en aluminium sont noires. Trois combinaisons disponibles. Veuillez consulter les spécifications sur les pages précédentes de la collection HÅG executive.
- Vérin 150 mm (Hauteur d'assise: 387-525 mm)

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prix
9021	HÅG Tribute 9021 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une couche de confort supplémentaire donne un rembourrage plus lâche</li> <li>• Comfort+ et Remix 3 incompatibles pour ce modèle</li> </ul>		2 805	2 864	2 964	3 082	3 197	3 676	4 302	
9031	HÅG Tribute 9031 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appui-tête</li> <li>• Comfort+ et Remix 3 incompatibles pour ce modèle</li> </ul>		3 218	3 286	3 403	3 538	3 668	4 218	4 936	
<b>Options:</b>										
LI002	Vérin 200 mm									32
AR000	Sans accoudoirs									- 515
AR319	HÅG Executive accoudoirs standard (réglables en hauteur et en profondeur)									- 323
MC018	Version en aluminium poli uniquement en combinaison avec la base polie FB018									189
MC019	Version avec piétement noir et détails en aluminium poli									53
MC020	Version avec piétement poli et détails en aluminium noir uniquement en combinaison avec la base polie FB018									170
FB018	Piétement 5 branches en aluminium poli (Ø740 mm)									149
AE313	Porte manteau noir (cintre) (Uniquement pour: 9031)									78
AE314	Porte manteaux courbé poli (Uniquement pour: 9031)									94
CA016	Roulettes universelles noires, Ø65 mm, pour sols durs et moquettes									14

NB : LES PRIX PEUVENT VARIER LORSQUE LES OPTIONS SONT ACHETÉES SÉPARÉMENT DES CHAISES COMPLÈTES

# HÅG Tribute® - Sièges visiteurs

- HÅG inBalance® (basculement équilibré, flottant, vers l'avant et vers l'arrière)
- Réglage hauteur d'assise
- Soutien lombaire réglable
- Pivot
- Réglage de la tension de basculement vers l'avant et vers l'arrière
- Piétement (Ø650 mm) avec repose-pieds courbés en noir aluminium
- Pour le modèle standard, toutes les parties en aluminium sont noires. Trois combinaisons disponibles. Veuillez consulter les spécifications sur les pages précédentes de la collection HÅG executive.
- Vérin 150 mm (Hauteur d'assise: 385-520mm)

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prix
9073	HÅG Tribute 9073 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dossier entièrement rembourré</li> <li>• Une couche de confort supplémentaire donne un rembourrage plus lâche</li> <li>• Comfort+ et Remix 3 incompatibles pour ce modèle</li> </ul>		1739	1778	1839	1913	1984	2281	2669	

### Options:

AR319	HÅG Executive accoudoirs standard (réglables en hauteur et en profondeur)	321
MC018	Version en aluminium poli uniquement en combinaison avec la base polie FB020/FB039	189
MC019	Version avec piétement noir et détails en aluminium poli	53
MC020	Version avec piétement poli et détails en aluminium noir	170
FB020	Piétement 5 branches en aluminium poli (Ø650 mm) uniquement en combinaison avec la base polie FB020/FB039	141
FB038	Piétement 4 branches en aluminium peint (Ø785 mm)	- 54
FB039	Piétement 4 branches en aluminium poli (Ø785 mm)	102
CA016	Roulettes universelles noires, Ø65 mm, pour sols durs et moquettes	14

NB : LES PRIX PEUVENT VARIER LORSQUE LES OPTIONS SONT ACHETÉES SÉPARÉMENT DES CHAISES COMPLÈTES

# HÅG Excellence® - Sièges de travail

- HÅG inBalance® (basculement équilibré, flottant, vers l'avant et vers l'arrière)
- Réglage de la tension de basculement vers l'avant et vers l'arrière
- Réglage hauteur d'assise
- Réglage profondeur d'assise
- Réglage de l'appui lombaire (tous les modèles)
- Blocage de l'inclinaison dans trois positions
- Accoudoirs HÅG TiltDown™ (escamotable, réglage en hauteur et en largeur) avec placet en cuir noir
- Piétement (Ø740 mm) avec repose-pieds courbés en aluminium noir mat
- Pour le modèle standard, toutes les parties en aluminium sont noires. Trois combinaisons disponibles. Veuillez consulter les spécifications sur les pages précédentes de la collection HÅG executive.
- Vérin 150 mm (Hauteur d'assise: 387-525 mm)

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	⑤	⑥	⑦	Prix
9321	<b>HÅG Excellence 9321</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'arrière du dossier est en Plaintech noir</li> <li>• Assise et dossier disponibles en Paloma Soft (PG 6) ou Elmosoft (PG7). Disponible en tissu / couleurs étendues : Vadal (GU) en (PG 5)</li> </ul>		4 447	4 593	5 374	
9331	<b>HÅG Excellence 9331</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dossier avec appui-tête</li> <li>• L'arrière du dossier est en Plaintech noir</li> <li>• Assise et dossier disponibles en Paloma Soft (PG 6) ou Elmosoft (PG7). Disponible en tissu / couleurs étendues : Vadal (GU) en (PG 5).</li> </ul>		5 641	5 789	6 773	

## Options:

LI002	Vérin 200 mm	32
AR000	Sans accoudoirs	- 515
AR319	HÅG Executive accoudoirs standard (réglables en hauteur et en profondeur)	- 323
MC018	Version en aluminium poli uniquement en combinaison avec la base polie FB018	189
MC019	Version avec piétement noir et détails en aluminium poli	53
MC020	Version avec piétement poli et détails en aluminium noir uniquement en combinaison avec la base polie FB018	170
FB018	Piétement 5 branches en aluminium poli (Ø740 mm)	149
CA016	Roulettes universelles noires, Ø65 mm, pour sols durs et moquettes	14

NB : LES PRIX PEUVENT VARIER LORSQUE LES OPTIONS SONT ACHETÉES SÉPARÉMENT DES CHAISES COMPLÈTES

# HÅG Excellence® - Sièges visiteurs

- HÅG inBalance® (basculement équilibré, flottant, vers l'avant et vers l'arrière)
- Réglage hauteur d'assise
- Soutien lombaire réglable
- Pivot
- Réglage de la tension de basculement vers l'avant et vers l'arrière
- Piétement (Ø650 mm) avec repose-pieds courbés en noir aluminium
- Pour le modèle standard, toutes les parties en aluminium sont noires. Trois combinaisons disponibles. Veuillez consulter les spécifications sur les pages précédentes de la collection HÅG executive.
- Vérin 150 mm (Hauteur d'assise: 385-520mm)

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	⑤	⑥	⑦	Prix
9373	HÅG Excellence 9373 <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'arrière du dossier est en Plaintech noir</li> <li>• Assise et dossier disponibles en Paloma Soft (PG 6) ou Elmosoft (PG7). Disponible en tissu / couleurs étendues : Vadal (GU) en (PG 5)</li> </ul>		2 147	2 812	3 291	

## Options:

AR319	HÅG Executive accoudoirs standard (réglables en hauteur et en profondeur)	321
MC018	Version en aluminium poli uniquement en combinaison avec la base polie FB020/FB039	189
MC019	Version avec piétement noir et détails en aluminium poli	53
MC020	Version avec piétement poli et détails en aluminium noir uniquement en combinaison avec la base polie FB020/FB039	170
FB020	Piétement 5 branches en aluminium poli (Ø650 mm)	141
FB038	Piétement 4 branches en aluminium peint (Ø785 mm)	- 54
FB039	Piétement 4 branches en aluminium poli (Ø785 mm)	102
CA016	Roulettes universelles noires, Ø65 mm, pour sols durs et moquettes	14

NB : LES PRIX PEUVENT VARIER LORSQUE LES OPTIONS SONT ACHETÉES SÉPARÉMENT DES CHAISES COMPLÈTES

# HÅG® Inspiration - Sièges de travail

- HÅG inBalance® (basculement équilibré, flottant, vers l'avant et vers l'arrière)
- Réglage de la tension de basculement vers l'avant et vers l'arrière
- Réglage hauteur d'assise
- Réglage profondeur d'assise
- Réglage de l'appui lombaire (tous les modèles)
- Blocage de l'inclinaison dans trois positions
- Accoudoirs HÅG TiltDown™ (escamotable, réglage en hauteur et en largeur) avec placet en cuir noir
- Piétement (Ø740 mm) avec repose-pieds courbés en aluminium noir mat
- Pour le modèle standard, toutes les parties en aluminium sont noires. Trois combinaisons disponibles. Veuillez consulter les spécifications sur les pages précédentes de la collection HÅG executive.
- Vérin 150 mm (Hauteur d'assise: 387-525 mm)

Réf.	Modèle de base	Groupes de prix	③	⑥	⑦	Prix
9221	HÅG Inspiration 9221 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dossier en Space (foncé)</li> <li>• Assise et coussin de dossier disponibles en Note et Paloma Soft (PG 6)</li> </ul>		2 667	3 370	3 942	
9231	HÅG Inspiration 9231 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dossier avec appui-tête en Space (foncé) ou en Lumina (noir)</li> <li>• Assise et dossier disponibles en Paloma Soft (PG 6) ou Elmosoft (PG7). Disponible en tissu / couleurs étendues : Vadal (GU) en (PG 5)</li> </ul>		3 475	4 553	5 328	
<b>Options:</b>						
LI002	Vérin 200 mm					32
AR000	Sans accoudoirs					- 515
AR319	HÅG Executive accoudoirs standard (réglables en hauteur et en profondeur)					- 323
MC018	Version en aluminium poli uniquement en combinaison avec la base polie FB018					189
MC019	Version avec piétement noir et détails en aluminium poli					53
MC020	Version avec piétement poli et détails en aluminium noir uniquement en combinaison avec la base polie FB018					170
FB018	Piétement 5 branches en aluminium poli (Ø740 mm)					149
CA016	Roulettes universelles noires, Ø65 mm, pour sols durs et moquettes					14

NB : LES PRIX PEUVENT VARIER LORSQUE LES OPTIONS SONT ACHETÉES SÉPARÉMENT DES CHAISES COMPLÈTES

# HÅG® Inspiration - Sièges visiteurs

- HÅG inBalance® (basculement équilibré, flottant, vers l'avant et vers l'arrière)
- Réglage hauteur d'assise
- Soutien lombaire réglable
- Pivot
- Réglage de la tension de basculement vers l'avant et vers l'arrière
- Piétement (Ø650 mm) avec repose-pieds courbés en noir aluminium
- Pour le modèle standard, toutes les parties en aluminium sont noires. Trois combinaisons disponibles. Veuillez consulter les spécifications sur les pages précédentes de la collection HÅG executive.
- Vérin 150 mm (Hauteur d'assise: 385-520mm)

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	③	⑥	⑦	Prix
9273	HÅG Inspiration 9273 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dossier en Space (noir)</li> <li>• Assise et dossier disponibles en Paloma Soft (PG 6) ou Elmosoft (PG7)</li> <li>• Disponible en tissu / couleurs étendues : Vadal (GU) en (PG 5)</li> </ul>		1 961	2 440	2 854	

## Options:

AR319	HÅG Executive accoudoirs standard (réglables en hauteur et en profondeur)	321
MC018	Version en aluminium poli uniquement en combinaison avec la base polie FB020/FB039	189
MC019	Version avec piétement noir et détails en aluminium poli	53
MC020	Version avec piétement poli et détails en aluminium noir uniquement en combinaison avec la base polie FB020/FB039	170
FB020	Piétement 5 branches en aluminium poli (Ø650 mm)	141
FB038	Piétement 4 branches en aluminium peint (Ø785 mm)	- 54
FB039	Piétement 4 branches en aluminium poli (Ø785 mm)	102
CA016	Roulettes universelles noires, Ø65 mm, pour sols durs et moquettes	14

NB : LES PRIX PEUVENT VARIER LORSQUE LES OPTIONS SONT ACHETÉES SÉPARÉMENT DES CHAISES COMPLÈTES

# HÅG Creed® - Sièges de travail

- HÅG inBalance® (basculement équilibré, flottant, vers l'avant et vers l'arrière)
- Réglage 4-en-1: profondeur d'assise, hauteur de dossier, tension de basculement vers l'avant et vers l'arrière avec une seule molette
- Possibilité de réglage séparé du dossier
- Possibilité de blocage de l'inclinaison dans trois positions.
- Piétement en aluminium (Ø730 mm) avec repose-pieds courbés/cintrés, noir ou gris argenté (en aluminium poli en option - voir ci-dessous). Veuillez spécifier la couleur lors de la commande.
- Vérin 150 mm (Hauteur d'assise: 390-515 mm)
- Accoudoirs en option

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prix
6002	HÅG Creed 6002 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dossier capitonné</li> <li>• Dossier bas</li> <li>• Disponible pour les environnements ESD (PG 6 +10%). Les accoudoirs et l'appui-tête sont incompatibles</li> </ul>		1414	1443	1514	1572	1615	1803	2109	
6003	HÅG Creed 6003 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dossier partiellement capitonné</li> <li>• Dossier moyen</li> </ul>		1419	1447	1520	1577	1621	1808	2116	
6004	HÅG Creed 6004 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dossier capitonné</li> <li>• Dossier moyen</li> <li>• Disponible pour les environnements ESD (PG 6 +10%). Les accoudoirs et l'appui-tête sont incompatibles</li> </ul>		1540	1571	1649	1712	1759	1963	2297	
6005	HÅG Creed 6005 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dossier partiellement capitonné</li> <li>• Dossier haut</li> </ul>		1511	1543	1619	1680	1727	1928	2255	
6006	HÅG Creed 6006 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dossier capitonné</li> <li>• Dossier haut</li> </ul>		1626	1659	1741	1808	1859	2074	2426	
6056	HÅG Creed 6056 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Couche de confort supplémentaire sur l'assise et le dossier</li> <li>• Dossier entièrement rembourré</li> <li>• Dossier haut</li> </ul>		1729	1760	1845	1911	1961	2176	2547	

**Options:**

		384	392	411	427	440	490	573
LI005	Appui-tête HÅG Creed							
	Vérin 200 mm							19
LI006	Vérin 265 mm (patins recommandés à la place des roulettes pour les vérins hauts)							26
AR218	Accoudoirs réglables							229
AR217	- Supplément pour accoudoirs 3D							147
EA002	- Supplément pour accoudoirs SwingBack®							180
FB035	Piètement 5 branches en aluminium poli (Ø730 mm)							162
CA016	Roulettes universelles noires, Ø65 mm, pour sols durs et moquettes (Uniquement pour: 6002, 6003, 6004, 6005, 6006)							14
169121	HÅG FootRing, repose-pieds circulaire <sup>1</sup>							139
165177-1A/2A	HÅG StepUp 1 pcs black							219
165134	HÅG Quickstep, 1 piece							212

NB : LES PRIX PEUVENT VARIER LORSQUE LES OPTIONS SONT ACHETÉES SÉPARÉMENT DES CHAISES COMPLÈTES

[1] Doit être commandé avec un vérin de 200 mm ou 265 mm

# HÅG Creed® - Communication

- HÅG inBalance® (basculement équilibré, flottant, vers l'avant et vers l'arrière)
- Dossier moyen
- Couleur standard des pieds en aluminium gris argenté ou noir, et en option aluminium poli (voir ci-dessous). Veuillez spécifier la couleur lors de la commande (Hauteur d'assise : 445 mm)
- Accoudoirs en option

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prix
6071	HÅG Creed 6071 • Piètement luge en acier: noir ou gris argenté • Hauteur d'assise: 445 mm		732	746	784	814	837	934	1093	
6072	HÅG Creed 6072 • Réglage de la hauteur d'assise • Piètement 5 branches avec repose-pieds intégré (Ø730 mm) : noir ou gris argenté • Vérin 150 mm (hauteur d'assise: 375-515 mm)		782	797	837	868	894	997	1166	
<b>Options:</b>										
AR111	Accoudoirs en aluminium, gris argenté ou noir									159
FB035	Piètement 5 branches en aluminium poli (Ø730 mm)									162
CA016	Roulettes universelles noires, Ø65 mm, pour sols durs et moquettes (Uniquement pour: 6072)									14

NB : LES PRIX PEUVENT VARIER LORSQUE LES OPTIONS SONT ACHETÉES SÉPARÉMENT DES CHAISES COMPLÈTES

# HÅG H03® - Sièges de travail

- HÅG inBalance® (basculement équilibré, flottant, vers l'avant et vers l'arrière)
- Réglage hauteur d'assise
- Réglage simultané hauteur dossier et profondeur d'assise
- Piétement en plastique noir (Ø686 mm) avec repose-pieds
- Vérin 150 mm noir (Hauteur d'assise: 412-551 mm)
- Accoudoirs en option

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prix
330	HÅG H03 330 • Modèle étroit • Habillage déhoussable sur assise et dossier (bas)		895	914	960	997	1 023	1 143	1 337	
340	HÅG H03 340 • Habillage déhoussable sur assise et dossier (moyen) • Réglage individuel de la tension de basculement		977	998	1 048	1 086	1 119	1 248	1 461	
350	HÅG H03 350 • Assise et dossier (moyen) entièrement habillés • Réglage individuel de la tension de basculement		1 178	1 203	1 263	1 310	1 347	1 503	1 759	
<b>Options:</b>										
LI002	Vérin 200 mm									11
LI003	Vérin 265 mm (patins recommandés) <sup>1</sup>									28
EL001	Cache vérin (200mm/265mm)									11
AR001	Accoudoirs réglables									140
FB034	Piétement 5 branches en aluminium gris argenté/noir (Ø730 mm)									68
FB035	Piétement 5 branches en aluminium poli (Ø730 mm)									329
CA016	Roulettes universelles noires, Ø65 mm, pour sols durs et moquettes									14
169121	HÅG FootRing, repose-pieds circulaire <sup>2</sup>									139

NB : LES PRIX PEUVENT VARIER LORSQUE LES OPTIONS SONT ACHETÉES SÉPARÉMENT DES CHAISES COMPLÈTES

[1] Doit être commandé avec un vérin de 200 mm ou 265 mm

[2] Doit être commandé avec un vérin de 200 mm ou 265 mm

# HÅG Conventio® - Sièges visiteur / conférence

- HÅG inBalance® (basculement équilibré, flottant, vers l'avant et vers l'arrière)
- Barre dossier en noir ou argenté, à spécifier lors de la commande pour les modèles 9512 et 9522

Concernant les modèles 9510, 9511, 9520 et 9521:

- Pieds en aluminium noir ou gris argenté. Veuillez spécifier la couleur lors de la commande
- Empilable - 15 sièges - disponible pour les sièges 4 pieds
- Accoudoirs en option
- Patins (sol dur ou moquette)

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prix
9510	<p>HÅG Conventio 9510</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assise et dossier partiellement capitonnés (dossier plastique)</li> <li>• Housses amovibles</li> <li>• Poignée de préhension intégrée dans le dossier</li> <li>• Hauteur d'assise : 455 mm</li> </ul>		573	582	606	636	657	739	864	
9511	<p>HÅG Conventio 9511</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assise et dossier partiellement capitonnés (dossier plastique)</li> <li>• Housses amovibles</li> <li>• Poignée de préhension intégrée dans le dossier</li> <li>• 4 cm plus large que le 9510</li> <li>• Hauteur d'assise : 450 mm</li> </ul>		634	646	672	703	726	816	956	
9512	<p>HÅG Conventio 9512</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Piètement plastique en croix 5 branches (Ø635 mm)</li> <li>• Vérin 150 mm</li> <li>• Hauteur d'assise : 400-540 mm</li> <li>• Barres dossier en noir ou argenté</li> </ul>		719	729	759	797	822	922	1079	
9520	<p>HÅG Conventio 9520</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assise et dossier entièrement capitonnés</li> <li>• Housses amovibles</li> <li>• Hauteur d'assise : 455 mm</li> </ul>		606	612	636	667	689	778	909	
9521	<p>HÅG Conventio 9521</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assise et dossier entièrement capitonnés</li> <li>• Housses amovibles</li> <li>• 4 cm plus large que le 9520</li> <li>• Hauteur d'assise : 450 mm</li> </ul>		667	676	699	733	756	853	998	
9522	<p>HÅG Conventio 9522</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Piètement plastique en croix 5 branches (Ø635 mm)</li> <li>• Vérin 150 mm (Hauteur d'assise: 400-540 mm)</li> <li>• Barre dossier en noir ou argenté</li> </ul>		758	768	795	835	866	974	1139	

**Options:**

AR421	Accoudoirs en polypropylène	68
AR423	Tablette d'écriture HÅG pour droitier rabattable pour la rangement et l'empilement, noir (Uniquement pour: 9510, 9511, 9520, 9521)	130
AR424	Tablette d'écriture HÅG pour droitier + Accoudoir gauche en polypropylène, noir (Uniquement pour: 9510, 9511, 9520, 9521)	164
FB034	Piètement 5 branches en aluminium gris argenté/noir (Ø730 mm) (Uniquement pour: 9512, 9522)	83
FB035	Piètement 5 branches en aluminium poli (Ø730 mm) (Uniquement pour: 9512, 9522)	333
CA016	Roulettes universelles noires, Ø65 mm, pour sols durs et moquettes (Uniquement pour: 9512, 9522)	14
TS001	Pièce pour accrocher le siège à la table (sur l'arrière de l'assise) - Piètement. Veuillez spécifier à la commande. Ne peut pas être modifié (Uniquement pour: 9512, 9522)	79
TS003	Pièce pour accrocher le siège à la table (sur l'arrière de l'assise) - 4 pieds. Veuillez spécifier à la commande. Ne peut pas être modifié (Uniquement pour: 9510, 9511, 9520, 9521)	79
AE400	Pièce d'accrochage pour juxtaposer les sièges - disponible pour les sièges 4 pieds sans accoudoirs (Uniquement pour: 9510, 9511, 9520, 9521)	49
AE406	Pièce d'accrochage pour juxtaposer les sièges (Uniquement pour: 9510, 9511, 9520, 9521)	49
108984	Housse "HÅG SlipCover" disponible en blanc cassé ou gris (Uniquement pour: 9510, 9520)	120
149285	Chariot de transport	431

NB : LES PRIX PEUVENT VARIER LORSQUE LES OPTIONS SONT ACHETÉES SÉPARÉMENT DES CHAISES COMPLÈTES



108984

# HÅG Conventio Wing® - Sièges conférence


- HÅG inBalance® (basculement équilibré, flottant, vers l'avant et vers l'arrière)
- 9811, 9821, 9831 : 4 pieds et tubes dossier en aluminium mat noir ou argenté. Veuillez spécifier la couleur à la commande.
- 9812, 9822, 9832 : piétement plastique en étoile – dossier en plastique, vérin de 150 mm
- Assise et dossier plastiques en différentes couleurs : Clay, Sea Green, Black, White ou Red
- Empilable : 15 sièges (modèles de 4 pieds)
- Accoudoirs en option
- Patins (sol dur ou moquette)

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	①	②	③	④	⑤	Prix
9811	<b>HÅG Conventio Wing 9811</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assise et dossier en polypropylène</li> <li>• Hauteur d'assise : 430 mm</li> </ul>							360
9812	<b>HÅG Conventio Wing 9812</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assise et dossier en polypropylène</li> <li>• Piétement plastique en croix 5 branches (Ø635 mm)</li> <li>• Tubes dossier en aluminium mat noir ou argenté</li> <li>• Hauteur d'assise : 375-515 mm</li> </ul>							423
9821	<b>HÅG Conventio Wing 9821</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Habillage assise déhoussable</li> <li>• Dossier en polypropylène</li> <li>• Hauteur d'assise : 430 mm</li> </ul>		433	460	505	550	572	
9822	<b>HÅG Conventio Wing 9822</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Habillage assise déhoussable</li> <li>• Dossier en polypropylène</li> <li>• Piétement plastique en croix 5 branches (Ø635 mm)</li> <li>• Tubes dossier en aluminium mat noir ou argenté</li> <li>• Hauteur d'assise : 380-520 mm</li> </ul>		534	566	623	679	706	
9831	<b>HÅG Conventio Wing 9831</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Habillages assise et dossier déhoussables</li> <li>• Hauteur d'assise : 430 mm</li> </ul>		528	557	616	667	699	
9832	<b>HÅG Conventio Wing 9832</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Habillages assise et dossier déhoussables</li> <li>• Piétement plastique en croix 5 branches (Ø635 mm)</li> <li>• Tubes dossier en aluminium mat noir ou argenté</li> <li>• Hauteur d'assise : 380-520 mm</li> </ul>		632	667	734	802	832	



### Options:

AR421	Accoudoirs en polypropylène	68
AR423	Tablette d'écriture HÅG pour droitier rabattable pour la rangement et l'empilement, noir (Uniquement pour: 9811, 9821, 9831)	130
AR424	Tablette d'écriture HÅG pour droitier + Accoudoir gauche en polypropylène, noir (Uniquement pour: 9811, 9821, 9831)	164
165243-1A	Suspension de chaise pour montage sous plateau de table. Noir	80
165243-2A	Suspension de chaise pour montage sous plateau de table. Argent	80
TS001	Pièce pour accrocher le siège à la table (sur l'arrière de l'assise) - Piètement. Veuillez spécifier à la commande. Ne peut pas être modifié (Uniquement pour: 9812, 9822, 9832)	79
TS003	Pièce pour accrocher le siège à la table (sur l'arrière de l'assise) - 4 pieds. Veuillez spécifier à la commande. Ne peut pas être modifié (Uniquement pour: 9811, 9821, 9831)	79
AE400	Pièce d'accrochage pour juxtaposer les sièges - disponible pour les sièges 4 pieds sans accoudoirs (Uniquement pour: 9811, 9821, 9831)	49
AE406	Pièce d'accrochage pour juxtaposer les sièges (Uniquement pour: 9811, 9821, 9831)	49
FB034	Piètement 5 branches en aluminium gris argenté/noir (Ø730 mm) (Uniquement pour: 9812, 9822, 9832)	83
FB035	Piètement 5 branches en aluminium poli (Ø730 mm) (Uniquement pour: 9812, 9822, 9832)	333
CA016	Roulettes universelles noires, Ø65 mm, pour sols durs et moquettes (Uniquement pour: 9812, 9822, 9832)	14
149285	Chariot de transport	431

NB : LES PRIX PEUVENT VARIER LORSQUE LES OPTIONS SONT ACHETÉES SÉPARÉMENT DES CHAISES COMPLÈTES



# HÅG Accessories

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	Prix
165177-1A/2A	<p>HÅG StepUp 1 pcs black</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Offre deux niveaux supplémentaires pour les pieds.</li> <li>• Une plus grande variété de positions assises</li> <li>• Noir (1A) ou argent (2A)</li> <li>• Facile à attacher et à détacher</li> <li>• Pour utilisation avec les vérins 150, 200 et 265 mm</li> <li>• Convient à des tables de 80-95 cm de hauteur</li> <li>• Option : Roulette universelle noires, Ø65 mm (à préciser à la commande)</li> </ul>		219
165178-1A/2A	<p>HÅG StepUp</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comme 165177, conditionné par deux</li> <li>• Noir (1A) ou argent (2A)</li> </ul>		434
165134	<p>HÅG Quickstep, 1 piece</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Repose-pieds à bascule, stimule la circulation sanguine</li> <li>• Masse la plante des pieds</li> <li>• Plaque d'équilibre</li> <li>• Plastique recyclable</li> </ul>		212
165129	<p>HÅG QuickStep</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conditionné par 6</li> </ul>		1 256
169121	<p>HÅG FootRing, repose-pieds circulaire</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Couleurs disponibles (anneau en aluminium) / (bague en plastique) : Noir/noir (1A), Argent/noir (2A), Blanc/noir (3A), Argent/gris (2D) ou Blanc/gris (3D)</li> <li>• Hauteur supplémentaire sur laquelle les pieds peuvent se reposer</li> <li>• Compatible avec tous les fauteuils de travail HÅG (sauf HÅG Executive) équipés de vérins de 200 ou 265 mm</li> </ul>		139
149285	<p>Chariot de transport</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HÅG Conventio et Conventio Wing 4 pieds</li> <li>• 8 sièges maximum (recommandation)</li> <li>• Gris argenté</li> </ul>		431

# Pièces de rechange

## Explication des codes couleurs:

Code couleur standard = Composants métalliques noirs (laqué ou mate) et parties en plastique noir

1 = Composants métalliques noir mat

2 = Composants métalliques gris argenté

3 = Composants métalliques blanc mat

P = Composants métalliques poli

P1 = Composant métalliques poli et parties plastique noir mat

1A = Composants métalliques noirs et parties plastique noir

2A = Composants métalliques gris argenté et parties plastique noir

2D = Composants métalliques gris argenté et plastique gris

3A = Composants métalliques blanc mat et parties plastique noir

3D = Composants métalliques blanc mat et parties plastique gris

PA = Composants métalliques poli et parties plastique noir

BB = Composants métalliques laqués noir et parties plastique noir

NB = Composants métalliques laqués gris argenté et parties plastique noir

Réf.	Vérins	Prix
143200-1A	Vérin A, 150 mm, noir	168
143200-2A	Vérin A, 150 mm, gris argenté	168
143202-1A	Vérin D, 200 mm, noir	174
143202-2A	Vérin D, 200 mm, gris argenté	174
143202-3	Vérin D, 200 mm, HÅG Tion, HÅG Capisco et HÅG Capisco Puls, blanc	174
143204-1A	Vérin E, 265 mm, noir	192
143204-2A	Vérin E, 265 mm, gris argenté	192
143204-3	Vérin E, 265 mm HÅG Capisco et HÅG Capisco Puls, blanc	192
143211-1A	Vérin 165 mm HÅG SoFi, HÅG Futu, noir	202
143211-2A	Vérin 165 mm HÅG SoFi, HÅG Futu, gris argenté	202
143211-3A	Vérin 165 mm HÅG SoFi, blanc	207
143218-1A	Vérin 200 mm HÅG SoFi/HÅG Futu, noir	226
143218-2A	Vérin 200 mm HÅG SoFi/HÅG Futu, gris argenté	226
143218-3A	Vérin 200 mm HÅG SoFi, blanc	226
143173-1A	Vérin 200 mm avec cache-vérin HÅG Direction, noir	243
143173-PA	Vérin 200 mm, avec cache-vérin en aluminium poli, HÅG Direction	243
143172-1A	Vérin 150 mm, avec cache-vérin HÅG Direction, noir	226
143172-PA	Vérin 150 mm, avec cache-vérin en aluminium poli, HÅG Direction	226
143212-1A	Vérin 150 mm, avec cache-vérin HÅG Direction, noir	191
143212-PA	Vérin 150 mm, avec cache-vérin en aluminium poli, HÅG Direction	191
143206-1A	Vérin 150 mm HÅG H03, HÅG Conventio et HÅG Conventio Wing, noir	126
143200-5	Vérin A, 150 mm HÅG Tion, Blush Rose	168
143200-7	Vérin A, 150 mm HÅG Tion, Moss Grey	168
143202-5	Vérin D, 200 mm HÅG Tion, Blush Rose	174
143202-7	Vérin D, 200 mm HÅG Tion, Moss Grey	174

Réf.	Piètements	Prix
126158	Piètement 5 branches avec repose-pieds courbés en aluminium noir mat, HÅG Direction	202
126154-P	Piètement 5 branches avec repose-pieds courbés en aluminium poli, HÅG Direction visiteur	426
126178	Piètement 5 branches avec repose-pieds courbés en aluminium noir mat, HÅG Direction visiteur	159
126160-P	Piètement 5 branches avec repose-pieds courbés en aluminium poli, HÅG Direction visiteur	404
113162	Piètement 5 branches HÅG Conventio 9512, 9522, HÅG Conventio Wing 9812, 9822, 9832 en polypropylène noir	79
113163	Piètement 5 branches HÅG H03 en polypropylène noir	89
113940	Piètement 5 branches HÅG Futu en polypropylène noir	75
113016	Piètement 5 branches HÅG Capisco Puls en polypropylène noir	100
126172-2	Piètement 5 branches en aluminium gris argenté (HÅG Creed/Capisco/Capisco Puls)	68
126172-1	Piètement 5 branches en aluminium noir (HÅG Creed/Capisco/Capisco Puls)	68
126172-3	Piètement 5 branches en aluminium blanc (HÅG Capisco/HÅG Capisco Puls)	68
126172-P	Piètement 5 branches en aluminium poli (HÅG Creed/Capisco/Capisco Puls)	328
126164-2A	Piètement 4 branches en aluminium noir, avec patins (moquettes) HÅG SoFi Comm	195
126164-1A	Piètement 4 branches en aluminium noir avec patins (moquettes) HÅG Direction visiteur, HÅG SoFi Comm	195
126164-3A	Piètement 4 branches en aluminium blanc, avec patins (moquettes) HÅG SoFi Comm	195
126164-PA	Piètement 4 branches en aluminium poli avec patins (moquettes) HÅG Direction visiteur, SoFi Comm	356
126165-2A	Piètement 4 branches en aluminium gris argenté avec patins (sols durs) HÅG SoFi Comm	195
126165-1A	Piètement 4 branches en aluminium noir, avec patins (sols durs) HÅG Direction visiteur, SoFi Comm	195
126165-3A	Piètement 4 branches en aluminium blanc avec patins (sols durs) HÅG SoFi Comm	195
126165-PA	Piètement 4 branches en aluminium poli avec patins (sols durs) HÅG Direction visiteur, SoFi Comm	356
126176-2	Piètement 5 branches en aluminium gris argenté (HÅG SoFi/Futu/SoFi Comm)	228
126176-1	Piètement 5 branches en aluminium noir (HÅG SoFi/Futu/SoFi Comm)	228
126176-3	Piètement 5 branches en aluminium blanc (HÅG SoFi/SoFi Comm)	228
126173-P	Piètement 5 branches en aluminium poli noir (HÅG SoFi/Futu/SoFi Comm)	324

Réf.	Roulettes universelles pour sols durs et moquettes (prix unitaire)	Prix
125177	Roulettes noires pour sols durs et moquettes, Ø65 mm	
125177-D	Roulettes grises pour sols durs et moquettes, Ø65 mm	15

Réf.	Roulettes pour surfaces dures (prix à l'unité)	Prix
125108	Roulettes noires pour sols durs - Ø50 mm	15

Réf.	Roulettes pour moquettes (prix à l'unité)	Prix
125104	Roulettes noires pour moquettes, Ø50 mm	15
125178	Roulettes noires pour moquettes - Ø65 mm	15

Réf.	Patins (prix à l'unité)	Prix
125182	Patins universels pour sièges de travail	15
113846	Patins pour moquettes HÅG Conventio et HÅG Conventio Wing	1
113927	Patins pour piétement 4 branches HÅG Direction, HÅG SoFi Comm et HÅG Futu Comm.	5

Réf.	Patins feutrés pour sièges de conférence/de visiteur (prix à l'unité)	Prix
125186	Patins feutrés HÅG Conventio et HÅG Conventio Wing	4
125172	Patins feutrés HÅG Creed 6071	5
125179	Patins feutrés pour piétement 4 branches HÅG Direction, HÅG SoFi Comm et HÅG Futu Comm.	5

Réf.	Accoudoirs HÅG SoFi	Prix
133539-2D	Accoudoirs réglables HÅG SoFi, en polypropylène gris avec dessus capitonné et structure en aluminium gris	348
133539-1A	Accoudoirs réglables HÅG SoFi, en polypropylène noir avec dessus capitonné et structure en aluminium noir	348
133539-3D	Accoudoirs réglables HÅG SoFi, en polypropylène gris avec dessus capitonné et structure en aluminium blanc	348
133539-PA	Accoudoirs réglables HÅG SoFi, en polypropylène noir avec dessus capitonné et structure en aluminium poli	558
133539-2	Accoudoirs réglables HÅG SoFi, en aluminium gris argenté avec dessus capitonné	401
133539-1	Accoudoirs réglables HÅG SoFi, en aluminium noir avec dessus capitonné	401
133539-3	Accoudoirs réglables HÅG SoFi, en aluminium blanc avec dessus capitonné	401
133539-P	Accoudoirs réglables HÅG SoFi, en aluminium poli avec dessus capitonné	611
	- Supplément pour HÅG SlideBack	65
	- Supplément pour accoudoirs 3D	79
	- Supplément pour dessus d'accoudoir en cuir	111

Réf.	Accoudoirs HÅG Creed	Prix
133299-1A	Accoudoirs réglables HÅG Creed, noir	229
133299-2A	Accoudoirs réglables HÅG Creed, gris argenté	229
133300-1A	Accoudoirs HÅG Creed réglables avec HÅG SwingBack, noir	409
133300-2A	Accoudoirs HÅG Creed réglables avec HÅG SwingBack, gris argenté	409
133333-1A	Accoudoirs HÅG Creed Comm 6071 et 6072, noir	183
133333-2A	Accoudoirs HÅG Creed Comm 6071 et 6072, gris argenté	183
AR217	- Supplément pour accoudoirs 3D	147

Réf.	Accoudoirs	Prix
133448-BB	Accoudoirs standard HÅG Direction (siège de travail et visiteur), noir	370
133548-1A	Accoudoirs HÅG Direction (siège de travail) et HÅG TiltDown, noir	744
133548-PA	Accoudoirs HÅG Direction (siège de travail) et HÅG TiltDown, poli	744
133453-2A	Accoudoirs réglables HÅG Futu, gris argenté	184
133453-1A	Accoudoirs réglables HÅG Futu, noir	184
133322	Accoudoirs complets H03	156
165232	Accoudoirs HÅG Conventio / HÅG Conventio Wing, noir	77

Réf.	Appui-tête	①	②	③	④	⑤	⑥
134188	Appui-tête HÅG SoFi 7200, 7300	442	450	494	512	538	575
134189	Appui-tête HÅG SoFi mesh 7500	442	450	494	512	538	575
134172	Appui-tête HÅG Capisco 8106, 8107, 8126, 8127	478	490	515	534	549	634
134191	Appui-tête HÅG Tribute 9031	476	488	503	525	544	625
134194	Appui-tête HÅG Creed 6004, 6006, 6056	422	440	463	498	515	592

Réf.	Porte-manteau	Prix
165256	Porte-manteau en polypropylène pour HÅG SoFi 7500 mesh (incompatible avec l'appui-tête), gris ou noir	79
102340-B01	Porte-manteau pour HÅG Excellence et HÅG Inspiration, noir	Prix sur demande
168403-1A	Porte-manteau (cintre) en aluminium noir pour le HÅG Tribute 9031 avec appui-tête	91
168403-PA	Porte-manteau (cintre) en aluminium poli pour le HÅG Tribute 9031 avec appui-tête	107

Réf.	Support lombaire	Prix
213184	Support lombaire HÅG Futu mesh	41

Réf.	Housses amovibles HÅG SoFi	①	②	③	④	⑤	⑥
108977	Housse appui-tête HÅG SoFi	150	154	174	183	224	240
108975	Housse dossier HÅG SoFi 7200 (moyen)	161	167	184	195	241	256
108974	Housse dossier HÅG SoFi 7300 (haut)	177	181	203	215	261	280
108976	Assise HÅG SoFi	193	200	220	235	285	306
108001	Support lombaire avant, HÅG SoFi 750x (mesh)	10	10	10	12	12	16
108002	Support lombaire arrière, HÅG SoFi 750x (mesh)	10	10	10	12	12	16

Réf.	Housses amovibles HÅG Executive	①	②	③	④	⑤	⑥
108007	Appui-tête HÅG Tribute 9031	133	136	141	147	152	177
108781	Appui-tête HÅG Excellence et HÅG Inspiration 9231 et 9331			131	131		189
111546	Dossier complet, HÅG Tribute 9021, 9073	1 389	1 418	1 460	1 516	1 561	1 731
111547	Dossier complet, HÅG Tribute 9031	1 537	1 568	1 615	1 677	1 727	1 912
108853-ATG56100	Dossier complet, HÅG Excellence 9331 Paloma Soft						1 725
108852-ATG56100	Dossier complet HAG Excellence 9321 et 9373 Paloma Soft						1 684
108005	Assise HAG Tribute	151	176	200	241	269	305
108009	Assise HAG Excellence/Inspiration	144	168	190	228	256	289
146256	Assise complète HAG Tribute	269	285	325	390	453	499
146257	Assise complète HAG Excellence et HÅG Inspiration	256	271	310	372	431	474
108779	Support lombaire HÅG Excellence et HÅG Inspiration			208	208		189

Réf.	Housses amovibles HÅG Capisco	①	②	③	④	⑤	⑥
108706	Appui-tête, HÅG Capisco et HÅG Creed	251	255	265	273	283	318
108803	Dossier HÅG Capisco (tous les modèles)	192	205	282	343	468	497
108769	Assise HÅG Capisco 8105, 8106, 8107	232	261	351	427	593	647
108800	Assise HÅG Capisco 8126, 8127	192	220	282	308	336	497

Réf.	Housses amovibles HÅG Capisco Puls	①	②	③	④	⑤	⑥
108958	Coussin (au centre de l'assise) HÅG Capisco Puls, 8001 et 8010	62	65	70	72	75	79
108037	Coussin d'assise amovible, 8002 et 8020 (coutures visibles)	183	186	193	200	206	237

Réf.	Housses amovibles HÅG Creed	①	②	③	④	⑤	⑥
108706	Appui-tête, HÅG Capisco et HÅG Creed	251	255	265	273	283	318
108030	Dossier HÅG Creed 6002	203	207	215	221	230	267
108528	Dossier, HÅG Creed 6003 (et ancien HÅG H05 5300)	286	293	300	312	324	374
108031	Dossier HÅG Creed 6004	215	218	225	233	243	280
108529	Dossier, HÅG Creed 6005 (et ancien HÅG H05 5500)	311	318	325	340	351	404
108032	Dossier HÅG Creed 6006	286	293	300	312	324	374
108696	Dossier, HÅG Creed 6071 et 6072	226	230	238	246	256	295
108029	Assise HÅG Creed	175	178	183	191	198	228
108697	Assise, HÅG Creed 6071 et 6072	175	178	183	191	198	228

Réf.	Housses amovibles HÅG H05	①	②	③	④	⑤	⑥
108603	Appui-tête, HÅG H05 5200, 5400, 5600	204	219	240	256	300	330
108527	Dossier, HÅG H05 5100	211	252	372	442	651	713
108515	Dossier, HÅG H05 5200	144	186	268	321	488	527
108516	Dossier, HÅG H05 5400	157	215	282	330	494	536
108517	Dossier, HÅG H05 5600	168	195	302	352	527	568
108630	Dossier, HÅG H05 5370	195	240	352	401	627	670
108632	Dossier, HÅG H05 5470	186	230	342	401	609	658
108522	Assise, HÅG H05	161	194	220	261	378	421
108631	Assise, HÅG H05 5370, 5470	119	133	204	248	378	411

Réf.	Housses amovibles HÅG H04	①	②	③	④	⑤	⑥
108692	Dossier, HÅG H04 4100, 4200	157	186	282	330	495	535
108690	Dossier, HÅG H04 4400	157	195	289	352	527	568
108691	Dossier HÅG H04 4600	218	260	393	463	702	754
108695	Dossier, HÅG H04 4650	230	271	404	474	713	762
108869	Assise, HÅG H04 4100	126	144	230	282	401	443
108870	Assise, HÅG H04 4200, 4400, 4600	126	157	238	278	411	453
108871	Assise, HÅG H04 4650	133	168	248	302	443	491

Réf.	Housses amovibles HÅG H03	①	②	③	④	⑤	⑥
108620	Dossier, HÅG H03 330	122	144	219	267	394	431
108615	Dossier, HÅG H03 340	122	176	219	267	394	431
108673	Assise, HÅG H03 330, 340	105	176	219	267	394	431
108619	Assise, HÅG H03 350	137	168	255	306	451	496

Réf.	Housses amovibles HÅG Conventio	①	②	③	④	⑤	⑥
108728	Dossier, HÅG Conventio 9510	98	119	176	204	320	339
108730	Dossier, HÅG Conventio 9511, 9512	108	126	186	215	320	351
108391	Dossier, HÅG Conventio 9520	126	157	230	268	411	453
108534	Dossier, HÅG Conventio 9521, 9522	133	157	248	289	431	476
108729	Assise, HÅG Conventio 9510	126	144	230	278	401	443
108731	Assise, HÅG Conventio 9511, 9512	126	157	240	292	421	465
108946	Assise, HÅG Conventio 9520	126	157	240	280	411	453
108535	Assise, HÅG Conventio 9521, 9522	133	157	248	289	431	476

Réf.	Housses amovibles HÅG Conventio Wing	①	②	③	④	⑤
108872	Dossier, HÅG Conventio Wing 9831, 9832	120	127	137	151	158
108873	Assise, HÅG Conventio Wing 9821, 9822, 9831, 9832	111	120	129	164	179

Réf.	Divers	Prix
149146	Outil de démontage pour vérin	102
149203	Outil de démontage pour pièces diverses (pour retirer le dossier du HÅG Creed et les assises du HÅG Creed/Capisco)	33

Les housses sont disponibles pour tous nos sièges, contactez notre service client.

# Mesures - HÅG Sièges de travail

Les sièges de bureau (de travail) de HÅG sont testés conformément à la norme EN 1335-1.

La norme EN 1335 est une norme européenne pour les chaises de bureau et prend en compte les dimensions de la chaise, les exigences de sécurité et les méthodes d'essai de sécurité. Les tests de la norme européenne sont basés sur une utilisation quotidienne de 8 heures par des personnes pesant jusqu'à 110 kg.

Les sièges de conférence de HÅG sont testés conformément à la norme EN 16139.

La norme EN 16139 est une norme européenne qui spécifie les exigences en matière de sécurité, de résistance et de durabilité de tous les types de sièges non domestiques.

## APERÇU DU TABLEAU :

HÅG SoFi et HÅG Capisco


HÅG Capisco Puls, HÅG Futu et HÅG H03

HÅG Tion et HÅG Creed

HÅG executive collection

- HÅG Tribute
- HÅG Inspiration
- HÅG Excellence

## MEASURE POINT REFERENCES:



		HÅG SoFi						HÅG Capisco				
Models:		Siège de travail			Siège de conférence			HÅG Capisco 8105	HÅG Capisco 8106	HÅG Capisco 8107	HÅG Capisco 8126	HÅG Capisco 8127
		HÅG SoFi 7200	HÅG SoFi 7300	HÅG SoFi mesh 7500	HÅG SoFi comm 7202	HÅG SoFi comm 7302	HÅG SoFi mesh comm 7502					
Mesures en mm.												
Hauteur d'assise mesurée avec charge de 64 kg.	Vérin 165 mm (a)	397-546	397-546	397-546	397-546	397-546	397-546					
	Vérin* 150 mm (a)							380-515	417-547	417-547	417-547	417-547
	Vérin 200 mm (a)	450-640	450-640	450-640				445-630	470-655	470-655	470-655	470-655
	Vérin 265 mm (a)							530-790	555-810	555-810	555-810	555-810
Profondeur d'assise (b)		386-460	386-460	393-465	386-460	386-460	393-465		335-390	335-390	335-390	335-390
Profondeur d'assise (c)		443	443	446	443	443	446					
Largeur du siège (d)		451	451	448	451	451	448	470	470	470	470	470
Hauteur du point (S) d'appui le plus avancé du valle de réglage (f)		167-228	167-228	167-234	167-228	167-228	167-234		105-195	105-195	105-195	105-195
Hauteur de dossier (g)		608	708	725	708	708	725		460	460	460	460
Réglage de la hauteur du dossier (h)									390-480	390-480	390-480	390-480
Largeur du dossier (i)		442	442	467	442	442	467					
Inclinaison du dossier (deg)		31.5	31.5	30	24	24	24		16.8	16.8	16.8	16.8
Hauteur des accoudoirs (p)		195-307	195-307	188-299	195-307	195-307	188-299					
Hauteur de l'appui-tête (v)		630-835	630-835	630-835						555-785		0-785
Distance entre les accoudoirs (r)		385-520	385-520	416-554	385-520	385-520	416-554					
Largeur du siège (u)		600-715	600-715	600-715	600-715	600-715	600-715		595	595	595	595
La position neutre (deg)		- 4	- 4	- 4	- 2	- 2	- 2		2	2	2	2
Plage d'inclinaison (deg)**		(12.9) - (-17.4)	(12.9) - (-17.4)	(13) - (-17)	(11) - (-13)	(11) - (-13)	(11) - (-13)		(2) - (-15)	(2) - (-15)	(2) - (-15)	(2) - (-15)
Diamètre de piétement (s)		730	730	730	785	785	785	730	730	730	730	730
Poids du siège (kg)		17.3	17.5	17	16.2	16.7	15.7	7.5	14	15.5	14.5	15.5

\* Conformément à EN1335. Classe A. Veuillez noter que les mesures ne sont pas absolues. Elles peuvent varier légèrement d'un siège à un autre.

		HÅG Capisco Puls				HÅG Futu			HÅG H03		
Models:		HÅG Capisco Puls 8001	HÅG Capisco Puls 8002	HÅG Capisco Puls 8010	HÅG Capisco Puls 8020	Siège de travail		Siège de conférence	HÅG H03 330	HÅG H03 340	HÅG H03 350
						HÅG Futu mesh 1100-S	HÅG Futu 1200-S	HÅG Futu mesh comm 1102-S			
Mesures en mm.											
Hauteur d'assise mesurée avec charge de 64 kg.	Vérin 165 mm (a)					398-551	398-551	398-551			
	Vérin* 150 mm (a)	365-500	375-515	390-525	<u>392-525</u>				412-551	412-551	412-551
	Vérin 200 mm (a)	455-620	470-635	455-640	470-650	450-640	450-640		520-700	520-700	520-700
	Vérin 265 mm (a)	540-770	555-785	540-795	555-805				548-783	548-783	548-783
Profondeur d'assise (b)				400-470	<u>399-439</u>	390-470	385-460	390-470	400-425	400-425	400-425
Profondeur d'assise (c)		415	415	415	415	460	460	460	460	460	460
Largeur du siège (d)		460	460	460	460	460	460	460	420	420	445
Hauteur du point (S) d'appui le plus avancé du valle de réglage (f)				140-230	127-222	170-240	160-255		174-244	165-235	159-229
Hauteur de dossier (g)				399	399	600	600	600	300	410	425
Réglage de la hauteur du dossier (h)				381-471	381-471				336-406	336-406	458-528
Largeur du dossier (i)				470	470	370	554	370	400	400	410
Inclinaison du dossier (deg)				17.8	17.8	27	27	27	21.4	21.4	21.4
Hauteur des accoudoirs (p)						164-264	164-264	164-264	171-281	171-281	171-281
Hauteur de l'appui-tête (v)											
Distance entre les accoudoirs (r)						444-554	444-554	444-554	458	458	458
Largeur du siège (u)				565	565	610-715	610-715	610-715	630	630	630
La position neutre (deg)		- 3.8	- 3.8	- 3.8	- 3.8	- 4	- 4	- 4	0	0	0
Plage d'inclinaison (deg)**				(3.8) - (-19.2)	(3.8) - (-19.2)	(10.6) - (-17.6)	(10.6) - (-17.6)	(10.6) - (-17.6)	(12) - (-10)	(12) - (-10)	(12) - (-10)
Diamètre de piétement (s)		73	73	73	73	730	73	785	686	686	686
Poids du siège (kg)		7	7	11.1	11.1	16.2	15.3	16.2	12	12	13

\* Conformément à EN1335. Classe A. Veuillez noter que les mesures ne sont pas absolues. Elles peuvent varier légèrement d'un siège à un autre.

		HÅG Tion					HÅG Creed						
Models:		HÅG Tion 2100	HÅG Tion 2140	HÅG Tion 2160	HÅG Tion 2200	HÅG Tion 2240	Siège de travail					Siège de conférence	
							HÅG Creed 6002	HÅG Creed 6003	HÅG Creed 6004	HÅG Creed 6005	HÅG Creed 6006	HÅG Creed comm 6071	HÅG Creed comm 6072
Mesures en mm													
Hauteur d'assise mesurée avec charge de 64 kg.	Vérin 150 mm * (a)	408-452	408-452	408-452	408-452	408-452	397-537	400-510	400-510	400-510	395-535		395-535
	Vérin 200 mm (a)	485-664	485-664	485-664	485-664	485-664	455-635	455-635	455-635	455-635	454-637		
Profondeur d'assise (b)		425	435	435	422	435	390-490	400-420	390-490	400-420	390-490		
Profondeur d'assise (c)		425	435	435	422	435	425	425	430	425	425	430	430
Largeur du siège (d)		455	470	470	450	470	455	455	445	455	450	445	445
Hauteur du point (S) d'appui le plus avancé du valle de réglage (f)		240	240	240	240	240	170-226	170-226	170-228	170-226	170-239		
Hauteur de dossier (g)		251	251	257	253	253	455	475	510	555	585	510	510
Réglage de la hauteur du dossier (h)							401-454	401-454	466-511	401-454	508-552		
Largeur du dossier (i)		464	464	464	464	464	390	388	385	388	385	385	385
Inclinaison du dossier (deg)		-5.7	-5.7	-5.7	-5.7	-5.7	20.3	20.3	19.1	20.3	20.4	22	22
Hauteur des accoudoirs (p)		229	229	229	229	229	390-490	390-490	182-277	390-490	200-300		
Distance entre les accoudoirs (r)		492	492	492	492	492	454-546		454-546		454-546		
Largeur du siège (u)		600	600	600	600	600							
La position neutre (deg)		-3	-3	-3	-3	-3	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 5	- 5
Plage d'inclinaison (deg)		(7.4) - (-14)	(7.4) - (-14)	(7.4) - (-14)	(7.4) - (-14)	(7.4) - (-14)	(15) - (-16)	(15) - (-16)	(15) - (-16)	(15) - (-16)	(15) - (-16)	(9) - (-13)	(9) - (-13)
Diamètre de piétement (s)		620	620	620	620	620	730	730	730	730	730		730
Poids du siège (kg)		10.9	10.9	11.1	13.7	13.2	13.3	15.7	17	18.6	19	10	9

\* Conformément à EN1335. Classe A. Veuillez noter que les mesures ne sont pas absolues. Elles peuvent varier légèrement d'un siège à un autre.

		HÅG executive								
Model:		Siège de travail					Siège de conférence			
		HÅG Tribute 9021	HÅG Tribute 9031 (headrest)	HÅG Inspiration 9221	HÅG Inspiration 9231	HÅG Excellence 9321	HÅG Excellence 9331	HÅG Tribute meeting 9073	HÅG Inspiration meeting 9273	HÅG Excellence meeting 9373
Mesures en mm										
Hauteur d'assise mesurée avec charge de 64 kg.	Vérin 150 mm * (a)	387-525	387-525	387-525	387-525	387-525	387-525	387-525	387-525	387-525
	Vérin 200 mm (a)	569-642	569-642	569-642	569-642	569-642	569-642	569-642		
Profondeur d'assise (b)		390-508	390-508	390-508	390-508	390-508	390-508	390-508	390-508	390-508
Profondeur d'assise (c)		480	480	480	480	480	480	480	480	480
Largeur du siège (d)		460	460	460	460	460	460	460	460	460
Hauteur du point (S) d'appui le plus avancé du valle de réglage (f)		170-238	170-238	128-233	128-233	128-233	128-233	170-238	128-233	128-233
Hauteur de dossier (g)		740	740	923	1 203	923	1 203	740	923	923
Largeur du dossier (i)		460	460	460	460	460	460	460	460	460
Inclinaison du dossier (deg)		28.3	28.3	28.3	28.3	28.3	28.3	26	27	27
Hauteur des accoudoirs (p)		200-300	200-300	200-300	200-300	200-300	200-300	200-300	200-300	200-300
Hauteur de l'appui-tête (v)			680-795		660-770		660-770	680-795		
Distance entre les accoudoirs (r)		458-536	458-536	458-536	458-536	458-536	458-536	458-536	458-536	458-536
Largeur du siège (u)		495-675	495-675	495-675	495-675	495-675	495-675	495-675	495-675	495-675
La position neutre (deg)		- 3	- 3	- 3	- 3	- 3	- 3	- 4	- 4	- 4
Plage d'inclinaison (deg)**		(7) - (-18)	(7) - (-18)	(7) - (-18)	(7) - (-18)	(7) - (-18)	(7) - (-18)	(3) - (-13)	(4) - (-13)	(4) - (-13)
Diamètre de piétement (s)		740	740	740	740	740	740	650	650	650
Poids du siège (kg)		25	25	20	21.5	19.5	22	19.2	16	16.5

\* Conformément à EN1335. Classe A. Veuillez noter que les mesures ne sont pas absolues. Elles peuvent varier légèrement d'un siège à un autre.

# Mesures HÅG sièges de conférence

Les sièges de conférence HÅG sont testés conformément à la norme EN 16139.

La norme EN 16139 est une norme européenne qui spécifie les exigences en matière de sécurité, de résistance et de durabilité de tous les types de sièges non domestiques.

Toutes les mesures sont en mm. Lorsqu'un siège est réglable, les mesures minimales et maximales sont indiquées.

Model:	HÅG Conventio Wing						HÅG Conventio		
	9811	9821	9831	9812	9822	9832	9510/ 9520	9511/ 9521	9512/ 9522
Hauteur de l'assise (mm)	460	460	406				450	455	
Hauteur de l'assise (Vérin 150 mm) (mm)				365-511	365-511	365-511			379-509
Hauteur de la chaise (mm)	900	900	900	850-1002	850-1002	850-1002	875	884	840
Profondeur d'assise (mm)	415	415	415	410	410	410	435	455	450
Profondeur de la chaise (mm)	590	590	590	595	595	595	605	627	625
Largeur d'assise (mm)	425	430	430	430	430	430	385	425	425
Largeur de la chaise (mm)	510	510	510	465*	465*	465*	475	516	560
Inclinaison du dossier (deg)	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Largeur de siège Accoudoirs (mm)	245	245	245	245	245	245	230	230	230
Distance entre les accoudoirs (mm)	475	475	475	475	475	475	475	475	475
Position neutre (deg)	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 5	- 5	- 5
Plage d'inclinaison (deg)	(12) - (-11)	(12) - (-11)	(12) - (-11)	(12) - (-11)	(12) - (-11)	(12) - (-11)	(12) - (-11)	(12) - (-11)	(12) - (-11)
Diamètre de piétement (mm)				635	635	635			635
Poids (kg)	5.6*	5.6*	5.6*	7.7*	7.7*	7.7*	4.7	5.3	9.0

\* Mesures sans accoudoirs

Veuillez noter que les mesures ne sont pas absolues. Elles peuvent varier légèrement d'une chaise à l'autre.

# Testes et Certifications

Models:	Ansi/Bifma (US)	EN 1335 Class A	EN 16139	GS (DE)	BS 5459 (GB)	NPR 1813 (NL)	EN 1729	Möbelfakta (SE)	CAL TB 133	CAL TB 117	ISO 1716 (valeur colorifique)
HÅG SoFi upholst.	Oui	Oui		Oui	Oui	Oui*		Oui			Oui
HÅG SoFi mesh	Oui	Oui		Oui	Oui	Oui					
HÅG SoFi comm.	Oui		Oui	Oui							
HÅG Capisco	Oui	Oui	Oui**	Oui	P			Oui	Oui	Oui	Oui
HÅG Tion		P, Type B	P	P			P				Oui
HÅG Capisco Puls	Oui	Oui	Oui**	Oui				Oui			
HÅG Futu solid	Oui	Oui		Oui	Oui	Oui*		Oui			Oui
HÅG Futu mesh	Oui	Oui		Oui	P	P					
HÅG Futu comm.			Oui	Oui							
HÅG executive	Oui***	Oui***		Oui***	Oui***			Oui***			
HÅG executive meeting	Oui***		Oui	Oui***							
HÅG Creed	P	Oui		Oui	P	P					
HÅG Creed comm.	Oui		Oui	Oui							Oui
HÅG H03	Oui	Oui <sup>2</sup>		Oui							
HÅG Conventio	Oui		Oui (Oui <sup>1</sup> )	Oui (Oui <sup>1</sup> )				Oui			
HÅG Conventio Wing	Oui		(Oui <sup>1</sup> )	Oui			Oui	Oui			
HÅG tablet arm	Oui		Oui	Oui							

1 Sans accoudoirs

2 EN1335 Type B

() Modèle avec base en étoile

\* Avec Accoudoirs 3D

\*\*Modèle 8001, 8002 et 8105

\*\*\* Anciens modèles HÅG H09, rebaptisés HÅG Executive

P Pendent

# Environmental Certificates

Information environnementale	EPD (Environmental Product Declaration)	Indicateurs clés environnementaux dans (from EPDs)			Nordic Eco Label (Swan)	GREENGUARD GOLD indoor climate certificat	Möbelfakta (SE)
		Empreinte carbone (kg CO2 - equivalent)	consommation d'énergie (MJ)	Quantité de matériaux recyclés			
HÅG SoFi 7300	Oui	92.4	1967	45 %	Oui**	Oui	Oui
HÅG Capisco 8106	Oui	47.8	792	56 %	Oui*	Oui	Oui
HÅG Capisco Puls 8010	Oui	39,4	672	39 %		Oui	Oui
HÅG Tion	Oui	39.1	576	71%	P	Oui	P
HÅG Futu 1200	Oui	53,7	913	35,9 %		Oui	Oui
HÅG Inspiration 9231	Oui	86.2	1083	38 %		Oui	Oui
HÅG Creed 6004	Oui	60.1	934	46 %		Oui	Oui
HÅG Creed 6071	No					Oui	Oui
HÅG H03 330	Oui	57.0	696	29 %		Oui	
HÅG Conventio 9520	Oui	25.8	396	29 %	Oui (seulement 9520)	Oui	Oui (seulement 9520)
HÅG Conventio Wing 9811	Oui	34.8	484	21,8 %		Oui	Oui

Une EPD (Déclaration environnementale de produit) est un document qui résume les performances environnementales d'un produit. Une EPD est basé sur une analyse du cycle de vie (ACV). Les exigences relatives à la réalisation d'une EPD sont spécifiées dans la norme ISO 14025. Ces méthodes normalisées garantissent que les informations environnementales peuvent être comparées produit par produit, quels que soient le fabricant, la région ou le pays. Le programme de certification de la qualité de l'air intérieur de GREENGUARD donne l'assurance que les produits conçus pour être utilisés dans des bureaux et autres espaces intérieurs, respectent des limites strictes d'émissions chimiques, ce qui contribue à la création d'intérieurs plus sains.

\* Pas la version ESD. Version black metal uniquement. Tous les accessoires sont conformes sauf : Couvercle de l'ascenseur télescopique & HÅG StepUp. Textiles : Xtreme, Patina, Nexus, Select, Note, Capture, Steelcut Trio 3, Vadal Uni

\*\* Modèles entièrement rembourrés. Toutes les couleurs métalliques. Tous les accessoires sont conformes sauf : Dessus des accoudoirs en cuir et HÅG SildeBack. Textiles : Xtreme, Patina, Nexus, Select, Note, Capture, Steelcut Trio 3, Vadal Uni

# HÅG Fast

HÅG Fast a été mis au point pour rendre le choix du modèle, du tissu et de la couleur plus facile pour vous. Le tableau ci-dessous présente les différentes combinaisons proposées par HÅG Fast. Les produits de la collection HÅG Fast sont livrables dans un délai de 5-10 jours après enregistrement de la commande - départ usine ! Ce délai n'inclut pas le temps de transport

Modèle	Tissu Couleur (Code)									
	Xtreme Noir EXR009	Xtreme Gris EXR081	Select* Noir SC60999	Select* Gris SC60134	Nexus Noir NEX13	Nexus Gris NEX001	FutuKnit Noir FTU099/ MEH099	FutuKnit Dusk FTU102/ MEH102	Note Noir NT60999	Paloma Soft Noir ATG56100
HÅG H03 330	●	●	●							
HÅG Creed 6002	●		●							
HÅG Creed 6003	●		●							
HÅG Creed 6005	●		●							
HÅG Creed 6006	●		●							
Headrest HÅG Creed	●		●							
HÅG Futu 1100 mesh							●	●		
HÅG Futu 1200 solid							●	●		
HÅG Capisco 8106	●	●	●	●						●
HÅG Capisco 8107	●		●							
HÅG Capisco Puls 8010	●	●			●	●				
HÅG SoFi 7200	●		●							
HÅG SoFi 7300	●		●							
HÅG SoFi 7500	●		●							
Headrest HÅG SoFi	●		●							
HÅG Tribute 9021			●							●
HÅG Tribute 9031			●							●
HÅG Conventio 9510			●							

● = est accessible comme HÅG Fast

## HÅG Fast

Pour pouvoir répondre, le mieux possible, aux demandes de tous nos clients, nous limitons les commandes dans ce service à 10 sièges par client par jour. Pour des commandes de plus de 10 sièges, veuillez contacter notre Service Client pour connaître les détails de livraison. Lors de votre commande, merci de spécifier

qu'il s'agit d'une commande HÅG Fast. Pendant des périodes de jours fériés, nous ne pouvons pas garantir la livraison de HÅG Fast dans les délais mentionnés.  
Pour tous renseignements complémentaires liés aux jours fériés, contactez notre Service Client.  
Flokk AG Customer Service tél.: +41 (0)56 267 91 11 / E-Mail: info-ch@flokk.com


# HÅG Fabrics and Colours (FutuKnit)

## COUTÛRES DÉCORATIVES

Les coutûres décoratives peuvent ajouter l'indispensable petit plus à votre siège

Une collection de 10 couleurs de fils est disponible pour tous les textiles des sièges HÅG suivants:

- HÅG Capisco modèle : 8105, 8106 et 8107
- Disponible pour tous les modèles HÅG SoFi, mais uniquement pour l'assise du HÅG SoFi 7500 (avec dossier en résille).



4908  
Purple

1226  
Yellow

6968  
Turquoise

3822  
Red

9389  
Silver Grey

9582  
Grey

8569  
Beige

8135  
Warm White

1712  
Cold White

9700  
Black

## FUTUKNIT™ (CAMIRA) - GROUPE DE PRIX DEPENDS ON CHOICE

Le revêtement Futuknit est tricoté, il a été spécialement créé pour le HÅG Futu. Ce revêtement a des propriétés élastiques qui lui permettent de s'adapter naturellement aux courbes et aux mouvements du dossier. Ce revêtement est dépourvu de plis et de coutures. Le revêtement Futuknit a une structure en relief discrète et subtile qui, sous l'effet de la lumière, fait ressortir des diagonales colorées sur le siège. La collection HAG Futuknit est disponible dans un éventail de sept coloris naturels.

**Composition:** 100% polyester

**Résistance à l'abrasion:** > Futuknit mesh > 200.000 Martindale / Futuknit Solid > 70.000 Martindale

**Inflammabilité:** BS EN 1021 - 1-2: 2006 (Cigarette et allumette), , BS 7176 Low Hazard, CA TB 117-2013

**Résistance à la lumière:** 6 (scale 1-8) (EN ISO 105-B02)

**Résistance aux frottements:** 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)

**Usure du tissu (bouloche):** 4-5 (BS EN ISO 12945-2)

**Écologie:** EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, exempt à 100% de métaux lourds, entreprise certifiée ISO 14001

**Design:** équipe Camira Technical Knitting & équipe de design Flokk Design

**Lieu de fabrication:** Royaume Uni

**Nettoyage:** Nettoyage avec agent de blanchissement (pour plus d'informations, veuillez consulter les instructions de nettoyage de Camira - [www.camirafabrics.com](http://www.camirafabrics.com))

FutuKnit mesh et solid by Camira Fabrics sont uniquement disponibles pour la collection HÅG Futu.

Le HÅG Futu est disponible dans nos deux tissus Futuknit™ au design unique. Fabriqués à partir d'un tricot polyester de qualité supérieure, combinant esthétique, ergonomie et

exibilité, les tissus tricotés 3D ont été techniquement développés pour conserver leur tension - offrant un soutien et un confort ultimes. En utilisant la technique de tricotage 3D

chaque tissu est tricoté en une seule pièce, ce qui permet d'éviter tout gaspillage. Les tissus Futuknit solid et Futuknit mesh sont disponibles en sept couleurs attrayantes et peuvent être assortis.

couleurs attrayantes et peuvent être assortis. Chaque couleur est inspirée par la nature.

Composition : 100 % polyester

Abrasion : Futuknit mesh > 200.000 Martindale / Futuknit Solid > 70.000 Martindale

Inflammabilité : BS EN 1021 : 1-2 (Cigarette et allumette), BS 7176 Low Hazard, CA TB 117-2013

Solidité à la lumière : 6 (échelle 1-8) (EN ISO 105-B02)

Solidité au frottement : 4-5/4-5 (humide/sec) (EN ISO 105X12)

Boulochage : 4-5 (BS EN ISO 12945-2)

Faits environnementaux : Ecolabel européen, Oeko-Tex® Standard 100, 100% sans métaux lourds, entreprise certifiée ISO 14001.

Design : Équipe technique de tricotage de Camira et équipe de design de Flokk

Produit en : Royaume-Uni

Nettoyage et désinfection : Nettoyable à l'eau de javel (pour plus d'informations, suivez les directives de nettoyage de Camira - [www.camirafabrics.com](http://www.camirafabrics.com))

Les tissus Futuknit mesh et solid de Camira Fabrics ne sont disponibles que pour la collection HÅG Futu.

Traduit avec [www.DeepL.com/Translator](http://www.DeepL.com/Translator) (version gratuite)



# HÅG Tissus et Couleurs PLASTIQUE & MÉTAL

## HÅG TION




### HÅG Tion - Focus collection



S = Standard  
E = Extended

## HÅG CAPISCO PULS ET HÅG CONVENTIO WING



Matching colours for  
HÅG Capisco Puls  
HÅG Conventio Wing



## HÅG SOFI



### MESH (PALMHIVE) - GROUPE DE PRIX DÉPEND DU CHOIX

Une résille unique spécialement conçue pour le HAG SoFi mesh. La résille est tricotée avec des fils doublés offrant une grande résistance, du maintien et du confort. Sa surface est lisse et agréable au toucher avec un effet semi transparent pour plus de luminosité. La résille est disponible en noir et gris clair. Elle se combine facilement avec tous les revêtements de nos collections standard.

**Composition:** 100% polyester

**Résistance à l'abrasion:** > 150 000 Martindale

**Inflammabilité:** BS EN 1021: 1&2: 2014

**Résistance à la lumière:** 5 (EN ISO 105-B02)

**Résistance aux frottements:** 4/4 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)

**Usure du tissu (bouloche):** 4/5 (BS EN ISO 12945-2)

**Écologie:** Oeko-Tex® Standard 100

**Lieu de fabrication:** Royaume-Uni

Ce revêtement est disponible uniquement sur le dossier des modèles HÅG SoFi 7500 et 7502

# HÅG Standard fabrics & colour collection

## CURA (GABRIEL) - GROUPE DE PRIX 1

Cura est un tissu bicolore composé à 98 % de polyester recyclé. Il a une texture mate, légèrement irrégulière et d'aspect naturel où les fibres grises sombres sous-jacentes créent un effet mélangé discret mais vibrant. La durabilité, l'extensibilité élevées et son toucher doux et volumineux font de Cura un accessoire idéal pour les meubles de bureau et de salon.

**Composition:** 98 %, 2 % polyester

**Résistance à l'abrasion:** 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Inflammabilité:** BS EN 1021 : 1-2, BS 5852 0&1, CA TB 117-2013, ASTM E 84 Classe I

**Résistance à la lumière:** 5-8 (EN ISO 105 - B02)

**Résistance aux frottements:** 4-5/4-5 (humide/sec) (EN ISO 105X12)

**Usure du tissu (bouloche):** 4-5 (EN ISO 12945-2)


**Écologie:** Ecolabel européen, Oeko-Tex® Standard 100, ne contient aucun produit chimique ignifuge, entreprise certifiée ISO 14001

**Design:** Cenk Kivrikoglu

**Lieu de fabrication:** Lituanie

**Nettoyage:** Nettoyage à sec, peut être désinfecté à l'éthanol et nettoyé à l'eau de Javel (Pour plus d'informations, suivez les directives de nettoyage de Gabriel -

[www.gabriel.dk](http://www.gabriel.dk)



CU60109

CU60110

CU60999

CU66165

## XTREME (CAMIRA) - GROUPE DE PRIX 1

Le tissu crêpe Xtreme est composé à 100% de polyester recyclé. Il dispose d'une grande résistance à l'abrasion et au feu. Le tissu convainc par son élasticité extraordinaire, par sa surface légèrement structurée et par son aspect brillant.

**Composition:** 100% polyester recyclé après usage

**Résistance à l'abrasion:** 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Inflammabilité:** BS EN 1021: 1&2 (cigarette et allumette), BS 7176 Low & Medium Hazard, BS 5852 Section 4 Crib 5, DIN 4102 B1, UNI 9175 Classe 1 IM, NFD 60-013

**Résistance à la lumière:** 6 (ISO 105 - B02:2013)

**Résistance aux frottements:** 4/4 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)

**Usure du tissu (bouloche):** 5 (BS EN ISO 12945-2)

**Écologie:** EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, Indoor Advantage™ "Gold", colorants non métalliques, fabrication suivant la norme ISO 14001

**Design:** Camira Design Studio

**Lieu de fabrication:** Royaume-Uni

**Nettoyage:** Lavable à 60°C avec un agent de blanchiment (pour plus d'informations, consultez les instructions de nettoyage de Camira -

[www.camirafabrics.com](http://www.camirafabrics.com))



EXR009

EXR024

EXR026

EXR079

EXR081

EXR094

EXR145

## SELECT (GABRIEL) - GROUPE DE PRIX 2

Le Select est un tissu lainé à la structure en relief très serrée qui allie douceur, élasticité et durabilité. Sa texture riche, mêlant ombre et lumière, ajoute de la profondeur à toutes les couleurs de la palette.

**Composition:** 85% laine de Nouvelle-Zélande, 15% polyamide

**Résistance à l'abrasion:** 200 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Inflammabilité:** BS EN 1021: 1&2, BS 5852 0&1, BS5852 Crib 5, CA TB 117-2013, IMO MSC 307(88) annexe 1, section 8/MED, enregistrement IMO

**Résistance à la lumière:** 5-8 (EN ISO 105 - B02)

**Résistance aux frottements:** 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)

**Usure du tissu (bouloche):** 4 (EN ISO 12945-2)

**Écologie:** EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, exempt à 100% de métaux lourds et certifié selon ISO 14001

**Design:** Cenk Kivrikoglu

**Lieu de fabrication:** Lituanie

**Nettoyage:** Nettoyage à sec professionnel (pour plus d'informations, veuillez consulter les instructions de nettoyage de Gabriel - [www.gabriel.dk](http://www.gabriel.dk))



## CAPTURE (GABRIEL) - GROUPE DE PRIX 3

Le tissu Capture est composé d'une laine légèrement feutrée et de polyamide, il est souple, robuste et très agréable au toucher. Des fils de couleur clairs et foncés sont mélangés lors du tissage afin de proposer une collection raffinée avec des nuances subtiles pour chacun des coloris.

**Composition:** 85% laine de la Nouvelle-Zélande, 15% polyamide

**Résistance à l'abrasion:** 200 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Inflammabilité:** BS EN 1021: 1&2 (cigarette & allumette), BS 5852 section 1 0,1 (cigarette & allumette CA TB 117-2013, Classe Uno UNI 9175 Classe 1 IM

**Résistance à la lumière:** 5-7 (EN ISO 105-B02)

**Résistance aux frottements:** 4-5/4-5 (humide/sec) (EN ISO 105X12)

**Usure du tissu (bouloche):** 4-5 (EN-ISO 12945-2)

**Écologie:** EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, exempt à 100% de métaux lourds, fabrication suivant la norme ISO 14001

**Design:** Cenk Kivrikoglu

**Lieu de fabrication:** Lituanie

**Nettoyage:** Nettoyage à sec professionnel (pour plus d'informations, veuillez consulter les instructions de nettoyage de Gabriel - [www.gabriel.dk](http://www.gabriel.dk))



## NEXUS (CAMIRA) - GROUPE DE PRIX 3

Nexus est un tissu tricoté en polyester offrant un étirement bidimensionnel et un effet de design à matrice de points précis.

**Composition:** 100% polyester

**Résistance à l'abrasion:** > 100.000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Inflammabilité:** BS EN 1021: 1-2 (Cigarette & allumette), BS 7176 Low Hazard, UNI 9175 Class 1 IM

**Résistance à la lumière:** 5 (EN ISO 105 - B02)

**Résistance aux frottements:** 4/4 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)


**Usure du tissu (bouloche):** 4/5 (EN ISO 12945-2)

**Écologie:** EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, exempt à 100% de métaux lourds, certifié ISO 14001

**Design:** Camira Design Studio

**Lieu de fabrication:** Espagne

**Nettoyage:** Lavable à 60°C avec un agent de blanchissement (pour plus d'informations, veuillez consulter les instructions de nettoyage de Camira - [www.camirafabrics.com](http://www.camirafabrics.com))



## NOTE (GABRIEL) - GROUPE DE PRIX 3

Note est un tissu noble composé de laine peignée et de satin. Sa qualité et son aspect brillant rehaussent la beauté des meubles et soulignent leur silhouette.

**Composition:** 85% laine de la Nouvelle Zélande, 15% polyamide

**Résistance à l'abrasion:** 200 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Inflammabilité:** BS EN 1021: 1-2 (cigarette & allumette) BS 5852 0&1, BS 5852 crib 5, IMO MSC 307 (88) annexe 1 section 8, CA TB 117-2013

**Résistance à la lumière:** 5-8

**Résistance aux frottements:** 4/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)


**Usure du tissu (bouloche):** 4 (BS EN ISO 12945-2)

**Écologie:** EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% sans métaux lourds, fabrication suivant la norme ISO 14001

**Design:** Inger Mosholt Nielsen

**Lieu de fabrication:** Lituanie

**Nettoyage:** Nettoyage à sec professionnel (pour plus d'informations, veuillez consulter les instructions de nettoyage de Gabriel - [www.gabriel.dk](http://www.gabriel.dk))



NT60999

## PATINA (CAMIRA) - GROUPE DE PRIX 3

Le tissu Patina est composé de fibres naturelles (laine et lin) offrant une sensation agréable au toucher. Il est inspiré de formes naturelles et convainc par l'équilibre parfait entre sa structure et sa couleur.

**Composition:** 69% laine, 22% lin, 8% polyamide, 1% viscose

**Résistance à l'abrasion:** > 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Inflammabilité:** BS EN 1021: 1&2 (cigarette et allumette), BS 7176 Low & Medium Hazard, BS 5852 Crib 5

**Résistance à la lumière:** 5 (EN ISO 105-B02)

**Résistance aux frottements:** 3/4 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)

**Usure du tissu (bouloche):** 3 (EN ISO 12945-2)

**Écologie:** EU Ecolabel, Indoor Advantage™ "Gold", 100% sans métaux lourds, fabrication suivant la norme ISO 14001

**Design:** Camira Design Studio

**Lieu de fabrication:** Royaume-Uni

**Nettoyage:** Nettoyage à sec professionnel (pour plus d'informations, veuillez consulter les instructions de nettoyage de Camira – [www.camirafabrics.com](http://www.camirafabrics.com))



PAT001

PAT004

PAT015

PAT016

PAT024

PAT034

## COMFORT+ (GABRIEL) - GROUPE DE PRIX 4

Le tissu Comfort+ est composé de polyamide et de polyuréthane (microfibres). C'est un tissu à la fois doux, flexible et résistant qui convainc par sa facilité d'entretien.

**Composition:** 51% polyester, 37% polyester recyclé, 12% polyurethane

**Résistance à l'abrasion:** 150 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Inflammabilité:** BS EN 1021: 1&2 (Cigarette et allumette), CA TB 117-2013, NFP 92-503:M3, ÖNORM B 3825-B2-3800-Q1 UK

**Résistance à la lumière:** 5-7 (EN ISO 105-B02)

**Résistance aux frottements:** 4/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)

**Usure du tissu (bouloche):** 5 (BS EN ISO 12945-2)


**Écologie:** Oeko-Tex® Standard 100, exempt à 100% de métaux lourds, société certifiée ISO 14001

**Design:** Equipe de design Gabriel, Cenk Kivrikoglu (Couleurs)

**Lieu de fabrication:** Japon

**Nettoyage:** Lavable à 74°C avec un agent de blanchiment (pour plus d'informations, veuillez consulter les instructions de nettoyage de Gabriel – [www.gabriel.dk](http://www.gabriel.dk))

Non disponible pour HÅG Tribute.



CMF0040

CMF0049

CMF0050

CMF1414

## SIRDAL (GU) - GROUPE DE PRIX 4

Sirdal est l'une des trois collections de tissus 100 % laine – Sirdal, Suldal and Setesdal – fabriquées exclusivement en Norvège dans le respect du principe du court voyage pour l'ensemble des processus. Cette nouvelle collection se distingue par sa brillance et illustre nos valeurs : qualité, durabilité et esthétisme. Une laine authentique au style chic et contemporain.

**Composition:** Laine vierge 100% norvégienne

**Résistance à l'abrasion:** 57 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Inflammabilité:** BS EN 1021: 1-2 (Cigarette et allumette), IMO FTP code 2010: Part 8

**Résistance à la lumière:** 5-7 (EN ISO 105-B02)

**Résistance aux frottements:** 4/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)

**Usure du tissu (bouloche):** 3-4 (BS EN ISO 12947-2)

**Écologie:** Production locale, exempt à 100% de métaux lourds, fabrication selon la norme ISO 14001

**Design:** Equipe de design GU/Ragnhild Nordhagen, équipe de design Flokk/Pernille Stoltze

**Lieu de fabrication:** Norvège

**Nettoyage:** Nettoyage à sec professionnel (pour plus d'informations, veuillez consulter les instructions de nettoyage de GU – [www.gu.no](http://www.gu.no))

Non disponible pour HÅG Capisco Puls 8001/8010



SRD120

SRD190

SRD320

SRD480

SRD630

SRD730

SRD780

SRD960

## SULDAL (GU) - GROUPE DE PRIX 4

Suldal est l'une des trois collections de tissus en 100 % de laine – Sirdal, Suldal and Setesdal – fabriquées exclusivement en Norvège dans le respect du principe du court voyage pour l'ensemble des processus. Cette nouvelle collection se distingue par sa brillance et illustre nos valeurs : qualité, durabilité et esthétisme. Une laine authentique au style chic et contemporain.

**Composition:** Laine vierge 100% norvégienne

**Résistance à l'abrasion:** 57 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Inflammabilité:** BS EN 1021: 1-2 (Cigarette allumette), IMO FTP code 2010: Section 8

**Résistance à la lumière:** 5-7 (EN ISO 105-B02)

**Résistance aux frottements:** 4/4-5 (Humide/Sec) (EN ISO 105X12)

**Usure du tissu (bouloche):** 3-4 (BS EN ISO 12947-2)


**Écologie:** Production locale norvégienne, exempt à 100% de métaux lourds, fabrication selon la norme ISO 14001

**Design:** Equipe de design GU/Ragnhild Nordhagen, équipe de design Flokk/Pernille Stoltze

**Lieu de fabrication:** Norvège

**Nettoyage:** Nettoyage à sec professionnel (pour plus d'informations, veuillez consulter les instructions de nettoyage de GU – [www.gu.no](http://www.gu.no))

Non disponible pour HÅG Capisco Puls 8001/8010



SUL180

SUL810

## STEELCUT TRIO 3 (KVADRAT) - GROUPE DE PRIX 4

Le tissu Steelcutrio 3 est composé de laine et de polyamide. Il est fabriqué à partir de 3 fils de couleurs différentes. Sa surface en relief donne l'impression que les couleurs changent en fonction des perspectives.

**Composition:** 90% laine vierge peignée, 10% polyamide

**Résistance à l'abrasion:** 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Inflammabilité:** BS EN 1021: 1-2 (cigarette & allumette) AS/NZS 3837, classe 2, BS 5852 Crib 5, BS 5852 part 1, BS 5852, source d'inflammation 3, DIN4102 B2, ÖNORM B1/Q1, , IMO FTP Code 2010 section 8, NF D 60 013, NFPA 260, UNI 9175 1IM, CA TB 117-2013

**Résistance à la lumière:** 6-7 (EN ISO 105-B02)

**Résistance aux frottements:** 3-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)

**Usure du tissu (bouloche):** 3-4 (BS EN ISO 12947-2)


**Écologie:** EU Ecolabel, exempt à 100% de métaux lourds, ISO 14001 certified company, Greenguard Gold

**Design:** Frans Dijkmeijer, Giulio Ridolfo (updated colourways)

**Lieu de fabrication:** Royaume-Uni

**Nettoyage:** Nettoyage à sec professionnel (pour plus d'informations, veuillez consulter les instructions de nettoyage de Kvadrat – [www.kvadrat.dk](http://www.kvadrat.dk))

Non disponible pour HÅG Capisco Puls 8001/8010



STT1192

STT133

STT153

STT1652

STT253

STT383

STT883

## PALOMA SOFT (WOLLSDORF) - GROUPE DE PRIX 6

Cuir souple en semi-aniline de haute qualité. Tous les coloris standard du cuir Paloma ont une finition spéciale ajoutant une douceur et de la robustesse au cuir. Les peaux sélectionnées sont micro-perforées permettant l'évacuation de la chaleur. Le cuir peut présenter des marques dues à des petites piqûres d'insectes ou de petites blessures. C'est la garantie d'un produit naturel.

**Inflammabilité:** BS EN 1021: 1&2 (Cigarette et allumette), BS 5852 Crib 5, IMO MSC 307(88) annexe 1 section 8

**Résistance à la lumière:** 6 (EN ISO 105-B02)

**Résistance aux frottements:** Humide 80/4 - Sec 1000/4 - Sudation 50/4 - ISO11640

**Finition-adhérence:**  $\geq 2.5$  N/CM - ISO 11644

**Résistance au déchirement:**  $\geq 20$  N DIN EN ISO 3377-1

**Écologie:** Tanné sans utilisation de chrome. BlueAngel, ECO<sub>2</sub>L-certificate, fabrication selon la norme ISO 14001

**Lieu de fabrication:** Autriche

**Protection des animaux:** Toutes les peaux sont des sous-produits de l'industrie de la viande et des produits laitiers, nous n'utilisons que des peaux d'animaux sains et indemnes, en respectant au minimum les normes européennes et les "Cinq libertés" du bétail définies par le FAWC (Farm Animal Welfare Council).

**Nettoyage:** Suivez les instructions de nettoyage du cuir de votre fournisseur – [www.wollsdorfeather.com](http://www.wollsdorfeather.com)

Non disponible pour HÅG Conventio Wing.



ATG55115

ATG55130

ATG55185

ATG55206

ATG56100

## ELMO SOFT (ELMO LEATHER) - GROUPE DE PRIX 7

Elmosoft est un cuir grainé semi-aniline de qualité supérieure sans chrome provenant de bovins scandinaves. Il est doux et flexible avec un confort et une durabilité exceptionnels. Les piqûres d'insectes visibles et les cicatrices ajoutent à la qualité du cuir un caractère authentique.

**Inflammabilité:** BS EN 1021 : 1-2 (cigarette et allumette), BS 5852 Crib 5, CA TB 117-2013, DIN 4102 -1 (B1), IMO 2010 FTP Code Part 8 (IMO652), UNI9175 , norme B 3825, UNI 9175

**Résistance à la lumière:** 6 (EN ISO 105-B02)

**Résistance aux frottements:** Humide 80/4 - Sec 2000/4 - Sudation 50/4 - ISO 11640

**Finition-adhérence:**  $\geq 2$  N/cm - ISO 11644

**Résistance aux déchirures:**  $\geq 20$  N/cm DIN 53329-A

**Écologie:** 100% sans métaux lourds, tanné sans utiliser de sels de chrome, entreprise certifiée ISO 14001, technologie de tannage à l'eau propre avec station de traitement d'eau biologique et 100% neutre en CO<sub>2</sub>, en terme de consommation d'énergie.

**Protection des animaux:** Toutes les peaux sont des sous-produits des industries de la viande et des produits laitiers avec une traçabilité jusqu'à la ferme. Suite à des réglementations strictes sur le bien-être animal conformément aux normes nationales et internationales telles que celles émises par l'Organisation mondiale de la santé animale (6 libertés en matière de bien-être animal)

**Lieu de fabrication:** Suède

**Nettoyage:** Suivez les instructions de nettoyage de notre fournisseur - [www.elmoleather.com](http://www.elmoleather.com)

Non disponible pour HÅG Conventio Wing.



EL33004



EL93068



EL99999

# Curated Fabric & Colour Collection

**Flokk & Kvadrat Curated Collection** est une collection de textiles et de couleurs soigneusement sélectionnés pour offrir des choix plus spécifiques et inspirants à nos clients. L'assortiment se compose de cinq gammes différentes de textiles dans une variété de couleurs et de textures - chacune ayant des caractéristiques et des expressions distinctes. La diversité des textiles et des couleurs reflète un design et une qualité élevés, et répond aux exigences techniques et environnementales pour les intérieurs de bureaux et les espaces publics.

Pour les spécifications techniques, la description des produits et l'aperçu des couleurs, voir le site web et la carte des couleurs.

## La collection Curated est disponible en catégorie de prix 3:

- **Atlas:** 131, 461, 501, 531, 571, 671, 731, 781, 911, 981
- **Re-Wool:** 128, 198, 448, 458, 558, 568, 628, 648, 718, 758, 768, 858
- **San:** 130, 220, 230, 540, 570, 730, 790, 950

La collection Curated est disponible en catégorie de prix 4:

- **Melange Nap:** 111, 171, 191, 211, 241, 371, 411, 521, 651, 751, 911, 95

La collection Curated est disponible en catégorie de prix 5:

- **Twill Weave:** 190, 280, 430, 530, 780, 940, 990

Pour en savoir plus: <https://info.flokk.com/en/global/flokk-kvadrat>



# Extended Fabric & Colour Collection

## Avec garantie minimale de 5 ans

En plus de notre Collection Standard HÅG Total Colour et Collection Curated, vous avez la possibilité de consulter notre Collection Etendue HÅG Total Colour. Pour la Collection Etendue, une garantie de 5 ans s'applique sauf sur les revêtements suivants (garantie 10 ans) : Xtreme, Select, Capture, Sirdal og Suldal, Paloma, Steelcut Trio 3, Nexus, Comfort+, Patina, Vadal Uni, Atlas, Melange Nap, Re-Wool, San et Twill Weave. Vous trouverez plus d'information sur la garantie HÅG page 4. Le délai de livraison des tissus de la Collection Etendue, est de 25-30 ouvrables départ usine. Ce délai n'inclut pas le temps de transport.

FOURNISSEUR / COLLECTION	GROUPE DE PRIX	FOURNISSEUR / COLLECTION	GROUPE DE PRIX
<b>Bogesunds Väveri - www.bogesunds.se</b>		<b>GU - www.gu.no</b>	
Global ESD	5	Amdal <sup>5)</sup>	4
		Bardal	4
		Gandal + <sup>5)</sup>	4
<b>Camira Fabrics - www.camirafabrics.com</b>		Heidal <sup>5)</sup>	4
24/7+ <sup>5)</sup>	3	Hemsedal	5
24/7 Flax <sup>5)</sup>	3	Herringdal <sup>5)</sup>	4
Blazer	3	Morgedal <sup>5)</sup>	4
Era	3	Redal <sup>5)</sup>	4
Gravity	3	Setesdal <sup>5)</sup>	4
Main Line Flax	3	Sirdal <sup>1) 5)</sup>	4
Nexus <sup>1)</sup>	3	Suldal <sup>1) 5)</sup>	4
Oceanic	3	Vadal	5
Patina <sup>1)</sup>	3		
Rivet	3	<b>Hornschuch - www.skai.com</b>	
Sprint	3	Evida (vinyl) <sup>5)</sup>	3
Synergy	3		
Urban	3	<b>Kvadrat - www.kvadrat.dk</b>	
Xtreme <sup>1)</sup>	3	Atlas <sup>2)</sup>	3
		Canvas 2	4
<b>Elmo - www.elmoleather.com</b>		Clara 2	4
Elmosoft Piqué <sup>5)</sup>	OR	Coda 2 <sup>5)</sup>	OR
Elmosoft <sup>1)</sup>	OR	Divina 3 <sup>5)</sup>	5
		Divina Melange <sup>3)</sup>	5
<b>Gabriel - www.gabriel.dk</b>		Divina MD	5
Breeze Fusion	4	Fiord2	4
Capture <sup>1)</sup>	3	Foss	4
Comfort+ (polyester & polyurethane) <sup>1) 3)</sup>	5	Hallingdal 65 <sup>5)</sup>	5
Connect <sup>5)</sup>	3	Jaali	5
Crisp	3	Melange Nap <sup>2)5)</sup>	5
Cura <sup>1)</sup>		Mosaic 2 <sup>5)</sup>	5
Fame	3	Pro 3 (Trevira CS)	5
Focus <sup>6)</sup>	3	Raas <sup>5)</sup>	5
Focus Melange <sup>6)</sup>	3	Razzle Dazzle	6
Gaja C2C	3	Remix 3 <sup>3)</sup>	4
Gaja Classic	3	Re-Wool <sup>2)</sup>	3
Go Check	3	Rime	5
Harmony	3	San <sup>4)</sup>	3
Morph	3	Sisu <sup>4)</sup>	6
Step (Trevira CS)	3	Steelcut 2)	4
Step Melange (Trevira CS)	3	Steelcut Trio 3 <sup>1) 5)</sup>	4
		Sunviva	5
		Tonus 4 <sup>5)</sup>	5
		Twill Weave <sup>2)5)</sup>	5

- 1) Couleurs non standard
- 2) Couleurs non Curated
- 3) Non disponible pour HÅG Tribute
- 4) Disponible uniquement pour HÅG Tion
- 5) Non disponible pour HÅG Capisco Puls 8001 et 8010
- 6) Disponible uniquement pour HÅG Tion et HÅG Capisco Puls 8001 & 8010

OR = Sur demande

- 1) Non disponible pour HÅG Capisco Puls 8001 et 8010

OR = Sur demande

## FOURNISSEUR / COLLECTION      GROUPE DE PRIX

### **Ludvig Svensson - [www.ludvigsvensson.com](http://www.ludvigsvensson.com)**

Debut <sup>5)</sup>	5
Heritage Botany	4
Heritage Medio	4
Heritage Tailor	4
Heritage Tuck	4
Khaki (Trevira CS)	3
Moss	5
Rock <sup>5)</sup>	4
Semi	3
Step <sup>5)</sup>	4

### **Nevotex - [www.nevotex.se](http://www.nevotex.se)**

Antistatic synthetic leather (vinyl) <sup>5)</sup>	3
--	---

### **Oniro - [www.oniro.nl](http://www.oniro.nl)**

Puxx 1 (polyurethane)	3
Puxx 2 (polyurethane)	3

### **Spradling - [www.spradlingvinyl.eu](http://www.spradlingvinyl.eu)**

Dolce (polyurethane)	4
Valencia (vinyl) <sup>5)</sup>	3

### **Vescom - [www.vescom.com](http://www.vescom.com)**

Silica (polyurethane)	3
Gamut	4

### **Wollsdorf - [www.wollsdorfleather.com](http://www.wollsdorfleather.com)**

Paloma <sup>7)</sup>	OR
----------------------	----

<sup>5)</sup> Non disponible pour HAG Capisco Puls 8001 et 8010

<sup>7)</sup> Non disponible pour HAG Tion 2160



Flokk est le leader dans le développement et la production de mobilier en Europe. Nous proposons nos solutions par le biais de nos marques HÅG, RH, BMA, RBM Giroflex, 9to5 Seating, Offecct, Profim et Malmstolen.

L'environnement est au cœur de la conception de nos produits, depuis de nombreuses années, cette approche nous a permis de devenir le leader dans la fabrication de mobilier durable.

Notre siège social est situé à Oslo, en Norvège. Nous avons des unités de production à Røros (Norvège), Turek (Pologne), Nässjö, (Suède) et Hawthorne (USA). Nos filiales sont présentes en Norvège, en Suède, au Danemark, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en France, en Suisse, à Singapour, aux États-Unis, au Canada, en Chine et en Australie. Les produits Flokk sont vendus dans plus de 80 pays à travers le monde. Environ 1800 employés travaillent ensemble pour réaliser la vision de notre entreprise:

**Inspire great work**

Flokk AG - House of Inspiration  
Alpenstrasse 3  
CH - 8152 Glattpark (Opfikon)

Tel: +41 (0)56 267 91 11  
E-mail: [info-ch@flokk.com](mailto:info-ch@flokk.com)  
[www.flokk.com](http://www.flokk.com)