

secretair

sedus

Sedus secretair est un poste mobile pour le travail temporaire qui séduit par une allure légère. Le design frais et les matériaux haut de gamme préservent la sphère privée tout en garantissant une ambiance cosy.



Poste de travail individuel à partir de 1.838.-



Sedus secretair

► Poste de travail individuel

	Code	Mélamine	Mélamine likewood	HPL II	Placage I	Placage II	Placage III	Linoléum	
	si-304	1200x700	1.881.-	1.925.-	2.142.-	2.084.-	2.142.-	2.285.-	2.315.-

Résille

blanc	<input type="checkbox"/> M67
crème	<input type="checkbox"/> M69
noir	<input type="checkbox"/> M70
anthracite	<input type="checkbox"/> M71

Piètement

noir	<input checked="" type="checkbox"/> 103
------	---

Tableau magnétique

noir	<input type="checkbox"/> 103
blanc	<input type="checkbox"/> 120
gris	<input type="checkbox"/> 102
framboise	<input type="checkbox"/> 133

Découpe de plateau pour




Chargeur sans fil intégré visible	<input type="checkbox"/> 8970	63.-
-----------------------------------	-------------------------------	------

Accessoire

Sans tiroir	<input type="checkbox"/> 6125	./.43.-
-------------	-------------------------------	---------

Vous trouverez les accessoires pour l'électrification des modèles dans la liste de prix « power & data ».

Vous trouverez des informations sur les finitions des plateaux dans la matrice des surfaces à la page « Surfaces ».



Sedus secrétair Equipment

► Poste de travail individuel

Réalisation

- Élément textile de séparation visuelle fixé sur cadre
- 2 roulettes auto-bloquantes
- Plateau pour poste de travail d'ordinateur portable, 1200 x 700 mm environ

Surfaces

- Résille en blanche, crème, noire et anthracite
- 19 mm panneau de particules en :
 - 1. Revêtement en résine mélaminée avec surface unie ou dans différents décors bois [surface répondant à la norme EN 14322]. Le coefficient de luminosité et au minimum de 6 sur l'échelle de mesure Wollskala. Matériau de support répondant à la norme EN 312-2003.
 - 2. Surface en bois, plaquée avec des placages haut de gamme, bords latéraux avec chant plaqué de 3 mm d'épaisseur, finition avec vernis polyuréthane deux composants haut de gamme et résistant à base d'eau
 - 3. Linoléum avec chant en bois huilé en hickory naturel [Q10] ; autres chants plaqués proposés au choix, dans la gamme de placages bois Sedus.
 - 4. HPL surface soft touch : La surface mate « soft touch » est un stratifié à base de résines durcissables. Lors de sa fabrication, la couche supérieure - constituée de papier - fait l'objet d'un laquage séparé puis est durcie au moyen d'un faisceau d'électrons. Il en résulte une surface douce aux propriétés anti-traces, caractérisée par sa haute résistance à l'usure, aux rayures et aux chocs.
- Le degré de brillance et de réflexion des surfaces correspondent à la rapport spécialisé DIN 147, à l'exception des finitions mélaminées blanc pur et noir graphite, des finitions HPL blanc et noir, des placages en frêne blanc et noir, chêne couleur wengé et noyer foncé
- Matériaux dérivés du bois de la catégorie de qualité E1
- Le placage est un produit naturel. La teinte du placage dépend de l'essence et des caractéristiques du bois et peut varier en conséquence. Chaque bois change de couleur sous l'effet de la lumière. Au moment de la livraison, il se peut que le placage présente des différences significatives par rapport à la plaque de finitions placage Sedus. Les différences naturelles ne constituent pas un motif de réclamation mais la preuve de l'authenticité du matériau.

Orientation du veinage placage/décor

- Orientation longitudinale du décor et du placage

Adaptation de table

- Tiroir pour crayons/fiches mémos
- Tableau magnétique avec rangement, disponible dans différentes couleurs

Électrification

- Électrification avec bloc prises raccordable, tarif sur la liste de prix « power & data » sous pd-002/8706
 - Vous trouverez le chargeur sans fil intégré dans la liste de prix « power & data » sous les références pd-201/8970
 - Éclairage avec lampe de bureau Ninety, design par Luxo, lampe : 6 W LED 3250 K office, avec pince de fixation
- Informations et tarifs : Glamox Luxo Lighting GmbH, Daimlerring 25, D-31135 Hildesheim, tél. : +49 - [0]5121 - 70 60 0, fax : +49 - [0]5121 - 5 29 10, mot de passe : Sedus secrétair, e-mail : office.de@glamoxluxo.com, www.glamox.com

Normes / Certificats

- GREENGUARD certified
- Vous trouverez les certificats sous : www.sedus.com/fr/produkte/details/secretaire/#product-downloads



Distinctions de design

- iF product design award 2015
- interior innovation award winner 2015
- German Design Award 2016 Special



Garantie

- 5 ans [voir conditions de garantie]