

se:spot est un modèle polyvalent ergonomique à l'esthétique cosy qui, décliné en différentes versions, peut s'adapter à un grand nombre d'environnements de travail.



se:spot tube à partir de
238.-



se:spot stack à partir de
258.-



se:spot wood à partir de
324.-



Sedus se:spot

► Modèle à quatre pieds



**ut-222/8002
se:spot tube**

238.-



**ut-222/8001
se:spot stack**

258.-



**ut-222/8402
se:spot wood**

324.-

Capitonnage

Assise et dossier non capitonnés	■ 7101
Assise et dossier capitonnés	□ 7103-9** 135.-
Assise et dossier capitonnés	□ 7103-4** 165.-

Coloris / parties polypropylène

blanc	■ 120
noir	□ 103
gris soie	□ 148

Piètement ut-222/8002 se:spot tube

Piètement acier non empilable blanc	■ 8002-120
Piètement acier non empilable noir	□ 8002-103
Piètement acier non empilable chromé	□ 8002-100 23.-

Piètement ut-222/8001 se:spot stack

Piètement acier empilable blanc	■ 8001-120
Piètement acier empilable noir	□ 8001-103
Piètement acier empilable chromé	□ 8001-100 23.-

Piètement ut-222/8402 se:spot wood

Piètement bois non empilable hêtre naturel	■ 8402-B26
Piètement bois non empilable hêtre noir	□ 8402-B45
Piètement bois non empilable chêne naturel	□ 8402-C11 28.-

Roulettes / Patins

Patins en polypropylène	■ 2800
Patins en feutre	□ 2801 12.-

Note pour capitonnage Code 7103 :

Le revêtement intérieur du capitonnage amovible est disponible en Atlantic [9], Fame [4] et Step [4].

Le revêtement extérieur est disponible en Nexus Graphite UNY11 [4N1] ou Nexus Storm UNY07 [4N2].

Veuillez toujours préciser la couleur souhaitée pour le revêtement extérieur.



Sedus se:spot

► Accessoires



ut-001/6942
Capitonnage assise-dossier

9
Atlantic

4
Fame
Step

135.-

165.-



ut-001/6943
Coussin feutre gris

78.-



ut-001/6944
Coussin feutre graphite

78.-



ut-001/6916
Chariot d'empilage

289.-




ut-001/6906
Chariot de transport

599.-

Le revêtement extérieur est disponible en Nexus Graphite UNY11 [4N1] ou Nexus Storm UNY07 [4N2].

Veuillez toujours préciser la couleur souhaitée pour le revêtement extérieur.



Sedus se:spot Equipment

► Modèle à quatre pieds

Capitonnage	<ul style="list-style-type: none">- Capitonnage amovible avec effet visuel d'un capitonnage complet, pouvant être échangé ou équipé ultérieurement à tout moment et sans outils- Le capitonnage possède une finition en deux parties : face avant avec mousse doublée de velours de 10 mm d'épaisseur, revêtue au choix de polyester ou de tissus en laine, face arrière avec tissu de revêtement flexible en polyester
--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coque	<ul style="list-style-type: none">- Coque d'assise en une partie en polypropylène, à la forme ergonomique avec renflement de l'appui-lordose, dossier découpé, cavité d'assise aux formes douces et bord avant de l'assise périphérique légèrement en pente- Possibilité de choisir le dossier entre posture assise active et détendue, à utiliser en combinaison avec des tables de réunion- En trois coloris différents : noir graphite RAL 9011, blanc de sécurité RAL 9003, gris soie NCS S 2002Y
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coussins	<ul style="list-style-type: none">- Coussin, 16 mm d'épaisseur env., avec garniture en mousse de 10 mm env., cousus avec 2 couches de 3 mm d'épaisseur env. en feutre de laine véritable, équipés sur la face en-dessous d'un revêtement antidérapant- Au choix gris ou graphite, face en-dessous toujours anthracite
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poids d'utilisateur	<ul style="list-style-type: none">- Recommandé pour un poids d'utilisateurs jusqu'à 110 kg
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Piètement siège visiteur	<ul style="list-style-type: none">- Structure en trois versions au choix :- [1] Structure en bois : pieds de siège coniques en bois massif, fixés au plateau support en aluminium coulé sous pression, sablé avec revêtement par poudre. Pieds du siège en hêtre naturel et noir ou chêne naturel.- [2] Structure en acier, non empilable, revêtue par poudre ou chromée.- [3] Structure en acier, empilable, avec gouttière d'empilage intégrée en matière synthétique pour protéger la coque et le capitonnage, revêtue par poudre ou chromée, empilable jusqu'à 10 modèles- Toutes les structures en acier Ø 18 mm, épaisseur de paroi 2,0 mm- Les structures en acier sont équipées de patins inclinables. Toutes les structures avec patins synthétiques ou en feutre
---------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Normes / Certificats	<ul style="list-style-type: none">- Label GS du TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139- Certifié non toxique par le TÜV Rheinland LGA Products GmbH- Certifié GREENGUARD- Vous trouverez tous les certificats disponibles sous : www.sedus.com/fr/produkte/details/sespot/#product-downloads
-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Distinctions de design	<ul style="list-style-type: none">- ICONIC AWARDS 2019: Interior Innovation – Winner- iF product design award 2019- Red Dot Award 2019, Winner- German Design Award 2020, Gold
-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Garantie	<ul style="list-style-type: none">- 5 ans (voir conditions de garantie)
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------