

Prix-courant

CHF
Valable à partir du
01.01.2024



2024-V1

Designed to work

giroflex
by Flokk

Table des matières

Conditions générales de vente et de livraison	3
Informations générales	5
giroflex 10 Sièges assis-debout	6
giroflex 161 Sièges visiteurs	7
giroflex 313 Sièges pivotants	8
giroflex 313 Sièges de conférence	9
giroflex 313 Pièces détachées	10
giroflex 40 Siège pivotant	11
giroflex 40 Pièces détachées	12
giroflex 353 Sièges pivotants	13
giroflex 353 Sièges de conférence	15
giroflex 353 Sièges pivotants NPR	17
giroflex 353 Sièges visiteurs 4 pieds	18
giroflex 353 Sièges visiteurs piètement luge	19
giroflex 353 Pièces détachées	20
giroflex 434 Sièges pivotants	22
giroflex 64 Sièges pivotants	23
giroflex 64 QUILT Sièges pivotants - Collection spéciale	25
giroflex 64 Sièges de direction	26
giroflex 68 Sièges pivotants	28
giroflex 64 Pièces détachées	30
giroflex 68 Pièces détachées	33
giroflex 353 adapt Sièges pivotants de laboratoire	36
giroflex 64 adapt Sièges pivotants pour caisses	37
giroflex 64 adapt - Sièges de laboratoire	38
giroflex 64 adapt Sièges pivotants 24/7	39
giroflex 60 adapt Sièges pivotants 24/7	41
giroflex 60 Pièces détachées	43
Mesures - Gamme de bureau (1/2)	45
Mesures - Gamme de bureau (2/2)	46
Mesures - Gamme Adapt	47
Packaging measurements	48
Giroflex Tissus	54
Tissus spéciaux	63
Collection étendue de tissus et de couleurs	65

Conditions générales de vente et de livraison

CONDITIONS DE LIVRAISON

En général

Ce document s'applique aux distributeurs sous contrat de Giroflex.
Sauf indication contraire, les commandes seront exécutées conformément aux conditions générales suivantes.

Délais de livraison standard

Après confirmation de la commande, départ usine

Couleurs standard des tissus	15 jours de travail
Couleurs étendues des tissus	20-30 jours de travail
Fast Programm	5-20 jours de travail
Spécial et COM	Sur demande

Les jours supplémentaires pour le traitement de la commande et le transport doivent être ajoutés. Couleurs standard / étendues selon des aperçus de tissus Giroflex distincts.
Des délais de livraison plus longs peuvent se produire périodiquement, pendant les vacances et pour les commandes importantes.

Validité

A partir du 01.01.2024, seuls seront en vigueur les prix figurant dans ce prix-courant. Tous les prix précédents ne sont pas valables (la date de commande fait foi).

Prix/modèles

Les prix sont des prix de détail recommandés, hors TVA. Tous les prix et modèles sont sous réserve de modification.

Modifications et annulations des commandes

L'annulation de la commande ainsi que toute modification de la configuration, de l'adresse de facturation et de livraison et de la date de livraison seront facturées 50 CHF de plus. Toutes les modifications ou annulations doivent être communiquées dans les deux jours ouvrables. Une fois la production lancée, les commandes ne peuvent plus être modifiées.

Livraisons

Nos livraisons s'entendent franco showroom ou franco-entrepôt. Le choix du mode de transport est réservé au fournisseur. Les envois Cargo Rapid ainsi que les envois postaux sont à la charge du destinataire. Les livraisons directes au consommateur final ne sont faites qu'en cas d'exception et doivent préalablement être convenues avec nous.
Les coûts sont facturés en fonction du travail occasionné (frais, main-d'oeuvre, etc.).
Un supplément pour frais de transport et d'énergie de 5% sur la valeur nette de la commande est appliqué à toutes les commandes pour lesquelles d'autres conditions de livraison que départ usine ont été convenues.

Réclamations

Les défauts de qualité, dommages dus au transport ou différences quantitatives doivent être communiqués dans les 24 heures.

Conditions de Paiement

Nos factures sont payables à 30 jours net sans escompte après date de livraison.

GUIDE DE MAINTENANCE

Entretien des tissus d'ameublement

Il est recommandé de passer régulièrement l'aspirateur. Passez l'aspirateur avec une brosse à meubles ou essuyez-la avec un chiffon blanc propre ou une éponge légèrement humidifiée avec de l'eau tiède et propre. Les marques et les taches doivent être enlevées avec un nettoyeur breveté.

Entretien du revêtement en cuir

Essuyez avec un chiffon légèrement humide et frottez doucement pour sécher. Une bonne nourriture pour peaux doit être appliquée au moins une fois par an et plus souvent si le cuir se trouve dans une atmosphère sèche ou à proximité d'une source de chaleur.
Ne retirez aucune pièce en plastique et n'essayez pas d'ouvrir le mécanisme d'assise.
Pour des conseils d'entretien supplémentaires, veuillez contacter notre équipe du service clientèle ou notre site web flokk.com.

Entretien du vérin à gaz

Les vérins de gaz doivent être périodiquement nettoyés avec un chiffon et un solvant d'usage général, puis avec le bout d'un doigt de graisse légère

GARANTIE

Nous accordons sur nos produits une garantie de 5 ans. Celle-ci couvre la construction proprement dite, les matériaux et la finition en usage approprié et utilisation normale de nos produits. La garantie sur les matériaux de revêtement, composants pneumatiques, roulettes et glisseurs se limite en tout cas à 2 ans.
L'étiquette de garantie Giroflex sous le siège fait foi quant à l'échéance de cette garantie.
Sont exclus de la garantie, les matériaux de revêtement livrés par le client ou tiers, dommages aux revêtements des fauteuils suite à chocs ou déchirures par traitement peu soigné ainsi que l'usure normale des matériaux de revêtement, des roulettes et patins. La garantie ne couvre pas les différences de teintes du tissu ou du cuir observées pour toute nouvelle commande, après un traitement au Clean-Guard ou suite à des réparations effectuées soi-même.
Cuir
Le cuir étant un produit naturel, le grain, les crevasses ou plis en sont les meilleures preuves d'authenticité et ne peuvent en aucun cas justifier une réclamation.

Bois

Le bois est un produit naturel. L'aspect des veines et les différences dans les teintes sont une preuve d'authenticité. Des particularités propres au bois ne peuvent justifier une réclamation.

CERTIFICATS ET APPROBATIONS

Flokk est accrédité ISO 9001. Les fauteuils Giroflex sont conformes à la norme EN 1335. Les instituts de contrôle allemands TÜV et Intertek ont approuvé et délivré le certificat GS (Geprüfte Sicherheit) pour de nombreuses chaises Giroflex.

Les produits suivants sont certifiés par le label GREENGUARD Gold

- giroflex 40
- giroflex 313

En janvier 2024, Giroflex aura les familles de produits suivantes certifiées EPD et continuera à étendre sa certification :

- giroflex 40
- giroflex 64
- giroflex 353

Giroflex travaille en permanence à l'obtention de certifications de qualité et de durabilité pour ses produits. Veuillez consulter nos pages sur le développement durable et nos pages produits sur Flokk.com pour les dernières mises à jour concernant les certifications.

DÉCLARATION DE RESPONSABILITÉ

Flokk décline toute responsabilité pour les produits qui sont configurés ou assemblés d'une manière différente des configurations officielles de Flokk. C'est-à-dire, suite à l'achat de composants, à des commandes spéciales ou autres.

MATÉRIAUX DE REVETMENT FOURNIS (COM)

S'assurer que la répétition du dessin soit complète. Métrage de tissu nécessaire voir "dimensions en cm" intégrées par modèle.
Procurement/Coûts voir "Coûts supplémentaires pour divers services".

MATERIAUX D'EMBALLAGE - RECYCLAGE

Nous vous encourageons à veiller au recyclage de tous les matériaux d'emballage. Veuillez trier et retourner les matériaux d'emballage en faisant appel à vos partenaires/stations de recyclage locales - et en respectant la réglementation en vigueur dans votre pays.

Si vous avez des questions sur la manière de traiter les déchets de matériaux d'emballage, veuillez en informer votre personne de contact au sein de Flokk.

FIN DE VIE - RECYCLAGE

Nous effectuons une séparation mono-matériau de toutes les chaises qui ne sont plus utilisables et nous transmettons les matériaux individuels pour le traitement et le recyclage.

Si vous avez des questions sur la manière de vous débarrasser de votre chaise ou de la retourner après utilisation, veuillez contacter notre service clientèle.

SERVICE CLIENT

Flokk SA - House of Inspiration
Alpenstrasse 3 | CH-8152 Glattpark (Opfikon)
T +41 (0)56 267 91 11
info-ch@flokk.com | www.flokk.com

Informations générales

LES COÛTS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES SERVICES SPÉCIAUX

(net. pas de remboursement déductible)

Couleurs et combinaisons de métaux spéciaux		CHF
Couleurs métalliques spéciales		s. d.
Choix de combinaison en dehors d'une norme de liste de prix donnée	Frais de commande	30
	Supplément par chaise	5

Matériaux de revêtements livrés (hors collections Giroflex)		CHF
Tissu fourni par le client lui-même (PG 1)	Frais de dossier tissu	55
	Frais de dossier cuir	65
Test de rembourrage de matériaux de revêtements inconnus	Frais uniques	210

Passation de marchés au fournisseur DDP (adresse sur demande)

GIROFLEX PROGRAMM FAST

Les modèles et configurations des sièges sélectionnés suivants sont disponibles dans le programme rapide. Délai de livraison 5-10 jours ouvrables (les délais de transport doivent être ajoutés)

Modèle		Accoudoirs					Piètement		Tissus et couleurs		
	Référence	sans	fixe	2D plastique, Softpad	4D, plastique, Softpad	4D, aluminium, Softpad	Plastique	Aluminium	Xtreme noir EXR009	Gaja noir GA60999	Select noir SC60999
giroflex 353	353-4029*	x		x	x		x		x	x	x
giroflex 64	64-3078	x				x		x	x	x	x
giroflex 64	64-3575	x				x		x	x	x	x

* Dossier résille Runner noir - RUN60999

Au choix : roulettes pour moquette ou sols durs

Remarque: Pour pouvoir répondre le mieux possible à toutes les demandes, de tous nos clients, nous limitons les commandes à 10 sièges par client par jour. Pour les commandes de plus de 10 sièges, veuillez contacter notre service client. Sous réserve des périodes de congés ou périodes d'affluence.

giroflex 10 Sièges assis-debout

Configuration standard
Angle d'inclinaison 14
Règlage de la hauteur du siège 64 - 81 cm
Siège rembourré ou mousse intégrale
Tube de colonne noir
Disque de pied en aluminium thermolaqué en 810 noir, 812 nacré métallisé ou 813 alu métallisé
Semelle en caoutchouc pour sols durs et souples

Conception par Zemp + Partner Design, mise à jour par Paolo Fancelli

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	①	②	③	④	⑤	Prix
10-2020	giroflex 10-2020 Siège assis-debout Assise rembourrée, uniquement groupe de prix 1-5		367	370	385	398	422	
10-3020	giroflex 10-3020 Siège assis-debout Assise uniquement en mousse intégrale noire, pas de groupe de prix							370
Options:								
PHFILIP610	Cône capitonné		119	120	140	161	171	
CL6003	CleanGuard assise (Uniquement pour: 10-2020)							27



option "cône rembourré"

giroflex 161 Sièges visiteurs

Configuration standard

Coussin de siège à forme adaptée / Coque de dossier et accoudoirs en plastique 810 noir
Pièces en acier revêtues de poudre en 810 noir, 812 nacré métallisé, 813 alu métallisé, 825 magnésium
Les embouts d'accoudoir sont de la même couleur que le châssis en acier (en option, 810 noir, sans supplément)
Hauteur du siège 42 cm / Base flexible en cantilever
Tous les modèles sont empilables: max. 5 sièges (tous les modèles)
Certifié conforme à la norme GS EN 16139
Conçu par l'équipe de design de dozsá-farkas (1997), mise à jour par le studio de design BIG-GAME (2020)

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prix
161-6003	giroflex 161-6003 Sièges visiteurs Dossier en plastique non rembourré		533	538	560	568	602	695	813	
161-6203	giroflex 161-6203 Sièges visiteurs Dossier rembourré (partie avant)		643	649	675	693	735	837	979	
161-6403	giroflex 161-6403 Sièges visiteurs Dossier résille Knit 161		637	643	669	671	711	806	943	
161-6403-KNI	giroflex 161-6403-KNI Sièges visiteurs Pas de groupe de prix, dossier résille Knit161 Special Collection, voyez ci-dessous*									642
Options:										
PHFILIP621	Coque du dossier capitonné (Uniquement pour: 161-6203)		32	32	33	38	40	45	53	
CA6030	Patins en plastique									24
CA6031	Patins feutrés									24
CL6003	CleanGuard assise (Uniquement pour: 161-6003, 161-6403, 161-6403-KNI)									27
CL6004	CleanGuard dossier/assise (Uniquement pour: 161-6203)									46

*Dossier résille: Knit 161, assise: Select / combinaison de couleur: Night, Glacier, Stone, Dusk, Forest
L'option dossier rembourré (161-6203) : Même collection de tissus que le rembourrage de l'assise et du dossier (avant)

giroflex 313 Sièges pivotants

Configuration standard

Mécanisme synchronisé Balance Move avec ajustement entièrement automatique du poids
Coussin de siège avec profil de siège à deux zones
Filet de dossier tricot 3D Runner ou rembourré
Réglage de la hauteur du siège 39 - 51 cm
Coque du siège, cadre du dossier, plaque de rembourrage du dossier en plastique 810 noir
Support de dossier et d'assise en aluminium 810 noir, 812 nacré métallisé, 813 alu métallisé
Pied en aluminium à 5 bras en 810 noir, 812 nacré métallisé, 813 alu métallisé
Roulettes noires Ø 65mm, pour sols durs ou souples, freinées à vide
Certifié conforme à la norme GS EN 1335-1/-2/-3 Type B // certifié GREENGUARD Gold
Lauréat du prix du design allemand 2017, Lauréat du prix Red Dot 2017 // Conçu par Paolo Fancelli

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prix
313-4039	giroflex 313-4039 Sièges pivotants Dossier Tricot 3D Runner		788	795	827	887	940	1 037	1 213	
313-4539	giroflex 313-4539 Sièges pivotants Dossier rembourré		853	861	895	952	1 009	1 101	1 288	
Options:										
AR6005	Accoudoirs fixes , plastic black									94
AR6013	Accoudoirs fixes, aluminium revêtement en poudre (810 noir, 812 perlé métallisé, 813 alu-métallisé) softpad noir									222
AR6019	Accoudoirs fixes, aluminium poli, softpad noir									277
FC6019	Support arrière et d'assise aluminium poli									121
LI6014	Vérin standard, chromé									43
LI6045	Hauteur d'assise spéciale 49-65 cm									51
LI6050	Hauteur d'assise spéciale 52-69 cm									108
LI6070	Hauteur d'assise spéciale 57-74 cm									108
LI6090	Hauteur d'assise spéciale 64-81 cm									133
FR6001	Repose-pieds chromé, partie centrale noire, Ø 50 cm									143
FB6019	Piètement 5 branches en aluminium poli									45
CL6003	CleanGuard assise (Uniquement pour: 313-4039)									25
CL6004	CleanGuard dossier/assise (Uniquement pour: 313-4539)									43

Hauteur spéciale du siège à partir de 65 cm : uniquement avec des patins ou des roulettes freinés sous charge (sans supplément)
Repose-pieds : possible à partir d'une hauteur de siège spéciale de 52-69 cm et plus

giroflex 313 Sièges de conférence

Configuration standard

Mécanisme synchronisé Balance Move avec ajustement entièrement automatique du poids
Coussin de siège avec profil de siège à deux zones
Filet de dossier tricot 3D Runner ou rembourré
Hauteur du siège 45 cm
Coque du siège, cadre du dossier, plaque de rembourrage du dossier en plastique 810 noir
Support de dossier et d'assise en aluminium 810 noir, 812 nacré métallisé, 813 alu métallisé
Pied en aluminium à 4 bras en 810 noir, 812 nacré métallisé, 813 alu métallisé / Roulettes noires Ø 65mm, pour sols durs ou souples, freinées à vide
Certifié conforme à la norme GS EN 16139 // Bronze certifié Cradle to CradleTM // Conçu par Paolo Fancelli

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prix
313-4018	giroflex 313-4018 Sièges de conférence Dossier Tricot 3D Runner		752	759	789	852	903	1 001	1 171	
313-4518	giroflex 313-4518 Sièges de conférence Dossier rembourré		816	823	856	916	971	1 064	1 245	
Options:										
AR6005	Accoudoirs fixes plastique noir									94
AR6013	Accoudoirs fixes, aluminium revêtement en poudre (810 noir, 812 perlé métallisé, 813 alu-métallisé) softpad noir									222
AR6019	Accoudoirs fixes, aluminium poli, softpad noir									277
FC6019	Support arrière et d'assise aluminium poli									121
LI6105	Vérin fixe, chromé									43
LI6101	Vérin réglable en hauteur									40
LI6106	Vérin réglable en hauteur, chromé									83
LI6102	Vérin retour automatique									52
LI6107	Vérin retour automatique, chromé									95
FB6049	Piètement 4 branches en aluminium poli									47
CA6030	Patins en plastique arbre métallique, revêtement en poudre									55
CA6032	Patins en plastique, tige métallique chromée									91
CA6031	Patins feutrés arbre métallique, revêtement en poudre									55
CA6033	Patins feutrés, tige métallique chromée									91
CL6003	CleanGuard assise (Uniquement pour: 313-4018)									25
CL6004	CleanGuard dossier/assise (Uniquement pour: 313-4518)									43

• L'option "retour automatique" nécessite des patins au lieu de roulettes

giroflex 313 | Pièces détachées

Nous gardons en stock un large assortiment de pièces détachées d'origine afin d'accroître la longévité de nos produits. Si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez contacter le service client. Le service après-vente effectue différents types de réparations et de mises à niveau des sièges Giroflex. Prenez contact avec nous pour savoir comment nous pouvons vous aider à réparer les modèles actuels ou à rendre les anciens sièges Giroflex à nouveau fonctionnels grâce à des pièces de rechange d'origine.

Réf.	Roulettes	Prix
123329810	Roulette 65x18 dure, autobloquante sous charge, pour assise haute – Prix à l'unité	22
123330810	Roulette 65x18 souple, autobloquante sous charge, pour assise haute – Prix à l'unité	22
Z12112092	Roulette 11x65, dure pour tapis et moquettes, freinée – Prix à l'unité	19

Réf.	Patins	Prix
115142810	Patin pour siège pivotant – Prix à l'unité	17
122287810	Patin pour siège pivotant avec feutre – Prix à l'unité	18

Réf.	Piètements	Prix
223488810	Piètement aluminium 7530, peinture en poudre, noir, giroflex 313	79
223488812	Piètement aluminium 7530, peinture en poudre, perlé métallisé, giroflex 313	84
223488813	Piètement aluminium 7530, peinture en poudre, alu-métallisé, giroflex 313	80
223488700	Piètement aluminium poli 7530	108

Réf.	Vérins à gaz	Prix
822162810	Vérin confort, pour hauteur d'assise 39-51 cm, noire	59
823664700	Vérin confort, pour hauteur d'assise 39-51 cm, chromée	63

Réf.	Accoudoirs	Prix
423463810	Accoudoir droit, giroflex 313-4039	36
423462810	Accoudoir gauche, giroflex 313-4039	36

Réf.	Pièces d'accoudoirs	Prix
223504810	Insert M6 long, giroflex 313-4039	6
223505	Insert M6 court, giroflex 313-4039	6
915144	Vis à tête cylindrique Torx M6X20	1

Réf.	Pièces capitonnées pour l'assise et le dossier	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prix
S31340	Coussin d'assise, giroflex 313-4039	89	90	94	134	142	244	285	
R31345	Coussin de dossier, giroflex 313-4539	160	161	167	208	220	369	432	
R313-4039	Dossier résille, complet								139

Réf.	Accessoires	Prix
815712710	Repose-pieds, diamètre 500 mm	153

giroflex 40 Siège pivotant

Configuration standard

- Mécanisme synchronisé
- Coussin d'assise à deux zones
- Dossier en résille Runner
- Hauteur d'assise réglable: 37-51 cm
- Supports d'assise et de dossier revêtu de poudre en 810 noir
- Profondeur d'assise réglable 6 cm
- Inclinaison d'assise réglable 0°/-3°
- Support lombaire réglable en hauteur
- Piètement 5-branches en polypropylène 810 noir
- Roulettes noires Ø 50 mm, pour sols durs ou moquettes

Certifié conformément à la norme GS EN 1335-1/-2/-3 // GREENGUARD Gold Certification
Conçu par Ito Design

Veuillez noter que les accoudoirs ne peuvent pas être ajoutés ou retirés ultérieurement.

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prix
										
40-4049	giroflex 40-4049		799	806	838	880	933	1 074	1 257	
Options:										
7ARMR022	Accoudoirs, 3D, noir									261
PHFILIP622	Appuie-tête réglable		91	92	96	100	106	122	143	
7ALCO006	Support arrière et d'assise aluminium poli									31
7BASC013	Piètement 5 branches en aluminium noir									63
7BASC015	Piètement 5 branches en aluminium poli									52
7TCAS028	Roulettes noires, 65 mm, pour sols durs ou moquettes									18
7TCAS024	Patins en plastique									55
7TCAS025	Patins en plastique avec feutre									55

giroflex 40 | Pièces détachées

Nous gardons en stock un large assortiment de pièces détachées d'origine afin d'accroître la longévité de nos produits. Si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez contacter le service client. Le service après-vente effectue différents types de réparations et de mises à niveau des sièges Giroflex. Prenez contact avec nous pour savoir comment nous pouvons vous aider à réparer les modèles actuels ou à rendre les anciens sièges Giroflex à nouveau fonctionnels grâce à des pièces de rechange d'origine

Réf.	Roulettes	Prix
115502810	Roulette double 50x18, dure pour moquettes, freinée – Prix à l'unité	17
115503810	Roulette double 50x18, souple pour sols durs, freinée – Prix à l'unité	17
Z12112092	Roulette 11x65, dure pour tapis et moquettes, freinée – Prix à l'unité	19

Réf.	Patins	Prix
115142810	Patin pour siège pivotant – Prix à l'unité	17
122287810	Patin pour siège pivotant avec feutre – Prix à l'unité	18

Réf.	Piètements	Prix
PBC431000009005	Piètement en aluminium, noir, giroflex 40	101
Z03112310	Piètement en aluminium, poli	90
Z03112222	Piètement en plastique, noir	27

Réf.	Vérins à gaz	Prix
Z03112421	Vérin à gaz noir, hauteur d'assise 39-51 cm, giroflex 40	14

Réf.	Pièces du mécanisme	Prix
Z05111450	Vis de fixation du dossier au mécanisme	1
Z03113361	Mécanisme noir LP26	260
Z04132849	Manette de réglage de la tension, noire, giroflex 40	4

Réf.	Pièces capitonnées pour l'assise et le dossier	Prix
S40-4049	Assise, mécanisme + coussin d'assise préassemblés	453
R40-4049	Dossier, giroflex 40	Prix sur demande



Réf.	Accessoires	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prix
Z12112258	Adaptateur d'appui-tête, giroflex 40								3
Z11111695	Housse d'appui-tête, giroflex 40								1
KST40-4049	Appui-tête, complet, giroflex 40	91	92	96	100	106	122	143	

giroflex 353 Sièges pivotants

Configuration standard

- Mécanisme synchronisé Mouvement automatique
- Coussin de siège avec profil de siège à deux zones
- Filet de dossier tricot 3D Runner ou rembourré
- Réglage de la hauteur du siège 39-51 cm
- Coque du siège, cadre du dossier, plaque de rembourrage du dossier en plastique 810 noir
- Réglage de la profondeur du siège 6 cm
- Réglage de la hauteur du dossier 6 cm
- Base en plastique à 5 bras en 810 noir
- Roulettes noires Ø 50 mm, pour sols durs ou souples, freinées à vide

Certifié conformément à la norme GS EN 1335-1/-2/-3
Bronze certifié Cradle to Cradle™
Conçu par Paolo Fancelli

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prix
353-4029	giroflex 353-4029 Sièges pivotants Dossier Tricot 3D Runner		588	593	617	688	729	841	984	
353-4529	giroflex 353-4529 Sièges pivotants Dossier rembourré		652	658	684	847	898	1 153	1 349	
Options:										
AR6005	Accoudoirs fixes									91
AR6022	Accoudoirs 2D, supports plastique noir, avec softpad									138
AR6040	Accoudoirs 4D, supports plastique noir, avec softpad									174
AR6042	Accoudoirs 4D, supports aluminium poli, avec softpad									257
AR6045	Accoudoirs 4D-NPR, supports plastique noir, avec softpad									235
HR6001	Appui-tête réglable tissu / skai®Palma									144
HR6002	Appui-tête réglable en résille Runner (Uniquement pour: 353-4029)									144
AE6001	Cintre, finition en poudre 810 noir									105
SE6001	Coussin d'assise 3D									118
ME6002	Inclinaison d'assise réglable (inclinaison en avant 4°)									56
LS6001	Soutien lombaire réglable en profondeur (Uniquement pour: 353-4529)									57
LI6012	Colonne confort Regl.hauteur									25
LI6025	Hauteur d'assise spéciale 41-55 cm									53
LI6035	Hauteur d'assise spéciale 46-62 cm									53
LI6045	Hauteur d'assise spéciale 49-65 cm									53
LI6060	Hauteur d'assise spéciale 55-72 cm									113

Options:

LI6080	Hauteur d'assise spéciale 62-79 cm	139
FR6001	Repose-pieds chromé, partie centrale noire, Ø 50 cm	149
FB6010	Piètement 5 branches en aluminium 810 noir, 812 perle-métallisé, 813 alu-métallisé ou poli	53
CA6012	Roulettes noires, 65 mm, pour sols durs ou moquettes	18
CL6003	CleanGuard assise	27
CL6004	CleanGuard dossier/assise (Uniquement pour: 353-4529)	46

- Hauteur spéciale du siège: nécessite une base en aluminium. 65 cm et plus uniquement avec des patins ou des roulettes freinées sous charge (sans supplément)
- Repose-pieds: possible à partir d'une hauteur de siège spéciale de 49-65 cm et plus

giroflex 353 Sièges de conférence

Configuration standard

- Coussin de siège à forme adaptée
- Filet de dossier tricot 3D Runner ou rembourré
- Réglage de la hauteur du siège 39-51 cm
- Coque du siège, cadre du dossier, plaque de rembourrage du dossier en plastique 810 noir
- Base en plastique à 5 bras en 810 noir
- Roulettes noires Ø 50 mm, pour sols durs ou souples, freinées à vide

Certifié conforme à la norme GS EN 16139
Lauréat du prix du design allemand 2016, Lauréat du prix Red Dot 2014
Bronze certifié Cradle to Cradle™
Conçu par Paolo Fancelli

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prix
353-3018	giroflex 353-3018 Sièges de conférence Dossier Tricot 3D Runner		509	514	535	602	638	749	876	
353-3518	giroflex 353-3518 Sièges de conférence Dossier rembourré		570	575	598	732	776	1 027	1 202	
Options:										
AR6061	Avec accoudoirs, noir									75
AR6062	Avec accoudoirs, chrome									133
CL6003	CleanGuard assise (Uniquement pour: 353-3018)									27
CL6004	CleanGuard dossier/assise (Uniquement pour: 353-3518)									46
FB6010	Piètement 5 branches en aluminium 810 noir, 812 perle-métallisé, 813 alu-métallisé ou poli									53
LI6111	Vérin standard, chromé (for 5-arm base)									45
CA6012	Roulettes noires, 65 mm, pour sols durs ou moquettes (5 pcs)									18
FB6040	Piètement 4 branches en aluminium 810 noir, 812 perle-métallisé, 813 alu-métallisé									73
FB6049	Piètement 4 branches en aluminium poli									112
LI6105	Vérin fixe, chromé (pour Piètement conférence 4 branches)									45
LI6101	Vérin réglable en hauteur (pour Piètement conférence 4 branches)									41
LI6106	Vérin réglable en hauteur, chromé (pour Piètement conférence 4 branches)									84
LI6102	Vérin retour automatique (pour Piètement conférence 4 branches)									53
LI6107	Vérin retour automatique, chromé (pour Piètement conférence 4 branches)									98
LI6103	Vérin réglable en hauteur et retour automatique (pour piètement conférence 4 branches) (pour Piètement conférence 4 branches)									94

Options:

LI6108	Vérin chromé réglable en hauteur et retour automatique (pour piètement conférence 4 branches) (pour Piètement conférence 4 branches)	138
CA6412	Roulettes noires, 65 mm, pour sols durs ou moquettes (4 pcs)	15
CA6430	Patins en plastique ou patins feutrés, tige en métal finition en poudre (4 pcs)	56
CA6432	Patins en plastique ou patins feutrés, tige en métal chromé (4 pcs)	93

L'option "retour automatique" nécessite des patins au lieu de roulettes

giroflex 353 Sièges pivotants NPR

Configuration standard

- Mécanisme synchronisé Mouvement automatique
- Coussin de siège avec profil de siège à deux zones
- Filet de dossier tricot 3D Runner
- Accoudoir 4D-NPR, support en plastique, coussinet souple
- Réglage de la hauteur du siège 41-55 cm
- Réglage de la profondeur du siège 38-48 cm
- Réglage de la hauteur du dossier 6 cm
- Coque du siège et cadre du dossier en plastique 810 noir
- Pied en aluminium à 5 bras en 810 noir, 812 nacré métallisé, 813 alu métallisé ou poli
- Roulettes noires Ø 50 mm, pour sols durs ou souples, freinées à vide

Certifié conformément à la norme GS EN 1335-1/-2/-3
Rapport sur le test NPR
Bronze certifié Cradle to CradleTM
Conçu par Paolo Fancelli

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prix
353-4029-NPR	giroflex 353-4029-NPR Sièges pivotants		910	918	955	1 012	1 073	1 165	1 363	

Options:

HR6002	Appuie-tête réglable en résille Runner	144
HR6001	Appui-tête réglable tissu / skai®Palma	144
AE6001	Cintre, finition en poudre 810 noir	105
SE6001	Coussin d'assise 3D	118
LI6035	Hauteur d'assise spéciale 46-62 cm	53
LI6045	Hauteur d'assise spéciale 49-65 cm	53
CA6012	Roulettes noires, 65 mm, pour sols durs ou moquettes	18
CL6003	CleanGuard assise	27

giroflex 353 Sièges visiteurs 4 pieds

Configuration standard
Coussin de siège à forme adaptée
Filet de dossier tricot 3D Runner ou rembourré
Coque du siège et cadre du dossier en plastique 810 noir
Pièces en acier revêtues de poudre en 810 noir, 812 perle-métallique, 813 alu-métallique
Hauteur du siège 44 cm
Piètement à 4 pieds
Patins en plastique ou patins avec feutre
Tous les modèles sont empilables **IO** max. 5 sièges (tous les modeles)

Certifié conforme à la norme GS EN 16139
Lauréat du prix Red Dot 2014
Bronze certifié Cradle to Cradle™
Conçu par Paolo Fancelli

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prix
353-3004	giroflex 353-3004 Sièges visiteurs Dossier Tricot 3D Runner Piètement à 4 pattes		361	364	379	453	480	599	701	
353-7004	giroflex 353-7004 Sièges visiteurs Dossier Tricot 3D Runner Piètement à 4 pieds Avec accoudoir		435	439	457	528	560	674	789	
353-3504	giroflex 353-3504 Sièges visiteurs Dossier rembourré Piètement à 4 pieds		422	426	443	584	619	877	1 026	
353-7504	giroflex 353-7504 Sièges visiteurs Dossier rembourré Piètement à 4 pieds Avec accoudoir		496	500	520	659	699	952	1 114	
Options:										
FC6199	Piètement chromé (Uniquement pour: 353-3004, 353-3504)									82
FC6099	Piètement chromé (Uniquement pour: 353-7004, 353-7504)									94
CL6003	CleanGuard assise (Uniquement pour: 353-3004, 353-7004)									27
CL6004	CleanGuard dossier/assise (Uniquement pour: 353-3504, 353-7504)									46

giroflex 353 Sièges visiteurs piètement luge

Configuration standard
Coussin de siège à forme adaptée
Filet de dossier tricot 3D Runner ou rembourré
Coque du siège et cadre du dossier en plastique 810 noir
Pièces en acier revêtues de poudre en 810 noir, 812 perle-métallique, 813 alu-métallique
Hauteur du siège 44 cm
Base cantilever
Tous les modèles sont empilables: max. 4 sièges (tous les modeles)

Certifié conforme à la norme GS EN 16139
Lauréat du prix Red Dot 2014
Bronze certifié Cradle to Cradle™
Conçu par Paolo Fancelli

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prix
353-3003	giroflex 353-3003 Sièges visiteurs Dossier Tricot 3D Runner Cantilever		385	389	405	478	507	624	730	
353-7003	giroflex 353-7003 Sièges visiteurs Dossier Tricot 3D Runner Cantilever Avec accoudoirs		460	464	483	554	587	700	819	
353-3503	giroflex 353-3503 Sièges visiteurs Dossier rembourré Cantilever		447	451	469	608	644	902	1 055	
353-7503	giroflex 353-7503 Sièges visiteurs Dossier rembourré Cantilever Avec accoudoirs		520	525	546	684	725	977	1 143	

Options:										
FC6199	Piètement chromé (Uniquement pour: 353-3003, 353-3503)									82
FC6099	Piètement chromé (Uniquement pour: 353-7003, 353-7503)									94
CA6030	Patins en plastique									24
CA6031	Patins feutrés									24
CL6003	CleanGuard assise (Uniquement pour: 353-3003, 353-7003)									27
CL6004	CleanGuard dossier/assise (Uniquement pour: 353-3503, 353-7503)									46

giroflex 353 | Pièces détachées

Nous gardons en stock un large assortiment de pièces détachées d'origine afin d'accroître la longévité de nos produits. Si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez contacter le service client. Le service après-vente effectue différents types de réparations et de mises à niveau des sièges Giroflex. Prenez contact avec nous pour savoir comment nous pouvons vous aider à réparer les modèles actuels ou à rendre les anciens sièges Giroflex à nouveau fonctionnels grâce à des pièces de rechange d'origine.

Réf.	Roulettes	Prix
115502810	Roulette double 50x18, dure pour moquettes, freinée – Prix à l'unité	17
115503810	Roulette double 50x18, souple pour sols durs, freinée – Prix à l'unité	17
123327810	Roulette 50x18 dure, autobloquante sous charge, pour assise haute – Prix à l'unité	21
123328810	Roulette 50x18 souple, autobloquante sous charge, pour assise haute – Prix à l'unité	21
123329810	Roulette 65x18 dure, autobloquante sous charge, pour assise haute – Prix à l'unité	22
123330810	Roulette 65x18 souple, autobloquante sous charge, pour assise haute – Prix à l'unité	22
Z12112092	Roulette 11x65, dure pour tapis et moquettes, freinée – Prix à l'unité	19

Réf.	Patins	Prix
115142810	Patin pour siège pivotant – Prix à l'unité	17
122287810	Patin pour siège pivotant avec feutre – Prix à l'unité	18

Réf.	Piètements	Prix
422614810	Piètement en plastique 7130, noir	42
222615700	Piètement aluminium 7030, poli	108
222615810	Piètement aluminium 7030, peinture en poudre, noir	78
222615812	Piètement aluminium 7030, peinture en poudre, perlé métallisé	98
222615813	Piètement aluminium 7030, peinture en poudre, alu-métallisé	98

Réf.	Vérins à gaz	Prix
821050810	Vérin 34, hauteur d'assise 39-51cm, noire	36
823017810	Vérin 34 confort, hauteur d'assise 39-51 cm, noire avec coussin	59
813877810	Colonne 22, hauteur d'assise 46-62 cm	103

Réf.	Mécanismes	Prix
722621810	Mécanisme 520 complet, giroflex 353	199
722622810	Mécanisme 520 complet, avec inclinaison vers l'avant, giroflex 353	199

Réf.	Accoudoirs	Prix
622722810	Lot de 2 accoudoirs fixes structurés, plastique, giroflex 353	92
622652810	Lot de 2 accoudoirs 2D en plastique avec rembourrage	127
622728810	Lot de 2 accoudoirs 4D en plastique avec rembourrage	147
622656700	Lot de 2 accoudoirs 4D en aluminium avec rembourrage	170
622658810	Lot de 2 accoudoirs 4D en plastique avec rembourrage NPR	147

Réf.	Ensembles d'accoudoirs	Prix
624486810	Ensemble d'accoudoirs 2D rembourrés, plastique, giroflex 353	159

Réf.	Ensembles d'accoudoirs	Prix
624487810	Ensemble d'accoudoirs 4D rembourrés, plastique, giroflex 353	180
624488700	Ensemble d'accoudoirs 4D rembourrés, aluminium, giroflex 353	202

Réf.	Pièces d'accoudoirs	Prix
923792	Manette de réglage M8x49.5	8
923814	Manette de réglage pour accoudoirs 4D aluminium M8x42	8
923165	Vis en plastique 6x20	1
224047	Écrou hexagonal, dimension SW17 M8	1
222662	Barre de jonction pour accoudoirs, giroflex 353-4029	12
422862810	Adaptateur pour accoudoir fixe, giroflex 353	4

Réf.	Pièces en plastique pour l'assise et le dossier	Prix
422617810	Coque d'assise, giroflex 353-4029	33
624276810	Dossier préassemblé, giroflex 353-40/4529	99

Réf.	Pièces capitonnées pour l'assise et le dossier	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prix
S35301	Coussin d'assise, giroflex 353-40/4529	89	90	121	134	142	244	285	
S35303	Coussin d'assise, giroflex 353-4029 3D	89	90	94	134	142	244	285	
R35301	Coussin de dossier, giroflex 353-4529	117	118	123	166	177	266	313	
R35302	Coussin de dossier avec soutien lombaire, giroflex 353-45	127	128	133	176	187	276	323	
R353-4029	Dossier préassemblé, giroflex 353-4029								134



Réf.	Accessoires	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prix
222683810	Porte-manteau, sans appui-tête, peinture en poudre, giroflex 353								67
222684810	Porte-manteau, avec appui-tête, peinture en poudre, giroflex 353								73
NP3533	Appui-tête 3D, salle blanche, giroflex 353-4029								38
NP3531	Coussin d'appui-tête, giroflex 353	86	87	90	95	101	117	137	
KST353-4029	Appui-tête complet, giroflex 353-4029	152	153	159	167	177	205	205	
422673810	Housse appui-tête, giroflex 353								6
622670810	Structure d'appui-tête (sans coussin), giroflex 353								67
815712710	Repose-pieds, diamètre 500 mm								153

giroflex 434 Sièges pivotants

Configuration standard

- Mécanisme synchronisé avec réglage de la force du ressort de confort
- Coussin de siège avec profil de siège à deux zones
- Tricot* pour dossier
- Réglage de la hauteur du siège 40 - 52 cm
- Base en plastique à 5 bras en 810 noir
- Roulettes noires Ø 50 mm, pour sols durs ou souples, freinées à vide


Certifié conformément à la norme GS EN 1335-1/-2/-3
Conçu par greutmann bolzern Designstudio

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prix
434-3019	giroflex 434-3019 Sièges pivotants Hauteur dossier 55cm		705	711	739	802	850	950	1 112	
434-4019	giroflex 434-4019 Sièges pivotants Hauteur dossier 61cm		763	770	801	861	913	1 009	1 181	
Options:										
AR6005	Accoudoirs fixes									123
AR6021	Accoudoirs 1D, supports plastique noir, avec softpad									157
AR6023	Accoudoirs 2D, supports aluminium noir, avec softpad									216
AR6050	Accoudoirs 4D, supports aluminium noir, avec softpad									271
LS6005	Soutien lombaire avec hauteur réglable									68
SD6002	Profondeur d' assise 5 cm									47
LI6030	Hauteur d'assise spéciale 43-59 cm									53
LI6035	Hauteur d'assise spéciale 46-62 cm									53
LI6050	Hauteur d'assise spéciale 52-69 cm									113
LI6075	Hauteur d'assise spéciale 59-76 cm									139
LI6095	Hauteur d'assise spéciale 66-83 cm									139
FR6001	Repose-pieds chromé, partie centrale noire, Ø 50 cm									149
FB6010	Piètement 5 branches en aluminium 810 noir, 812 perle-métallisé, 813 alu-métallisé ou poli									54
CA6012	Roulettes noires, 65 mm, pour sol dur ou souple, freinées									18
CL6003	CleanGuard assise									27

giroflex 64 Sièges pivotants

Configuration standard
Mécanisme synchronisé Organicmove
Coussin de siège avec profil de siège à deux zones
Dossier rembourré
Coque de siège et de dossier en plastique 810 noir
Mécanisme 810 noir, 812 perlé-métallique, 813 alu-métallique
Réglage de la hauteur du siège 40-52 cm
Réglage de la profondeur du siège 2,5 cm
Réglage de la hauteur du dossier 7 cm
Pied en aluminium à 5 bras en 810 noir, 812 nacré métallisé, 813 alu métallisé
Roulettes noires Ø 50 mm pour sols durs ou souples, freinées à vide

Certifié conformément à la norme GS EN 1335-1/-2/-3
Conçu par Walser Design / Paolo Fancelli

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prix
64-3078	giroflex 64-3078 Sièges pivotants Largeur d'assise 45 cm Hauteur dossier 47-54 cm		1 041	1 050	1 092	1 227	1 301	1 394	1 631	
64-3578	giroflex 64-3578 Sièges pivotants Largeur d'assise 45 cm Hauteur dossier 55-62 cm		1 180	1 191	1 239	1 407	1 491	1 615	1 890	
64-4578	giroflex 64-4578 Sièges pivotants Largeur d'assise 48,5 cm Hauteur dossier 55-62 cm		1 256	1 267	1 318	1 482	1 571	1 691	1 978	
Options:										
PHFILIP600	Coque du dossier capitonnée (Uniquement pour: 64-3078)		63	64	83	105	111	145	170	
PHFILIP601	Coque du dossier capitonnée (Uniquement pour: 64-3578, 64-4578)		82	83	105	125	133	165	193	
AR6005	Accoudoirs fixes									141
AR6020	Accoudoirs 1D, supports acier									225
AR6030	Accoudoirs 4D, supports aluminium finition en poudre (810 noir, 812 perle-métallisé, 813 alu-métallisé), avec softpad									266
AR6039	Accoudoirs 4D, supports aluminium poli, avec softpad									330
AR6055	Accoudoirs 4D-NPR, supports aluminium noir, avec softpad									286

Options:

AT6001	Coussins d'accoudoirs en tissu	83
AT6002	Coussins d'accoudoirs en cuir	125
CMF	Rembourrage confort	141
AE6010	Cintre, finition en poudre 810 noir, 812 pearl-metallic or 813 alu-metallic (Uniquement pour: 64-3578, 64-4578)	105
LS6001	Soutien lombaire réglable en profondeur	92
ME6003	Augmentation force d'appui	172
SD6002	Profondeur d' assise 5 cm (Uniquement pour: 64-4578)	36
PU6000	Cache vérin	18
LI6030	Hauteur d'assise spéciale 43-59 cm	53
LI6035	Hauteur d'assise spéciale 46-62 cm	53
LI6050	Hauteur d'assise spéciale 52-69 cm	113
LI6075	Hauteur d'assise spéciale 59-76 cm	139
LI6095	Hauteur d'assise spéciale 66-83 cm	139
FR6001	Repose-pieds chromé, partie centrale noire, Ø 50 cm	149
FB6019	Piètement 5 branches en aluminium poli	46
CA6012	Roulettes noires, 65 mm, pour sols durs ou moquettes	18
CL6004	CleanGuard dossier/assise	46
CL6005	CleanGuard dossier/assise/dossier capitonné	71

- skai®Palma et cuir Natura : uniquement en combinaison avec l'option "rembourrage confort".
- Option "coussin d'accoudoir tissu/cuir" : disponible pour les accoudoirs 1D et 4D
- Hauteur spéciale du siège à partir de 65 cm : uniquement avec des patins ou des roulettes freinés sous charge (sans supplément)
- Repose-pieds : possible à partir d'une hauteur de siège spéciale de 52-69 cm et plus

giroflex 64 QUILT Sièges pivotants - Collection spéciale

Configuration standard

Mécanisme synchronisé Organicmove
 Coussin de siège avec profil de siège à deux zones
 Dossier rembourré
 Sellerie de confort
 Coque de siège et de dossier en plastique 810 noir
 Mécanisme 810 noir, 812 perlé-métallique, 813 alu-métallique
 Réglage de la hauteur du siège 40 - 52 cm
 Réglage de la profondeur du siège 2,5 cm
 Réglage de la hauteur du dossier 7 cm
 Pied en aluminium à 5 bras en 810 noir, 812 nacré métallisé, 813 alu métallisé
 Roulettes noires Ø 50 mm pour sols durs ou souples, freinées à vide

Certifié conformément à la norme GS EN 1335-1/-2/-3
 Conçu par Walser Design / Paolo Fancelli

Fabric Synergy Quilt Hourglass (Camira) QSH17 Mix / QSH35 Chemistry / QSH59 Group / QSH62 Alike / QSH69 Sync / QSH84 Mutual

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	Prix
64-3578-QUI	giroflex 64-3578-QUI Sièges pivotants Pas de groupe de prix, housse Synergy Quilt Hourglass (Camira) Largeur d'assise 45 cm Hauteur dossier 55-62 cm		1 467
Options:			
AR6005	Accoudoirs fixes		141
AR6030	Accoudoirs 4D, supports aluminium finition en poudre (810 noir, 812 perle-métallisé, 813 alu-métallisé), avec softpad		266
AR6039	Accoudoirs 4D, supports aluminium poli, avec softpad		330
AR6055	Accoudoirs 4D-NPR, supports aluminium noir, avec softpad		286
AE6010	Cintre, finition en poudre 810 noir, 812 pearl-metallic or 813 alu-metallic		105
LS6001	Soutien lombaire réglable en profondeur		92
ME6003	Augmentation force d'appui		175
PU6000	Cache vérin		18
LI6030	Hauteur d'assise spéciale 43-59 cm		53
LI6035	Hauteur d'assise spéciale 46-62 cm		53
LI6050	Hauteur d'assise spéciale 52-69 cm		113
LI6075	Hauteur d'assise spéciale 59-76 cm		139
LI6095	Hauteur d'assise spéciale 66-83 cm		139
FR6001	Repose-pieds chromé, partie centrale noire, Ø 50 cm		143
FB6019	Piètement 5 branches en aluminium poli		45
CA6012	Roulettes noires, 65 mm, pour sols durs ou moquettes		18

- Hauteur spéciale du siège à partir de 65 cm: uniquement avec des patins ou des roulettes freinés sous charge (sans supplément)
- Repose-pieds: possible à partir d'une hauteur de siège spéciale de 52 à 69 cm et plus

giroflex 64 Sièges de direction

Configuration standard
Mécanisme synchronisé Organicmove
Coussin de siège avec profil de siège à deux zones
Dossier rembourré
Sellerie de confort
Coque de siège et de dossier en plastique 810 noir
Mécanisme 810 noir, 812 perlé-métallique, 813 alu-métallique
Accoudoir fixe en plastique 810 noir avec support en aluminium en 810 noir, 812 nacré-métallique, 813 alu-métallique
Réglage de la hauteur du siège 40 - 52 cm
Réglage de la profondeur du siège 2,5 cm
Réglage de la hauteur du dossier 7 cm
Couverture de la tige de poussée
Pied en aluminium à 5 bras en 810 noir, 812 nacré métallisé, 813 alu métallisé
Roulettes noires Ø 50 mm pour sols durs et souples, freinées à vide
Certifié conformément à la norme GS EN 1335-1/-2/-3
Conçu par Walser Design / Paolo Fancelli

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prix
64-9278	giroflex 64-9278 Sièges de direction Largeur d'assise 51 cm Hauteur dossier 60 - 67 cm		2 276	2 297	2 389	2 579	2 734	2 796	3 271	
64-9778	giroflex 64-9778 Sièges de direction Largeur d'assise 51 cm Hauteur dossier 60 - 67 cm avec appuie-tête fixe intégré		2 490	2 513	2 614	2 795	2 963	3 078	3 601	
64-9878	giroflex 64-9878 Sièges de direction Largeur d'assise 51 cm Hauteur dossier 60 - 67 cm avec appuie-tête réglable en hauteur		2 697	2 721	2 830	3 003	3 183	3 287	3 846	
Options:										
PHFILIP603	Coquille dossier revêtue		104	105	125	145	154	207	242	
AR6019	Accoudoirs fixes, aluminium poli, softpad noir									64
AR6033	Accoudoirs 4D, supports aluminium finition en poudre (810 noir, 812 perle-métallisé, 813 alu-métallisé), avec softpad									23
AR6039	Accoudoirs 4D, supports aluminium poli, avec softpad									87
AR6055	Accoudoirs 4D-NPR, supports aluminium noir, avec softpad									43
AT6001	Coussins d'accoudoirs en tissu									125
AT6002	Coussins d'accoudoirs en cuir									165

Options:

AE6010	Cintre, finition en poudre 810 noir, 812 pearl-metallic or 813 alu-metallic	105
LS6001	Soutien lombaire réglable en profondeur	92
ME6003	Augmentation force d'appui	172
ME6019	Mécanisme en aluminium poli	410
LI6030	Hauteur d'assise spéciale 43-59 cm	53
LI6035	Hauteur d'assise spéciale 46-62 cm	53
LI6050	Hauteur d'assise spéciale 52-69 cm	113
LI6075	Hauteur d'assise spéciale 59-76 cm	139
LI6095	Hauteur d'assise spéciale 66-83 cm	139
FR6001	Repose-pieds chromé, partie centrale noire, Ø 50 cm	149
FB6019	Piètement 5 branches en aluminium poli	46
CA6012	Roulettes noires, 65 mm, pour sols durs ou moquettes	18
CL6004	CleanGuard dossier/assise	46
CL6005	CleanGuard dossier/assise/dossier capitonné	71

- Hauteur spéciale du siège à partir de 65 cm: uniquement avec des patins ou des roulettes freinés sous charge (sans supplément)
- Repose-pieds: possible à partir d'une hauteur de siège spéciale de 52 à 69 cm et plus

giroflex 68 Sièges pivotants

Configuration standard
Mécanisme synchronisé Organicmove
Coussin de siège avec profil de siège à deux zones
Dossier rembourré ou en maille (Runner ou Softtouch)
Support en Y et mécanisme en 810 noir, 812 nacré métallisé, 813 alu métallisé
Réglage de la hauteur du siège 40 - 52 cm
Réglage de la profondeur du siège 5 cm
Réglage de la hauteur du dossier 7 cm
Base en plastique à 5 bras en 810 noir
Roulettes noires Ø 65 mm pour sols durs et souples, freinées à vide

Certifié conformément à la norme GS EN 1335-1/-2/-3
Conçu par Paolo Fancelli

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prix
68-3509	giroflex 68-3509 Sièges pivotants Dossier rembourré		878	886	921	1 074	1 138	1 329	1 555	
68-3519	giroflex 68-3519 Sièges pivotants Dossier en résille (Softtouch / Tricot 3D Runner)		1 041	1 050	1 092	1 178	1 249	1 313	1 536	
Options:										
AR6005	Accoudoirs fixes									149
AR6070/6072/6073	Accoudoirs 3D, supports aluminium 810 noir, 812 perle-métallisé, 813 alu-metallisé									232
AR6079	Accoudoirs 3D, supports aluminium poli									299
SPD6000	Softpad pour accoudoir 3D									87
AR6050	Accoudoirs 4D, supports aluminium noir, avec softpad									268
AR6055	Accoudoirs 4D-NPR, supports aluminium noir, avec softpad									294
HR6001	Appui-tête réglable tissu / skai®Palma									268
HR6002	Appuie-tête réglable en résille Runner (Uniquement pour: 68-3519)									268
HR6003	Appuie-tête réglable cuir									314
HR6019	Support d'appuie-tête chromé									24
CMF	Rembourrage confort 68-3509									149
CMF	Rembourrage confort 68-3519									94
AE6010	Cintre, finition en poudre 810 noir, 812 pearl-metallic ou 813 alu-metallic 68-3509									109
AE6010	Cintre, finition en poudre 810 noir, 812 pearl-metallic, 813 alu-metallic 68-3519									129
AE6019	Cintre, chrome 68-3509									130
AE6019	Cintre, chrome 68-3519									153

Options:

LS6001	Soutien lombaire réglable en profondeur (Uniquement pour: 68-3509)	92
ME6002	Inclinaison d'assise réglable (inclinaison en avant 4°)	46
ME6019	Mécanisme en aluminium poli	215
YS6019	Support dossier Y poli 68-3509	87
YS6019	Support dossier Y poli 68-3519	129
PU6000	Cache vérin	18
LI6025	Hauteur d'assise spéciale 41-55 cm	53
LI6035	Hauteur d'assise spéciale 46-62 cm	53
LI6055	Hauteur d'assise spéciale 54-70 cm	113
LI6075	Hauteur d'assise spéciale 59-76 cm	139
LI6095	Hauteur d'assise spéciale 66-83 cm	139
FR6001	Repose-pieds chromé, partie centrale noire, Ø 50 cm	149
FB6010	Piètement 5 branches en aluminium 810 noir, 812 perle-métallisé, 813 alu-métallisé ou poli	53
CL6003	CleanGuard assise (Uniquement pour: 68-3519)	27
CL6004	CleanGuard dossier/assise (Uniquement pour: 68-3509)	46

- skai®Palma et cuir Natura: uniquement en combinaison avec l'option "rembourrage confort".
- Hauteur spéciale du siège: nécessite une base en aluminium. 65 cm et plus uniquement avec des patins ou des roulettes freinées sous charge (sans supplément)
- Repose-pieds: possible à partir d'une hauteur de siège spéciale de 54-70 cm et plus

giroflex 64 | Pièces détachées

Nous gardons en stock un large assortiment de pièces détachées d'origine afin d'accroître la longévité de nos produits. Si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez contacter le service client. Le service après-vente effectue différents types de réparations et de mises à niveau des sièges Giroflex. Prenez contact avec nous pour savoir comment nous pouvons vous aider à réparer les modèles actuels ou à rendre les anciens sièges Giroflex à nouveau fonctionnels grâce à des pièces de rechange d'origine

Réf.	Roulettes	Prix
115502810	Roulette double 50x18, dure pour moquettes, freinée – Prix à l'unité	17
115503810	Roulette double 50x18, souple pour sols durs, freinée – Prix à l'unité	17
121469810	Roulette double 65x18, dure pour moquettes, freinée – Prix à l'unité	19
121470810	Roulette double 65x18, souple pour sols durs, freinée – Prix à l'unité	19

Réf.	Patins	Prix
115142810	Patin pour siège pivotant – Prix à l'unité	17
122287810	Patin pour siège pivotant avec feutre – Prix à l'unité	18

Réf.	Piètements	Prix
213580700	Alu-Fußkreuz 7830.1, poli	125
PGA002135808100	Piètement aluminium 7530, peinture en poudre, 812 perlé métallisé	89
213580812	Piètement alu 7830.1, peinture en poudre, perlé-métallisé	76
PGA002135808130	Piètement alu 7830.1, peinture en poudre, noir	89

Réf.	Vérins à gaz	Prix
823265810	Colonne 16, noire, hauteur d'assise standard 40-51 cm	59
823265700	Colonne 16, chromée, hauteur d'assise standard 40-51 cm	75
813877810	Colonne 22, hauteur d'assise 46-62 cm	103
812625810	Colonne 18, hauteur d'assise 52-69 cm	124

Réf.	Mécanismes	Prix
713317810	Mécanisme 200, noir	572
713317812	Mécanisme 200, perlé-métallisé	572
713317813	Mécanisme 200, alu-métallisé	572
713317700	Mécanisme 200, aluminium poli	1 012
724426810	Mécanisme 200 avec soutien lombaire, noir	139
724426812	Mécanisme 200 avec soutien lombaire, perlé-métallisé	139
724426813	Mécanisme 200 avec soutien lombaire, alu-métallisé	139
724426700	Mécanisme 200 avec soutien lombaire, aluminium poli	139

Réf.	Pièces du mécanisme	Prix
713322	Poignée droite, verrouillage de l'inclinaison, préassemblée pour le mécanisme 200	13
713321	Poignée gauche, réglage de la hauteur, préassemblée pour le mécanisme 200	13
223352	Manette de réglage de la tension, mécanisme 200	22
413103810	Molette de réglage, mécanisme 200	5

Réf.	Pièces du mécanisme	Prix
414103810	Cache-colonne télescopique en plastique, giroflex 64 et 60	24
Réf.	Accoudoirs	Prix
413137810	Accoudoir fixe gauche, giroflex 64-30/3578	73
413138810	Accoudoir fixe droit, giroflex 64-30/3578	73
614202810	Accoudoir 4D gauche, préassemblé, noir	131
614202812	Accoudoir 4D gauche, préassemblé, perlé-métallisé	131
614202813	Accoudoir 4D gauche, préassemblé, alu-métallisé	131
614202700	Accoudoir 4D gauche, préassemblé, aluminium poli	162
614203810	Accoudoir 4D droit, préassemblé, noir	131
614203812	Accoudoir 4D droit, préassemblé, perlé-métallisé	131
614203813	Accoudoir 4D droit, préassemblé, alu-métallisé	131
614203700	Accoudoir 4D droit, préassemblé, aluminium poli	162
620618810	Structure accoudoir droit, polie, giroflex 64-92/97	98
213399810	Structure accoudoir gauche, giroflex 64-92/97 , noir	145
213399812	Structure accoudoir gauche, giroflex 64-92/97, perlé-métallisé	145
213399813	Structure accoudoir gauche, giroflex 64-92/97, alu-métallisé	145
213399700	Structure accoudoir gauche, giroflex 64-92/97, aluminium poli	199
213400810	Structure accoudoir droit, giroflex 64-92/97 , noir	145
213400812	Structure accoudoir droit, giroflex 64-92/97, perlé-métallisé	145
213400813	Structure accoudoir droit, giroflex 64-92/97, alu-métallisé	145
213400700	Structure accoudoir droit, giroflex 64-92/97, aluminium poli	199
Réf.	Ensembles d'accoudoirs	Prix
614131810	Ensemble d'accoudoirs 1D, prêt à être installé, giroflex 64, noir	226
614131812	Ensemble d'accoudoirs 1D, prêt à être installé, giroflex 64, perlé-métallisé	226
614131813	Ensemble d'accoudoirs 1D, prêt à être installé, giroflex 64, alu-métallisé	226
624439810	Ensemble d'accoudoirs 4D avec barre de jonction, prêt à être installé, giroflex 64, noir	311
624439812	Ensemble d'accoudoirs 4D avec barre de jonction, prêt à être installé, giroflex 64, perlé-métallisé	311
624439813	Ensemble d'accoudoirs 4D avec barre de jonction, prêt à être installé, giroflex 64, alu-métallisé	311
624439700	Ensemble d'accoudoirs 4D avec barre de jonction, prêt à être installé, giroflex 64, aluminium poli	370
Réf.	Pièces d'accoudoirs	Prix
413204810	Dessus d'accoudoir 1D, giroflex 64-30/3578	13
413737810	Dessus d'accoudoir 4D avec rembourrage, giroflex 64-30/3578	24
413401810	Dessus d'accoudoir, giroflex 64-92/97	59
Réf.	Pièces en plastique pour l'assise et le dossier	Prix
413127810	Coque d'assise, giroflex 64-30/3578	32
413388810	Coque d'assise, giroflex 64-45/9278	39
413128810	Coque de dossier, giroflex 64-3078	45

Réf.	Pièces en plastique pour l'assise et le dossier	Prix
413129810	Coque de dossier, giroflex 64-35/4578	53
413389810	Coque de dossier, giroflex 60 et 64-92/9778	112
624173810	Coque de dossier avec soutien lombaire, giroflex 64-3078	108
624174810	Coque de dossier avec soutien lombaire, préassemblée, giroflex 64-35/4578	108
624175810	Coque de dossier avec soutien lombaire, giroflex 60 et 64-92/9778	170

Réf.	Pièces capitonnées pour l'assise et le dossier	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prix
S64301	Coussin d'assise, giroflex 64-30/3578	119	120	125	180	191	221	259	
S64321	Coussin d'assise, giroflex 64-30/3578, remb. confort	157	158	164	222	235	301	352	
S64401	Coussin d'assise, giroflex 64-40/4578, remb. standard	139	140	146	190	201	234	274	
S64421	Coussin d'assise, giroflex 64-4578, remb. confort	169	171	178	235	249	325	380	
S64521	Coussin d'assise, giroflex 64-92/9778	193	195	203	298	316	366	428	
S64405	Coussin d'assise 50 mm, giroflex 64-4578	138	139	145	197	209	242	283	
S64425	Coussin d'assise 50 mm, giroflex 64-4578 CMF	177	179	186	243	258	336	393	
S64322	Coussin d'assise matelassé, giroflex 64-3578-QUI								207
R64301	Coussin de dossier, giroflex 64-3078, remb. standard	137	138	144	195	207	240	281	
R64302	Coussin de dossier, giroflex 64-3078-LAB	147	148	154	162	172	199	233	
R64321	Coussin de dossier, giroflex 64-3078, remb. confort	179	181	188	246	261	353	413	
R64351	Coussin de dossier, giroflex 64-3578, remb. standard	157	158	164	216	229	266	311	
R64371	Coussin de dossier, giroflex 64-3578, remb. confort	208	210	218	252	267	378	442	
R64521	Coussin de dossier, giroflex 64-9278	274	276	287	389	412	495	579	
R64-5778	Coussin de dossier, giroflex 64-9778	274	276	307	389	412	495	579	
R64581	Coussin de dossier, giroflex 64-9878	274	276	287	389	412	495	579	
R64372	Coussin de dossier, matelassé, giroflex 64-3578-QUI								242
RS6430	Coque de dossier, giroflex 64-3078								226
RS6435	Coque de dossier, giroflex 64-35/4578								178
RS6452	Coque de dossier, giroflex 64-9278								237

Réf.	Accessoires	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prix
NP6457	Coussin d'appui-tête, giroflex 64-9778	56	57	59	62	66	76	89	
NP6458	Coussin d'appui-tête, giroflex 64-9878	236	238	248	260	276	320	374	
213304810	Porte-manteau, complet, peinture en poudre, giroflex 64-3578								106
815712710	Repose-pieds, diamètre 500 mm								153

giroflex 68 | Pièces détachées

Nous gardons en stock un large assortiment de pièces détachées d'origine afin d'accroître la longévité de nos produits. Si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez contacter le service client. Le service après-vente effectue différents types de réparations et de mises à niveau des sièges Giroflex. Prenez contact avec nous pour savoir comment nous pouvons vous aider à réparer les modèles actuels ou à rendre les anciens sièges Giroflex à nouveau fonctionnels grâce à des pièces de rechange d'origine.

Réf.	Roulettes	Prix
123327810	Roulette 50x18 dure, autobloquante sous charge, pour assise haute – Prix à l'unité	21
123328810	Roulette 50x18 souple, autobloquante sous charge, pour assise haute – Prix à l'unité	21
123329810	Roulette 65x18 dure, autobloquante sous charge, pour assise haute – Prix à l'unité	22
123330810	Roulette 65x18 souple, autobloquante sous charge, pour assise haute – Prix à l'unité	22
121469810	Roulette double 65x18, dure pour moquettes, freinée – Prix à l'unité	19
121470810	Roulette double 65x18, souple pour sols durs, freinée – Prix à l'unité	19
Z12112092	Roulette 11x65, dure pour tapis et moquettes, freinée – Prix à l'unité	19

Réf.	Patins	Prix
115142810	Patin pour siège pivotant – Prix à l'unité	17
122287810	Patin pour siège pivotant avec feutre – Prix à l'unité	18

Réf.	Piètements	Prix
221813700	Piètement 5 branches en aluminium 9530, poli	108
221813810	Piètement 5 branches en aluminium 9530, peinture en poudre, noir	78
221813812	Piètement 5 branches en aluminium 9530, peinture en poudre, perlé métallisé	73
221813813	Piètement 5 branches en aluminium 9530, peinture en poudre, alu-métallisé	73
421426810	Piètement en plastique, noir, 8830	42

Réf.	Vérins à gaz	Prix
822162810	Vérin confort, pour hauteur d'assise 39-51 cm, noire	59
823664700	Vérin confort, pour hauteur d'assise 39-51 cm, chromée	63
823053810	Vérin confort pour giroflex 68, pour hauteur d'assise 39-51 cm, noire	59
814954810	Vérin télescopique 175 mm pour giroflex 68, hauteur d'assise 46-62 cm	124
813877810	Colonne 22, hauteur d'assise 46-62 cm	103

Réf.	Mécanismes	Prix
714796810	Mécanisme 400, préassemblé, giroflex 68, noir	484
714796812	Mécanisme 400, préassemblé, giroflex 68, blanc nacré	484
714796813	Mécanisme 400, préassemblé, giroflex 68, gris métallisé	484
714796701	Mécanisme 400, préassemblé, giroflex 68, métal polies	387
714859810	Mécanisme 401, préassemblé, giroflex 68, noir	320
714859812	Mécanisme 401, préassemblé, giroflex 68, blanc nacré	320
714859813	Mécanisme 401, préassemblé, giroflex 68, gris métallisé	320
714859701	Mécanisme 401, préassemblé, giroflex 68, métal polies	387

Réf.	Pièces du mécanisme	Prix
414612810	Guide inférieur, giroflex 68	8
414518810	Guide supérieur, giroflex 68	8
215379	Ressort à lames 3,2 mm pour mécanisme 400	18
419488	Ressort pour mécanisme 400	27
914823	Ressort de pression 25.1X14.0X1.4	2
414632000	Manette de verrouillage pour mécanisme 400	8
414552810	Bouton de réglage hauteur dossier, giroflex 68	8
414631810	Poignée de verrouillage du mécanisme, giroflex 68	4
414628810	Bouton de réglage profondeur assise, giroflex 68	8
413988810	Molette mécanisme 300/400	2

Réf.	Accoudoirs	Prix
619406810	Accoudoir 3D complet, gauche, structuré, noir	128
619406812	Accoudoir 3D complet, gauche, structuré, blanc nacré	128
619406813	Accoudoir 3D complet, gauche, structuré, gris métallisé	128
619406700	Accoudoir 3D complet, gauche, structuré, métal polies	159
619407810	Accoudoir 3D complet, droit, structuré, noir	128
619407812	Accoudoir 3D complet, droit, structuré, blanc nacré	128
619407813	Accoudoir 3D complet, droit, structuré, gris métallisé	128
619407700	Accoudoir 3D complet, droit, structuré, métal polies	159
619613810	Accoudoir 3D complet, gauche, rembourré, noir	143
619613812	Accoudoir 3D complet, gauche, rembourré, blanc nacré	143
619613813	Accoudoir 3D complet, gauche, rembourré, gris métallisé	143
619613700	Accoudoir 3D complet, gauche, rembourré, métal polies	174
619614810	Accoudoir 3D complet, droit, rembourré, noir	143
619614812	Accoudoir 3D complet, droit, rembourré, blanc nacré	143
619614813	Accoudoir 3D complet, droit, rembourré, gris métallisé	143
619614700	Accoudoir 3D complet, droit, rembourré, métal polies	174
620617810	Structure accoudoir gauche, polie, giroflex 64-92/97	98
620618810	Structure accoudoir droit, polie, giroflex 64-92/97	98
414768810	Support Y gauche pour accoudoir fixe	73
414769810	Support Y droit pour accoudoir fixe	73

Réf.	Ensembles d'accoudoirs	Prix
624446810	Ensemble d'accoudoirs 3D préassemblés, noir	257
624446812	Ensemble d'accoudoirs 3D préassemblés, blanc nacré	257
624446813	Ensemble d'accoudoirs 3D préassemblés, gris métallisé	257
624446700	Ensemble d'accoudoirs 3D préassemblés, métal polies	319
624447810	Ensemble d'accoudoirs 3D rembourrés préassemblés, noir	286
624447812	Ensemble d'accoudoirs 3D rembourrés préassemblés, blanc nacré	286

Réf.	Ensembles d'accoudoirs	Prix
624447813	Ensemble d'accoudoirs 3D rembourrés préassemblés, gris métallisé	286
624447700	Ensemble d'accoudoirs 3D rembourrés préassemblés, métal polies	349
624450810	Ensemble d'accoudoirs fixes préassemblés	232

Réf.	Pièces d'accoudoirs	Prix
618826810	Accoudoir 3D gauche, préassemblé	50
618827810	Accoudoir 3D droit, préassemblé	50
418832810	Dessus rembourré pour accoudoir 2D/3D	45
418830810	Dessus structuré pour accoudoir 2D/3D	30
414614810	Insert droit pour accoudoir 2D/3D	8
414770810	Dessus structuré pour accoudoir fixe	18

Réf.	Pièces en plastique pour l'assise et le dossier	Prix
414520810	Coque de dossier	30
414531810	Coque d'assise	18
624172810	Coque de dossier avec soutien lombaire, giroflex 68-3509	108

Réf.	Pièces capitonnées pour l'assise et le dossier	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prix
S68351	Coussin d'assise, giroflex 68-3509	107	108	126	148	157	182	213	
S68371	Coussin d'assise, giroflex 68-3509 CMF	143	144	150	196	208	263	308	
R68351	Coussin de dossier, giroflex 68-3509	100	101	105	145	154	178	208	
R68352	Dossier d'assise avec soutien lombaire, giroflex 68-35	100	101	105	145	154	178	208	
R68371	Coussin de dossier en rembourrage confort	138	139	145	178	189	249	291	
R68372	Coussin de dossier en rembourrage confort avec soutien lombaire	138	139	145	178	189	249	291	
R68-3519	Dossier résille préappliqué, giroflex 68-3519								278
R68-3619	Dossier résille préappliqué, creusé, giroflex 68-3519								287


Réf.	Accessoires	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prix
KST68-3609	Appui-tête complet, giroflex 68-3509	176	178	200	194	206	225	264	
KST68-3619	Appui-tête complet, giroflex 68-3519	235	237	264	259	274	300	351	
NP68	Coussin d'appui-tête 68-3519	86	87	90	87	92	107	125	
815712710	Repose-pieds, diamètre 500 mm								153

giroflex 353 adapt Sièges pivotants de laboratoire

Configuration standard

- Mécanisme synchronisé Mouvement automatique (sans réglage fin de la résistance au basculement du dossier)
- Coussin de siège avec profil de siège à deux zones
- Dossier rembourré
- Réglage de la hauteur du siège 39-51 cm
- Coque du siège, cadre du dossier, plaque de rembourrage du dossier en plastique 810 noir
- Réglage de la profondeur du siège 6 cm
- Réglage de la hauteur du dossier 6 cm
- Base en plastique à 5 bras en 810 noir
- Patins ou roulettes noirs Ø 50 mm, pour sols durs ou souples, freinés à vide

Certifié conformément à la norme GS EN 1335-1/-2/-3

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	②	Prix
353-4529-LAB	giroflex 353-4529-LAB siège pivotant Uniquement groupe de prix 2 - Skai Palma			635
Options:				
AR6005	Accoudoirs fixes			94
AR6022	Accoudoirs 2D, supports plastique noir, avec softpad			138
AR6040	Accoudoirs 4D, supports plastique noir, avec softpad			174
AR6042	Accoudoirs 4D, supports aluminium poli, avec softpad			200
AR6045	Accoudoirs 4D-NPR, supports plastique noir, avec softpad			235
ME6007	Réglage fin de la force d'appui			36
ME6008	Inclinaison de l'assise réglable 4° (incl. réglage fin de la force d'appui)			95
LS6001	Soutien lombaire réglable en profondeur			92
PU6000	Cache vérin			18
LI6025	Hauteur d'assise spéciale 41-55 cm			53
LI6035	Hauteur d'assise spéciale 46-62 cm			53
LI6045	Hauteur d'assise spéciale 49-65 cm			51
LI6060	Hauteur d'assise spéciale 55-72 cm			113
LI6080	Hauteur d'assise spéciale 62-79 cm			139
FR6001	Repose-pieds chromé, partie centrale noire, Ø 50 cm			143
FB6010	Piètement 5 branches en aluminium 810 noir, 812 perle-métallisé, 813 alu-métallisé ou poli			54
CA6012	Roulettes noires, 65 mm, pour sols durs ou moquettes			18

- Option "réglage de l'inclinaison du siège": uniquement disponible en combinaison avec l'option "réglage fin de la résistance à l'inclinaison du dossier".
- Hauteur spéciale du siège: nécessite une base en aluminium. 65 cm et plus uniquement avec des patins ou des roulettes freinées sous charge (sans supplément)
- Repose-pieds: possible à partir d'une hauteur de siège spéciale de 49-65 cm et plus

giroflex 64 adapt Sièges pivotants pour caisses

Configuration standard

- Mécanisme synchronisé Organicmove
- Coussin de siège avec profil de siège à deux zones
- Dossier rembourré
- Siège et dossier, mécanique 810 noir
- Réglage de la hauteur du siège 39-51 cm
- Réglage de la profondeur du siège 2,5 cm
- Réglage de la hauteur du dossier 7 cm
- Base en aluminium à 5 bras Ø 60 cm en 810 noir
- Roulettes noires Ø 50 mm pour sols durs ou souples, freinées à vide

Certifié conformément à la norme GS EN 1335-1/-2/-3

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prix
64-3080	giroflex 64-3080 Siège du caissier Assise standard, largeur 45 cm Dossier bas, hauteur 47-54 cm		904	912	948	1 052	1 115	1 294	1 514	
64-4080	giroflex 64-4080 Siège du caissier Assise médium, largeur 48,5 cm Dossier bas, hauteur 47-54 cm		977	986	1 025	1 130	1 198	1 389	1 625	
Options:										
CMF	Rembourrage confort									144
CMFSTD	Rembourrage confort, uniquement assise									67
PU6000	Cache vérin									18
LI6035	Hauteur d'assise spéciale 46-62 cm									53
LI6040	Hauteur d'assise spéciale 47- 67 cm									53
LI6050	Hauteur d'assise spéciale 52-69 cm									113
FR6001	Repose-pieds chromé, partie centrale noire, Ø 50 cm									149
FB6019	Piètement 5 branches en aluminium poli									47
CL6004	CleanGuard dossier/assise									46

- 1) Vinyl skai®Palma uniquement en combinaison avec l'option "rembourrage confort".
- Hauteur spéciale du siège à partir de 65 cm: uniquement avec des patins ou des roulettes freinés sous charge (sans supplément)
- Repose-pieds: possible à partir d'une hauteur de siège spéciale de 47-65 cm et plus

giroflex 64 adapt - Sièges de laboratoire

Configuration standard
Mécanisme synchronisé Organicmove
Coussin d'assise à deux zones
Dossier capitonné
Revêtement sans rainures
Dossier et siège en polypropylène 810 noir
Mécanisme 810 noir, 812 perlé-métallique, 813 alu-métallique
Hauteur d'assise réglable 40 - 52 cm
Profondeur d'assise réglable 2,5 cm
Hauteur du dossier réglable 7 cm
Piètement 5 branches en aluminium 810 noir, 812 perlé-métallisé, 813 alu-métallisé
Patins ou roulettes noirs Ø 50 mm pour sols durs ou moquettes
Certifiés conformes à la norme GS EN 1335-1/-2/-3- Ergonomie approuvée (LGA)

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	②	Prix
64-3078-LAB	giroflex 64-3078-LAB Sièges pivotants Assise standard, largeur 45 cm Dossier bas, hauteur 47 - 54 cm Uniquement GP 2 - Skai Palma			1 060
64-3578-LAB	giroflex 64-3578-LAB Sièges pivotants Assise standard, largeur 45 cm Dossier moyen, hauteur 55 - 62 cm Uniquement GP 2 - Skai Palma			1 204
Options:				
AR6005	Accoudoirs fixes			94
AR6020	Accoudoirs 1D, supports acier			237
AR6030	Accoudoirs 4D, supports aluminium finition en poudre (810 noir, 812 perle-métallisé, 813 alu-métallisé), avec softpad			266
AR6055	Accoudoirs 4D-NPR, supports aluminium noir, avec softpad			286
LS6001	Soutien lombaire réglable en profondeur			92
PU6000	Cache vérin			18
LI6030	Hauteur d'assise spéciale 43-59 cm			53
LI6035	Hauteur d'assise spéciale 46-62 cm			53
LI6050	Hauteur d'assise spéciale 52-69 cm			108
LI6075	Hauteur d'assise spéciale 59-76 cm			139
LI6095	Hauteur d'assise spéciale 66-83 cm			139
FR6001	Repose-pieds chromé, partie centrale noire, Ø 50 cm			143
FB6019	Piètement 5 branches en aluminium poli			45
CA6012	Roulettes noires, 65 mm, pour sols durs ou moquettes			18

* Hauteur d'assise spéciale à partir de 65 cm: uniquement avec des patins ou des roulettes sous charge (sans supplément)
** Repose-pieds: possible à partir d'une hauteur d'assise spéciale de 52-69 cm et plus

giroflex 64 adapt Sièges pivotants 24/7

Configuration standard

- Mécanisme synchronisé Organicmove
- Coussin de siège avec profil de siège à deux zones
- Dossier rembourré
- Sellerie de confort
- Coque arrière en plastique 810 noir
- Accoudoir fixé
- Réglage de la hauteur du siège 40-52 cm
- Réglage de la profondeur du siège 2,5 cm
- Réglage de la hauteur du dossier 7 cm
- Pied en aluminium à 5 bras en 810 noir, 812 nacré métallisé, 813 alu métallisé
- Roulettes noires Ø 50 mm pour sols durs et souples, freinées à vide

Certifié conforme à GS 24h/150kg, EN 1335-1/-2/-3

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	③	⑥	Prix
64-9278-24h	giroflex 64-9278-24h Sièges pivotants Uniquement groupe de prix 3 + 6		2 661	3 022	
64-9878-24h	giroflex 64-9878-24h Sièges pivotants Avec appui-tête Uniquement groupe de prix 3 + 6		3 088	3 518	
Options:					
PHFILIP608	Coquille dossier revêtue		127	212	
AR6019	Accoudoirs fixes, aluminium poli, softpad noir				66
AR6030	Accoudoirs 4D, supports aluminium finition en poudre 810 noir, avec softpad				23
AR6055	Accoudoirs 4D-NPR, supports aluminium noir, avec softpad				43
AT6001	Coussins d'accoudoirs en tissu				83
AT6002	Coussins d'accoudoirs en cuir				125
AE6010	Cintre, finition en poudre 810 noir				107
LS6001	Soutien lombaire réglable en profondeur				92
ME6019	Mécanisme en aluminium poli				418
PU6000	Cache vérin				18
LI6030	Hauteur d'assise spéciale 43-59 cm				53
LI6035	Hauteur d'assise spéciale 46-62 cm				53
LI6050	Hauteur d'assise spéciale 52-69 cm				108
LI6075	Hauteur d'assise spéciale 59-76 cm				139
LI6095	Hauteur d'assise spéciale 66-83 cm				139
FR6001	Repose-pieds chromé, partie centrale noire, Ø 50 cm				143

Options:

FB6019	Piètement 5 branches en aluminium poli	45
CA6012	Roulettes noires, 65 mm, pour sols durs ou moquettes	18
CL6004	CleanGuard dossier/assise	46
CL6005	CleanGuard dossier/assise/dossier capitonné	71

- Appui-tête: optionnel en vinyl skai®Palma
- Tissu/cuir du coussin d'accoudoir: uniquement pour la fixation de l'accoudoir
- Hauteur spéciale du siège à partir de 65 cm: uniquement avec des patins ou des roulettes freinés sous charge (sans supplément)
- Repose-pieds: possible à partir d'une hauteur de siège spéciale de 52-69 cm et plus

giroflex 60 adapt Sièges pivotants 24/7

Configuration standard

- Mécanisme synchronisé Organicmove
- Coussin de siège avec profil de siège à deux zones
- Dossier avec renforts latéraux très profilés pour un soutien parfait
- Sellerie de confort
- Coque arrière en plastique 810 noir
- Accoudoir 4D avec support en plastique noir et coussinet souple
- Réglage de la hauteur du siège 40-52 cm
- Réglage de la profondeur du siège 5 cm
- Réglage de la hauteur du dossier 7 cm
- Pied en aluminium à 5 bras en 810 noir, 812 nacré métallisé, 813 alu métallisé
- Roulettes noires Ø 50 mm pour sols durs et souples, freinées à vide

Certifié conforme à GS 24h/150kg, EN 1335-1/-2/-3

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	③	⑥	Prix
60-9229-24h	giroflex 60-9229-24h Sièges pivotants Uniquement groupe de prix 3 + 6		2 226	2 589	
60-9829-24h	giroflex 60-9829-24h Sièges pivotants Avec appui-tête - réglable en hauteur et inclinable Uniquement groupe de prix 3 + 6		2 651	3 077	
Options:					
PHFILIP606	Coque du dossier capitonnée		127	212	
AR6044	Accoudoirs rabattable				156
AR6042	Accoudoirs 4D, supports aluminium poli, avec softpad				171
AE6010	Cintre, finition en poudre 810 noir				107
LS6001	Soutien lombaire réglable en profondeur				94
ME6019	Mécanisme en aluminium poli				418
PU6000	Cache vérin				18
LI6025	Hauteur d'assise spéciale 41-55 cm				53
LI6035	Hauteur d'assise spéciale 46-62 cm				53
LI6045	Hauteur d'assise spéciale 49-65 cm				53
LI6060	Hauteur d'assise spéciale 55-72 cm				113
LI6080	Hauteur d'assise spéciale 62-79 cm				139
FR6001	Repose-pieds chromé, partie centrale noire, Ø 50 cm				149
FB6019	Piètement 5 branches en aluminium poli				47
CA6012	Roulettes noires, 65 mm, pour sols durs ou moquettes				18
CL6004	CleanGuard dossier/assise				46

Options:

CL6005	CleanGuard dossier/assise/dossier capitonné	71
--------	---	----

- Appui-tête: optionnel, disponible en vinyle skai®Palma
- Siège/dossier latéral: en option, disponible en vinyle skai®Palma noir
- Option "accoudoirs rabattables": le dossier est fixe, pas de réglage en hauteur
- Hauteur spéciale du siège à partir de 65 cm: uniquement avec des patins ou des roulettes freinés sous charge (sans supplément)
- Repose-pieds: possible à partir d'une hauteur de siège spéciale de 49 à 65 cm et plus

giroflex 60 | Pièces détachées

Nous gardons en stock un large assortiment de pièces détachées d'origine afin d'accroître la longévité de nos produits. Si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez contacter le service client. Le service après-vente effectue différents types de réparations et de mises à niveau des sièges Giroflex. Prenez contact avec nous pour savoir comment nous pouvons vous aider à réparer les modèles actuels ou à rendre les anciens sièges Giroflex à nouveau fonctionnels grâce à des pièces de rechange d'origine.

Réf.	Roulettes	Prix
123330810	Roulette 65x18 souple, autobloquante sous charge, pour assise haute – Prix à l'unité	22
123329810	Roulette 65x18 dure, autobloquante sous charge, pour assise haute – Prix à l'unité	22
123328810	Roulette 50x18 souple, autobloquante sous charge, pour assise haute – Prix à l'unité	21
123327810	Roulette 50x18 dure, autobloquante sous charge, pour assise haute – Prix à l'unité	21
Z12112092	Roulette 11x65, dure pour tapis et moquettes, freinée – Prix à l'unité	19

Réf.	Patins	Prix
115142810	Patin pour siège pivotant – Prix à l'unité	17
122287810	Patin pour siège pivotant avec feutre – Prix à l'unité	18

Réf.	Piètements	Prix
422614810	Piètement en plastique 7130, noir	42
222615700	Piètement aluminium 7030, poli	108
222615810	Piètement aluminium 7030, peinture en poudre, noir	78
222615812	Piètement aluminium 7030, peinture en poudre, perlé métallisé	98
222615813	Piètement aluminium 7030, peinture en poudre, alu-métallisé	98

Réf.	Vérins à gaz	Prix
821050810	Vérin 34, hauteur d'assise 39-51cm, noire	36
823017810	Vérin 34 confort, hauteur d'assise 39-51 cm, noire avec coussin	59
813877810	Colonne 22, hauteur d'assise 46-62 cm	103

Réf.	Mécanismes	Prix
713317810	Mécanisme 200, noir	572
713317812	Mécanisme 200, perlé-métallisé	572
713317700	Mécanisme 200, aluminium poli	1 012
724426810	Mécanisme 200 avec soutien lombaire, noir	139
724426812	Mécanisme 200 avec soutien lombaire, perlé-métallisé	139
724426813	Mécanisme 200 avec soutien lombaire, alu-métallisé	139
724426700	Mécanisme 200 avec soutien lombaire, aluminium poli	139

Réf.	Pièces du mécanisme	Prix
713322	Poignée droite, verrouillage de l'inclinaison, préassemblée pour le mécanisme 200	13
713321	Poignée gauche, réglage de la hauteur, préassemblée pour le mécanisme 200	13
223352	Manette de réglage de la tension, mécanisme 200	22
413103810	Molette de réglage, mécanisme 200	5

Réf.	Pièces du mécanisme	Prix
414103810	Cache-colonne télescopique en plastique, giroflex 64 et 60	24

Réf.	Accoudoirs	Prix
622652810	Lot de 2 accoudoirs 2D en plastique avec rembourrage	127
622728810	Lot de 2 accoudoirs 4D en plastique avec rembourrage	147
622656700	Lot de 2 accoudoirs 4D en aluminium avec rembourrage	170
622658810	Lot de 2 accoudoirs 4D en plastique avec rembourrage NPR	147
624375810	Accoudoir gauche empilable	199
624376810	Accoudoir droit empilable	199

Réf.	Ensembles d'accoudoirs	Prix
624439810	Ensemble d'accoudoirs 4D avec barre de jonction, prêt à être installé, giroflex 64, noir	311
624439812	Ensemble d'accoudoirs 4D avec barre de jonction, prêt à être installé, giroflex 64, perlé-métallisé	311
624439813	Ensemble d'accoudoirs 4D avec barre de jonction, prêt à être installé, giroflex 64, alu-métallisé	311
624439700	Ensemble d'accoudoirs 4D avec barre de jonction, prêt à être installé, giroflex 64, aluminium poli	370


Réf.	Pièces en plastique pour l'assise et le dossier	Prix
415875810	Coque d'assise, giroflex 545/60	45
413389810	Coque de dossier, giroflex 60 et 64-92/9778	112
624175810	Coque de dossier avec soutien lombaire, giroflex 60 et 64-92/9778	170

Réf.	Pièces capitonnées pour l'assise et le dossier	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
R60921	Coussin de dossier, giroflex 60-9229	285	288	300	315	334	472	552
R60922	Coussin de dossier accoudoir escamotable	285	288	300	315	334	472	552
R60923	Coussin de dossier avec soutien lombaire, accoudoir escamotable	322	325	338	355	376	508	594
R60924	Coussin de dossier avec soutien lombaire	322	325	338	355	376	508	594
S60921	Coussin d'assise, giroflex 60-92/98	202	204	212	223	236	352	412

Réf.	Accessoires	③	⑥
NP60-9829-24H	Coussin d'appui-tête, giroflex 60	295	381
	Seulement PG3 + PG6		

Mesures - Gamme de bureau (1/2)

POINTS DE MESURE



Mesures conformes à la norme EN1335 tolérance +/- 5mm

Modèle			Hauteur d'assise chargé (cm)	Surface de l'assise (cm)	Diamètre de la semelle en caoutchouc (cm)	Poids (kg)
giroflex 10	Siège assis-debout	10-2020	64-81	30	33	7.5
		10-3020	64-81	30	33	7.5

Modèle			Hauteur d'assise, chargé (cm)	Hauteur totale (cm)	Hauteur du dossier au-dessus du siège (cm)	Hauteur de l'accoudoir au-dessus du sol (cm)	Largeur d'assise (cm)	Largeur du dossier (cm)	Largeur totale (cm)	Profondeur de l'assise (cm)	Angle d'inclinaison de la surface du siège (degrés)	Angle d'inclinaison du dossier (deg)	Mechanisme - plage de réglage (kg)	Poids (configuration standard) (kg)
giroflex 161	Sièges visiteurs	161-6003	42	85	41	67	45	43	58	45				9.9
		161-6203	42	85	41	67	45	43	58	45				10.1
		161-6403	42	85	41	67	45	43	58	45				9.8
		161-6403-KNI	42	85	41	67	45	43	58	45				9.8
giroflex 313	Sièges pivotants	313-4039	39-51	88-101	45		49	47	70	44	1-8	0-21	45-120	10.9
		313-4539	39-51	89-102	46		49	48	70	44	1-8	0-21	45-120	12.9
	Sièges visiteurs	313-4018	45	94	45		49	47	70	44	0-3.7	0-13	45-120	9.7
		313-4518	45	95	46		49	48	70	44	0-3.7	0-13	45-120	10.8
giroflex 40	Siège pivotant	40-4049	37.5-51.5	99.5-113.5	62	17-26	51	44.5	66	42-48	0-3	0-28	45-110	17.5

Mesures - Gamme de bureau (2/2)

Modèle			Hauteur d'assise, charge (cm)	Hauteur totale (cm)	Hauteur du dossier au-dessus du siège (cm)	Hauteur de l'accoudoir au-dessus du sol (cm)	Largeur d'assise (cm)	Largeur du dossier (cm)	Largeur totale (cm)	Profondeur de l'assise (cm)	Angle d'inclinaison de la surface du siège (degrés)	Angle d'inclinaison du dossier (deg)	Mechanisme de réglage (kg)	Poids (configuration standard) (kg)
giroflex 353	Sièges pivotants	353-4029	39-51	99-118	59-65		49	46	70	38-44		0-21	45-120	12.3
		353-4029-NPR	41-55	99-118	59-65		49	46	70	38-48	2-9	0-21	45-120	12.4
		353-4529	39-51	100-119	60-66		49	46	70	38-44		0-21	45-120	13.6
	Sièges de conférence	353-3018	39-51	89-101	46	63-75	47	46	70	43				9.8
		353-3518	39-51	90-102	47	63-75	47	47	70	43				10.4
	Sièges visiteurs Cantilever	353-3003	44	92	46		47	46	52	43				8.4
		353-7003	44	92	46	67	47	46	64	43				9.2
		353-3503	44	93	47		47	47	52	43				8.9
		353-7503	44	93	47	67	47	47	64	43				9.7
	Sièges visiteurs à 4 pieds	353-3004	44	93	46		47	46	53	43				6.5
		353-7004	44	93	46	67	47	46	64	43				7.3
		353-3504	44	94	47		47	47	53	43				7
		353-7504	44	94	47	67	47	47	64	43				7.8
giroflex 434	Sièges pivotants	434-3019	40-52	96-108	55		50	48	68	43		0-25	45-120	15.4
		434-4019	40-52	102-114	61		50	48	68	43		0-25	45-120	15.4
	Sièges visiteurs	434-7013	42	86	39	66	49	57	57	44				10.5
		434-3003	42	88	43		47	53	53	45				8.5
giroflex 64	Sièges pivotants	64-3078	40-52	92-111	47-54		45	43	66	41.5-44	0-12	0-24	45-120	17
		64-3578	40-52	100-119	55-62		45	43	66	41.5-44	0-12	0-24	45-120	17.4
		64-3578-QUI	40-52	100-119	55-62		45	43	66	41.5-44	0-12	0-24	45-120	17.8
		64-4578	40-52	100-119	55-62		48.5	43	66	41.5-44	0-12	0-24	45-120	17.7
	Sièges de direction	64-9278	40-52	106-125	60-67		51	47	66	45-47.5	0-12	0-24	45-120	21.8
		64-9778	40-52	117-136	60-67		51	47	66	45-47.5	0-12	0-24	45-120	22.8
		64-9878	40-52	119-148	60-67		51	47	66	45-47.5	0-12	0-24	45-120	25.6
giroflex 68	Sièges pivotants	68-3509	40-52	102-121	58-65		46	42	67	40-45	0-12	0-23	45-120	16.4
		68-3519	40-52	101-120	57-64		46	44	67	41-46	0-12	0-23	45-120	16.4

Mesures - Gamme Adapt

Modèle			Hauteur d'assise, chargé (cm)	Hauteur totale (cm)	Hauteur du dossier au-dessus du siège (cm)	Largeur d'assise (cm)	Largeur du dossier (cm)	Largeur totale (cm)	Profondeur de l'assise (cm)	Angle d'inclinaison de la surface du siège (degrés)	Angle d'inclinaison du dossier (deg)	Mechanisme - plage de réglage (kg)	Poids (configuration standard) (kg)
Giroflex Adapt	Laboratoire	64-3078-LAB	40-52	92-111	47-54	45	43	66	41.5-44	0-12	0-24	45-120	17
		64-3578-LAB	40-52	100-119	55-62	45	43	66	41.5-44	0-12	0-24	45-120	17.4
		353-4529-LAB	39-51	100-119	60-66	49	46	70	38-44	0-12	0-21	45-120	14.3
	24/7	60-9229-24h	40-52	105-124	59-66	50	48	70	41-46	0-12	0-24	65-150	22.4
		60-9829-24h	40-52	123-152	59-66	50	48	70	41-46	0-12	0-24	65-150	26
		64-9278-24H	40-52	106-125	60-67	51	47	66	45-47.5	0-12	0-24	65-150	21.8
		64-9878-24H	40-52	119-148	60-67	51	47	66	45-47.5	0-12	0-24	65-150	25.6
	Caisse	64-3080	39-51	91-110	47-54	45	43	62	41.5-44	0-12	0-24	45-120	16.6
		64-4080	39-51	91-110	47-54	49	43	62	41.5-44	0-12	0-24	45-120	17

Packaging measurements

Changements à partir du 18 septembre 2023 :

Giroflex mettra en place des boîtes 100% recyclables. Il sera possible de commander des sièges pivotants en version entièrement ou partiellement démontée, selon le modèle.

Cette option deviendra la norme et présente de nombreux avantages : le flux logistique émet moins de CO2, les boîtes prennent moins de place et sont plus faciles à transporter.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des choix possibles par modèle.

Modèle	Type	Configuration	Assemblé sous plastique		Assemblé en carton		Semi-assemblé		Désassemblé	
			Possibilité		Possibilité		Possibilité		Possibilité	
10-2020	Tabourets assis-débout	Toutes options	NON		OUI		NON		NON	
10-3020	Tabourets assis-débout	Toutes options	NON		OUI		NON		NON	
161-6003	Conférence	Toutes options	NON		OUI		NON		NON	
161-6203	Conférence	Toutes options	NON		OUI		NON		NON	
161-6403	Conférence	Toutes options	NON		OUI		NON		NON	
161-6403-KNI	Conférence	Toutes options	NON		OUI		NON		NON	
313-4018	Pivotant/Visiteur	Toutes options	OUI		OUI		OUI		NON	
313-4039	Pivotant	Hauteur d'assise 39-51.49-65;52-69;57-74	OUI		OUI		OUI		NON	
313-4039	Pivotant	Hauteur d'assise 64-81	OUI		OUI		OUI		NON	
313-4518	Pivotant/Visiteur	Toutes options	OUI		OUI		OUI		NON	
313-4539	Pivotant	Hauteur d'assise 39-51.49-65;52-69;57-74	OUI		OUI		OUI		NON	
313-4539	Pivotant	Hauteur d'assise 64-81	OUI		OUI		OUI		NON	

Modèle	Type	Configuration	Assemblé sous plastique		Assemblé en carton		Semi-assemblé		Désassemblé	
			Possibilité	Possibilité	Possibilité	Dimensions (mm)	Possibilité	Dimensions (mm)	Possibilité	Dimensions (mm)
353-3003	Conférence	1 pièce par carton	NON	OUI	OUI	670x730x955	NON	n/a	NON	n/a
353-3003	Conférence	2 pièces par carton	NON	OUI	OUI	670x730x1160	NON	n/a	NON	n/a
353-3004	Conférence	1 pièce par carton	NON	OUI	OUI	670x730x955	NON	n/a	NON	n/a
353-3004	Conférence	2 pièces par carton	NON	OUI	OUI	670x730x1160	NON	n/a	NON	n/a
353-3018	Pivotant/Visiteur	Piètemnt 4 branches	OUI	OUI	OUI	670x730x1160	OUI	670x730x835	NON	n/a
353-3018	Pivotant/Visiteur	Piètemnt 5 branches	OUI	OUI	OUI	670x730x955	OUI	670x730x835	NON	n/a
353-3018-C2G	Pivotant/Visiteur	Toutes options	NON	NON	NON	n/a	NON	n/a	OUI	680x680x440
353-3503	Conférence	1 pièce par carton	NON	OUI	OUI	670x730x955	NON	n/a	NON	n/a
353-3503	Conférence	2 pièces par carton	NON	OUI	OUI	670x730x1160	NON	n/a	NON	n/a
353-3504	Conférence	1 pièce par carton	NON	OUI	OUI	670x730x955	NON	n/a	NON	n/a
353-3504	Conférence	2 pièces par carton	NON	OUI	OUI	670x730x1160	NON	n/a	NON	n/a
353-3518	Pivotant/Visiteur	Piètemnt 4 branches	OUI	OUI	OUI	670x730x1160	OUI	670x730x835	NON	n/a
353-3518	Pivotant/Visiteur	Piètemnt 5 branches	OUI	OUI	OUI	670x730x955	OUI	670x730x835	NON	n/a
353-4029	Pivotant	Sans appui-tête & Hauteur d'assise 39-51;41-55;46-62;49-65	OUI	OUI	OUI	735x760x1115	NON	n/a	OUI	735x720x480
353-4029	Pivotant	Sans appui-tête & Hauteur d'assise 55-72;62-79	OUI	OUI	OUI	735x760x1315	NON	n/a	OUI	735x720x480
353-4029	Pivotant	Appui-tête & Hauteur d'assise 39-51;41-55	OUI	OUI	OUI	735x760x1315	OUI	670x730x1160	NON	n/a
353-4029	Pivotant	Appui-tête & Hauteur d'assise 46-62;49-65;55-72;62-79	OUI	OUI	OUI	735x760x1315	OUI	670x730x1160	NON	n/a
353-4029-NPR	Pivotant	Sans appui-tête & Hauteur d'assise 39-51;41-55;46-62	OUI	OUI	OUI	735x760x1115	NON	n/a	OUI	735x720x480
353-4029-NPR	Pivotant	Sans appui-tête & Hauteur d'assise 49-65;55-72;62-79	OUI	OUI	OUI	735x760x1315	NON	n/a	OUI	735x720x480
353-4029-NPR	Pivotant	Appui-tête & Hauteur d'assise 39-51;41-55	OUI	OUI	OUI	735x760x1315	OUI	670x730x1160	NON	n/a
353-4029-NPR	Pivotant	Appui-tête & Hauteur d'assise 41-55;46-62;49-65;55-72;62-79	OUI	OUI	OUI	735x760x1315	OUI	670x730x1160	NON	n/a
353-4529	Pivotant	Sans appui-tête & Hauteur d'assise 39-51;41-55;46-62;49-65	OUI	OUI	OUI	735x760x1115	NON	n/a	OUI	735x720x480
353-4529	Pivotant	Sans appui-tête & Hauteur d'assise 55-72;62-79	OUI	OUI	OUI	735x760x1315	NON	n/a	OUI	735x720x480

353-4529	Pivotant	Appui-tête & Hauteur d'assise 39-51,41-55;	OUI	OUI	OUI	735x760x1315	OUI	670x730x835	NON	n/a
353-4529	Pivotant	Appui-tête & Hauteur d'assise 46-62;49-65;55-72;62-79	OUI	OUI	OUI	735x760x1315	OUI	670x730x1160	NON	n/a
353-4529-LAB	Pivotant	Sans appui-tête & Hauteur d'assise 39-51,41-55;46-62;49-65	OUI	OUI	OUI	735x760x1115	NON	n/a	OUI	735x720x480
353-4529-LAB	Pivotant	Sans appui-tête & Hauteur d'assise 55-72;62-79	OUI	OUI	OUI	735x760x1315	NON	n/a	OUI	735x720x480
353-4529-LAB	Pivotant	Appui-tête & Hauteur d'assise 46-62;49-65;55-72;62-79	OUI	OUI	OUI	735x760x1315	OUI	670x730x1160	NON	n/a
353-7003	Conférence	1 pièce par carton	NON	OUI	OUI	670x730x955	NON	n/a	NON	n/a
353-7003	Conférence	2 pièces par carton	NON	OUI	OUI	670x730x1160	NON	n/a	NON	n/a
353-7004	Conférence	1 pièce par carton	NON	OUI	OUI	670x730x955	NON	n/a	NON	n/a
353-7004	Conférence	2 pièces par carton	NON	OUI	OUI	670x730x1160	NON	n/a	NON	n/a
353-7503	Conférence	1 pièce par carton	NON	OUI	OUI	670x730x955	NON	n/a	NON	n/a
353-7503	Conférence	2 pièces par carton	NON	OUI	OUI	670x730x1160	NON	n/a	NON	n/a
353-7504	Conférence	1 pièce par carton	NON	OUI	OUI	670x730x955	NON	n/a	NON	n/a
353-7504	Conférence	2 pièces par carton	NON	OUI	OUI	670x730x1160	NON	n/a	NON	n/a
40-4049	Pivotant	Sans Appui-tête	OUI	OUI	OUI	735x760x1115	OUI	670x730x955	NON	n/a
40-4049	Pivotant	Avec Appui-tête	OUI	OUI	OUI	735x760x1315	OUI	670x730x1160	NON	n/a
434-3003	Conférence	Toutes options	NON	OUI	OUI	670x730x1160	NON	n/a	NON	n/a
434-3019	Pivotant	Hauteur d'assise 40-52,43-59;46-62; 52-69	OUI	OUI	OUI	735x760x1115	NON	n/a	OUI	735x720x480
434-3019	Pivotant	Hauteur d'assise;59-76; 66-83	OUI	OUI	OUI	735x760x1315	NON	n/a	OUI	735x720x480
434-3019-C2G	Pivotant	Toutes options	NON	NON	NON	n/a	NON	n/a	OUI	680x680x440
434-4019	Pivotant	Hauteur d'assise 40-52,43-59;46-62	OUI	OUI	OUI	735x760x1115	NON	n/a	OUI	815x720x515
434-4019	Pivotant	Hauteur d'assise 55-72;62-79	OUI	OUI	OUI	735x760x1315	NON	n/a	OUI	815x720x515
434-7013	Conférence	Toutes options	NON	OUI	OUI	670x730x955	NON	n/a	NON	n/a
434-7929	Pivotant	Toutes options	OUI	OUI	OUI	735x760x1115	OUI	670x730x835	NON	n/a
545-4529	Pivotant	Sans appui-tête & Hauteur d'assise 40-52,41-55;46-62;49-65	OUI	OUI	OUI	735x760x1115	OUI	670x730x835	NON	n/a
545-4529	Pivotant	Sans appui-tête & Hauteur d'assise 55-72; 59-76; 62-79	OUI	OUI	OUI	735x760x1315	OUI	670x730x835	NON	n/a

545-4529	Pivotant	Appui-tête & Hauteur d'assise 40-52,41-55; 46-62;55-72;49-65	OUI	OUI	735x760x1315	OUI	670x730x1160	NON	n/a
545-4529	Pivotant	Appui-tête & Hauteur d'assise 59-76; 62-79	OUI	OUI	735x760x1315	OUI	670x730x1160	NON	n/a
60-9229-24H	Pivotant	Hauteur d'assise 40-52,43-59	OUI	OUI	735x760x1115	OUI	670x730x835	NON	n/a
60-9229-24H	Pivotant	Hauteur d'assise 46-62;52-69; 59-76	OUI	OUI	735x760x1315	OUI	670x730x835	NON	n/a
60-9229-24H	Pivotant	Hauteur d'assise 66-83	OUI	OUI	735x760x1315	OUI	670x730x835	NON	n/a
60-9829-24H	Pivotant	Appui-tête & Hauteur d'assise 40-52,43-59; 46-62	OUI	OUI	735x760x1315	OUI	670x730x955	NON	n/a
60-9829-24H	Pivotant	Appui-tête & Hauteur d'assise 52-69;59-76; 66-83	OUI	OUI	735x760x1315	OUI	670x730x955	NON	n/a
64-3078	Pivotant	Hauteur d'assise 40-52,43-59;46-62; 52-69	OUI	OUI	735x760x1115	OUI	670x730x835	NON	n/a
64-3078	Pivotant	Hauteur d'assise 59-76; 66-83	OUI	OUI	735x760x1315	OUI	670x730x835	NON	n/a
64-3078-LAB	Pivotant	Hauteur d'assise 40-52,43-59;46-62; 52-69	OUI	OUI	735x760x1115	OUI	670x730x835	NON	n/a
64-3078-LAB	Pivotant	Hauteur d'assise 59-76; 66-83	OUI	OUI	735x760x1315	OUI	670x730x835	NON	n/a
64-3080	Pivotant	Hauteur d'assise 39-51;40-52;43-59;46-59;47-65;52-69	OUI	OUI	735x760x1115	OUI	670x730x835	NON	n/a
64-3080	Pivotant	Hauteur d'assise 59-76; 66-83	OUI	OUI	735x760x1315	OUI	670x730x835	NON	n/a
64-3578	Pivotant	Hauteur d'assise 40-52,43-59;46-62	OUI	OUI	735x760x1115	OUI	670x730x835	NON	n/a
64-3578	Pivotant	Hauteur d'assise 52-69; 59-76; 66-83	OUI	OUI	735x760x1315	OUI	670x730x835	NON	n/a
64-3578-LAB	Pivotant	Hauteur d'assise 40-52,43-59;46-62	OUI	OUI	735x760x1115	OUI	670x730x835	NON	n/a
64-3578-LAB	Pivotant	Hauteur d'assise 52-69; 59-76; 66-83	OUI	OUI	735x760x1315	OUI	670x730x835	NON	n/a
64-3578-QUI	Pivotant	Hauteur d'assise 40-52,43-59;46-62	OUI	OUI	735x760x1115	OUI	670x730x835	NON	n/a
64-3578-QUI	Pivotant	Hauteur d'assise 52-69; 59-76; 66-83	OUI	OUI	735x760x1315	OUI	670x730x835	NON	n/a
64-4080	Pivotant	Hauteur d'assise 39-51;40-52;43-59;46-59;47-65;52-69	OUI	OUI	735x760x1115	OUI	670x730x835	NON	n/a
64-4080	Pivotant	Hauteur d'assise 59-76; 66-83	OUI	OUI	735x760x1315	OUI	670x730x835	NON	n/a

64-4578	Pivotant	Hauteur d'assise 40-52,43-59,46-62	OUI	OUI	OUI	735x760x1115	OUI	670x730x835	NON	n/a
64-4578	Pivotant	Hauteur d'assise 52-69; 59-76; 66-83	OUI	OUI	OUI	735x760x1315	OUI	670x730x835	NON	n/a
64-9278	Pivotant	Hauteur d'assise 40-52,43-59	OUI	OUI	OUI	735x760x1115	OUI	670x730x835	NON	n/a
64-9278	Pivotant	Hauteur d'assise 46-62,52-69; 59-76	OUI	OUI	OUI	735x760x1315	OUI	670x730x835	NON	n/a
64-9278	Pivotant	Hauteur d'assise 66-83	OUI	OUI	OUI	735x760x1315	OUI	670x730x835	NON	n/a
64-9278-24H	Pivotant	Hauteur d'assise 40-52,43-59	OUI	OUI	OUI	735x760x1115	OUI	670x730x1160	NON	n/a
64-9278-24H	Pivotant	Hauteur d'assise 46-62,52-69; 59-76	OUI	OUI	OUI	735x760x1315	OUI	670x730x1160	NON	n/a
64-9278-24H	Pivotant	Hauteur d'assise 66-83	OUI	NON	NON	n/a	OUI	670x730x1160	NON	n/a
64-9778	Pivotant	Hauteur d'assise 40-52,43-59; 46-62;52-69;	OUI	OUI	OUI	735x760x1315	OUI	670x730x1160	NON	n/a
64-9778	Pivotant	Hauteur d'assise 59-76; 66-83	OUI	NON	NON	n/a	OUI	670x730x1160	NON	n/a
64-9878	Pivotant	Hauteur d'assise 40-52,43-59; 46-62;52-69;	OUI	OUI	OUI	735x760x1315	OUI	670x730x1160	NON	n/a
64-9878	Pivotant	Hauteur d'assise 59-76; 66-83	OUI	NON	NON	n/a	OUI	670x730x1160	NON	n/a
64-9878-24H	Pivotant	Hauteur d'assise 40-52,43-59; 46-62;52-69;	OUI	OUI	OUI	735x760x1315	OUI	670x730x1160	NON	n/a
64-9878-24H	Pivotant	Hauteur d'assise 59-76; 66-83	OUI	NON	NON	n/a	OUI	670x730x1160	NON	n/a
68-3509	Pivotant	Sans appui-tête & Hauteur d'assise 40-52,41-55;46-62	OUI	OUI	OUI	735x760x1115	OUI	670x730x835	NON	n/a
68-3509	Pivotant	Sans appui-tête & Hauteur d'assise 54-70; 59-76; 66-83	OUI	OUI	OUI	735x760x1315	OUI	670x730x835	NON	n/a
68-3509	Pivotant	Appui-tête & Hauteur d'assise 40-52,41-55;46-62;54-70	OUI	OUI	OUI	735x760x1315	OUI	670x730x1160	NON	n/a
68-3509	Pivotant	Appui-tête & Hauteur d'assise 59-76; 66-83	OUI	NON	NON	n/a	OUI	670x730x1160	NON	n/a
68-3519	Pivotant	Sans appui-tête & Hauteur d'assise 40-52,43-59;46-62	OUI	OUI	OUI	735x760x1115	OUI	670x730x835	NON	n/a
68-3519	Pivotant	Sans appui-tête & Hauteur d'assise 52-69; 59-76; 66-83	OUI	OUI	OUI	735x760x1315	OUI	670x730x835	NON	n/a

68-3519	Pivotant	Appui-tête & Hauteur d'assise 40-52;41- 55;46-62;54-70	OUI	OUI	735x760x1315	OUI	670x730x1160	NON	n/a
68-3519	Pivotant	Appui-tête & Hauteur d'assise 59-76; 66-83	OUI	NON	n/a	OUI	670x730x1160	NON	n/a

1 Option "Assemblé sous film" uniquement disponible en Suisse, en Allemagne, en France et au Benelux.

Giroflex Tissus

Délais de livraison pour la gamme de couleurs standard et étendue:

Sauf mention contraire, Giroflex offre une gamme complète de coloris de tissus. Pour les numéros de couleurs mentionnés ci-dessous, le délai de livraison standard s'applique (couleurs standard). Pour les numéros de tissu non mentionnés, le délai de livraison est de plus de 5 jours ouvrables (couleurs étendues). Pour plus de détails, voir les aperçus des tissus Giroflex ou contacter notre service clientèle pour plus d'informations.

Entretien:

Pour l'entretien des tissus et du cuir, veuillez passer l'aspirateur avec une brosse pour meubles ou utiliser un chiffon ou une éponge propre légèrement humidifiée avec de l'eau.

CURA (GABRIEL) - GROUPE DE PRIX 1

Cura est un tissu bicolore composé à 98 % de polyester recyclé. Il a une texture mate, légèrement irrégulière et d'aspect naturel où les fibres grises sombres sous-jacentes créent un effet mélangé discret mais vibrant. La durabilité, l'extensibilité élevées et son toucher doux et volumineux font de Cura un accessoire idéal pour les meubles de bureau et de salon.

Composition: 98 %, 2 % polyester

Poids: 420 g/lm

Résistance à l'abrasion: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Résistance au feu: BS EN 1021 : 1-2, BS 5852 0&1, CA TB 117-2013, ASTM E 84 Classe I

Résistance à la lumière: 5-8 (EN ISO 105 - B02)

Résistance au frottement: 4-5/4-5 (humide/sec) (EN ISO 105X12)


Usure du tissu (boulochage): 4-5 (EN ISO 12945-2)

Environnement: Ecolabel européen, Oeko-Tex® Standard 100, ne contient aucun produit chimique ignifuge, entreprise certifiée ISO 14001


Design : Cenk Kivrikoglu

Lieu de fabrication: Lituanie


Entretien: Lavage ou nettoyage à sec, peut être désinfecté à l'éthanol et peut être nettoyé à l'eau de Javel (Pour plus d'informations, suivez les directives de nettoyage de Gabriel - www.gabriel.dk)




CU60999



CU66165



CU60109



CU60110

XTREME (CAMIRA) - GROUPE DE PRIX 1

Le tissu crêpe Xtreme est composé à 100% de polyester recyclé. Il dispose d'une grande résistance à l'abrasion et au feu. Le tissu convainc par son élasticité extraordinaire, par sa surface légèrement structurée et par son aspect brillant

Composition: 100% polyester recyclé après usage

Poids: 310 g/m²

Résistance à l'abrasion: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Résistance au feu: BS EN 1021: 1&2 (cigarette et allumette), BS 7176 Low & Medium Hazard, BS 5852 Section 4 Crib 5, DIN 4102 B1, UNI 9175 Classe 1 IM, NF D 60-013

Résistance à la lumière: 6 (ISO 105 - B02:2013)

Résistance au frottement: 4/4 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)


Usure du tissu (boulochage): 5 (BS EN ISO 12945-2)

Environnement: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, Indoor Advantage™ "Gold", colorants non métalliques, fabrication suivant la norme ISO 14001

Design: Camira Design Studio

Lieu de fabrication: Royaume-Uni


Entretien: Lavable à 60 °C et avec un agent de blanchiment (pour plus d'informations, consultez les instructions de nettoyage de Camira - www.camirafabrics.com)




EXR009




EXR026



EXR046



EXR081



EXR145

RUNNER - GROUPE DE PRIX 2

Runner est une résille robuste et douce à la fois, avec une sensation d'aération et de confort. Grâce à ses propriétés autoportantes et à sa stabilité, elle offre un grand confort d'utilisation. Elle est composée d'un mélange de polyester et de polyester recyclé post-consommation. La structure tridimensionnelle combine un motif de surface irrégulier dans une texture semi-transparente sur une couche inférieure dense. La palette de coloris monochromes aux teintes claires mais douces confère au mobilier un aspect raffiné et dynamique.

Composition: 80% polyester, 20% polyester recyclé post-consommation

Poids: 510 g/lm

Résistance à l'abrasion: 70 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Résistance au feu: BS EN 1021 : 1-2 (cigarette et allumette), CA TB 117-2013, Classe Uno 9175 Classe 2 I EMME,

Résistance à la lumière: 5-7 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement: 4-5/4-5 (humide/sec) (EN ISO 105X12)


Usure du tissu (boulochage): 5 (EN ISO 12945-2)

Environnement: Ecolabel européen, Oeko-Tex® Standard 100, 100% sans métaux lourds ni produits chimiques dangereux, entreprise certifiée ISO 14001.


Design: Inger Mosholt Nielsen, Cenk Kivrikoglu

Lieu de fabrication: Lituanie


Entretien: Lavage ou nettoyage à sec (Pour plus d'informations, suivez les conseils de nettoyage de Gabriel_ www.gabriel.dk)




RUN60011




RUN60025



RUN60999



RUN64089



RUN66063



RUN66123

SELECT (GABRIEL) - GROUPE DE PRIX 2

Select est un tissu en laine avec une structure en relief tissée serrée, combinant une excellente douceur, une extensibilité et une durabilité. Sa texture riche avec le jeu d'ombre et de lumière ajoute de la profondeur à toutes les couleurs de la palette.

Composition: 85% laine de Nouvelle-Zélande, 15% polyamide

Résistance à l'abrasion: 200 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Résistance au feu: BS EN 1021 : 1-2, BS 5852 0&1, BS5852 Crib 5, CA TB 117-2013, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8/MED registration IMO

Résistance à la lumière: 5-8 (EN ISO 105 - B02)

Résistance au frottement: 4-5/4-5 (humide/sec) (EN ISO 105X12)


Usure du tissu (boulochage): 4 (EN ISO 12945-2)

Environnement: Ecolabel européen, Oeko-Tex® Standard 100, 100% sans métaux lourds, entreprise certifiée ISO 14001.


Design: Cenk Kivrikoglu

Lieu de fabrication: Lituanie


Entretien: Nettoyage à sec professionnel (pour plus d'informations, suivez les conseils de nettoyage de Gabriel - www.gabriel.dk)



SC60003



SC60051



SC60134




SC60139



SC60999




SC61184



SC61186



SC62097




SC64089



SC66194



SC66071



SC67098



SC68209

SKAI PALMA - GROUPE DE PRIX 2

Le Skai Palma est un cuir synthétique en PVC. La surface est gaufrée avec une structure de grain de cuir au toucher lisse. Le toucher particulier, les performances spéciales et le gaufrage expressif confèrent aux matériaux d'ameublement skai® leur caractère individuel. Outre un design extraordinaire, les surfaces skai® se distinguent par leur facilité de nettoyage et d'entretien.

Composition: 89% de PVC-Compound, 11% de tissu tricoté CO/PES

Poids: 825 +/- 50 g/m²

Épaisseur: 1,3 +/- 0,2mm

Résistance à l'abrasion: 100 000 Martindale (EN ISO 5470-2)


Résistance au feu: DIN 4102 (partie 1, B2), NF M2, BS5852 IS-0&1, EN 1021-1+2, MVSS302, FAR 25.853, ÖNORM B3825, ÖNORM A 3800-1 Q1, UNI 9175/87 (1.1M)

Résistance au frottement: 4-5/4-5 (humide/sec) (EN ISO 105X12)

Usure du tissu (boulochage): 4-5 (EN ISO 12945-2)

Environnement: 100% exempt de métaux lourds, Oeko-Tex® Standard 100, entreprise certifiée ISO 14001

Entretien: Nettoyage à sec professionnel (Pour plus d'informations, suivre les directives de nettoyage de Gabriel's www.gabriel.dk)



PLM701

CAPTURE (GABRIEL) - GROUPE DE PRIX 3

Le tissu Capture est composé d'une laine légèrement feutrée et de polyamide, il est souple, robuste et très agréable au toucher. Des fils de couleurs clairs et foncés sont mélangés lors du tissage afin de proposer une collection raffinée avec des nuances subtiles pour chacun des coloris.

Composition: 85% laine de Nouvelle-Zélande, 15% polyamide

Résistance à l'abrasion: 200 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Résistance au feu: BS EN 1021: 1&2 (cigarette et allumette), BS 5852 section 1 0,1 (cigarette & allumette CA TB 117-2013, Classe Uno UNI 9175 Classe 1 IM
*Résistance à la lumière:** 5-7 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement: 4-5/4-5 (humide/sec) (EN ISO 105X12)


Usure du tissu (boulochage): 4-5 (EN-ISO 12945-2)

Environnement: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, exempt à 100% de métaux lourds, fabrication suivant la norme ISO 14001


Design: Cenk Kivrikoglu

Lieu de fabrication: Lituanie


Entretien: Nettoyage à sec professionnel (pour plus d'informations, veuillez consulter les instructions de nettoyage de Gabriel – www.gabriel.dk)




CPT4102




CPT4301




CPT4401




CPT4601



CPT5101




CPT5103




CPT5501



CPT6001



CPT6401



CPT6601

FOCUS (GABRIEL) - GROUPE DE PRIX 3

Focus est un feutre tissé composé à 100 % de laine peignée à longues fibres. Il présente un toucher ultra doux et satiné associé à une grande résistance obtenue grâce à l'utilisation de fils de laine peignée de haute qualité et à des processus de production minutieux. En plus de sa grande résistance, le tissu ne bouloche pas et reste attrayant au fil du temps, quelle que soit l'usure.

Composition: 100% laine de Nouvelle-Zélande

Poids: 660 g/lm

Résistance à l'abrasion: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Résistance au feu: BS EN 1021 : 1-2 (cigarette et allumette), BS 5852 Partie 1 0.1 Cigarette et allumette, CA TB 117-2013, Classe Uno UNI 9175 Classe 1 I EMME, ÖNORM A33800-B1-B33825-Q1UK, AM 18 - NF D 60-013 - (seulement pour le tissu)

Résistance à la lumière: 5-7 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement: 4-5/4-5 (humide/sec) (EN ISO 105X12)


Usure du tissu (boulochage): 4 (EN ISO 12945-2)

Environnement: Ecolabel européen, Exempt métaux lourds ni produits chimiques nocifs, biodégradable, Oeko-Tex® Standard 100, entreprise certifiée ISO 14001


Design: Inger Mosholt Nielsen, couleurs Cenk Kivrikoglu

Lieu de fabrication: Lituanie


Entretien: Nettoyage à sec professionnel (Pour plus d'informations, suivez les conseils de nettoyage de Gabriel - www.gabriel.dk)



FC60999



FC61042



FC61039



FC61036

FOCUS MELANGE (GABRIEL) - GROUPE DE PRIX 3

Focus Melange est un feutre tissé composé à 100% de laine peignée à longs brins. Il présente un toucher ultra doux et satiné associé à une grande résistance obtenue grâce à l'utilisation de fils de laine peignée de haute qualité et à des processus de production minutieux. En plus de sa grande résistance, le tissu ne bouloche pas et reste attrayant au fil du temps, indépendamment de l'usure. L'épaisseur égale entre le fil de chaîne et le fil de trame donne une expression de couleur mélangée harmonieuse et symétrique.

Composition: 100% de laine de Nouvelle-Zélande

Poids: 660 g/lm

****Résistance à l'abrasion :** ** 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Résistance au feu: BS EN 1021 : 1-2 (cigarette et allumette), BS 5852 Partie 1 0.1 Cigarette et allumette, CA TB 117-2013, Classe Uno UNI 9175 Classe 1 I EMME, ÖNORM A33800-B1-B33825-Q1UK

Résistance à la lumière: 5-7 (EN ISO 105-B02)

Résistance aux frottements: 4-5/4-5 (humide/sec) (EN ISO 105X12)

Usure du tissu (boulochage): 4 (EN ISO 12945-2)

Environnement: Ecolabel européen, 100% sans métaux lourds ni produits chimiques nocifs, biodégradable, Oeko-Tex® Standard 100, entreprise certifiée ISO 14001

Design: Inger Mosholt Nielsen, couleurs Cenk Kivrikoglu

Lieu de fabrication: Lituanie


Entretien: Nettoyage à sec professionnel (Pour plus d'informations, suivez les instructions de nettoyage de Gabriel - www.gabriel.dk)




FCM68247




FCM61240




FCM60900



FCM60310



FCM60308



FCM60309

GAJA CLASSIC (GABRIEL) - GROUPE DE PRIX 3

Un tissu crêpe classique fabriqué avec de la laine vierge. Le traitement de finition lui confère une surface lisse et soyeuse. Le tissu est disponible dans un large éventail de coloris aussi bien doux que vifs.

Composition: 100% laine vierge pure

Poids: 530 g/lm

Résistance à l'abrasion: 50 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Résistance au feu: BS EN 1021: 1-2 (cigarette et allumette), BS 5852 0&1 (Cigarette et allumette), BS 5852 Crib 5, Calif. Bull. 117-2013, IMO A.652 (16), UNI 9175 Class 1 IM

Résistance à la lumière: 5-7 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement: 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)

Usure du tissu (boulochage): 4-5 (EN ISO 12945-2)

Environnement: EU Ecolabel, exempt de métaux lourds, Oeko-Tex® Standard 100, société certifiée ISO 14001

Design: Dorte Bo Bojesen

Lieu de fabrication: Lituanie

Entretien: Nettoyage à sec professionnel (pour plus d'informations, veuillez consulter les instructions de nettoyage de Gabriel – www.gabriel.dk)




GA60019




GA60999




GA64089



GA66004



GA66005



GA60003

GRANO (JAB/CLIMATEX) - GROUPE DE PRIX 3

Grano est un tissu serré et durable, composé d'un mélange de fibres naturelles et synthétiques spécialement conçu pour être facilement recyclé. Il présente un motif bicolore et un toucher texturé.

Composition: 69 % Cradura™, PA, 18 % laine vierge certifiée (WV), 13 % Lenzing redessiné FR™, CV FR

Poids: 465 g/lfm

Résistance à l'abrasion: 465'000 Martindale, EN ISO 12947-2

Résistance au feu: EN 1021-1/2, BS 5852-0/1, résolution OMI CSM 307 (88) annexe 1, partie 8, California TB 117, classe 1, NFPA 260

Résistance à la lumière: 6, EN ISO 105-B02

Résistance au frottement: 4/4-5 (humide/sec) (EN ISO 105-X12)

Usure du tissu (boulochage): 5 (EN ISO 12945-2)

Ecologie: Oeko-Tex® Standard 100, 100% exempt de métaux lourds, Cradle to Cradle Certified™ Argent, recyclable.

Design: L'équipe de design Climatex


Lieu de fabrication: Allemagne



GRO099



GRO094



GRO092



GRO051

OCEANIC (CAMIRA) - GROUPE DE PRIX 3

Oceanic est fabriqué à partir d'un fil de polyester 100% recyclé, dont 90% sont créés à partir de bouteilles en plastique provenant de décharge et 10% sont des plastiques marins recyclés (provenant de déchets marins). Il s'agit d'un tissu né de l'initiative SEAQUAL, conçue pour lutter contre la pollution marine par le plastique et pour parvenir à un environnement sans déchets. Oceanic a une structure diagonale bicolore avec une surface mate et un toucher doux.

Composition: 100% polyester recyclé, dont 50% de fil SEAQUAL.

Poids: 497 g/m² ±5%

Résistance à l'abrasion: >100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Résistance au feu: BS EN 1021 : 1-2 (cigarette et allumette), BS 7176 Low, BS 7176 Medium Hazard avec EnviroFlam5, CA TB 117-2013

Résistance à la lumière: 5 (EN ISO 105 - B02 : 2013)

Résistance au frottement: 4/4 (humide/sec) (EN ISO 105X12)


Usure du tissu (boulochage): 4 (EN ISO 12945-2)

Environnement: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, Indoor Advantage™ "Gold", colorants non métalliques, entreprise certifiée ISO 14001.

Design: Camira Design Studio

Lieu de fabrication: Royaume-Uni


Entretien: Lavable à 60 °C et nettoyable à l'eau de javel (Pour plus d'informations, suivez les instructions de nettoyage de Camira - www.camirafabrics.com).




OCI001




OCI008



OCI011



OCI012



OCI014

STEP (GABRIEL) - GROUPE DE PRIX 3

Step est unique en termes de texture et de performance. Avec sa surface délicate, Step est apprécié pour sa vivacité et son originalité. La texture et le fil Trevira CS ignifugé permettent au tissu d'être utilisé dans des environnements où les exigences en matière de sécurité incendie et de durabilité sont élevées.

Composition: 100% Trevira cs

Poids: 336 g/m²

Résistance à l'abrasion: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Résistance au feu: BS EN 1021 : 1&2 (Cigarette et allumette), BS 5852 0&1 (Cigarette et allumette), BS 5852 Crib 5, CA TB 117-2013, Certificat MED OMI, Classe Uno UNI 9175 Classe 1 EMME, ÖNORM

Résistance à la lumière: 5-7 (EN ISO 105 - B02)

Résistance au frottement: 4-5/4-5 (humide/sec) (EN ISO 105X12)


Usure du tissu (boulochage): 4-5 (EN ISO 12945-2)

Environnement: Ecolabel européen, Oeko-Tex® Standard 100, 100% exempt de métaux lourds, entreprise certifiée ISO 14001

Design: Inger Mosholt Nielsen

Lieu de fabrication: Lituanie


Entretien: Nettoyage à sec professionnel (Pour plus d'informations, suivre les directives de nettoyage de Gabriel www.gabriel.dk)




SE60999




SE60011



SE64013



SE67004



SE67072

STEP MELANGE (GABRIEL) - GROUPE DE PRIX 3

Step Melange est tissé en Trevira CS, un matériau ignifuge extrêmement résistant. Avec sa structure simple, discrète et chinée, Step Melange peut être combiné de nombreuses façons, notamment avec son équivalent unicolore Step.

Composition: 100% Trevira cs

Poids: 336 g/m²

Résistance à l'abrasion: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Résistance au feu: BS EN 1021 : 1&2 (Cigarette & allumette), BS 5852 0&1 (Cigarette & allumette), BS 5852 Crib 5, CA TB 117-2013, Certificat MED OMI, Classe Uno UNI 9175 Classe 1 EMME, ÖNORM B3825, ÖNORM 3800-1q1

Résistance à la lumière: 5-7 (EN ISO 105 - B02)

Résistance au frottement: 4-5/4-5 (humide/sec) (EN ISO 105X12)


Résistance au boulochage: 4 (EN ISO 12945-2)

Environnement: Ecolabel européen, Oeko-Tex® Standard 100, 100% exempt de métaux lourds, entreprise certifiée ISO 14001


Design: Cenk Kivrikoglu

Lieu de fabrication: Lituanie

Entretien: Nettoyage à sec professionnel (Pour plus d'informations, suivre les directives de nettoyage de Gabriel www.gabriel.dk)



STM66018



STM60011

STEELCUT 3 (KVADRAT) - GROUPE DE PRIX 4

Steelcut 3 est un tissu unicolore en laine peignée résistante et en polyamide, qui allie durabilité, douceur au toucher et profondeur des couleurs. La construction crée une surface tridimensionnelle qui ressemble à de petites pyramides ou à des pointes d'acier. Malgré sa technique de tissage complexe, il a une expression simple et précise.

Composition: 90% laine vierge peignée, 10% polyamide.

Poids: 825 g/lm

Résistance à l'abrasion: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Résistance au feu: BS EN 1021 : 1-2 (cigarette & allumette, CA TB 117-2013, BS 5852 Crib 5 (avec traitement), BS 5852 part 1, IMO FTP Code 2010 Part 8, NF D 60 013, NFPA 260, UNI 9175 1IM, ÖNORM B1/Q1, AS/NZS 3837 Class 2, ASTM E84 Class A Unadhered, ASTM 84 Class B Adhered

Résistance à la lumière: 6 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement: 3-5/4-5 (humide/sec) (EN ISO 105X12)


Usure du tissu (boulochage): 3-4 (EN ISO 12945-2)

Environnement: Ecolabel européen, 100% sans métaux lourds, entreprise certifiée ISO 14001, GREENGUARD Gold.


Design: Frans Dijkmeijer, Giulio Ridolfo (coloris actualisés)

Lieu de fabrication: Royaume-Uni

Entretien: Nettoyage à sec professionnel avec tétrachloroéthylène, procédé normal (pour plus d'informations, suivez les directives de nettoyage de Kvadrat - www.kvadrat.dk)



STT190



STT655

STEELCUT TRIO 3 (KVADRAT) - GROUPE DE PRIX 4

Steelcut Trio 3 est un tissu robuste en laine peignée et polyamide, composé de fils de trois coloris différents. Les coloris et le tissage spécial créent une surface tridimensionnelle où les couleurs semblent changer en fonction de l'angle de perspective. Comme Steelcut 3, malgré la complexité du tissage, il possède un aspect simple et précis.

Composition: 90% laine vierge peignée, 10% polyamide

Poids: 770 g/lm

Résistance à l'abrasion: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Résistance au feu: BS EN 1021: 1-2 (cigarette et allumette) AS/NZS 3837, classe 2, BS 5852 Crib 5, BS 5852 part 1, BS 5852, source d'inflammation 3, DIN 4102 B2, ÖNORM B1/Q1,), IMO FTP Code 2010 section 8, NF D 60 013, NFPA 260, UNI 9175 1IM, CA TB 117-2013

Résistance à la lumière: 6-7 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement: 3-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)


Usure du tissu (boulochage): 3-4 (BS EN ISO 12947-2)

Environnement: EU Ecolabel, exempt à 100% de métaux lourds, ISO 14001 certified company, GREENGUARD Gold


Design: Frans Dijkmeijer, Giulio Ridolfo (couleurs mis à jour)

Lieu de fabrication: Royaume-Uni


Entretien: Nettoyage à sec professionnel (pour plus d'informations, veuillez consulter les instructions de nettoyage de Kvadrat - www.kvadrat.dk)




STT133




STT153



STT213




STT253




STT276



STT383



STT645



STT796

CIUR NATURA (ICA) - GROUPE DE PRIX 6

Le cuir Natura est un cuir teinté dans la masse de qualité supérieure provenant de peaux de taureaux. Il présente une surface granuleuse texturée et un toucher doux.

Épaisseur: 1,1-1,3


Résistance au feu: EN 1021 partie 1+2, BS 5852 partie 1 sources 0 et 1, California TB117 A/1 et E/1

Résistance à la lumière: 5 (EN ISO 105 - B02)


Résistance au frottement: 4/4 (humide/sec) (EN ISO 11-640)

Environnement: Entreprise certifiée ISO 14001


Lieu de fabrication: Italie




LE120




LE121




LE122



LE123



LE124



LE125

ELMOsoft (ELMO) - GROUPE DE PRIX 7

Elmosoft est un cuir grainé semi-aniline de qualité supérieure sans chrome provenant de bovins scandinaves. Il est doux et flexible avec un confort et une durabilité exceptionnels. Les piqûres d'insectes visibles et les cicatrices ajoutent à la qualité du cuir un caractère authentique.

Épaisseur: 1,1 - 1,3 mm

Résistance au feu: BS EN 1021 : 1-2 (cigarette et allumette), BS 5852 Crib 5, CA TB 117-2013, DIN 4102 -1 (B1), IMO 2010 FTP Code Part 8 (IMO652), UNI 9175 , norme B 3825, UNI 9175

Résistance à la lumière: 6 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement: Humide 80/4 - Sec 2000/4 - Sweat 50/4 - ISO 11640

Adhérence du finissage: ≥ 2 N/cm - ISO 11644

Résistance au déchirure: ≥ 20 N/cm DIN 53329-A

Environnement: Exempt métaux lourds, tanné sans utiliser de sels de chrome, entreprise certifiée ISO 14001, technologie de tannage à l'eau propre avec station de traitement d'eau biologique et 100% neutre en CO₂, en terme de consommation d'énergie.


Bien-être animal Toutes les peaux sont des sous-produits des industries de la viande et des produits laitiers avec une traçabilité jusqu'à la ferme, Suite à des réglementations strictes sur le bien-être animal conformément aux normes nationales et internationales telles que celles émises par l'Organisation mondiale de la santé animale (6 libertés en matière de bien-être animal)

Lieu de fabrication: Suède


Entretien: (Suivez les directives de notre fournisseur – www.elmoleather.com)



EL99999



EL93068



EL33004

Tissus spéciaux

Il s'agit de la sélection par Giroflex de textiles spéciaux pour certains produits.

Entretien : Pour entretenir les tissus et le cuir, passez l'aspirateur avec une brosse à meubles ou utilisez un chiffon propre ou une éponge légèrement imbibée d'eau tiède.

REMARQUE : les couleurs affichées à l'écran ou imprimées peuvent différer de la réalité. D'autres couleurs que celles listées ici font partie de notre collection de couleurs étendue et peuvent être classées dans un groupe de prix différent.

STRONG (JAB/CLIMATEX) - GROUPE DE PRIX 3

Strong est un tissu durable 24/7 avec un mélange spécialement conçu et construit de fibres naturelles et synthétiques. Son motif alvéolé crée de la profondeur et de la texture avec une touche de douceur.

Composition: 72 % Cradura™ (PA), 16 % laine vierge certifiée (WV), 12 % Lenzing redesigné FR™

Résistance à l'abrasion: 500 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Résistance au feu: EN 1021-1/2, BS 5852-0/1, CA TB 117-2013

Résistance à la lumière: 6-7 (EN ISO 105 - B02)

Résistance au frottement: 4-5/4-5 (humide/sec) (EN ISO 105X12)

Résistance au boulochage: 4 (EN ISO 12945-2)


Résistance à la transpiration: 5/5 (alcaline/acide) (EN ISO 105-E04)

Environnement: Cradle to Cradle Certified™ silver, Oeko-Tex® Standard 100, recyclable

Design: Équipe de design Climatex

Lieu de fabrication: Allemagne

Uniquement pour giroflex 60 et giroflex 64- 24h



STO099

SYNERGY QUILT HOURGLASS (CAMIRA)

Synergy Quilt est une version matelassée large de notre tissu en laine mélangée Synergy. La densité du quilt est constituée d'un support en mousse et d'ouate, les tons clairs sont cousus avec du fil blanc et les tons foncés avec du fil noir, pour créer des motifs en forme de chaînes, de chevrons ou de sabliers.

Composition: 95% pure laine vierge, 5% nylon avec support en polyester et mousse de polyuréthane

Poids: 700 g/m2 ±10%.

Résistance à l'abrasion: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Résistance au feu: California Technical Bulletin 117 - 2013, CA TB 117-2013, NFPA 260 + UFAC Class 1, BS 7176 Low Hazard, ASTM E84 Class 2 or B (Adhered), ASTM E84 Class 2 or B (un-adhered)

Résistance à la lumière: 4 (AATCC-16) 5 (EN ISO 105 - B02)

Résistance des couleurs: 3/4 (humide/sec) (AATCC-8)

Résistance au frottement: Mouillé : 4, sec : 4 (EN ISO 105 - X12)


Environnement: Colorants non métalliques, entreprise certifiée ISO 14001

Design: Camira Design Studio

Lieu de fabrication: Royaume-Uni

Entretien: Lavable à 60 °C et nettoyable à l'eau de javel (pour plus d'informations, suivez les directives de nettoyage de Camira - www.camirafabrics.com)


Uniquement pour giroflex 64-3578-QUI



QSH17



QSH35




QSH59



QSH62



QSH69



QSH84

SOFTTOUCH

Softtouch est une résille semi-translucide autoportante au toucher confortable.

Composition: 76% polyester, 23% polyamide, 1% acier inoxydable

Résistance à l'abrasion: 40 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Résistance au feu: EN 1021 1

Résistance à la lumière: 5-7 (EN ISO 105 - B02)


Résistance au frottement: 5/4 (humide/sec) (EN ISO 105X12)

Environnement: entreprise certifiée ISO 14001

Design: L'équipe de design de Krall & Roth

Lieu de fabrication: Allemagne

Tissu maillé - uniquement pour le dossier giroflex



N460

KNIT MESH

Knit161 est une maille autoportante, conçue uniquement pour s'adapter au dossier du fauteuil visiteur giroflex 161. Le tricot est doux au toucher et aéré, ce qui offre un confort et un soutien à l'utilisateur. Sa structure ouverte solide présente un motif répétitif de forme organique avec une profondeur visuelle dans sa texture.

Composition: 100% polyester

Résistance à l'abrasion: 28 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Résistance au feu: BS EN 1021 1&2 (Cigarette & allumettes), BS7176 : 2007 faible danger

Résistance à la lumière: 6 (EN ISO 105 - B02)

Usure du tissu (boulachage): 4-5 (BS EN ISO 12945-2)


Environnement: Ecolabel européen, Oeko-Tex® Standard 100, 100% exempt de métaux lourds

Design: Équipe technique de tricotage de Camira et équipe de design Flokk


Lieu de fabrication: Royaume-Uni

Entretien: Nettoyable à l'eau de javel (Pour plus d'informations, suivre les directives de nettoyage de Camira - www.camirafabrics.com)


Mesh uniquement pour giroflex 161-6403 et giroflex 161-6403-KNI




KNI099




KNI100



KNI101



KNI102



KNI104

NET - TRICOT

Net - Tricot est une résille en polyester autoportante spécialement conçue pour les modèles giroflex 434 avec dossier en résille.

Composition: 100% polyester ignifuge (Trevira CS)


Résistance à l'abrasion: 40 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Résistance au feu: DIN 4102 B1, EN 1021 1&2, NF P 92501-7/M1


Résistance à la lumière: 4-5 (EN ISO 105 - B02)

Résistance au frottement: 4/4 (humide/sec) (EN ISO 105X12)


Mesh uniquement pour giroflex 434




N470




N471




N472




N473




N474



N475



N476



N477

Collection étendue de tissus et de couleurs

Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez dans notre collection Standard ou Curated, nous proposons également une plus large sélection de tissus de différentes couleurs provenant de différents fournisseurs avec lesquels nous collaborons. Les tissus sont testés et leur qualité est approuvée pour répondre à nos exigences. Le délai de livraison des chaises giroflex recouvertes de tissus étendus est de 20 à 25 jours ouvrables à partir de l'usine, à condition que le tissu soit disponible dans le stock du fournisseur.

Les jours de transport sont à ajouter.

COM (matériel propre au client)

Le délai de livraison est supérieur à 20 jours ouvrables à compter de la date de fabrication et de la confirmation de la commande, transport en sus. Des délais supplémentaires pour l'essai et l'approbation des tissus peuvent également s'ajouter. Groupe de prix 3.

Spécial

Autres tissus. Prix et livraison sur demande.

FOURNISSEUR/COLLECTION	PG
Camira Fabrics - www.camirafabrics.com	
Oceanic*	3
Synergy Quilt Hourglass* ¹⁾	OR
Xtreme*	3
Climatex/Jab - www.climatex.jab.de	
Grano*	3
Strong* ³⁾	3
Elmo - www.elmoleather.com	
Elmosoft* ²⁾	OR
Gabriel - www.gabriel.dk	
Capture*	3
Cura*	3
Comfort+	5
Focus	3
Focus Melange	3
Gaja Classic*	3
Gaja C2C	3
Runner*	2
Select*	2
Step (Trevira CS)*	3
Step Melange (Trevira CS)*	3

FOURNISSEUR/COLLECTION	PG
ICA - www.icaleather.it	
Leather Natura*	6
Kvadrat - www.kvadrat.dk	
Steelcut 3*	4
Steelcut Trio 3*	4
Skai - www.skai.com	
Skai Palma*	2

* Non standard colours

OR = on request

¹⁾ = Only for giroflex 64 -3578 -QUI

²⁾ = Not for LAB/24H/cashier

³⁾ = Uniquement pour giroflex 60 et giroflex 64- 24h



Flokk est le leader dans le développement et la production de mobilier en Europe. Nous proposons nos solutions par le biais de nos marques HÅG, Offecct, Giroflex, RH, Profim, 9to5 Seating, BMA, Connection et Malmstolen. L'environnement est au cœur de la conception de nos produits, depuis de nombreuses années, cette approche nous a permis de devenir le leader dans la fabrication de mobilier durable.

Notre siège social est situé à Oslo, en Norvège. Nous avons des unités de production à Røros (Norvège), Nässjö, (Suède), Turek (Pologne), Huddersfield (Royaume-Uni) et Hawthorne (États-Unis). Nos filiales sont présentes en Norvège, en Suède, au Danemark, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en France, en Suisse, à Singapour, aux États-Unis, au Canada, en Chine et en Australie. Les produits Flokk sont vendus dans plus de 80 pays à travers le monde. Environ 2500 employés travaillent ensemble pour réaliser la vision de notre entreprise: Inspire great work

Flokk AG - House of Inspiration
Alpenstrasse 3
CH-8152 Glattpark (Opfikon)

Phone: +41 (0)56 267 91 11
E-mail: info-ch@flokk.com
www.flokk.com