Liste de prix

Valable à partir du 01.01.2024
édition 1

Tous les prix en CHF

profim

Contents

Spécifications de la saisie des commandes 5
Fauteuils de direction et Sièges de bureau 6
Profim ACCIS PRO 8
Profim ACTION 10
Profim LIGHT UP 12
Profim MICKEY 15
Profim MOTTO 16
Profim MYTURN 18
Profim TRILLO PRO 20
Profim VERIS NET 22
Profim VIOLLE 24
Profim XENON 27
Profim XENON NET 30
Chaises de conférence 34
Profim ACOS PRO 36
Profim ANA 38
Profim ARIZ 40
Profim BIT 43
Profim COM 46
Profim NOOR 4 pieds 53
Profim NOOR luge 55
Profim NOOR Piétement 5 branches 57
Profim NOOR 4 pieds bois 59
Profim NOOR UP 61
Profim NORMO 63
Profim ZOO 65
Canapés, fauteuils, sièges modulaires 68
Profim CHIC 70
Profim CHIC LOUNGE 72
Profim ELLIE PRO 74
Profim FAN 76
Profim MYTURN SOFA 79
Profim MYTURN TABLE 81
Profim NU 82
Profim OCTOBER 84
Profim OCTOBER TABLE 86
Profim REVO 87

Profim SOFTBOX 90
Profim SORRISO 96
Profim VANCOUVER LITE 97
Profim VANCOUVER OTO 101
Profim WALL IN 103
Tables, portes-manteaux, accessoires 108
Profim ALLROUND 110
Profim CHIC COFFEE TABLE 114
Profim CHIC RESTAURANT TABLE 116
Profim EMINENT 119
Profim REVO TABLES 123
Profim STANDARD FOLDING TABLE 127
Profim TABLES 131
Profim U-CONNECT 134
Profim SEVEN 137
Profim CUSHION 138
Détails techniques 139
Informations supplémentaires 187
Conditions de garantie 205
Profim Standard fabrics 215
Nuancier 223
Nuancier - Extended 226
Légende 230

Changements

Valable à partir du 1er janvier 2024.

Avec une passion constante pour l'innovation et l'adaptation à l'évolution de vos besoins, nous sommes très heureux de vous annoncer une série de transformations significatives dans l'offre Profim.

La principale évolution est la fusion des marques Profim et RBM en une identité unique et renouvelée : Profim.

Cette évolution se traduit notamment par l'introduction de collections innovantes, une harmonisation des prix et des palettes de coloris, ainsi que de modifications stratégiques visant à simplifier notre offre tout en préservant nos engagements de qualité ainsi que notre volonté de création d'environnements de travail plus connectés et fonctionnels.

Nouvelles Collections Disponibles :
Nous sommes heureux de vous présenter les nouvelles collections désormais disponibles dans la liste de prix actualisée de Profim : Ana, Noor, U-Connect, Allround, Eminent, Standard Folding Table.

Harmonisation des Groupes de Prix et des Palettes de Coloris :
Afin de nous aligner sur la structure des autres marques de Flokk, nous avons harmonisé les groupes de prix et les palettes de coloris. La gamme des groupes de prix de Profim s'enrichie, passant de cinq à sept groupes, offrant ainsi une sélection plus complète et polyvalente.

Nouveaux Tissus dans la Collection Profim Standard :
De nouveaux tissus viennent compléter la collection Profim Standard : Tonal (PG1), Capture (PG3), Steelcut (PG3) et Steelcut Trio (PG4).

Simplification de l'Offre et Retrait de Certains Produits :
Dans un souci de simplification de l'offre, certaines collections et produits sont retirées de la vente. Les articles concernés sont : la collection Chic Air, les modèles MyTurn 10Z et 20Z, les tables SF30 et SF40, les modèles Motto 10F et 20F, les bancs Com, les modèles Chic 20CR et 21CR, les version luges (500V, 502V, 522V) et les bancs de la collection Zoo.

Standardisation des Roulettes :
Nous standardisons l'utilisation des roulettes sur certains produits. Les roulettes décoratives sont supprimées pour Acos^{Pro} et Zoo, tandis que les roulettes souples et dures sont conservées. Pour les produits Fan et MyTurn (10S et 20S), les roulettes décoratives souples et dures sont supprimées, les roulettes universelles sont maintenues dans l'offre.

Nouveaux Piètements pour les Tables Revo :
Des piètements sont ajoutés à la nouvelle liste de prix pour les tables Revo.
Ces ajustements témoignent de notre engagement continu à vous offrir une gamme de produits adaptée, cohérente et innovante.

SPÉCIFICATIONS DE LA SAISIE DES COMMANDES

Lorsque vous passez votre commande, n'oubliez pas de préciser les informations suivantes :
• configurations complètes des produits
• date de livraison/d'expédition souhaitée
• adresse de livraison
Le contrat de vente des produits commandés est formalisé par la confirmation de commande envoyée par Flokk. Les conditions de vente de Flokk priment sur les conditions générales de vente ou les conditions particulières.

PRIX
Tous les prix sont indiqués en Euros et sont valables à partir du 01.10.2022. Tous les prix sont des prix indicatifs hors TVA. Sous réserve des fautes typographiques qui n'engagent pas la responsabilité de Flokk.
Cette nouvelle édition de la liste de prix annule et remplace les précédentes.

CONDITIONS DE LIVRAISON
Nous vous invitons à consulter vos conditions commerciales Flokk.
Les produits sont livrés non assemblées sur site en France, depuis l'usine, conformément aux conditions Incoterms 2020 incluant le conditionnement.
Pour une valeur de commande < 250 euros, des frais de manutention de 15 euros seront facturés pour les pièces de rechange.

Le montant pour les commandes unitaire est de 62€ HT. L'application de frais de port dépend des conditions négociées et de la commande.

Les avaries de transport visibles et les anomalies dans le nombre d'articles reçus doivent toujours être notées sur le bordereau de transport au moment de la réception et signalées au transporteur.

Les dommages de transport non visibles (produit endommagé, mais pas l'emballage) doivent être signalés par écrit au service clientèle de Flokk France dans les 48h.

Nous vous invitons à consulter vos conditions commerciales Flokk.

MODIFICATION/ANNULATION DES COMMANDES
Toutes les demandes de modification ou d'annulation de la commande doivent être soumises dans un délai de 2 jour ouvrable à compter de la réception de la confirmation de la commande.

Passé ce délai, chaque commande modifiée ou annulée entraînera des frais de 50 Euros par commande. Une fois la production lancée, les commandes ne peuvent pas être modifiées ou annulées.

TRANSPORT ET SURCHARGE ÉNERGÉTIQUE
À partir du 01.10.2022, une surcharge de 3% pour les coûts de transport et d'énergie, sera appliquée sur la valeur nette de toutes les commandes.

Il est possible de produire des produits dans d'autres tissus fournis par le client, mais le tissu doit être testé. Le coût du test est de 50 euros pour les sièges pivotants et les sièges de conférence et de 100 euros pour ce qui concerne le softseating, ce prix est valable pour chaque modèle/version testé(e) du produit.

	Standard: 10-20 jours ouvrés	Extended: 30 jours ouvrés
Sièges de travail	10-20 jours ouvrés	-
Sièges visiteurs	10-20 jours ouvrés	Exceptions - Com (version chromée, coques en contreplaqué), Acos^{Pro} ; MyTurn, Normo : 20-30 jours ouvrés. Couleurs de Extended pour Noor et Ana : 20-30 jours ouvrés.
Soft seating	10-20 jours ouvrés	Exceptions - Chic Lounge (version chromée) : 20-30 jours ouvrés.
Tables & Porte-manteaux	20-30 jours ouvrés	-
Couleurs particulières des cadres : GOLD	40 jours ouvrés	Exceptions - Allround, Eminent, U-connect, Standard Folding Table - versions de Extended versions : jusqu'à 35 jours ouvrés

Ces délais n'incluent pas le temps de transport et peuvent varier en fonction de la période (vacances, jours fériés) ou du volume de la commande.

Fauteuils de direction et Sièges de bureau

Profim ACCIS PRO

ITO Design

- Système innovant de déplacement latéral indépendant du dossier et de l'assise (SmartHPS)
- Facilité de réglage des fonctions de base du mécanisme assurant le basculement synchronisé du dossier et de l'assise
- Accoudoirs, soutien lombaire et extension du siège réglables
- Pour des raisons de sécurité, les espaces entre les pièces mobiles ne dépassent pas 5 mm, et lorsque cela n'est pas possible, des grilles spéciales sont utilisées.
- Certificat Blue Angel - confirme que notre siège est respectueux de l'environnement

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	0	1	2	3	4	5	6	Prix
MAT150SF00	Profim ACCIS PRO 150SFL • dossier résille • mécanisme Synchro • translation d'assise • inclinaison du dossier et de l'assise vers l'avant • mouvements latéraux du siège • base : noir • accoudoirs : P63PU		807	831	855	889	926	905	989	
MAT151SF00	Profim ACCIS PRO 151SFL • dossier résille • mécanisme Synchro • translation d'assise • inclinaison du dossier et de l'assise vers l'avant • mouvements latéraux du siège • appui-tête • base : noir • accoudoirs : P63PU		907	931	957	995	1 025	1 005	1 091	
MAT0010000	Profim ACCIS PRO 001 Appui-tête (001) - réglage de la hauteur et de l'angle (partie arrière de l'appui-tête noir ou gris clair)		102	102	102	102	102	102	102	

	Options:	
7BASC006	Base : gris clair - base color (Uniquement pour: 150SFL, 151SFL)	72
7BASC002	Base : blanc - base color (Uniquement pour: 150SFL, 151SFL)	113
7BASC005	Base : graphite - base color (Uniquement pour: 150SFL, 151SFL)	58
7BASC003	Base : aluminium poli - base color (Uniquement pour: 150SFL, 151SFL)	58
7LUSU003	Soutien lombaire TYPE B réglable en profondeur - lumbar support TYPE B - height and depth adjustable (Uniquement pour: 150SFL, 151SFL)	30

0 groupe de prix : Alba, Evo, Next
1 groupe de prix : Cura, Medley, Sprint, Tonal, Valencia, Xtreme
2 groupe de prix : Select
3 groupe de prix : Capture, Oceanic, Runner, Rhythm, Step, Synergy
4 groupe de prix : Steelcut 3, Steelcut Trio 3
5 groupe de prix : Cuir
6 groupe de prix : Cuir Premium

Roulettes / patins :
- roulettes dures - sol moquette (l'ensemble)
- roulettes souples - sol dur (l'ensemble)
- patins en téflon - universels, toujours en noir (l'ensemble)
Lors de la commande, veuillez indiquer clairement l'option choisie.

Accoudoir P63PU réglable en hauteur (plage 100 mm), profondeur(+/- 50 mm) manchettes tour (+/- 27 mm), et d'avant en arrière (+/- 27°), manchette en polyuréthane.
Couleur de l'accoudoir :
- noir - utilisé avec une base : noir, graphite, alu poli,
- gris clair - utilisé avec une base : gris clair, blanc.
Il est impossible d'acheter la chaise en version sans accoudoirs.

Coloris des éléments en plastique :
- piètement: noir/graphite/alu poli,
- les élements en plastique toujours en noir,
- piètement: gris clair/blanc - les élements en plastique toujours en gris clair.
L'ensemble des éléments en plastique comprend : cache-assise, levier de réglage, accoudoirs, poute-veste, cadre de dossier résille, soutien lombaire.

AccisPro peut être recouvert de résille Runner ou Rhythm. Lors de la commande, veuillez indiquer clairement l'option choisie.
Les coques peuvent également être fabriquées pour les options Rhythm et Runner.

Dans le modèle 150SFL, il est possible d'acheter un appui-tête (001) pour l'auto-assemblage. L'appui-tête peut être réalisé dans une version rembourrée ou en version résille Runner ou Rhythm. Lors de la commande, veuillez indiquer clairement l'option choisie. Le prix ne change pas.

www.blauer-engel.de/uz117

Profim ACTION

- Fauteuil de direction entièrement ergonomique
- Résistance jusqu'à 150 kg attestée par la certification GS
- Appui-tête large et réglable
- Dossier capitonné ou en résille
- Style industriel renforcé par les éléments noirs ou en aluminium dans la structure du dossier

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	0	1	2	3	4	5	6	Prix
MAN100SF00	Profim ACTION 100SFL • vdossier tapissé • mécanisme Synchro • translation d'assise • inclinaison du dossier et de l'assise vers l'avant • base : Aluminium poli • version sans accoudoirs		1 265	1 331	1 376	1 431	1 452	1 480	1 587	
MAN105SF00	Profim ACTION 105SFL • dossier en résille • mécanisme Synchro • translation d'assise • inclinaison du dossier et de l'assise vers l'avant • base : Aluminium poli • version sans accoudoirs		1 211	1 230	1 253	1 303	1 287	1 295	1 376	
MAN110SF00	Profim ACTION 110SFL • dossier tapissé • mécanisme Synchro, • translation d'assise • inclinaison du dossier et de l'assise vers l'avant, • base : Aluminium poli • version sans accoudoirs • appui-tête		1 399	1 464	1 510	1 570	1 587	1 616	1 720	
MAN115SF00	Profim ACTION 115SFL • dossier en résille • mécanisme Synchro • translation d'assise • inclinaison du dossier et de l'assise vers l'avant • version sans accoudoirs • base : Aluminium poli • appui-tête		1 344	1 363	1 386	1 441	1 419	1 428	1 510	

	Options:	
7BASC004	aluminium noir, peinture en poudre	69
7ARMR009	Accoudoirs P48PU (l'ensemble)	174
7SBQU003	Matelassage pour le dossier (Q2) (Uniquement pour: 100SFL, 110SFL)	54
7SBQU002	Matelassage à l'avant du siège (Q1)	57

0 groupe de prix: Alba, Evo, Next
1 groupe de prix: Cura, Medley, Sprint, Tonal, Valencia, Xtreme
2 groupe de prix: Select
3 groupe de prix: Capture, Oceanic, Step, Synergy
4 groupe de prix: Steelcut 3, Steelcut Trio 3
5 groupe de prix: Cuir
6 groupe de prix: Cuir Premium

Roulettes / patins :

- Roulettes dures - sol moquette (l'ensemble)
- Roulettes souples - sol dur (l'ensemble)
- Patins en téflon - universels (l'ensemble)

Lors de la commande, veuillez indiquer clairement l'option choisie

Accoudoir P48PU - Accoudoirs réglables en hauteur (100 mm), manchettes tour (+/- 30°) et d'avant en arrière (+/- 30 mm), manchettes en polyuréthane.
Accoudoirs P48PU toujours noirs.

Type de la résille : GZ.
Quel que soit le type de dossier, l'appui-tête est toujours recouvert de maille.

Élément de soutien lombaire toujours recouvert de Softline noir (SL-18).
Modèles avec dossier recouvert de cuir - partie arrière du dossier toujours recouverte de tissu noir STEP (code 60999)

Matelassage - supplément pour toutes les catégouies de prix, délai de livraison 30-40 jours ouvrables

Le siège peut être utilisé
par les personnes pesant
jusqu'à 150 kg

Profim LIGHT UP

ITO Design

- Le dossier est disponible en deux variantes : maille et capitonné
- Deux couleurs des finitions en plastique et trois couleurs des bases offrent de grandes possibilités de conception.
- L'option de hocker avec un repose-pieds également disponible
- Porte manteau disponible en option
- Composé d'un très petit nombre de composants et recyclable à 95 %.
- Certificat Blue Angel - confirme que notre siège est respectueux de l'environnement
- Le certificat Möbelfakta - une garantie de durabilité, de sécurité, de respect de l'environnement et de responsabilité sociale lors du processus de production.

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	0	1	2	3	4	Prix
MLY300S000	Profim LIGHT UP 230S • dossier tapissé • mécanisme Synchro • base : noir • version sans accoudoirs		410	437	458	476	589	
MLY300SL00	Profim LIGHT UP 230SL • dossier tapissé • mécanisme Synchro • translation d'assise • base : noir • version sans accoudoirs		434	463	485	504	617	
MLY300SF00	Profim LIGHT UP 230SFL • dossier tapissé, • mécanisme Synchro • translation d'assise • inclinaison du dossier et de l'assise vers l'avant • base : noir • version sans accoudoirs		447	477	498	518	629	
MLY500S000	Profim LIGHT UP 250S • dossier en résille • mécanisme Synchro • base : noir • version sans accoudoirs		399	417	428	445	483	
MLY500SL00	Profim LIGHT UP 250SL • dossier en résille • mécanisme Synchro • translation d'assise • base : noir • version sans accoudoirs		426	442	453	471	507	
MLY500SF00	Profim LIGHT UP 250SFL • dossier en résille • mécanisme Synchro • translation d'assise • inclinaison du dossier et de l'assise vers l'avant • base : noir • version sans accoudoirs		437	454	468	487	522	

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	0	1	2	3	4	Prix
MLY330S000	Profim LIGHT UP 330S • siège haut • repose-pieds • dossier tapissé • mécanisme Synchro • base : noir • version sans accoudoirs		549	578	597	621	729	
MLY350S000	Profim LIGHT UP 350S • siège haut • repose-pieds • dossier en résille • mécanisme Synchro • base : noir • version sans accoudoirs		539	556	567	590	621	

	Options:	
7BASC007	Base : Époxy alu	87
7BASC006	Base : gris clair (Uniquement pour: 230SL, 230SFL, 250SL, 250SFL)	82
7BASC003	Base : aluminium poli	73
7ARMR014	Accoudoirs P61PU - noir (l'ensemble)	63
7ARMR015	Accoudoirs P61PU - gris clair (l'ensemble) (Uniquement pour: 230SL, 230SFL, 250SL, 250SFL)	79
7ARMR003	Accoudoirs P59PU (l'ensemble)	87
7LUSU004	Soutien lombaire TYPE A	12
7LUSU003	Soutien lombaire TYPE B réglable en profondeur	21
7TGAS005	Vérin à gaz avec absorbeur de choc - black or lightgrey, gas lift cover always in base colour (Uniquement pour: 230S, 230SL, 230SFL, 250S, 250SL, 250SFL)	45
7HANG002	Cintre (HA), black or light grey, maximum load 4 kg.	43
7SEQU004	Matelassage à l'avant du siège (Q1)	57

0 groupe de prix : Alba, Evo, Next
1 groupe de prix : Cura, Medley, Sprint, Tonal, Valencia*, Xtreme
2 groupe de prix : Select
3 groupe de prix : Capture, Oceanic, Step, Synergy
4 groupe de prix : Steelcut 3, Steelcut Trio 3

Roulettes / patins
Roulettes dures - sol moquette (l'ensemble)
Roulettes souples - sol dur (l'ensemble)
Patins en téflon - universels (l'ensemble)
Lors de la commande, veuillez indiquer clairement l'option choisie

Lors de la commande les versions LightUp 250SL / 250SFL piètement en gris clair, toutes les parties en plastique (cache-assise, cadre du dossier, soutien lombaire,
manchettes d'accoudoirs, poute-veste) seront aussi en gris clair.

Accoudoir P61PU noir - Accoudoir réglable en hauteur (plage 80 mm), manchette en polyuréthane.

Accoudoir P61PU gris clair - Accoudoir réglable en hauteur (plage 80 mm), manchette en polyuréthane.

Accoudoir P59PU - uniquement noir - Accoudoir réglable en hauteur (plage 80 mm), profondeur (+/- 50 mm) avant-arrière (+/- 30 mm), manchette en polyuréthane.

LightUp 350S est équipé en roulettes avec frein qui préviennent "démarrer" de siège avec la charge.

Type de la résille : Runner, String. Lors de la commande, veuillez indiquer clairement l'option choisie.

Matelassage - supplément pour toutes les catégouies de prix, délai de livraison 30-40 jours ouvrables

* uniquement modèles avec dossier résille

www.blauer-engel.de/uz117

Profim MICKEY

ITO Design

- Combinaison unique d'un pouf et d'un tabouret pivotant réglable en hauteur
- Entièrement intuitif et facile d'utilisation
- Offre un soutien en s'inclinant d'un côté à l'autre (10° dans chaque direction).
- 3 coloris de plastique disponibles
- Certifié Möbelfakta - Une garantie de durabilité, de sécurité, de respect de l'environnement et de responsabilité sociale lors du processus de production.

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	0	1	2	3	4	5	6	Prix
MMC0000000	Profim MICKEY • pouf pivotant réglage de la hauteuret inclinaison latérale 10 • base : gris clair (RAL 7047) / gris (RAL 7043) / beige (RAL 7036)		426	451	485	504	536	563	650	

0 groupe de prix : Alba, Evo, Next
1 groupe de prix : Cura, Medley, Sprint, Tonal, Xtreme
2 groupe de prix : Select
3 groupe de prix : Capture, Oceanic, Step, Synergy
4 groupe de prix : Steelcut 3, Steelcut Trio 3

Base: gris clair(RAL 7047) / gris (RAL 7043) / beige (RAL 7036) - Lors de la commande, veuillez indiquer clairement l'option choisie

Patins :
- patins en téflon - universels
Lors de la commande, veuillez indiquer clairement l'option choisie

Bords de la base en options :
- même tissu que l'assise,
- matière plastique dans la couleur des éléments en plastique.
Merci de préciser clairement votre choix lors de la commande.

La poignée de la régulation de la hauteur est toujours en couleur du revêtement de l'assise.

Les elements en plastique et la coque de protection du vérin sont faits en différents matériaux c'est pourquoi les colouis peuvent differer entre eux.

Profim MOTTO

- Large choix de coloris et de revêtement
- Dossier inclinable dans toutes les directions
- Accoudoirs et appui-tête réglables
- 2 versions de sièges de conférence (dossier bas/dossier haut)
- Certifié Blue Angel
- Certifié Möbelfakta - une garantie de durabilité, de sécurité, de respect de l'environnement et de responsabilité sociale lors du processus de production.

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	1	2	3	4	5	Prix
MMO100S000	Profim MOTTO 10S • dossier tapissé • mécanisme Synchro • base : noir • version sans accoudoirs		444	485	509	529	602	
MMO100SL00	Profim MOTTO 10SL • dossier tapissé • mécanisme Synchro • translation d'assise • base : noir • version sans accoudoirs		473	510	535	556	627	
MMO100SF00	Profim MOTTO 10SFL • dossier tapissé • mécanisme Synchro • translation d'assise • inclinaison du dossier et de l'assise vers l'avant • base: black		485	524	549	571	642	
MMO110S000	Profim MOTTO 11S • dossier tapissé • avec appui-tête • mécanisme Synchro • base : noir • version sans accoudoirs		553	592	617	642	802	
MMO110SL00	Profim MOTTO 11SL • dossier tapissé • avec appui-tête • mécanisme Synchro • translation d'assise • base : noir • version sans accoudoirs		580	618	643	669	828	
MMO110SF00	Profim MOTTO 11SFL • dossier tapissé • avec appui-tête • mécanisme Synchro • translation d'assise • inclinaison du dossier et de l'assise vers l'avant • base : noir • version sans accoudoirs		592	632	654	680	840	

	Options:	
7BASC003	Base : aluminium poli	73
7BASC007	Base : Époxy alu	87
7ARMR006	Accoudoirs P61PU - noir (l'ensemble)	63
7ARMR003	Accoudoirs P59PU (l'ensemble)	87
7LUSU002	Soutien lombaire - depth adjustment (schukra)	40
7TGAS005	Vérin à gaz avec absorbeur de choc	39
7TGAS003	Vérin à gaz avec mémoire	62
7SBQU005	Matelassage à l'avant du siège (Q1)	57
7SBQU006	Matelassage pour le dossier (Q2)	67

0 groupe de prix : Alba, Evo, Next
1 groupe de prix : Cura, Medley, Sprint, Tonal, Valencia, Xtreme
2 groupe de prix : Select
3 groupe de prix : Capture, Oceanic, Step, Synergy
4 groupe de prix : Steelcut 3, Steelcut Trio 3

Roulettes :
- Roulettes dures - sol moquette (l'ensemble)
- Roulettes souples - sol dur (l'ensemble)

Patins :
- Patins en téflon - universels (l'ensemble)
- Patins en feutre - sol dur (l'ensemble)
Lors de la commande, veuillez indiquer clairement l'option choisie.

Accoudoir P61PU - Accoudoir réglable en hauteur (plage 80 mm), manchette en polyuréthane.

Accoudoir P59PU - Accoudoir réglable en hauteur (range 80 mm), profondeur (+/- 50 mm) avant-arrière (+/- 30 mm), manchette en polyuréthane.

Accoudoirs P59PU, P61PU toujours noirs, quelle que soit la structure du piètement.

Le connecteur du dossier avec l'assise est toujours noir, quelle que soit la couleur de la base.

Possibilité d'assembler différentes couleurs du même tissu, selon un schéma :
A - avant du dossier et assise,
B - avant et bord latérale du dossier, bord latérale de l'assise.
Lors de la commande d'une telle option, veuillez indiquer les symboles, par exemple : SC-67097/SC-60132 (SC-67097 - A, SC-60132 - B). Option sans supplément

Matelassage - supplément pour toutes les catégouies de prix, délai de livraison 30-40 jours ouvrables.

www.blauer-engel.de/uz117

Profim MYTURN

Paul Brooks

- Deux hauteurs (avec dossier bas ou haut) et deux types de mécanisme
- La collection comprend un fauteuil de bureau pivotant, un fauteuil de conférence pivotant et un fauteuil de conférence à patins

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	1	2	3	4	5	6	Prix
MEW100S000	Profim MYTURN 10S • fauteuil pivotant • dossier haut • mécanisme Synchro • base : aluminium poli • accoudoirs : PU - aluminium, manchettes en polyéthylène (l'ensemble)		1 899	1 957	2 035	2 150	2 244	2 523	
MEW200S000	Profim MYTURN 20S • fauteuil pivotant • dossier bas • mécanisme Synchro • base : aluminium poli • accoudoirs : PU - aluminium, manchettes en polyéthylène (l'ensemble)		1 812	1 864	1 939	2 034	2 095	2 331	
MEW100F000	Profim MYTURN 10FZ • fauteuil pivotant • dossier bas • dossier haut • Rocker mechanism • 4 branches • base : aluminium poli • accoudoirs : PU - aluminium, manchettes en polyéthylène (l'ensemble)		1 899	1 957	2 035	2 150	2 244	2 523	
MEW200F000	Profim MYTURN 20FZ • fauteuil de conférence • fauteuil pivotant • dossier haut • mécanisme Rocker • 4 branches • base : aluminium poli • accoudoirs : PU - aluminium, manchettes en polyéthylène (l'ensemble)		1 812	1 864	1 939	2 034	2 095	2 331	
MEW210V000	Profim MYTURN 21VN • visitor • cantilever • low backrest • frame : chrom • accoudoir, pas d'accoudoir		1 296	1 367	1 422	1 554	1 542	1 790	

	Options:	
7TARM010	Accoudoirs- manchettes tapissées (O) - models with fabric or Softline upholstery- black leather on the pad (Uniquement pour: 10S, 20S)	57
7TARM010	Accoudoirs- manchettes tapissées (O) - models with fabric or Softline upholstery- black leather on the pad (Uniquement pour: 21VN)	21
7SBQU006	Matelassage pour le dossier (Q2)	76
7SBQU005	Matelassage à l'avant du siège (Q1)	67

1 groupe de prix: Cura, Medley, Tonal, Xtreme
2 groupe de prix: Select
3 groupe de prix: Capture, Oceanic, Step, Synergy
4 groupe de prix: Steelcut 3, Steelcut Trio 3
5 groupe de prix: Cuir
6 groupe de prix: Cuir Premium

Roulettes :
- Roulettes dures - sol moquette (l'ensemble)
- Roulettes souples - sol dur (l'ensemble)
- Patins en téflon - universels (l'ensemble)

Patins in MyTurn 10FZ/20FZ/21VN:
- Patins en téflon - universels (l'ensemble)
- Patins en feutre - sol dur (l'ensemble)

Lors de la commande, veuillez indiquer clairement l'option choisie

Accoudoirs O - aluminium, manchettes tapissées :
- versions en cuir - manchettes dans la même finition,
- versions en tissu ou Softline - manchettes en cuir noir

Sur les modèles MyTurn 10FZ / 20FZ vérin à gaz avec mémoire de série (sans réglage en hauteur).

Matelassage - supplément pour toutes les catégouies de prix, délai de livraison 30-40 jours ouvrables

Profim TRILLO PRO

ITO Design

- Facilité de réglage des fonctions de base
- Le mécanisme synchronique automatique assure l'adaptation au poids de l'utilisateur
- Plusieurs versions au choix : dossier en plastique ou avec revêtement tapissé, matières plastiques en deux couleurs, deux types de mécanisme et bases à quatre et cinq bras.
- La collection est complétée par le hocker TriilloPro, une chaise idéale pour les plateaux hauts
- Certificat Ange Bleu - confirme que notre fauteuil est respectueux de l'environnement

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	0	1	2	3	4	5	Prix
MSX200ST00	Profim TRILLO PRO 20ST • dossier en plastique, • mécanisme Self, • 5 branches • base : noir		309	329	340	354	370	394	
MSX210ST00	Profim TRILLO PRO 21ST • dossier en plastique • avec coussin rembourré • mécanisme Self • 5 branches • base : noir		355	384	403	419	464	467	
MSX200HS00	Profim TRILLO PRO 20HST • dossier en plastique • mécanisme Self • 4 branches • haut • base : noir / blanc / graphite / aluminum poli / MetallicPro		367	387	399	415	429	463	
MSX210HS00	Profim TRILLO PRO 21HST • dossier en plastique • avec coussin rembourré • mécanisme Self • 4 branches • haut • base : noir / blanc / graphite / aluminum poli / MetallicPro		414	443	460	478	522	534	
MSX300ST00	Profim TRILLO PRO 30ST • hocker with footrest • plastic backrest • mécanisme Self • 5 branches • base : noir		438	458	470	489	500	545	
MSX310ST00	Profim TRILLO PRO 31ST • siège haut repose-pieds • dossier en plastique • mécanisme Self • 5 branches • base : noir		485	514	531	552	593	616	

	Options:	
7BASC006	Base : gris clair (Uniquement pour: 20ST, 21ST, 30ST, 31ST)	24

0 groupe de prix: Alba, Evo, Next
1 groupe de prix: Cura, Medley, Sprint, Tonal, Valencia, Xtreme
2 groupe de prix: Select
3 groupe de prix: Capture, Oceanic, Step, Synergy
4 groupe de prix: Steelcut 3, Steelcut Trio 3

Roulettes / patins :
- Roulettes dures - sol moquette (l'ensemble)
- Roulettes souples - sol dur (l'ensemble)
- Patins en téflon - universels (l'ensemble)

Lors de la commande, veuillez indiquer clairement l'option choisie

Couleurs des éléments en plastique :
- noir,
- gris (RAL 7043),
- gris clair (RAL 7047).

Les éléments en plastique : dossiers et les accoudoirs

Les modèles 20ST/21ST/30ST/31ST :
- base couleur noir - les éléments en plastique noir ou gris (RAL 7043), roulettes noir, vérin à gaz noir,
- base couleur gris clair - les éléments en plastique gris clair (RAL 7047), roulettes noir, vérin à gaz noir.

Les modèles 20HST/21HST :
- base couleur noir / MetallicPro - les éléments en plastique noir, roulettes noir,
- base couleur blanc - les éléments en plastique gris clair (RAL 7047), roulettes gris clair,
- base couleur graphite - les éléments en plastique noir ou gris (RAL 7043), roulettes noir,
- base couleur Alu poli - les éléments en plastique noir, gris (RAL 7043) et roulettes noir ou les éléments en plastique gris clair (RAL 7047) et roulettes gris clair.

Dand le modèle 30ST/31ST les roulettes sont équipées d'un frein inversé, qui permet à la chaise de rester stable lors de l'utilisation.

Lors de la commande, veuillez indiquer clairement l'option choisie.

* Uniquement disponible dans les modèles 20 and 30

www.blauer-engel.de/uz117

Profim VERIS NET

- Dossier ergonomique avec l'inclinaison supplémentaire et le réglage en profondeur du soutien lombaire
- Inclinaison supplémentaire de la partie avant de l'assise pour éviter toute pression sur l'arrière des cuisses
- Deux versions : de base et étendue - avec un appui-tête
- Le certificat Möbelfakta - une garantie de durabilité, de sécurité, de respect de l'environnement et de responsabilité sociale lors du processus de production.

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	0	1	2	3	4	5	6	Prix
MMY000SF00	Profim VERIS NET 100SFL • mécanisme Synchro, • translation d'assise, • inclinaison du dossier et de l'assise vers l'avant • base : noir • version sans accoudoirs		557	583	613	638	652	678	737	
MMY010SF00	Profim VERIS NET 101SFL • mécanisme Synchro, • translation d'assise, • inclinaison du dossier et de l'assise vers l'avant, • soutien lombaire • base : noir • version sans accoudoirs		586	613	643	669	680	707	767	
MMY100SF00	Profim VERIS NET 110SFL • mécanisme Synchro, • translation d'assise, • inclinaison du dossier • et de l'assise vers l'avant, • appui-tête • base : noir • version sans accoudoirs		643	667	699	727	737	762	820	
MMY110SF00	Profim VERIS NET 111SFL • mécanisme Synchro • translation d'assise • inclinaison du dossier et de l'assise vers l'avant • soutien lombaire • appui-tête • base : noir • version sans accoudoirs		670	699	726	755	765	793	851	

	Options:	
7BASC027	Base: MetallicPro	39
7BASC003	Base : aluminium poli	73
7ARMR008	Accoudoirs P54PU (l'ensemble)	52
7ARMR009	Accoudoirs P48PU (l'ensemble)	180
7SEQU004	Matelassage à l'avant du siège (Q1)	57

0 groupe de prix: Alba, Evo, Next
1 groupe de prix: Cura, Medley, Sprint, Tonal, Valencia, Xtreme
2 groupe de prix: Select
3 groupe de prix: Capture, Oceanic, Step, Synergy
4 groupe de prix: Steelcut 3, Steelcut Trio 3
5 groupe de prix: Cuir
6 groupe de prix: Cuir Premium

Roulettes / patins :

- Roulettes dures - sol moquette (l'ensemble)
- Roulettes souples - sol dur (l'ensemble)
- Patins en téflon - universels (l'ensemble)

Lors de la commande, veuillez indiquer claireVersion sans accoudoirsment l'option choisie.

Accoudoir P54PU - Accoudoirs réglables en hauteur (80 mm), manchettes en polyuréthane.

Accoudoir P48PU - Accoudoirs réglables en hauteur (100 mm), profondeur (35 mm), manchettes tour (+/- 30°) et d'avant en arrière (+/- 30 mm), manchettes en polyuréthane.

Accoudoirs P48PU, P51PU, P54PU toujours noirs, quelle que soit la structure du piètement.

Type de résille : Runner.

Lors de la commande, veuillez indiquer claireVersion sans accoudoirsment l'option choisie.

Matelassage - supplément pour toutes les catégouies de prix, délai de livraison 30-40 jours ouvrables.

Profim VIOLLE

ITO Design

- Un mécanisme synchronique innovant avec des réglages nécessaires, réglages facilement disponibles et entièrement intégrés au siège
- Accoudoirs multiréglables avec un revêtement souple
- Le dossier en filet ou tapissé et disponible avec l'option de soutien lombaire réglable en hauteur et en profondeur, avec un appui-tête tapissé et un cintre pour manteau
- Instructions relatives aux fonctions disponibles également en braille
- Pièces en plastique et en aluminium disponibles en plusieurs couleurs (blanc, gris clair et noir)
- Disponible également en version conférence avec une base en aluminium à quatre bras
- Certificat Ange Bleu - confirme que notre fauteuil est respectueux de l'environnement
- Le certificat Möbelfakta - une garantie de durabilité, de sécurité, de respect de l'environnement et de responsabilité sociale lors du processus de production.

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	0	1	2	3	4	5	6	Prix
MLX130SF00	Profim VIOLLE 130SFL • fauteuil pivotant • dossier haut • soutien lombaire TYPE B réglable en profondeur • mécanisme Synchro • translation d'assise • inclinaison du dossier et de l'assise vers l'avant • base : noir • version sans accoudoirs • coloris des éléments en plastique - noir • coloris d'elements en aluminium - blanc, noir, aluminium poli		988	1 045	1 096	1 140	1 305	1 216	1 442	
MLX131SF00	Profim VIOLLE 131SFL • fauteuil pivotant dossier haut • mécanisme Synchro • translation d'assise • dossier haut • soutien lombaire TYPE B réglable en profondeur • inclinaison du dossier et de l'assise vers l'avant, • appui-têt • base : noir • version sans accoudoirs • coloris des éléments en plastique - noir • coloris d'elements en aluminium - blanc, noir, aluminium poli		1 092	1 145	1 199	1 247	1 438	1 322	1 546	
MLX150SF00	Profim VIOLLE 150SFL • fauteuil pivotant • dossier haut en résille • mécanisme Synchro • translation d'assise dossier haut • inclinaison du dossier et de l'assise vers l'avant • base : noir • version sans accoudoirs • coloris des éléments en plastique - noir • coloris d'elements en aluminium - blanc, noir, aluminium poli		907	933	961	999	1 030	1 028	1 116	
MLX151SF00	Profim VIOLLE 151SFL • fauteuil pivotant dossier haut en résille • mécanisme Synchro • translation d'assise • dossier haut • inclinaison du dossier et de l'assise vers l'avant, appui-tête • base : noir • version sans accoudoirs • coloris des éléments en plastique - noir • coloris d'elements en aluminium - blanc, noir, aluminium poli		1 012	1 036	1 066	1 109	1 166	1 132	1 216	

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	0	1	2	3	4	5	6	Prix
MLX130F000	Profim VIOLLE 130F • fauteuil de conférence • fauteuil pivotant, • dossier haut • 4 branches • coloris d'elements en aluminium - blanc, noir, aluminium poli • version sans accoudoirs • patins en téflon - universels (l'ensemble)		1 116	1 184	1 246	1 296	1 486	1 390	1 661	
MLX150F000	Profim VIOLLE 150F • fauteuil de conférence • fauteuil pivotant • dossier haut en résille • 4 branches • base: blanc / noir/ aluminium poli • version sans accoudoirs • patins en téflon - universels (l'ensemble)		1 066	1 097	1 130	1 175	1 211	1 211	1 314	

	Options:	
7BASC006	Base : gris clair (Uniquement pour: 130SFL, 131SFL, 150SFL, 151SFL)	16
7BASC002	Base : blanc (Uniquement pour: 130SFL, 131SFL, 150SFL, 151SFL)	73
7BASC003	Base : aluminium poli (Uniquement pour: 130SFL, 131SFL, 150SFL, 151SFL)	73
7ARMR016	Accoudoirs P62PU - noir (l'ensemble) (Uniquement pour: 130SFL, 131SFL, 150SFL, 151SFL)	171
7ARMR017	Accoudoirs P62PU - gris clair (l'ensemble) (Uniquement pour: 130SFL, 131SFL, 150SFL, 151SFL)	201
7ARMR001	Accoudoirs 3-D, synthétique noir 810 - fixed, aluminum, polyurethane pad (set) (Uniquement pour: 130F, 150F)	206
7LUSU003	Soutien lombaire TYPE B réglable en profondeur (Uniquement pour: 150SFL, 151SFL)	37
7HANG002	Cintre (HA) black or light grey - maximum load 4 kg (Uniquement pour: 130SFL, 131SFL, 150SFL, 151SFL)	48
7PLAP003	Coloris des éléments en plastique - gris clair (Uniquement pour: 130SFL, 131SFL, 150SFL, 151SFL)	57

0 groupe de prix: Alba, Evo, Next
1 groupe de prix: Cura, Medley, Sprint, Tonal, Valencia, Xtreme
2 groupe de prix: Select
3 groupe de prix: Capture, Oceanic, Runner*, Rhythm*, Step, Synergy
4 groupe de prix: Steelcut 3, Steelcut Trio 3
5 groupe de prix: Cuir
6 groupe de prix: Cuir Premium

Roulettes / patins :
- Roulettes dures - sol moquette (l'ensemble)
- Roulettes souples - sol dur (l'ensemble)
- Patins en téflon - universels (l'ensemble)
Patins en models 130F / 150F :
- Patins en téflon - universels (l'ensemble)
- Patins en feutre - sol dur (l'ensemble)
Lors de la commande, veuillez indiquer clairement l'option choisie

Accoudoirs P62 PU réglables en hauteur (90 mm), en avant et en arrière(+/- 50 mm), manchettes réglables à droite et à gauche (+/- 28 mm), manchettes en polyuréthane

Accoudoir PU - accoudoirs fixes en aluminuum, manchettes en polyuréthane.

Le dossier peut également etre habillé en résille Rhythm et Runner upholstery. Lors de la commande, veuillez indiquer clairement l'option choisie.

Vérin à gaz avec absorbeur de choc - Cache-vérin toujours en couleur de la base.

Les modèles Violle 130F/150F sont disponibles avec l'appui-tête tapissé ou l'appui-tête résille Runner ou Rhythm au choix.
Merci d'indiquer une option sur la commande. Le prix ne change pas.

L'ensemble des elements en plastique comprend : cache-assise, levier de réglage, cadre de dossier résille, soutien lombaire, revers de l'appui-tête.

L'ensemble des elements en aluminium comprend : bras d'accoudoir, cadre de dossier. Pas de possibilité d'assembler différentes couleurs du même ensemble des elements en aluminium/plastique

Violle 130F/150F : standard - mécanisme de retour automatique. Cache-vérin toujours en couleur de la base.

Violle 130F :
- base blanche ou aluminium poli: cache gris claire,
- base noir: cache noir

Violle 150F :
- couleur de cache la même que la couleur du cadre et du dossier

Les modèles avec les accoudoirs :
- base blanc et aluminium poli, manchette gris clair - cover couleur gris clair,
- base noir, manchette noir - cover couleur noir

Lors de la commande, veuillez indiquer clairement l'option choisie

www.blauer-engel.de/uz117

.

Profim XENON

ITO Design

- Réglage innovant de la profondeur du support lombaire (SmartADLS)
- Mécanisme synchronique avec le réglage souple et rapide de la force du ressort du dossier
- Connecteur en graphite, reliant le dossier, l'assise et le mécanisme
- Disponible avec un dossier haut et bas, version avec un appui-tête et un cintre pour manteau
- Option de tapisserie complète disponible
- Version conférence - pieds ou patins et version avec ou sans accoudoir
- Certificat Ange Bleu - confirme que notre fauteuil est respectueux de l'environnement
- Le certificat Möbelfakta - une garantie de durabilité, de sécurité, de respect de l'environnement et de responsabilité sociale lors du processus de production.

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	0	1	2	3	4	5	6	Prix
MBC100S000	Profim XENON 10S • dossier haut, • mécanisme Synchro • base : noir • version sans bras • support lombaire - réglable en hauteur		494	529	549	571	673	626	762	
MBC100SL00	Profim XENON 10SL • dossier haut • mécanisme Synchro • dossier haut • base : noir • version sans accoudoirs • translation d'assise		519	555	575	598	699	650	788	
MBC100SF00	Profim XENON 10SFL • dossier haut • mécanisme Synchro • inclinaison du dossier et de l'assise vers l'avant • base : noir • version sans accoudoirs • translation d'assise		531	567	586	609	711	663	802	
MBC110S000	Profim XENON 11S • dossier haut • mécanisme Synchro • base : noir • version sans accoudoirs • translation d'assise		604	642	660	686	822	737	875	
MBC110SL00	Profim XENON 11SL • dossier haut • mécanisme Synchro • inclinaison du dossier et de l'assise vers l'avant • base : noir • version sans accoudoirs • translation d'assise		632	665	688	716	850	762	902	

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	0	1	2	3	4	5	6	Prix
MBC110SF00	Profim XENON 11SFL • dossier haut • mécanisme Synchro • inclinaison du dossier et de l'assise vers l'avant • appui-tête • base : noir • version sans accoudoirs • translation d'assise		644	679	700	728	862	775	915	
MBC021H000	Profim XENON 20H • fauteuil de conférence • 4 branches • base : noir • version sans accoudoirs		402	436	453	471	578	531	644	
MBC021V000	Profim XENON 20V • fauteuil de conférence • piètement luge • empilable • base : noir • version sans accoudoirs		417	452	473	492	598	546	663	

	Options:	
7BASC003	Base : aluminium poli (Uniquement pour: 10S, 10SFL, 10SL, 11S, 11SFL, 11SL)	73
7COPR002	Couleurs des structures : MetallicPro, (Uniquement pour: 20H, 20V)	3
7CFRA003	Piètement: Époxy alu (Uniquement pour: 20H, 20V)	3
7CFRA001	Piètement : chromé (Uniquement pour: 20H, 20V)	49
7ARMR006	Accoudoirs P61PU - noir (l'ensemble) (Uniquement pour: 10S, 10SFL, 10SL, 11S, 11SFL, 11SL)	63
7ARMR003	Accoudoirs P59PU (l'ensemble) (Uniquement pour: 10S, 10SFL, 10SL, 11S, 11SFL, 11SL)	87
7ARMR001	Accoudoirs 3-D, synthétique noir 810 - metal with a polypropylene pad (set) (Uniquement pour: 20H, 20V)	45
7TGAS005	Vérin à gaz avec absorbeur de choc (Uniquement pour: 10S, 10SFL, 10SL, 11S, 11SFL, 11SL)	39
7HANG002	Cintre (HA) - maximum load 4 kg (Uniquement pour: 10S, 10SFL, 10SL, 11S, 11SFL, 11SL)	48
7SBQU002	Matelassage à l'avant du siège (Q1) (Uniquement pour: 10S, 10SFL, 10SL, 11S, 11SFL, 11SL)	57
7SBQU003	Matelassage pour le dossier (Q2) (Uniquement pour: 10S, 10SFL, 11S, 11SFL, 11SL)	67

0 groupe de prix: Alba, Evo, Next
1 groupe de prix: Cura, Medley, Sprint, Tonal, Valencia, Xtreme
2 groupe de prix: Select
3 groupe de prix: Capture, Oceanic, Step, Synergy
4 groupe de prix: Steelcut 3, Steelcut Trio 3
5 groupe de prix: Cuir
6 groupe de prix: Cuir Premium

Roulettes / patins :
- Roulettes dures - sol moquette (l'ensemble)
- Roulettes souples - sol dur (l'ensemble)
- Patins en téflon - universels (l'ensemble)

Patins en models 20H / 20V :
- roulettes dures - sol moquette (l'ensemble)
- roulettes souples - sol dur (l'ensemble)

Lors de la commande, veuillez indiquer clairement l'option choisie

Accoudoir P61PU - Accoudoir réglable en hauteur (plage 80 mm), manchette en polyuréthane

Accoudoir P59PU - Accoudoir réglable en hauteur (plage 80 mm), profondeur (+/- 50 mm) avant-arrière (+/- 30 mm), manchette en polyuréthane.

Accoudoirs P61PU et P59PU toujours noirs, quelle que soit la structure du piètement.

J-bar (support de dossier) - toujours en couleur gris.

SmartADLS - solution brevetée et une caractéristique unique de la collection Xenon assurant un bon maintien de la colonne vertébrale inférieure.

Lors de la commande, veuillez indiquer clairement l'option choisie

Matelassage - supplément pour toutes les catégouies de prix, délai de livraison 30-40 jours ouvrables

Profim XENON NET

ITO Design

- Réglage innovant de la profondeur du support lombaire (SmartADLS)
- Mécanism synchronique avec le réglage souple et rapide de la force du ressort du dossier
- Connecteur en graphite, reliant le dossier, l'assise et le mécanisme
- Disponible avec un dossier haut, version avec un appui-tête et un cintre pour manteau
- Version conférence - pieds ou patins et version avec ou sans accoudoir
- Certificat Ange Bleu - confirme que notre fauteuil est respectueux de l'environnement

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	0	1	2	3	4	5	6	Prix
MBC000S000	Profim XENON NET 100S • dossier haut en résille • mécanisme Synchro • base : noir • Version sans accoudoirs		477	494	511	531	572	550	618	
MBC000SL00	Profim XENON 100SL • dossier haut en résille • mécanisme Synchro • translation d'assise • base : noir • Version sans accoudoirs		502	519	539	561	602	577	644	
MBC000SF00	Profim XENON NET 100SFL • dossier haut en résille • mécanisme Synchro • translation d'assise • inclinaison du dossier et de l'assise vers l'avant • base : noir • Version sans accoudoirs		515	531	551	573	613	589	657	
MBC010S000	Profim XENON NET 101S • dossier haut en résille • mécanisme Synchro • base : noir • Version sans accoudoirs • soutien lombaire		485	500	521	542	582	557	627	
MBC010SL00	Profim XENON NET 101SL • dossier haut en résille • mécanisme Synchro • translation d'assise • base : noir • Version sans accoudoirs • soutien lombaire		510	526	546	568	608	583	652	
MBC010SF00	Profim XENON NET 101SFL • dossier haut en résille • mécanisme Synchro • translation d'assise • inclinaison du dossier et de l'assise vers l'avant • base : noir • Version sans accoudoirs • soutien lombaire		524	541	559	581	621	596	664	

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	0	1	2	3	4	5	6	Prix
MBC011S000	Profim XENON NET 110S • dossier haut en résille • mécanisme Synchro • base : noir • Version sans accoudoirs • appui-tête		586	603	622	647	685	660	727	
MBC011SL00	Profim XENON NET 110SL • dossier haut en résille • mécanisme Synchro • translation d'assise • base : noir • Version sans accoudoirs • appui-tête		613	630	649	675	711	688	756	
MBC011SF00	Profim XENON NET 110SFL • dossier haut en résille • mécanisme Synchro • translation d'assise • inclinaison du dossier et de l'assise vers l'avant • base : noir • Version sans accoudoirs • appui-tête		627	643	661	687	723	700	768	
MBC111S000	Profim XENON NET 111S • dossier haut en résille • mécanisme Synchro • base : noir • Version sans accoudoirs • soutien lombaire • appui-tête		595	612	632	657	693	667	737	
MBC111SL00	Profim XENON NET 111SL • dossier haut en résille • mécanisme Synchro • translation d'assise • base : noir • Version sans accoudoirs • soutien lombaire • appui-tête		621	638	657	683	719	696	762	
MBC111SF00	Profim XENON NET 111SFL • dossier haut en résille • mécanisme Synchro • translation d'assise • inclinaison du dossier et de l'assise vers l'avant • base : noir • Version sans accoudoirs • soutien lombaire • appui-tête		634	650	669	696	731	707	775	
MBC201H000	Profim XENON NET 20H • chaise visiteur • 4 branches • piètement : noir • Version sans accoudoirs		411	431	450	468	521	485	553	

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	0	1	2	3	4	5	6	Prix
MBC201V000	Profim XENON NET 20V • chaise visiteur • cantilever • empilable • piètement : noir • Version sans accoudoirs		424	444	466	485	537	499	567	

	Options:	
7BASC003	Base : aluminium poli	73
7BASC007	Base : Époxy alu	87
7COPR002	Couleurs des structures : MetallicPro, (Uniquement pour: 20H, 20V)	3
7CFRA001	Piètement : chromé (Uniquement pour: 20H, 20V)	49
7ARMR006	Accoudoirs P61PU - noir (l'ensemble) (Uniquement pour: 100S, 100SFL, 100SL, 101S, 101SFL, 101SL, 110S, 110SFL, 110SL, 111S, 111SFL, 111SL)	63
7ARMR003	Accoudoirs P59PU (l'ensemble) (Uniquement pour: 100S, 100SFL, 100SL, 101S, 101SFL, 101SL, 110S, 110SFL, 110SL, 111S, 111SFL, 111SL)	87
7ARMR001	Accoudoirs 3-D, synthétique noir 810 - metal with a polypropylene pad (set) (Uniquement pour: 20H, 20V)	45
7TGAS005	Vérin à gaz avec absorbeur de choc (Uniquement pour: 100S, 100SFL, 100SL, 101S, 101SFL, 101SL, 110S, 110SFL, 110SL, 111S, 111SFL, 111SL)	39
7HANG002	Cintre (Uniquement pour: 100S, 100SFL, 100SL, 101S, 101SFL, 101SL, 110S, 110SFL, 110SL, 111S, 111SFL, 111SL)	48
7SEQU004	Matelassage à l'avant du siège (Q1)	57

0 price group: Alba, Evo, Next
1 price group: Cura, Medley, Sprint, Tonal, Valencia, Xtreme
2 price group: Select
3 price group: Capture, Oceanic, Step, Synergy
4 price group: Steelcut 3, Steelcut Trio 3
5 price group: Leather
6 price group: Leather Premium

Roulettes / patins :
- Roulettes dures - sol moquette (l'ensemble)
- Roulettes souples - sol dur (l'ensemble)
- Patins en téflon - universels (l'ensemble)

Patins en models 20H / 20V :
- roulettes dures - sol moquette (l'ensemble)
- roulettes souples - sol dur (l'ensemble)

Lors de la commande, veuillez indiquer clairement l'option choisie

Accoudoir P61PU - Accoudoir réglable en hauteur (plage 80 mm), manchette en polyuréthane

Accoudoir P59PU - Accoudoir réglable en hauteur (plage 80 mm), profondeur (+/- 50 mm) avant-arrière (+/- 30 mm), manchette en polyuréthane.

Accoudoirs P61PU et P59PU toujours noirs, quelle que soit la structure du piètement.

Type de la résille : Runner, String. Lors de la commande, veuillez indiquer clairement l'option choisie.

Les modèles Xenon Net 111 sont disponibles avec l'appui-tête tapissé ou l'appui-tête résille Runner au choix.
Lors de la commande, veuillez indiquer clairement l'option choisie

J-bar (support de dossier) - toujours en couleur gris.

SmartADLS - solution brevetée et une caractéristique unique de la collection Xenon assurant un bon maintien de la colonne vertébrale inférieure.

Lors de la commande, veuillez indiquer clairement l'option choisie

Matelassage - supplément pour toutes les catégouies de prix, délai de livraison 30-40 jours ouvrables

www.blauer-engel.de/uz117

Chaises de conférence

Profim ACOS PRO

- Armrest parallel to the ground and to the seat
- Choice of armrest with comfortable pad
- Three types of bases available in three colours
- Möbelfakta certificate - a guarantee of durability, safety, environmental care and social responsibility during the production process

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	0	1	2	3	4	5	6	Prix
MPB300H000	Profim ACOS PRO 30H • 4 branches • accoudoirs • piètement : black • accoudoir manchette tapissée		515	569	608	632	759	812	1 223	
MPB300V000	Profim ACOS PRO 30V • piètement luge • accoudoirs • empilable • piètement : black • accoudoir manchette tapissée		545	598	640	666	792	843	1 254	

	Options:	
7TFRA009	Piètement : version 4 branches avec des roulettes (Uniquement pour: 30H)	63
7CFRA001	Piètement : chromé (Uniquement pour: 30H)	52
7CFRA001	Piètement : chromé (Uniquement pour: 30V)	60
7SHQU004	Matelassage on the face avant de la coque (Q3)	123
7COPR002	Couleurs des structures : MetallicPro, Blanc RAL 9016, Gris foncé RAL 6004, Bleu Marine RAL 5003, Bordeaux RAL 3005, Vert Sauge RAL 6021, Bleu RAL 5014, Terracota RAL 3012	8
7COPR003	Couleurs des structures: Gris clair NCS S 2500-N; Gris NCS S 6500-N	21

0 groupe de prix: Alba, Evo, Next
1 groupe de prix: Cura, Medley, Sprint, Tonal, Valencia, Xtreme
2 groupe de prix: Select
3 groupe de prix: Capture, Oceanic, Step, Synergy
4 groupe de prix: Steelcut 3, Steelcut Trio 3
5 groupe de prix: Cuir
6 groupe de prix: Cuir Premium

Roulettes dans les H / HC modeles :
- Roulettes dures - sol moquette (l'ensemble)
- Roulettes souples - sol dur (l'ensemble)
Patins :
- Patins en téflon - universels (l'ensemble)
- Patins en feutre - sol dur (l'ensemble)
Lors de la commande, veuillez indiquer clairement l'option choisie

Manchette tapissée (O) :
- versions en cuir - manchettes dans la même finition,
- versions en tissu, Softline ou Valencia - manchettes en cuir noir.

Matelassage - supplément pour toutes les catégouies de prix, délai de livraison 30-40 jours ouvrables

Frame version: 30HC

Profim Ana

Tias Eckhoff

- Coque en polypropylène (PP) de différentes couleurs.
- La chaise est testée conformément aux normes EN 16139, EN 1729 et Möbelfakta (Suède)
- Déclaration environnementale de produit (EPD). Profim Ana 4340 : 13.92 kg CO_2-eq couleur graphite
- GREENGUARD certifié or

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	0	1	2	3	4	5	6	Prix
4340	Profim Ana 4340 • Sans revêtement									99
4340s	Profim Ana 4340S • Coussin d'assise		152	158	161	173	181	231	292	
4340sr	Profim Ana 4340SR • Coussin dossier et assise		200	205	208	224	234	299	377	

	Options:	
M400-1/2/3/4	Tablette écritoire (12 mm) en hêtre ou bouleau (gaucher ou droitier)	147
	Pièce d'accroche soudée. Veuillez spécifier à la commande et veuillez noter que les chaises avec dispositif de liaison fabriquées avant janvier 2021 ne sont pas compatibles avec la version actuelle	17
RS091016	Pièce d'accrochage détachable en polypropylène noir	9
RS092031	Patins feutrés pour sols durs avant à l'unité	1
RS092032	Patins feutrés pour sols durs arrière à l'unité	1
149285	Chariot de transport	431

0 groupe de prix: Alba, Evo, Next,
1 groupe de prix: Cura, Tonal, Xtreme
2 groupe de prix: Select
3 groupe de prix: Capture, Oceanic, Step, Synergy
4 groupe de prix: Steelcut 3, Steelcut Trio 3

Cadre en tube d'acier de 19 x 1,5 mm disponible en plusieurs couleurs.
Poids 3,7 kg modèle 4340 La hauteur : Assise 430 mm, Dossier 400 mm, Largeur de la chaise 490 mm, Hauteur de la chaise 825 mm, Profondeur de la chaise 515 mm
Empilable jusqu'à 12 chaises sans revêtement (hauteur : 1,83 m) et 10 chaises avec revêtement uniquement sur le siége (hauteur : 1,65 m) et 7 chaises avec revêtement complet.
Peuvent être reliés entre elles à l'aide d'un dispositif de liaison - voir les options
Suspension de la table Profim Ana. Voir tableau Profim Eminent



S = Collection standard (délais de livraison 15 jours ouvrables, départ usine)
E = Collection étendue (délais de livraison 20 - 30 jours ouvrables, départ usine)

Profim ARIZ

- De vastes possibilités de configuration grâce à plusieurs couleurs de matière plastique et à un large éventail de tissus d'ameublement
- Versions en plastique, en tapisserie ou en filet
- Une version avec accoudoir confortable est disponible
- Possibilité d'empilage haut (jusqu'à 45 pièces sur un chariot spécial pour le transport chaises)
- Possibilité de combiner en rangées, de monter une tablette écritoire et un panier à journaux
- Le certificat Möbelfakta - une garantie de durabilité, de sécurité, de respect de l'environnement et de responsabilité sociale lors du processus de production.

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	0	1	2	3	4	Prix
MWE500V000	Profim ARIZ 550V • assise et dossier en polypropylène • piètement : noir							200
MWE550V000	Profim ARIZ 555V • assise en plastique • et dossier en résille • piètement : noir							224
MWE600V000	Profim ARIZ 560V • assise tapissée • dossier en plastique • piètement : noir		213	221	239	249	274	
MWE700V000	Profim ARIZ 570V • assise et dossier tapissés • piètement : noir		245	262	303	315	402	
MWE750V000	Profim ARIZ 575V • assise tapissée • et dossier en résille • piètement : noir		246	256	271	282	307	
MWE500CV00	Profim ARIZ 550CV • chaise de bar • assise et dossier en polypropylène • piètement : noir							253

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	0	1	2	3	4	Prix
MWE550CV00	Profim ARIZ 555CV • chaise de bar • assise en polypropylène • et dossier en résille • piètement : noir							281
MWE600CV00	Profim ARIZ 560CV • chaise de bar • assise tapissée • dossier en plastique • piètement : noir		273	282	298	310	334	
MWE700CV00	Profim ARIZ 570CV • chaise de bar • assise et dossier tapissés • piètement : noir		306	323	364	379	462	
MWE750CV00	Profim ARIZ 575CV • chaise de bar • assise tapissée • et dossier en résille • piètement : noir		307	316	332	345	367	
MWE000W000	Profim ARIZ Chairs' trolley (W)							369
MPDWEKO000	Profim ARIZ Newspapers bin (K)							56
MPDWEBL000	Profim ARIZ Table top (B)							152

	Options:	
7CFRA001	Piètement : chromé (Uniquement pour: 550CV, 550V, 555CV, 555V, 560CV, 560V, 570CV, 570V, 575CV, 575V)	13
7COPR002	Couleurs des structures : MetallicPro, Blanc RAL 9016, Gris foncé RAL 6004, Bleu Marine RAL 5003, Bordeaux RAL 3005, Vert Sauge RAL 6021, Bleu RAL 5014, Terracota RAL 3012 (Uniquement pour: 550CV, 550V, 555CV, 555V, 560CV, 560V, 570CV, 570V, 575CV, 575V)	2
7COPR003	Couleurs des structures: Gris clair NCS S 2500-N; Gris NCS S 6500-N (Uniquement pour: 550CV, 550V, 555CV, 555V, 560CV, 560V, 570CV, 570V, 575CV, 575V)	21
7ARMR001	Accoudoirs 3-D, synthétique noir 810 - metal, polypropylene pad (set) (Uniquement pour: 550V, 555V, 560V, 570V, 575V)	73

0 groupe de prix: Alba, Evo, Next
1 groupe de prix: Cura, Medley, Sprint, Tonal, Valencia, Xtreme
2 groupe de prix: Select
3 groupe de prix: Capture, Oceanic, Step, Synergy
4 groupe de prix: Steelcut 3, Steelcut Trio 3

Patins :
Patins en téflon - universels (l'ensemble)
Patins en feutre - sol dur (l'ensemble)
Lors de la commande, veuillez indiquer clairement l'option choisie

Couleurs des éléments en plastique :
noir (CODE 01), blanc (CODE 20), gris bleue (CODE 503), vert olive (CODE 513), rouge (CODE 3020), bleue marine (CODE 516), gris cendré (CODE 517)

Cadre du dossier résille du siège des modèles Ariz 555/575 disponible uniquement dans les teintes suivantes: noir, blanc, gris cendré.

Configuration des couleurs - Ariz 555 :
- dossier en polypropylène noir (CODE 01) + cadre de dossier noir (CODE 01) + résille noire (GZ-21),
- dossier en polypropylène blanc (CODE 20) + cadre de dossier blanc (CODE 20) + résille noire (GZ-21),
- dossier en polypropylène gris (CODE 517) + cadre de dossier gris (CODE 517) + résille noire (GZ-21).
Pas de possibilité de changer la couleur du cadre du dossier et de l'assise (configuration en standard).

Type de la résille : GZ.

Accessoires Ariz :
- chariot de transport/stockage - structure est toujours en noir,
- tablette écritoire (B) montée sur le côté droit ou gauche de la chaise, uniquement en version "chaise sans accoudoir", structure de la tablette écritoire toujours en chromé,
- panier livres/journaux (K) - structure chromé.

Profim BIT

- Version à patin ou à pieds
- Possibilité d'empilage
- Possibilité de combiner en rangées
- Siège en plastique ou tapissé et dossier en plastique, en filet ou tapissé au choix.

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	0	1	2	3	4	5	Prix
MBT500H000	Profim BIT 550H • 4 branches • assisee tapissé dossier en plastique • piètement : noir								206
MBT500V000	Profim BIT 550V • piètement luge • assisee tapissé dossier en plastique • piètement : noir								248
MBT550H000	Profim BIT 555H • 4 branches • assise en polypropylène • dossier en résille • piètement : noir								252
MBT550V000	Profim BIT 555V • piètement luge • assise en polypropylène • dossier en résille • piètement : noir								293
MBT600H000	Profim BIT 560H • 4 branches • assisee tapissé • dossier en plastique • piètement : noir		242	266	298	310	334	346	
MBT600V000	Profim BIT 560V • piètement luge • assise tapissée • dossier en plastique • piètement : noir		282	309	339	353	375	393	

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	0	1	2	3	4	5	Prix
MBT700H000	Profim BIT 570H • 4 branches • assise et dossier • tapissés • piètement : noir		264	310	366	381	428	425	
MBT700V000	Profim BIT 570V • piètement luge • assise et dossier • tapissés • piètement : noir		307	349	405	421	467	470	
MBT750H000	Profim BIT 575H • 4 branches • assise tapissée • dossier en résille • piètement : noir		285	312	342	356	378	397	
MBT750V000	Profim BIT 575V • piètement luge • assise tapissé • dossier en résille • piètement : noir		327	352	383	398	419	444	
MBT800H000	Profim BIT 580H • 4 branches • assise et dossier tapissés • piètement : noir		264	369	482	501	553	559	
MBT800V000	Profim BIT 580V • piètement luge • assise et dossier • tapissés • piètement : noir		307	408	524	545	595	608	

Options:

7COPR002	Couleurs des structures : MetallicPro, Blanc RAL 9016 (Uniquement pour: 550H, 555H, MBT600H000, 570H, 575H, 580H)	2
7COPR002	Couleurs des structures : MetallicPro, Blanc RAL 9016 (Uniquement pour: 550V, 555V, 560V, 570V, 575V, 580V)	6
7CFRA001	Piètement : chromé (Uniquement pour: 550H, 555H, MBT600H000, 570H, 575H, 580H)	42
7CFRA001	Piètement : chromé (Uniquement pour: 550V, 555V, 560V, 570V, 575V, 580V)	57
7ARMR001	Accoudoirs 3-D, synthétique noir 810 - plastic, always black (set)	43
7SEQU001	Matelassage à l'avant du siège (Q1) (Uniquement pour: MBT600H000, 560V, 570H, 570V, 575H, 575V)	57

	Options:	
7BAQU001	Matelassage pour le dossier (Q2) (Uniquement pour: 570H, 570V)	48

0 groupe de prix: Alba, Evo, Next
1 groupe de prix: Cura, Medley, Sprint, Tonal, Valencia, Xtreme
2 groupe de prix: Select
3 groupe de prix: Capture, Oceanic, Step, Synergy
4 groupe de prix: Steelcut 3, Steelcut Trio 3

Patins:
- Patins en téflon - universels (l'ensemble)
- Patins en feutre - sol dur (l'ensemble)
Lors de la commande, veuillez indiquer clairement l'option choisie

Plastique du dossier et de l'assise - toujours noir.

Dossier en résille - toujours noir.

Type de résille : Runner

Matelassage - supplément pour toutes les catégouies de prix, délai de livraison 30-40 jours ouvrables
.

Profim COM

Paul Brooks

- Cinq types de bases permettent toutes les configurations
- La collection est complétée par une chaise de bar sur un cadre métallique et des bancs avec trois ou quatre places et avec la possibilité d'utiliser un plateau au lieu d'un seul baquet
- Le baquet de forme carrée offre quatre options de finition : contreplaqué, avec un revêtement d'assise tapissé, avec un revêtement d'assise et de dossier ou entièrement tapissé.
- Le baquet peut être proposé en différentes finitions : contreplaqué laqué, revêtu d'un placage naturel ou stratifié HPL, qui résiste aux rayures

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	0	1	2	3	4	5	6	Prix
MCM120H000	Profim COM K12H • 4 branches • coque contreplaqué • piètement : noir									194
MCM120V000	Profim COM K12V • piètement luge • structure en métal • empilable • piètement : noir • coque contreplaqué									214
MCM120CV00	Profim COM K12CV • chaise de bar • piètement : noir • coque contreplaqué									330
MCM120HF00	Profim COM K12HF • 4 branches araignée • piètement : noir • coque contreplaqué									387
MCM120HS00	Profim COM K12HS • 4 branches araignée • piètement : noir • pivotant • coque contreplaqué									431
MCM120HC00	Profim COM K12HC • 4 branches araignée • piètement : noir • roulettes • coque contreplaqué									463

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	0	1	2	3	4	5	6	Prix
MCM220H000	Profim COM K22H • 4 branches • piètement : noir • coque contreplaqué • assise tapissée		242	256	273	284	309	327	366	
MCM220V000	Profim COM K22V • cantilever • wire fame • piètement : noir • stackable • coque contreplaqué • assise tapissée		263	276	295	307	330	349	389	
MCM220CV00	Profim COM K22CV • chaise de bar • piètement : noir • coque contreplaqué • assise tapissée		380	392	409	425	445	463	504	
MCM220HF00	Profim COM K22HF • 4 branches araignée • piètement : noir • coque contreplaqué • assise tapissée		433	448	462	480	502	501	541	
MCM220HS00	Profim COM K22HS • 4 branches araignée • piètement : noir • pivotant • assise tapissée		477	492	506	526	546	545	585	
MCM220HC00	Profim COM K22HC • 4 branches araignée • piètement : noir • roulettes • assise tapissée		509	524	538	560	578	577	617	
MCM320H000	Profim COM K32H • 4 branches • piètement : noir • coque contreplaqué • assise et dossier tapissé		290	323	349	363	413	449	529	

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	0	1	2	3	4	5	6	Prix
MCM320V000	Profim COM K32V • piètement luge • structure en métal • piètement : noir • empilable • coque contreplaqué • assise et dossier tapissé		312	342	369	384	431	469	551	
MCM320HF00	Profim COM K32HF • 4 branches araignée • piètement : noir • coque contreplaqué • assise et dossier tapissé		484	509	537	558	611	622	712	
MCM320HS00	Profim COM K32HS • 4 branches araignée • piètement : noir • pivotant • assise et dossier tapissé		528	553	581	604	655	666	756	
MCM320HC00	Profim COM K32HC • 4 branches araignée • piètement : noir • roulettes • assise et dossier tapissé		560	585	613	638	687	698	788	
MCM420H000	Profim COM K42H • 4 branches • piètement : noir • entièrement rembourré		244	290	348	362	473	451	562	
MCM420V000	Profim COM K42V • piètement luge • structure en métal • piètement : noir • empilable • entièrement rembourré		266	312	367	382	491	473	584	
MCM420CV00	Profim COM K42CV • chaise de bar • piètement : noir • entièrement rembourré		380	416	449	467	556	569	680	

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	0	1	2	3	4	5	6	Prix
MCM420HF00	Profim COM K42HF • 4 branches araignée • piètement : noir • entièrement rembourré		433	477	537	558	679	633	773	
MCM420HS00	Profim COM K42HS • 4 branches araignée • piètement : noir • pivotant • entièrement rembourré		477	521	581	604	723	677	817	
MCM420HC00	Profim COM K42HC • 4 branches araignée • piètement : noir • roulettes • entièrement rembourré		509	553	613	638	755	709	849	
MCM000CTH0	Profim COM CTH • Chariot transport/stockage (CTH) - coloris disponibles : noir, époxy alu									282

	Options:	
7TFRA018	Piètement : V1 - piètement luge avec la structure en métal (Uniquement pour: K12V, K22V, K32V, K42V)	52
7TFRA019	Piètement : V2 - piètement luge inversé (Uniquement pour: K12V, K22V, K32V, K42V)	13
7CFRA001	Piètement : chromé (Uniquement pour: K12CV, K22CV, K42CV)	49
7CFRA001	Piètement : chromé (Uniquement pour: K12H, K12V, K22H, K22V, K32H, K32V, K42H, K42V)	27
7CFRA001	Piètement : chromé (Uniquement pour: K12HC, K12HF, K12HS, K22HC, K22HF, K22HS, K32HC, K32HF, K32HS, K42HC, K42HF, K42HS)	31
7COPR002	Couleurs des structures : MetallicPro, Blanc RAL 9016, Gris foncé RAL 6004, Bleu Marine RAL 5003, Bordeaux RAL 3005, Vert Sauge RAL 6021, Bleu RAL 5014, Terracota RAL 3012 (Uniquement pour: K12CV, K12H, K12V, K22CV, K22H, K22V, K32H, K32V, K42CV, K42H, K42V)	3
7COPR002	Couleurs des structures : MetallicPro, Blanc RAL 9016, Gris foncé RAL 6004, Bleu Marine RAL 5003, Bordeaux RAL 3005, Vert Sauge RAL 6021, Bleu RAL 5014, Terracota RAL 3012 (Uniquement pour: K12HC, K12HF, K12HS, K22HC, K22HF, K22HS, K32HC, K32HF, K32HS, K42HC, K42HF, K42HS)	2
7COPR003	Couleurs des structures: Gris clair NCS S 2500-N; Gris NCS S 6500-N (Uniquement pour: K12CV, K12H, K12HC, K12HF, K12HS, K12V, K22CV, K22H, K22HC, K22HF, K22HS, K22V, K32H, K32HC, K32HF, K32HS, K32V, K42CV, K42H, K42HC, K42HF, K42HS, K42V)	21
7COPR006	Couleur de structure: Gold (Uniquement pour: K12HC, K12HF, K12HS, K22HC, K22HF, K22HS, K32HC, K32HF, K32HS, K42HC, K42HF, K42HS)	55
7TARM009	ARMREST BLACK RAL9005 (Uniquement pour: K12H, K12V, K22H, K22V, K32H, K32V, K42H, K42V)	85
7TARM003	Piètement - manchettes en contreplaqué (Uniquement pour: K12H, K22H, K22V, K32H, K32V, K42H, K42V)	108

	Options:	
7TARM003	Piètement - manchettes en contreplaqué (Uniquement pour: K12V)	24
	HPL (LW) : Blanc (LW01), Noir (LW02), Gris clair (LW03), Gris (LW04), Bleu marine (LW06), Bordeaux clair (LW07) (Uniquement pour: K12H, K12V, K22CV, K22H, K22HC, K22HF, K22HS, K22V, K32H, K32HC, K32HF, K32HS, K32V)	56
	Placages naturels Frêne (NA), Hêtre (NB), Chêne (NO), Noyer (NW) (Uniquement pour: K12CV, K12H, K12HC, K12HF, K12HS, K12V, K22CV, K22H, K22HC, K22HF, K22HS, K22V, K32H, K32HC, K32HF, K32HS, K32V)	49
	Placages de couleur naturelle (frêne): blanc (CNA01), noir (CNA02), vert foncé (CNA05), bleu marine (CNA06), bordeaux (CNA07) (Uniquement pour: K12CV, K12H, K12HC, K12HF, K12HS, K12V, K22CV, K22H, K22HC, K22HF, K22HS, K22V, K32H, K32HC, K32HF, K32HS, K32V)	49
7SEQU001	Matelassage à l'avant du siège (Q1) (Uniquement pour: K22CV, K22H, K22HC, K22HF, K22HS, K22V, K32H, K32HC, K32HF, K32HS, K32V)	48
7BAQU001	Matelassage pour le dossier (Q2) (Uniquement pour: K32H, K32HC, K32HF, K32HS, K32V)	48
7SHQU004	Matelassage on the face avant de la coque (Q3) (Uniquement pour: K42CV)	85
7SHQU004	Matelassage on the face avant de la coque (Q3) (Uniquement pour: K42H, K42HC, K42HF, K42HS, K42V)	95
7JIRO001	Possibilité de former des rangées de sièges (Uniquement pour: K12H, K12HF, K12V, K22H, K22V, K32H, K32V, K42H, K42V)	10
7TATO002	Surface de table 2PB - extra charge: version with armrests (Uniquement pour: K12H, K22H, K32H, K42H)	104
7HAND002	Prise de main dans la partie supérieure du dossier (C), pour faciliter le déplacement des chaises (Uniquement pour: K12H, K12HC, K12HF, K12HS, K12V, K22H, K22HC, K22HF, K22HS, K22V, K32H, K32HC, K32HF, K32HS, K32V)	10

0 groupe de prix: Alba, Evo, Next
1 groupe de prix: Cura, Medley, Sprint, Tonal, Valencia, Xtreme
2 groupe de prix: Select
3 groupe de prix: Capture, Oceanic, Step, Synergy
4 groupe de prix: Steelcut 3, Steelcut Trio 3
5 groupe de prix: Cuir
6 groupe de prix: Cuir Premium

Contreplaqué - coloris de vernis au choix - H6, H12, H5
Placages naturels - Frêne (NA), Hêtre (NB), Chêne (NO), Noyer (NW)
Placages de couleur naturelle (frêne) - blanc (CNA01), noir (CNA02), vert foncé (CNA05), bleu marine (CNA06), bordeaux (CNA07)
HPL - blanc (LW01), gris clair (LW03); gris (LW04), noir (LW02), bleu marine (LW06), bordeaux clair (LW07)

Patins :
- Patins en téflon - universels (l'ensemble)
- Patins en feutre - sol dur (l'ensemble)
Lors de la commande, veuillez indiquer clairement l'option choisie

Manchette : Version V1 - manchette en plastique, toujours noir.

Versions Com K22 couleur et type de la manchette sont toujours les memes que ceux de la coque

Version Com K4 (entièrement rembourré) :
Contreplaqué - coloris de vernis au choix - H6, H12, H5
Placages naturels - Frêne (NA), Hêtre (NB), Chêne (NO), Noyer (NW)
Placages de couleur naturelle (frêne) - blanc (CNA01), noir (CNA02), vert foncé (CNA05), bleu marine (CNA06), bordeaux (CNA07)
HPL - blanc (LW01), gris clair (LW03); gris (LW04), noir (LW02), bleu marine (LW06), bordeaux clair (LW07)
Veuillez indiquer clairement l'option choisie.

Armrests:
-2P - métal, manchettes polypropylène (l'ensemble) - ne s'applique pas aux versions V et V2,
2P - métal, manchettes en contreplaqué (l'ensemble) - ne s'applique pas aux versions V , V1 et V2.

Matelassage - supplément pour toutes les catégouies de prix, délai de livraison 30-40 jours ouvrables.

Frame version: V2

Frame version: V1

Com

Paul Brooks



Systèmes d’accrochage (H/V)

La pièce d'accrochage fait partie intégrante du siège, il n'y a pas de possibilité de l'acheter et de la monter séparément. La pièce d'accrochage s'adapte aux chaises sur pieds : H / H 2P / H 2PB / V.
Les éléments de la pièce d'accrochage sont en acier inoxydable, l’élément en plastique est toujours noir.
Largeur totale entre 2 chaises :
- version H - 1160 mm,
- version H 2P/ H2PB - 1240-1310 mm,
- version V - 1170 mm.

Systèmes d’accrochage (V1/V2)

Pièce d'accrochage employée pour la version sur piètement luge : V1 / V1 2P / V2.
Uniquement en noir.
Largeur totale entre 2 chaises :
- version V1 - 985-1075 mm,
- version V1 2P - 1150-1220 mm,
- version V2 - 1165-1245 mm.

Chariot de transport (CTH)

Chariot avec poignée.
2 coloris au choix : noir, époxy alu.
Roulettes sol dur.
Dimension : 1000 x 1010 x 630 mm

Système "anti-panique" (APA)*

Barre inter-chaises "anti-panique", pour chaises sans accoudoir (version H).
Uniquement en noir.
Largeur totale entre 2 chaises : 1030 mm.

Système "anti-panique" (APB)*

Barre inter-chaises "anti-panique", pour chaises avec accoudoirs (version H).
Uniquement en noir.
Largeur totale entre 2 chaises : 1220-1290 mm.

Système "anti-panique" (APD)*

Barre inter-rangée "anti-panique (version H).
Prix pour une barre.
Uniquement en noir.

Coque avec prise de main (C)

Prise de main dans la partie supérieure du dossier (C), pour faciliter le déplacement des chaises. Ne s’applique pas aux versions avec la entièrement rembourrée.

Tablette écritoire (2PB)

La tablette écritoire fait partie intégrante des versions 2PB. Impossibilité d'acheter la tablette séparément. La tablette écritoire est toujours montée sur le côté droit de la chaise. La tablette est équipée d’un système antipanique qui empêche le blocage de la tablette écritoire en cas de mouvement brusque. La tablette uniquement en noir. Charge maximale de la table : 15 kg.

* Vérifiez la disponibilité sur www.profim.pl/recovery-times

Profim Noor 4 pieds

- **StokkeAustad, Form Us With Love, Susanne Grønlund Design et l'équipe de design de Flokk**

  - Accoudoirs disponibles dans des couleurs assorties au cadre
  - Empilable jusqu'à 10 chaises, 5 chaises avec accoudoirs (modèles rembourrés et non rembourrés)
  - Suspension de la table pour Profim Noor 6050/55 à Profim Eminent frame table disponible (Voir tableau Eminent)
  - Prix Red Dot Design 2013
  - Conseil norvégien du design - Prix d'excellence en matière de design

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	0	1	2	3	4	5	6	Prix
6050	Profim Noor 6050 • Coque polypropylène									226
6055	Profim Noor 6055 • Coque 3D vernie • Chêne									788
6050s	Profim Noor 6050S • Coque polypropylène • Coussin d'assise		252	259	265	280	286	324	367	
6050sb	Profim Noor 6050SB • Coque polypropylène • Coussin assise et dossier		291	299	306	322	330	442	572	
6050f	Profim Noor 6050F • Coque polypropylène • Capitonnage complet		338	349	356	374	384	435		
6055s	Profim Noor 6055S • Coque 3D vernie • Chêne • Coussin d'assise		788	812	829	870	896	1 012	1 146	

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	0	1	2	3	4	5	6	Prix
6055sb	Profim Noor 6055SB • Coque 3D vernie • Chêne • Coussin assise et dossier		827	853	870	914	939	1 062	1 201	

	Options:	
	Supplément* pour la coque en chêne foncé (Uniquement pour: 6055, 6055s, 6055sb)	42
4107	Accoudoirs Noor, paire	102
99000005	Pièce d'accrochage pour juxtaposer les sièges	10
31049-02	Patin feutré gris à l'unité	1
31049-01	Patin feutré noir à l'unité	1
149285	Chariot de transport	431

0 groupe de prix: Alba, Evo, Next,
1 groupe de prix: Cura, Tonal, Xtreme
2 groupe de prix: Select
3 groupe de prix: Capture, Oceanic, Step, Synergy
4 groupe de prix: Steelcut 3, Steelcut Trio 3

Polypropylène (PP) de 6-8 mm et coques en placage 3D de 6,7 mm (chêne ou chêne teinté foncé*)
Base en acier tubulaire 4 pieds de 16x2 mm
Poids: 5,7 kg modèle 6050, 4,7 kg modèle 6055
Hauteur d'assise 439 mm, hauteur du dossier 357 mm, largeur de la chaise 543 mm, largeur de la chaise avec accoudoirs 550 mm, hauteur de la chaise 835 mm, profondeur de la chaise 490 mm

S = Collection standard (temps de production 10 - 15 jours ouvrables)

E = Collection étendue (temps de production 20 - 30 jours ouvrables).

Profim Noor luge

StokkeAustad, Form Us With Love, Susanne Grønlund Design et l'équipe de design de Flokk

- Accoudoirs disponibles dans des couleurs assorties au cadre
- Empilable jusqu'à 10 chaises, 5 chaises avec accoudoirs (modèles rembourrés et non rembourrés)
- Suspension de la table pour Profim Noor 6060/65 à Profim Eminent frame table disponible (Voir tableau Eminent)
- Prix Red Dot Design 2013
- Conseil norvégien du design - Prix d'excellence en matière de design

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	0	1	2	3	4	5	6	Prix
6060	Profim Noor 6060 • Coque polypropylène									254
6065	Profim Noor 6065 • Coque 3D vernie • Chêne									818
6060s	Profim Noor 6060S • Coque polypropylène • Coussin d'assise		280	289	295	309	319	360	407	
6060sb	Profim Noor 6060SB • Coque polypropylène • Coussin assise et dossier		318	328	335	352	363	409	463	
6060f	Profim Noor 6060F • Coque polypropylène • Habillage complet (Twill & Dotty)		367	378	386	405	418	472		
6065s	Profim Noor 6065S • Coque 3D vernie • Chêne • Coussin d' assise		816	841	859	902	927	1 048	1 185	

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	0	1	2	3	4	5	6	Prix
6065sb	Profim Noor 6065SB • Coque 3D vernie • Chêne • Coussin assise et dossier		855	881	900	945	972	1 098	1 240	

	Options:	
	Supplément* pour la coque en chêne foncé (Uniquement pour: 6065, 6065s, 6065sb)	42
4107	Accoudoirs Noor, paire	102
99000005	Pièce d'accrochage pour juxtaposer les sièges	10
PD303	Patins feutrés 4 pièces. (Pièce de rechange n° art. 125183 par unité)	4
149285	Chariot de transport	431

0 groupe de prix: Alba, Evo, Next,
1 groupe de prix: Cura, Tonal, Xtreme
2 groupe de prix: Select
3 groupe de prix: Capture, Oceanic, Step, Synergy
4 groupe de prix: Steelcut 3, Steelcut Trio 3

Polypropylène (PP) de 6-8 mm et coques en placage 3D de 6,7 mm (chêne ou chêne teinté foncé)
Socle en acier de 12 mm
Poids: 6,5 kg modèle 6060, 6,2 kg modèle 6065
Hauteur de l'assise 439 mm, hauteur du dossier 357 mm, largeur de la chaise 557 mm, hauteur de la chaise 835 mm, profondeur de la chaise 525 mm

S = Collection standard (temps de production 10 - 15 jours ouvrables)

E = Collection étendue (temps de production 20 - 30 jours ouvrables).

Profim Noor Piétement 5 branches

StokkeAustad, Form Us With Love, Susanne Grønlund Design et l'équipe de design de Flokk

- Vérin standard B noir
- Le mécanisme du siège et la base des pieds en aluminium poli sont disponibles en option. Mécanisme d'assise, vérin à gaz et pied en aluminium laqué blanc disponibles en option.
- Accoudoirs disponibles en noir, blanc ou argent métal
- Suspension de table pour Profim Noor 6070/75 à Profim Eminent frame table disponible. Voir le tableau RBM Eminent
- Prix du design Red Dot 2013
- Conseil norvégien du design - Prix d'excellence en matière de design

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	0	1	2	3	4	5	6	Prix
6070	Profim Noor 6070 • Coque polypropylène									368
6075	Profim Noor 6075 • Coque 3D vernie • Chêne									931
6070s	Profim Noor 6070S • Coque polypropylène • Coussin d'assise		387	399	408	428	441	497	562	
6070sb	Profim Noor 6070SB • Coque polypropylène • Coussin assise et dossier		426	440	448	472	484	548	620	
6070f	Profim Noor 6070F • Coque polypropylène • Habillage complet		474	490	499	525	540	609		

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	0	1	2	3	4	5	6	Prix
6075s	Profim Noor 6075S • Coque 3D vernie • Chêne • Coussin d'assise		922	951	972	1 021	1 050	1 185	1 340	
6075sb	Profim Noor 6075SB • Coque 3D vernie • Coussin assise et dossier		961	993	1 012	1 063	1 095	1 236	1 398	

	Options:	
	Supplément* pour la coque en chêne foncé (Uniquement pour: 6075, 6075s, 6075sb)	46
4107	Accoudoirs Noor, paire	102
	Mécanisme et base en aluminium poli	75
	Supplément pour le mécanisme d'assise, le vérin à gaz et le repose-pieds en aluminium blanc	64
125190	Roulettes moquette, Ø65 mm, noir	0
125182	Patins, 58 mm	0

0 groupe de prix: Alba, Evo, Next,
1 groupe de prix: Cura, Tonal, Xtreme
2 groupe de prix: Select
3 groupe de prix: Capture, Oceanic, Step, Synergy
4 groupe de prix: Steelcut 3, Steelcut Trio 3

Poids: 8,0 kg modèle 6070, 7,6 kg modèle 6075
Hauteur d'assise 355-490 mm, hauteur du dossier 357 mm, largeur et profondeur de la chaise 665 mm, hauteur de la chaise 727-857 mm
Le mécanisme du siège et la base des pieds (Ø665 mm) sont en aluminium peint noir en standard

S = Collection standard (temps de production 10 - 15 jours ouvrables)

E = Collection étendue (temps de production 20 - 30 jours ouvrables).

Profim Noor 4 pieds bois

StokkeAustad, Form Us With Love, Susanne Grønlund Design et l'équipe de design de Flokk

- Châssis du siège en aluminium peint noir en standard.
- Pieds en bois : frêne teint naturel en standard.
- Accoudoirs disponibles en noir, blanc ou argent métal
- Non empilable
- Prix du design Red Dot 2013
- Conseil norvégien du design - Prix d'excellence en matière de design

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	0	1	2	3	4	5	6	Prix
6080	Profim Noor 6080 • Coque polypropylène									569
6085	Profim Noor 6085 • Coque 3D vernie • Chêne									1 132
6080s	Profim Noor 6080S • Coque polypropylène • Coussin d'assise		579	598	609	638	659	743	841	
6080sb	Profim Noor 6080SB • Coque polypropylène • Coussin assise et dossier		618	636	650	683	703	793	899	
6080f	Profim Noor 6080F • Coque polypropylène • Habillage complet		665	686	700	734	756	855		
6085s	Profim Noor 6085S • Coque 3D vernie • Chêne • Coussin d'assise		1 114	1 150	1 173	1 230	1 266	1 431	1 617	

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	0	1	2	3	4	5	6	Prix
6085sb	Profim Noor 6085SB • Coque 3D vernie • Chêne • Coussin assise et dossier		1 152	1 188	1 213	1 274	1 309	1 479	1 674	

	Options:	
	Supplément* pour la coque en chêne foncé * (Uniquement pour: 6085, 6085s, 6085sb)	53
	Structure en aluminium poli *	18
31051-01	Patin feutré noir à l'unité	1

0 groupe de prix: Alba, Evo, Next,
1 groupe de prix: Cura, Tonal, Xtreme
2 groupe de prix: Select
3 groupe de prix: Capture, Oceanic, Step, Synergy
4 groupe de prix: Steelcut 3, Steelcut Trio 3

Polypropylène (PP) de 6-8 mm et coques en placage 3D de 6,7 mm (chêne ou chêne teinté foncé*)
Poids: 5,4 kg modèle 6080, 4,6 kg modèle 6085
Hauteur d'assise 439 mm, hauteur du dossier 357 mm, largeur de la chaise 490 mm, hauteur de la chaise 832 mm, profondeur de la chaise 480 mm

S = Collection standard (temps de production 10 - 15 jours ouvrables)

E = Collection étendue (temps de production 20 - 30 jours ouvrables).

Profim Noor Up

StokkeAustad, basé sur le design du RBM Noor de StokkeAustad, Form Us With Love, Susanne Grønlund Design et l'équipe de design de Flokk

- Convient aux tables d'environ 90 cm de haut
- Accoudoirs disponibles dans des couleurs assorties au cadre
- Empilable jusqu'à 5 chaises

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	0	1	2	3	4	5	6	Prix
6090	Profim Noor Up 6090 • Coque polypropylène									325
6095	Profim Noor Up 6095 • Coque 3D vernie • Chêne									906
6090s	Profim Noor Up 6090S • Coque polypropylène • Coussin d'assise		349	359	367	383	394	446	503	
6090sb	Profim Noor Up 6090SB • Coque polypropylène • Coussin assise et dossier		388	397	407	427	440	496	561	
6090f	Profim Noor Up 6090F • Coque polypropylène • Habillage complet (Twill & Dotty)		433	448	456	481	495	558		
6095s	Profim Noor Up 6095S • Coque 3D vernie • Chêne • Coussin d'assise		883	912	929	976	1 003	1 133	1 283	

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	0	1	2	3	4	5	6	Prix
6095sb	Profim Noor Up 6095SB • Coque 3D vernie • Chêne • Coussin assise et dossier		923	950	971	1 020	1 049	1 183	1 339	

	Options:	
	Supplément* pour la coque en chêne foncé (Uniquement pour: 6095, 6095s, 6095sb)	48
4107	Accoudoirs Noor, paire	102
PD303	Patins feutrés 4 pièces. (Pièce de rechange n° art. RS092031 par unité)	4

0 groupe de prix: Alba, Evo, Next,
1 groupe de prix: Cura, Tonal, Xtreme
2 groupe de prix: Select
3 groupe de prix: Capture, Oceanic, Step, Synergy
4 groupe de prix: Steelcut 3, Steelcut Trio 3

Polypropylène (PP) de 6-8 mm et coques en placage 3D de 6,7 mm (chêne ou chêne teinté foncé*)
Poids: 7,7 kg modèle 6090, 7,2 kg modèle 6095
Socle en acier de 12 mm de hauteur moyenne
Hauteur d'assise 630 mm, hauteur du dossier 357 mm, largeur de la chaise 565 mm, hauteur de la chaise 1025 mm, profondeur de la chaise 548 mm

S = Collection standard (temps de production 10 - 15 jours ouvrables)

E = Collection étendue (temps de production 20 - 30 jours ouvrables).

Profim NORMO

Studio Ganszyniec

• Siège destiné au travail et aux réunions
• Stabilité garantie grâce à la structure solide en métal, quelle que soit l'intensité d'utilisation
• Notre premier produit conçu selon les principes de l'économie circulaire
• Fabrication sans colle ni agrafes afin de faciliter le démontage
• Assise et dossier en plastique (PP) 100 % recyclé
• Possibilité de démonter/séparer les éléments de Normo et de les recycler à 94 %

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	0	1	2	3	4	5	Prix
MKN500H000	Profim NORMO 500H • 4 pieds • assise et dossier capitonnés		248	274	309	321	359	358	
MKN500HC00	Profim NORMO 500HC • piétement "araignée" • sur roulettes • assise et dossier capitonnés		345	371	406	422	454	471	
MKN500HS00	Profim NORMO 500HS • piétement "araignée" • sur patins • pivotant • assise et dossier capitonnés		378	404	439	457	488	509	
MKN500V000	Profim NORMO 500V • piétement luge • assise et dossier capitonnés		259	285	320	333	369	371	

	Options:	
7ARMR020	SP - metal armrests, short	39
7ARMR021	LP - metal armrests, long	49

0 groupe de prix: Alba, Evo, Next
1 groupe de prix: Cura, Medley, Sprint, Tonal, Xtreme
2 groupe de prix: Select
3 groupe de prix: Capture, Oceanic, Step, Synergy
4 groupe de prix: Steelcut 3, Steelcut Trio 3

Couleurs des structures :
- Noir RAL 9005
- MetallicPro
- Blanc RAL 9016
- Gris clair NCS S 2500-N

- Gris NCS S 6500-N
- Gris foncé RAL 6004
- Bleu Marine RAL 5003
- Bordeaux RAL 3005
- Vert Sauge RAL 6021
- Bleu RAL 5014
- Terracota RAL 3012

Patins :
- Patins durs pour moquettes (l'ensemble)
- Patins en téflon universels (l'ensemble)
- Patins en feutre pour sols durs (l'ensemble)

Roulletes en HC modele:
- Roulettes universelles (l'ensemble)

Veuillez indiquer clairement l'option choisie.

Accoudoirs SP

Accoudoirs LP

Profim ZOO

Paul Brooks

- Variété de configurations
- Disponible en différentes versions : à quatre pieds, à pieds avec des roues ou à patins, avec l'assise en plastique ou tapissé, avec le dossier en plastique ou tapissé, avec ou sans accoudoirs.
- Disponible en trois couleurs de plastique (noir, gris et gris clair) et cinq couleurs de cadre
- La collection est complétée par des bancs à trois ou à quatre places, qui peuvent être fournis avec un plateau au lieu de l'assise.

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	0	1	2	3	4	5	Prix
MZO522H000	Profim ZOO 522H • 4 branches, • assise et dossier en polypropylène • piètement : noir								239
MZO502H000	Profim ZOO 502H • 4 branches • piètement : noir • assise tapissée • dossier en plastique		281	301	321	334	366	372	
MZO500H000	Profim ZOO 500H • 4 branches • piètement : noir • assise et dossier tapissés		342	391	442	460	531	513	
MZO000CTH0	Profim ZOO TROLLEY CTH • Chariot transport/stockage (CTH)								282

	Options:	
7TFRA005	FRAME WITH CASTORS (Uniquement pour: 500H, 502H, 522H)	63
7CFRA051	Piètement: MetallicPro (Uniquement pour: 500H, 502H, 522H)	6
7CFRA001	Piètement : chromé (Uniquement pour: 500H, 502H, 522H)	39
7CFRA010	Piètement : grey / lightgrey (Uniquement pour: 500H, 502H, 522H)	308
7ARMR001	Accoudoirs 3-D, synthétique noir 810 (Uniquement pour: 500H, 502H, 522H)	43
7TATO002	Surface de table (Uniquement pour: 500H, 502H, 522H)	152
7JIRO001	Possibilité de former des rangées de sièges (Uniquement pour: 500H, 502H, 522H)	42

0 groupe de prix: Alba, Evo, Next
1 groupe de prix: Cura, Medley, Sprint, Tonal, Valencia, Xtreme
2 groupe de prix: Select
3 groupe de prix: Capture, Oceanic, Step, Synergy

4 groupe de prix: Steelcut 3, Steelcut Trio 3

Patins :
- Patins en téflon - universels (l'ensemble)
- Patins en feutre - sol dur (l'ensemble)

Roulletes in HC models:
- Roulettes universelles

Lors de la commande, veuillez indiquer clairement l'option choisie

Couleurs des éléments en plastique (assise, dossier, accoudoirs) :
noir (RAL 9005), gris (NCS S 6500-N), gris clair (NCS S 2500-N)
Possibilité d'assembler différentes couleurs de plastiques d'assise, de dossier, d'accoudoirs.

La teinte de la couleur RAL/NCS peut varier entre les elements de le chaise (assise, dossier, accoudoir, piètement) selon les differences de matières recouvertes.
Cache assise :
- piètement noir - cache toujours noir (RAL 9005),
- piètement époxy alu, chromé, RAL/NCS - cache toujours gris (NCS S 6500-N), sauf chaises avec assise en plastique noir - dans ce cas, cache toujours noir (RAL 9005).

En version Zoo 500 sans accoudoirs les éléments en plastique liant le piètement avec le dossier sont :
- piètement noir - toujours noir (RAL 9005),
- piètement époxy alu, chromé - toujours gris (NCS S 6500-N),
- piètement gris / gris clair - toujours en couleur de la structure.

Les bancs sont disponibles uniquement en version sans accoudoirs.

Version cadre: HC

Zoo

Paul Brooks



Tablette écritoire (2PB)

La tablette écritoire fait partie intégrante des versions 2PB. Pas de possibilité d'acheter la tablette séparément. La tablette écritoire est toujours montée sur le côté droit de la chaise. La tablette est équipée d'un système antipanique qui empêche le blocage de la tablette écritoire en cas de mouvement brusque. Tablette uniquement en noir. Charge maximale de la table : 15 kg.



Systèmes d'accrochage (4 pieds)

La pièce d'accrochage fait partie intégrante du siège, il n'y a pas de possibilité de l'acheter et de la monter séparément. La pièce d'accrochage s'adapte aux chaises sur pieds (H/H 2P/H 2PB). Les éléments de la pièce d'accrochage sont en acier inoxydable, l'élément en plastique est toujours noir.
Largeur totale entre 2 chaises :
- sans accoudoir - 1070 mm,
- avec accoudoirs - 1260 mm.

Système "anti-panique" (APA)*

Barre inter-chaises "anti-panique", pour chaises sans accoudoir.
2 coloris au choix : noir, époxy alu.
Largeur totale entre 2 chaises : 1120 mm.
Le système „anti-panique" répond aux exigences de la Norme EN 14703.

Système "anti-panique" (APB)*

Barre inter-chaises "anti-panique", pour chaises avec accoudoirs.
2 coloris au choix : noir, époxy alu.
Largeur totale entre 2 chaises : 1170 mm.
Le système „anti-panique" répond aux exigences de la Norme EN 14703.

Système "anti-panique" (APC)*

Barre inter chaises "anti-panique", pour chaise avec tablette écritoire.
2 coloris au choix : noir, époxy alu.
Largeur totale entre 2 chaises : 1350 mm.
Le système „anti-panique" répond aux exigences de la Norme EN 14703.

Système "anti-panique" (APD)*

Barre inter-rangée "anti-panique".
Prix pour une barre.
2 coloris au choix : noir, époxy alu.
Le système „anti-panique" répond aux exigences de la Norme EN 14703.

Chariot de transport (CTH)

Chariot avec poignée.
2 coloris au choix : noir, époxy alu.
Roulettes sol dur.
Dimension : 1000 x 1000 x 600 mm

* Vérifiez la disponibilité sur www.profim.pl/recovery-times

Canapés
Fauteuils
Sièges Modulaires

Profim CHIC

Christophe Pillet

- Fauteuil avec mémoire de retour (revient tout seul à la position de départ)
- Choix de chaises de restaurant et de bar sur plusieurs bases et de fauteuils avec des bases pivotantes ou à pieds.
- Le certificat Möbelfakta - une garantie de durabilité, de sécurité, de respect de l'environnement et de responsabilité sociale lors du processus de production.

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	0	1	2	3	4	5	6	Prix
MCC210H000	Profim CHIC 21H • chaise • pieds en métal • sans accoudoirs • couleurs des structures : MetallicPro; Noir RAL 9005; Blanc RAL 9016; Gris foncé RAL 6004; Bleu Marine RAL 5003; Bordeaux RAL 3005; Vert Sauge RAL 6021; Bleu RAL 5014; Terracota RAL 3012		582	629	674	701	828	799	869	
MCC200H000	Profim CHIC 20H • chaise • pieds en métal • avec les accoudoirs • couleurs des structures : MetallicPro; Noir RAL 9005; Blanc RAL 9016; Gris foncé RAL 6004; Bleu Marine RAL 5003; Bordeaux RAL 3005; Vert Sauge RAL 6021; Bleu RAL 5014; Terracota RAL 3012		620	673	720	749	883	858	1 053	
MCC200F000	Profim CHIC 20F • chaise • 4 branches • 4-star base		725	773	823	856	987	961	1 155	
MCC100FU00	Profim CHIC 10FU • fauteuil		812	900	990	1 030	1 274	1 367	1 788	
MCC210CH00	Profim CHIC 21CH • chaise de bar sans accoudoirs, • pieds en métal • couleurs des structures : MetallicPro; Noir RAL 9005; Blanc RAL 9016; Gris foncé RAL 6004; Bleu Marine RAL 5003; Bordeaux RAL 3005; Vert Sauge RAL 6021; Bleu RAL 5014; Terracota RAL 3012		650	697	741	771	895	868	937	
MCC200CH00	Profim CHIC 20CH • chaise de bar • pieds en métal • couleurs des structures : MetallicPro; Noir RAL 9005; Blanc RAL 9016; Gris foncé RAL 6004; Bleu Marine RAL 5003; Bordeaux RAL 3005; Vert Sauge RAL 6021; Bleu RAL 5014; Terracota RAL 3012		689	739	788	820	953	926	1 120	

	Options:	
7CFRA001	Piètement : chromé (Uniquement pour: 20CH, 21CH)	58
7CFRA001	Piètement : chromé (Uniquement pour: 20H, 21H)	52
7TFRA011	Piètement : HW - pieds en bois de hêtre - H5, H6, H7, H8, H11, H12 (HW) (Uniquement pour: 20H, 21H)	301
7COPR003	Couleurs des structures: Gris clair NCS S 2500-N; Gris NCS S 6500-N (Uniquement pour: 20CH, 20H, 21CH, 21H)	21
7COPR006	Couleur de structure: Gold (Uniquement pour: 20H, 21H)	46
7TGAS003	Vérin à gaz avec mémoire (Uniquement pour: 20F)	87
7TFRA022	Mécanisme avec retour automatique et sans réglage en hauteur (Uniquement pour: 10FU)	283

0 groupe de prix: Alba, Evo, Next
1 groupe de prix: Cura, Medley, Sprint, Tonal, Valencia, Xtreme
2 groupe de prix: Select
3 groupe de prix: Capture, Oceanic, Step, Synergy
4 groupe de prix: Steelcut 3, Steelcut Trio 3
5 groupe de prix: Leather
6 groupe de prix: Leather Premium

Patins :
- patins en téflon - universels (l'ensemble)
- patins en feutre - sol dur (l'ensemble)

Lors de la commande veuillez indiquer clairement les options choisies

Frame version: HW

Profim CHIC LOUNGE

Christophe Pillet

- Détail distinctif sous forme de couture horizontale
- Deux hauteurs du dossier - pour des besoins et des utilisateurs différents
- Possibilité de combiner le cuir et le tissu dans la même garniture
- Possibilité de choix de différentes couleurs de tapisserie
- Le coussin et le repose-pieds améliorent le confort du repos
- Un rapport qualité-prix attractif
- Le certificat Möbelfakta - une garantie de durabilité, de sécurité, de respect de l'environnement et de responsabilité sociale lors du processus de production.

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	1	2	3	4	5	6	Prix
MCLA10V300	Profim CHIC LOUNGE A10V3 • fauteuil • dossier haut • structure en métal • piètement : MetallicPro; Noir RAL 9005; Blanc RAL 9016; Gris foncé RAL 6004; Bleu Marine RAL 5003; Bordeaux RAL 3005; Vert Sauge RAL 6021; Bleu RAL 5014; Terracota RAL 3012		935	1 035	1 076	1 630	1 634	1 634	
MCLA20V300	Profim CHIC LOUNGE A20V3 • fauteuil • dossier bas • structure en métal • piètement : MetallicPro; Noir RAL 9005; Blanc RAL 9016; Gris foncé RAL 6004; Bleu Marine RAL 5003; Bordeaux RAL 3005; Vert Sauge RAL 6021; Bleu RAL 5014; Terracota RAL 3012		839	916	953	1 433		1 358	
MCLA10F000	Profim CHIC LOUNGE A10F • fauteuil • dossier haut • 4 branches • piètement : MetallicPro; Noir RAL 9005; Blanc RAL 9016; Gris foncé RAL 6004; Bleu Marine RAL 5003; Bordeaux RAL 3005; Vert Sauge RAL 6021; Bleu RAL 5014; Terracota RAL 3012		1 226	1 327	1 380	1 921		1 925	
MCLA20F000	Profim CHIC LOUNGE A20F • fauteuil • dossier bas • 4 branches • piètement : MetallicPro; Noir RAL 9005; Blanc RAL 9016; Gris foncé RAL 6004; Bleu Marine RAL 5003; Bordeaux RAL 3005; Vert Sauge RAL 6021; Bleu RAL 5014; Terracota RAL 3012		1 130	1 207	1 255	1 724		1 647	
MCLPV30000	Profim CHIC LOUNGE PV3 • repose-pieds • structure en métal • piètement : MetallicPro; Noir RAL 9005; Blanc RAL 9016; Gris foncé RAL 6004; Bleu Marine RAL 5003; Bordeaux RAL 3005; Vert Sauge RAL 6021; Bleu RAL 5014; Terracota RAL 3012		477	539	561	703	811	811	

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	1	2	3	4	5	6	Prix
MCLCU00000	Profim CHIC LOUNGE CU • coussin pour le dossier haut		80	95	99	164		173	

	Options:	
7CFRA001	Piètement : chromé (Uniquement pour: A10F, A20F)	171
7CFRA001	Piètement : chromé (Uniquement pour: A10V3, A20V3, PV3)	57
7COPR006	Couleur de structure: Gold (Uniquement pour: A10F, A20F)	72
7COPR006	Couleur de structure: Gold (Uniquement pour: A10V3, A20V3, PV3)	55
7COPR003	Couleurs des structures: Gris clair NCS S 2500-N; Gris NCS S 6500-N (Uniquement pour: A10F, A10V3, A20F, A20V3, PV3)	21

1 groupe de prix: Cura, Medley, Tonal, Xtreme
2 groupe de prix: Select
3 groupe de prix: Capture, Oceanic, Step, Synergy
4 groupe de prix: Steelcut 3, Steelcut Trio 3
6 groupe de prix: Leather Premium

Patins :
- patins en téflon - universels (l'ensemble)
- patins en feutre - sol dur (l'ensemble)
Lors de la commande veuillez indiquer clairement les options choisies.

Possibilité d'assembler différentes couleurs du même tissu, selon un schéma :
A - surface intérieure de siège,
B - surface extérieure de siège.
Lors de la commande d'une telle option, veuillez indiquer clairement les symboles des couleurs, par example : SC-67097/SC-60132 (où SC-67097 - A, SC-60132 - B).
Option sans supplément

Possibilité de commander un coussin pour le dossier pour les versions : A10V3 / A10F.

Profim ELLIE PRO

ITO Design

- Réglage rapide et facile grâce au mécanisme synchro-automatique (réglage en hauteur et fonction d'inclinaison)
- Mécanisme entièrement intégré au siège
- Possibilité de choix de tapisserie bicolore
- Plusieurs types et couleurs de bases (bases à quatre et cinq bras et un cadre à tige métallique ou une version avec des pieds en bois)
- Certificat Ange Bleu - confirme que notre fauteuil est respectueux de l'environnement

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	0	1	2	3	4	5	Prix
MHB100ST00	Profim ELLIE PRO 10ST • fauteuil pivotant, • mécanisme Synchro Self • dossier haut • 5 branches • base : noir		771	853	987	1 026	1 350	1 490	
MHB200ST00	Profim ELLIE PRO 20ST • fauteuil pivotant • mécanisme Synchro Self • dossier bas • 5 branches • base : noir		750	827	958	996	1 297	1 447	
MHB100HS00	Profim ELLIE PRO 10HST • fauteuil pivotant, • mécanisme Synchro Self, • dossier haut, • high 4 branches • base : noir / blanc / graphite / aluminium poli / MetallicPro		834	916	1 050	1 092	1 414	1 586	
MHB200HS00	Profim ELLIE PRO 20 HST • fauteuil pivotant • mécanisme Synchro Self • dossier bas • high 4 branches • base : noir / blanc / graphite / aluminium poli / MetallicPro		812	889	1 021	1 062	1 361	1 542	
MHB100V000	Profim ELLIE PRO 10V3 • fauteuil pivotant • mécanisme Synchro Self, • dossier haut, • structure en métal • piètement : noir / chrome / blanc / graphite / MetallicPro		877	959	1 093	1 137	1 457	1 650	
MHB200V000	Profim ELLIE PRO 20V3 • fauteuil pivotant • mécanisme Synchro Self • dossier bas • structure en métal • piètement : noir / chrome / blanc / graphite / MetallicPro		858	933	1 066	1 109	1 405	1 610	

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	0	1	2	3	4	5	Prix
MHB100HW00	Profim ELLIE PRO 10HW • fauteuil pivotant • mécanisme Synchro Self • dossier haut, • pieds en bois • piètement: Bois de hêtre - H5, H6, H12 (HW)		1 128	1 209	1 344	1 398	1 707	2 029	
MHB200HW00	Profim ELLIE PRO 20HW • fauteuil pivotant • mécanisme Synchro Self • dossier bas • pieds en bois • piètement : Bois de hêtre - H5, H6, H12 (HW)		1 105	1 183	1 313	1 366	1 652	1 983	

	Options:	
7BASC008	Gris clair (Uniquement pour: 10ST, 20ST)	11
7CFRA025	Piètement : metalsilver (Uniquement pour: 10V3, 20V3)	26
7TARM006	Accoudoirs - manchettes tapissées - leather pad on the armrests	21
7BASC006	Base : gris clair (Uniquement pour: 10ST, 10V3, 20ST, 20V3)	11
7COPR003	Couleurs des structures: Gris clair NCS S 2500-N; Gris NCS S 6500-N (Uniquement pour: 10V3, 20V3)	21
7COPR006	Couleur de structure: Gold (Uniquement pour: 10V3, 20V3)	63

0 groupe de prix: Alba, Evo, Next
1 groupe de prix: Cura, Medley, Tonal, Xtreme
2 groupe de prix: Select
3 groupe de prix: Capture, Oceanic, Step, Synergy
4 groupe de prix: Steelcut 3, Steelcut Trio 3

Roulettes / patins:
Standard:
- Roulettes dures - sol moquette (l'ensemble)
Option:
- Roulettes souples - sol dur (l'ensemble)
- Patins en téflon - universels (l'ensemble)
- Patins en feutre - sol dur (l'ensemble)
Lors de la commande veuillez indiquer clairement les options choisies.

Dans le cas des accoudoirs en cuir/ Softline la couture sera la meme pour toute la partie intérieure.

Dans les modèles V3, HW le réglage de la hauteur n'est pas possible.

Possibilité d'assembler différentes couleurs du même tissu, selon un schéma :
A - surface intérieure de siège,
B - surface extérieure de siège.
Lors de la commande d'une telle option, veuillez indiquer clairement les symboles des couleurs, par example : SC-67097/SC-60132 (où SC-67097 - A, SC-60132 - B).
Option sans supplément

www.blauer-engel.de/uz117

Profim FAN

Piotr Kuchciński

- Plusieurs types de bases - pieds et roulettes, ainsi que des pieds en bois qui se marient parfaitement avec les tables SW40 et Revo
- Coussin supplémentaire pour un meilleur confort
- La collection comprend également un canapé à patins
- Deux types de fil au choix (un fil de couleur de tapisserie ou un fil décoratif)
- Le certificat Möbelfakta - une garantie de durabilité, de sécurité, de respect de l'environnement et de responsabilité sociale lors du processus de production.

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	0	1	2	3	4	5	6	Prix
MFN100H000	Profim FAN 10H • fauteuil • 4 branches • piètement : noir		477	550	619	644	782	739	966	
MFN100V000	Profim FAN 10V • fauteuil • piètement luge • piètement : noir		487	559	631	656	794	751	978	
MFN200V000	Profim FAN 20V • canapé 2 places • piètement luge • piètement : noir		693	796	935	972	1 220	1 068	1 458	
MFN100R000	Profim FAN 10R • fauteuil pivotant fauteuil • base ronde • base : MetallicPro, Blanc RAL 9016, Gris foncé RAL 6004, Bleu Marine RAL 5003, Bordeaux RAL 3005, Vert Sauge RAL 6021, Bleu RAL 5014, Terracota RAL 3012		616	689	757	787	919	877	1 106	
MFN100F000	Profim FAN 10F • fauteuil pivotant fauteuil • 4 branches • piètement : aluminum poli		665	738	805	837	969	926	1 155	
MFN100Z000	Profim FAN 10Z • fauteuil pivotant fauteuil • mécanisme Rocker • base : noir		500	566	629	654	784	741	950	

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	0	1	2	3	4	5	6	Prix
MFN100E000	Profim FAN 10E • fauteuil pivotant fauteuil • mécanisme Economic • base : noir		454	519	582	605	738	691	903	
MFN1000000	Profim FAN CU • Coussin de fauteuil version Fan 10		62	72	86	89	146	133	190	

	Options:	
7TFRA010	Piètement : HS - fauteuil pivotant version on patins (Uniquement pour: 10H)	44
7TFRA009	Piètement : version 4 branches avec des roulettes (Uniquement pour: 10H)	54
7TFRA011	Piètement : HW - pieds en bois - beech wood: H5, H6, H12 (Uniquement pour: 10H)	139
7CFRA003	Piètement: Époxy alu (Uniquement pour: 10H)	1
7CFRA003	Piètement: Époxy alu (Uniquement pour: 10V)	3
7CFRA003	Piètement: Époxy alu (Uniquement pour: 10Z)	21
7CFRA003	Piètement: Époxy alu (Uniquement pour: 20V)	9
7CFRA001	Piètement : chromé (Uniquement pour: 10H)	31
7CFRA001	Piètement : chromé (Uniquement pour: 10R)	26
7CFRA001	Piètement : chromé (Uniquement pour: 10V)	43
7CFRA001	Piètement : chromé (Uniquement pour: 10Z)	49
7CFRA001	Piètement : chromé (Uniquement pour: 20V)	60
7BASC003	Base : aluminium poli (Uniquement pour: 10Z, 10E)	79
7BASC027	Base: MetallicPro (Uniquement pour: 10E, 10Z)	41
7COPR002	Couleurs des structures : MetallicPro, Blanc RAL 9016, Gris foncé RAL 6004, Bleu Marine RAL 5003, Bordeaux RAL 3005, Vert Sauge RAL 6021, Bleu RAL 5014, Terracota RAL 3012 (Uniquement pour: 10H)	1
7COPR002	Couleurs des structures : MetallicPro, Blanc RAL 9016, Gris foncé RAL 6004, Bleu Marine RAL 5003, Bordeaux RAL 3005, Vert Sauge RAL 6021, Bleu RAL 5014, Terracota RAL 3012 (Uniquement pour: 10V)	3
7COPR002	Couleurs des structures : MetallicPro, Blanc RAL 9016, Gris foncé RAL 6004, Bleu Marine RAL 5003, Bordeaux RAL 3005, Vert Sauge RAL 6021, Bleu RAL 5014, Terracota RAL 3012 (Uniquement pour: 20V)	9
7COPR003	Couleurs des structures: Gris clair NCS S 2500-N; Gris NCS S 6500-N (Uniquement pour: 10H, 10R, 10V, 20V)	21
7COPR006	Couleur de structure: Gold (Uniquement pour: 10H, 10V)	55
7COPR006	Couleur de structure: Gold (Uniquement pour: 20V)	72
7CPLY010	HO6 , HO12, HO11 - Supplément pour 7TFRA011 (Uniquement pour: 10H)	38
7TGAS003	Vérin à gaz avec mémoire (Uniquement pour: 10F)	90

0 groupe de prix: Alba, Evo, Next
1 groupe de prix: Cura, Medley, Sprint, Tonal, Valencia, Xtreme
2 groupe de prix: Select

3 groupe de prix: Capture, Oceanic, Step, Synergy
4 groupe de prix: Steelcut 3, Steelcut Trio 3
5 groupe de prix: Cuir
6 groupe de prix: Cuir Premium

Roulettes / Patins
Standard:
- Roulettes universel (HC) (l'ensemble)
- Patins en téflon - universels (l'ensemble)
- Patins durs - sol souple (l'ensemble)
Option:
- Patins en téflon - universels (l'ensemble)
- Patins en feutre - sol dur (l'ensemble)
Lors de la commande veuillez indiquer clairement les options choisies

Bois de hêtre - H5, H6, H12(HW)

Vérin à gaz avec mémoire

Deux versions du fil de couture :
- fil de la même couleur que le tissu,
- fil décoratif :
- tissu noir - fil blanc,
- tissu d'autre que noir - fil noir.
Lors de la commande, veuillez indiquer clairement l'option choisie

Version cadre: 10HC

Version cadre: 10HW

MÖBELFAKTA

Profim MYTURN SOFA

Paul Brooks

- La collection comprend un fauteuil ainsi que des canapés à 2 et 3 places (à patins ou à pieds)
- La collection est complétée par des tables en deux tailles

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	1	2	3	4	5	6	Prix
MEX100H000	Profim MYTURN SOFA 10H • fauteuil • 4 pieds • piètemente : noir		1 590	1 711	1 779	2 166	2 588	3 472	
MEX100V000	Profim MYTURN SOFA 10V • fauteuil • piètement luge • piètemente : noir		1 670	1 792	1 864	2 247	2 669	3 553	
MEX200H000	Profim MYTURN SOFA 20H • canapé 2 places • 4 pieds • piètemente : noir		2 225	2 411	2 507	3 124	3 376	4 601	
MEX200V000	Profim MYTURN SOFA 20V • canapé 2 places • piètement luge • piètemente : noir		2 276	2 458	2 556	3 173	3 426	4 649	
MEX300H000	Profim MYTURN SOFA 30H • canapé 3 places • 4 pieds • piètemente : noir		2 748	3 069	3 192	4 112	4 257	5 883	
MEX300V000	Profim MYTURN SOFA 30V • canapé 3 places • piètement luge • piètemente : noir		2 786	3 108	3 232	4 149	4 295	5 917	

Options:

7CFRA001	Piètement : chromé (Uniquement pour: 10H, 10V, 20V, 30V)	73

	Options:	
7CFRA001	Piètement : chromé (Uniquement pour: 20H)	81
7CFRA001	Piètement : chromé (Uniquement pour: 30H)	86
7QUEL006	Matelassage - surface extérieure (Q7) (Uniquement pour: 10H, 10V)	152
7QUEL006	Matelassage - surface extérieure (Q7) (Uniquement pour: 20H, 20V)	210
7QUEL006	Matelassage - surface extérieure (Q7) (Uniquement pour: 30H, 30V)	238
7CFRA051	Piètement: MetallicPro	3

1 groupe de prix: Cura, Medley, Sprint, Tonal, Valencia, Xtreme
2 groupe de prix: Select
3 groupe de prix: Capture, Oceanic, Step, Synergy
4 groupe de prix: Steelcut 3, Steelcut Trio 3
5 groupe de prix: Cuir
6 groupe de prix: Cuir Premium

Patins :
Standard :
- Patins durs - sol souple (l'ensemble)
- Patins en feutre - sol dur (l'ensemble)
Option:
- Tapis feutre - sol dur (l'ensemble)
Lors de la commande veuillez indiquer clairement les options choisies

Matelassage - supplément pour toutes les catégouies de prix, délai de livraison 30-40 jours ouvrables

Profim MYTURN TABLE

Paul Brooks

- Table disponible en deux tailles
- Avec piètement luge ou quatre pieds

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	1	2	Prix
MEXS20H000	Profim MYTURN TABLE S2H • petite table basse • 850 x 300 x 850 mm • pieds • piètement : noir		1 302	1 354	
MEXS20V000	Profim MYTURN TABLE S2V • petite table basse • 850 x 300 x 850 mm • piètement luge • piètement : noir		1 450	1 499	
MEXS10H000	Profim MYTURN TABLE S1H • grande table basse • 1200 x 300 x 850 mm • pieds • piètement : noir		1 416	1 468	
MEXS10V000	Profim MYTURN TABLE S1V • grande table basse • 1200 x 300 x 850 mm • piètement luge • piètement : noir		15 612	1 611	

	Options:	
7CFRA001	Piètement : chromé	73
7CFRA051	Piètement: MetallicPro	3

1.Placages naturels modifiés (HM)
2. HPL

Coloris du plateau (HM): HM10 (chêne blanchi), HM11 (chêne classique), HM12 (chêne cardinal), HM20 (wengé) - réalisation sous 20-30 jours ouvrables.

Coloris du plateau HPL (LW) : LW01 (blanc), LW02 (noir), LW04 (gris) - réalisation sous 20-30 jours ouvrables.

Patins:
Standard:
- Patins durs - sol souple (l'ensemble)
- Patins en feutre - sol dur (l'ensemble)
Option:
- Tapis feutre - sol dur (l'ensemble)
Lors de la commande veuillez indiquer clairement les options choisies

Profim NU

Paul Brooks

- Les parties intérieure et extérieure du baquet peuvent avoir des tissus de couleurs variées
- Le baquet repose sur plusieurs types de bases
- Le coussin augmentera le confort de votre repos
- Le certificat Möbelfakta - une garantie de durabilité, de sécurité, de respect de l'environnement et de responsabilité sociale lors du processus de production.

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	0	1	2	3	4	5	6	Prix
MNU200H000	Profim NU 20H • fauteuil coquillage • base ronde • pivotant • piètement : noir		632	698	765	796	1 014	1 155	1 323	
MNU200V000	Profim NU 20V3 • auteuil coquillage • structure en métal • piètement : noir		619	686	753	783	1 002	1 137	1 303	
MNU200R000	Profim NU 20R • swivel armchair • base ronde • base : MetallicPro, Blanc RAL 9016, Gris foncé RAL 6004, Bleu Marine RAL 5003, Bordeaux RAL 3005, Vert Sauge RAL 6021, Bleu RAL 5014, Terracota RAL 3012		793	858	926	963	1 175	1 398	1 602	
MNU200F000	Profim NU 20F • fauteuil • coquillage pivotant • base ronde • base : aluminium poli		827	892	961	999	1 211	1 451	1 663	

Options:

7TFRA009	Piètement : version 4 branches avec des roulettes - white / graphite / polished aluminum (Uniquement pour: 20H)	187
7TFRA011	Piètement : HW - pieds en bois - beech wood: H5, H6, H7, H8, H11, H12, H13 (Uniquement pour: 20H)	111
7CFRA001	Piètement : chromé (Uniquement pour: 20H)	42
7CFRA001	Piètement : chromé (Uniquement pour: 20R)	26
7CFRA001	Piètement : chromé (Uniquement pour: 20V3)	31
7COPR002	Couleurs des structures : MetallicPro, Blanc RAL 9016, Gris foncé RAL 6004, Bleu Marine RAL 5003, Bordeaux RAL 3005, Vert Sauge RAL 6021, Bleu RAL 5014, Terracota RAL 3012 (Uniquement pour: 20H, 20V3)	3
7COPR003	Couleurs des structures: Gris clair NCS S 2500-N; Gris NCS S 6500-N (Uniquement pour: 20H, 20R, 20V3)	21
7COPR006	Couleur de structure: Gold (Uniquement pour: 20H, 20V3)	55
7SHQU006	Matelassage à l'avant du siège (Q5)	60

	Options:	
7TGAS003	Vérin à gaz avec mémoire (Uniquement pour: 20F, 20R)	90

0 groupe de prix: Alba, Evo, Next
1 groupe de prix: Cura, Medley, Sprint, Tonal, Valencia, Xtreme
2 groupe de prix: Select
3 groupe de prix: Capture, Oceanic, Step, Synergy
4 groupe de prix: Steelcut 3, Steelcut Trio 3

Patins
Standard:
- Patins en téflon - universels (l'ensemble)
Option:
- Patins durs - sol souple (l'ensemble)
- Patins en feutre - sol dur (l'ensemble)
- Patins en téflon - universels (models 20H/20HS, 20HW),
- Tapis feutre - sol dur (l'ensemble)
Lors de la commande, veuillez indiquer clairement l'option choisie

Bois de hêtre - H5, H6, H12 (HW)

Possibilité d'assembler différentes couleurs du même tissu, selon un schéma :
A - coussin,
B - coque d'intérieur,
C - coque d'extérieur.
Lors de la commande d'une telle option, veuillez indiquer clairement les symboles des couleurs, par example :
SC-67097/SC-60132/SC-60999 (où SC-67097 - A, SC-60132 - B, SC-60999 - C). Option sans supplément.

Matelassage - supplément pour toutes les catégouies de prix, délai de livraison 30-40 jours ouvrables

Version cadre : 20HC

Version cadre: 20HW

MÖBELFAKTA

Profim OCTOBER

Hilary Birkbeck

- Couleurs riches des finitions
- Possibilité d'utiliser des pieds en bois
- Coussins matelassés sur l'assise et le dossier, finis avec des boutons
- Tables en deux tailles avec un choix de deux types de plateaux (en bois ou en bois avec un insert en verre)

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	1	2	3	4	5	6	Prix
MOC1000000	Profim OCTOBER 10 • 2-assise canapé • pieds en métal • piètement : noir		983	1 053	1 095	1 294	1 210	1 473	
MOC1100000	Profim OCTOBER 11 • fauteuil • pieds en métal • piètement : noir		1 440	1 547	1 609	1 979	2 033	2 748	
MOC1200000	Profim OCTOBER 12 • fauteuil • dossier haut • pieds en méta • piètement : noir		1 676	1 818	1 891	2 489	2 530	3 373	
MOC2000000	Profim OCTOBER 20 • banquette 2 places • pieds en métal • piètement : noir		1 293	1 396	1 452	1 818	1 792	2 255	
MOC2100000	Profim OCTOBER 21 • 2-assise canapé • pieds en métal • piètement : noir		2 003	2 166	2 253	2 822	3 127	4 261	
MOC2200000	Profim OCTOBER 22 • canapé 2 places • dossier haut • pieds en métal • piètement : noir		2 371	2 574	2 677	3 521	3 737	5 187	

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	1	2	3	4	5	6	Prix
MOC3100000	Profim OCTOBER 31 • canapé 3 places • pieds en métal • piètement : noir		2 447	2 757	2 867	3 680	3 823	5 335	
MOC3200000	Profim OCTOBER 32 • canapé 3 places • dossier haut • pieds en métal • piètement : noir		3 024	3 340	3 474	4 606	5 142	6 910	

	Options:	
7CFRA001	Piètement : chromé	60
7CFRA006	Piètement : bois de hêtre - beech wood: H5, H6, H7, H8, H11, H12	179
7CFRA051	Piètement: MetallicPro	3

1 groupe de prix: Cura, Medley, Sprint, Tonal, Valencia, Xtreme
2 groupe de prix: Select
3 groupe de prix: Capture, Oceanic, Step, Synergy
4 groupe de prix: Steelcut 3, Steelcut Trio 3
5 groupe de prix: Cuir
6 groupe de prix: Cuir Premium

Patins:
Standard:
- Sans patins - pieds en métal
- Patins durs - sol souple, pieds en bois (l'ensemble)
Option:
- Patins en feutre - sol dur (l'ensemble)
Lors de la commande veuillez indiquer clairement les options choisies

Pieds en bois - coloris des pieds en bois (H5, H6, H12) - réalisation sous 20-30 jours ouvrables.

Possibilité d'assembler différentes couleurs du même tissu, selon un schéma :
A - coussins d'assise et dossier,
B - coque.
Lors de la commande d'une telle option, veuillez indiquer clairement les symboles des couleurs, par exemple: SC-67097/SC-60132 (où SC-67097 - A, SC-60132 - B).
Option sans supplément.
Boutons sont toujours de la couleur du tissu du coussin.

Profim OCTOBER TABLE

Hilary Birkbeck

- Deux tailles et deux types de plateaux (en bois ou en bois avec un insert en verre)

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	1	2	Prix
MOCS200000	Profim OCTOBER TABLE S2 • petite table basse • 600 x 350 x 600 mm • pieds en métal • piètement : noir		1 111	1 161	
MOCS100000	Profim OCTOBER TABLE S1 • grande table basse • 600 x 350 x 1200 mm, • pieds en métal • piètement : noir		1 111	1 161	

	Options:	
7CFRA003	Piètement: Époxy alu	3
7CFRA001	Piètement : chromé	60
7CFRA006	Piètement : bois de hêtre - beech wood: H5, H6, H7, H8, H11, H12	179

1. Bois
2. Bois / verre trempé (G1)

Bois de hêtre - H5, H6, H12 - réalisation sous 20-30 jours ouvrables

Patins:
Standard:
- Sans patins - pieds en métal
- Patins durs - sol souple, pieds en bois (l'ensemble)
Option:
- Patins en feutre - sol dur (l'ensemble)
Lors de la commande veuillez indiquer clairement les options choisies

Profim REVO

Pearson Lloyd

- Une manière inédite de créer des meubles de bureau
- Utilisation de polypropylène expansé recyclé et recyclable à l'infini à la place du contreplaqué
- Collection composée de canapés, de cloisons, de poufs et de tables aux formes organiques et légèrement arrondies
- 96 configurations possibles pour s'adapter parfaitement à tout lieu de travail, quelle que soit sa fonction ou sa taille
- Poids allégé de 40 %, réduisant ainsi l'empreinte carbone de 13 % pendant la production et de 40 % pendant le transport
- Fabrication sans colle ni agrafes afin de faciliter le démontage

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	0	1	2	3	4	5	6	Prix
MRVP400000	Profim REVO P40 • pouf, • Ø 40 cm		592	664	731	760	943	1 104	1 265	
MRVP600000	Profim REVO P60 • pouf, • Ø 60 cm		697	803	902	938	1 163	1 362	1 560	
MRVSN15000	Profim REVO SN150 • canapé étroit, • largeur 150 cm		1 434	1 562	1 675	1 742	2 161	2 529	2 898	
MRVSN21000	Profim REVO SN210 • canapé étroit, • largeur 210 cm		1 839	2 000	2 152	2 238	2 775	3 250	3 723	
MRVSW12000	Profim REVO SW120 • canapé profond, • largeur 120 cm		1 537	1 654	1 765	1 836	2 277	2 665		
MRVSW18000	Profim REVO SW180 • canapé profond, • largeur 180 cm		2 045	2 201	2 348	2 442	3 029	3 545	4 062	

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	0	1	2	3	4	5	6	Prix
MRVSW24000	Profim REVO SW240 • canapé profond, • largeur 240 cm		2 543	2 733	2 913	3 030	3 758	4 399	5 039	
MRVB900000	Profim REVO B90 • dossier, • largeur 90 cm		534	593	648	674	837	978	1 121	
MRVB120000	Profim REVO B120 • dossier, • largeur 120 cm		638	709	776	807	1 001	1 172	1 342	
MRVB180000	Profim REVO B180 • dossier, • largeur 180 cm		908	1 011	1 106	1 150	1 427	1 670	1 913	
MRVW900000	Profim REVO W90 • cloison, • largeur 90 cm		728	857	979	1 018	1 263	1 478	1 694	
MRVW120000	Profim REVO W120 • cloison, • largeur 120 cm		916	1 089	1 253	1 303	1 617	1 892	2 168	
MRVW180000	Profim REVO W180 • cloison, • largeur 180 cm		1 183	1 454	1 708	1 776	2 204	2 579	2 955	

	Options:	
7ELEC004	Port médiatique - prise éléctrique 230V et 2 prises USB (Uniquement pour: P60, SN150, SN210, SW120, SW180, SW240)	294

0 groupe de prix: Alba, Evo, Next
1 groupe de prix: Cura, Medley, Sprint, Tonal, Valencia, Xtreme
2 groupe de prix: Select
3 groupe de prix: Capture, Oceanic, Step, Synergy
4 groupe de prix: Steelcut 3, Steelcut Trio 3

Pour les tissus: Valencia, Silvertex (extended) - pas de matelassage sur les modules d'assise

Grâce aux modules individuels, vous pouvez créer différents types d'ensembles adaptés à vos besoins. La liste complète des configurations possibles est disponible dans le
configurateur sur le site internet www.profim.eu ou directement via le lien: CONFIGURATOR pCon.

Le prix d'un ensemble correspond à la somme des prix des différents éléments qui le composent.

Possibilité de choisir différentes options de capitonnage pour les différents éléments d'un ensemble (par exemple, canapé : Select, dossier : Synergy, cloison : Sprint).

Les cloisons sont uniquement disponibles en association avec les canapés profonds SW120, SW180 ou SW240.

Les cloisons ne peuvent pas être achetées comme des éléments indépendants.

MÖBELFAKTA GREENGUARD GOLD epd www.blauer-engel.de/uz117

Profim SOFTBOX

Paul Brooks

- Système modulaire
- Pieds en aluminium de forme originale
- Des écrans pour séparer les espaces et améliorer les conditions acoustiques dans les pièces
- Possibilité de choix de différentes couleurs de tapisserie
- Connecteurs pour stabiliser les éléments adjacent

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	1	2	3	4	5	6	Prix
MSF1000000	Profim SOFTBOX 10 • banquette • piètement : noir		1 382	1 461	1 519	1 745	1 653	1 928	
MSF1C00000	Profim SOFTBOX 1C • banquette d'angle • piètement : noir		1 814	1 914	1 991	2 284	2 317	2 753	
MSF1C00W00	Profim SOFTBOX 1CW • à assembler avec écran • prix identique au modèle 1C (MSF1C00000) • ajouter le prix de l'écran de la liste des accessoires								
MSF1100000	Profim SOFTBOX 11 • banquette • piètement : noir		2 009	2 133	2 218	2 573	2 646	3 250	
MSF1100W00	Profim SOFTBOX 11W • à assembler avec écran • prix identique au modèle 11 (MSF1100000) • ajouter le prix de l'écran de la liste des accessoires								
MSF2000000	Profim SOFTBOX 20 • banquette 2 places • piètement : noir		1 841	1 940	2 018	2 309	2 344	2 779	

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	1	2	3	4	5	6	Prix
MSF2B00000	Profim SOFTBOX 2B • canapé 2 places • piètement : noir • sans accoudoirs		2 392	2 553	2 655	3 096	3 113	3 769	
MSF2B00W00	Profim SOFTBOX 2BW • à assembler avec écran • prix identique au modèle 2B (MSF2B00000) • ajouter le prix de l'écran de la liste des accessoires								
MSF2R00000	Profim SOFTBOX 2R • canapé 2 places • accoudoir droit • piètement : noir		2 588	2 765	2 876	3 342	3 370	4 083	
MSF2R00W00	Profim SOFTBOX 2RW • à assembler avec écran • prix identique au modèle 2R (MSF2R00000) • ajouter le prix de l'écran de la liste des accessoires								
MSF2L00000	Profim SOFTBOX 2L • canapé 2 places • accoudoir gauche • piètement : noir		2 588	2 765	2 876	3 342	3 370	4 083	
MSF2L00W00	Profim SOFTBOX 2LW • à assembler avec écran • prix identique au modèle 2L (MSF2L00000) • ajouter le prix de l'écran de la liste des accessoires								
MSF2100000	Profim SOFTBOX 21 • canapé 2 places • avec les accoudoirs • piètement : noir		2 660	2 860	2 974	3 464	3 537	4 326	

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	1	2	3	4	5	6	Prix
MSF2100W00	Profim SOFTBOX 21W • à assembler avec écran • prix identique au modèle 21 (MSF2100000) • ajouter le prix de l'écran de la liste des accessoires								
MSF3B00000	Profim SOFTBOX 3B • canapé 3 places • sans accoudoirs • piètement : noir		3 096	3 299	3 431	4 118	4 130	5 060	
MSF3B00W00	Profim SOFTBOX 3BW • à assembler avec écran • prix identique au modèle 3B (MSF3B00000) • ajouter le prix de l'écran de la liste des accessoires								
MSF3R00000	Profim SOFTBOX 3R • canapé 3 places • accoudoir droit • piètement : noir		3 323	3 543	3 685	4 257	4 418	5 628	
MSF3R00W00	Profim SOFTBOX 3RW • à assembler avec écran • prix identique au modèle 3R (MSF3R00000) • ajouter le prix de l'écran de la liste des accessoires								
MSF3L00000	Profim SOFTBOX 3L • 3-seat sofa • piètement : noir • armrest on left side		3 323	3 543	3 685	4 257	4 418	5 628	
MSF3L00W00	Profim SOFTBOX 3LW • à assembler avec écran • prix identique au modèle 3L (MSF3L00000) • ajouter le prix de l'écran de la liste des accessoires								

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	1	2	3	4	5	6	Prix
MSF3100000	Profim SOFTBOX 31 • canapé 3 places • accoudoir droit • piètement : noir		3 392	3 659	3 805	4 357	4 586	5 646	
MSF3100W00	Profim SOFTBOX 31W • à assembler avec écran • prix identique au modèle 31 (MSF3100000) • ajouter le prix de l'écran de la liste des accessoires								
MSFS200000	Profim SOFTBOX TABLE S2 • table basse carrée • piètement : noir		1 539	1 618	1 683	1 902	1 804	2 067	

	Options:	
7CFRA005	Piètement : aluminium poli (Uniquement pour: 10, 11, 11W, 1C, 1CW, S2)	133
7CFRA005	Piètement : aluminium poli (Uniquement pour: 20, 21, 21W, 2B, 2BW, 2L, 2LW, 2R, 2RW)	328
7CFRA005	Piètement : aluminium poli (Uniquement pour: 31, 31W, 3B, 3BW, 3L, 3LW, 3R, 3RW)	518
	La surface stratifié HPL (LW): LW01 (white), LW02 (black), LW04 (grey) (Uniquement pour: S2)	212
	La surface - placages naturellement modifiés (HM): HM10 (bleached oak), HM11 (classic oak), HM12 (cardinal oak), HM20 (venge classic) (Uniquement pour: S2)	212
	Cloison (W) - supplément pour II groupe de prix (Uniquement pour: 11W)	797
	Cloison (W) - supplément pour II groupe de prix (Uniquement pour: 1CW)	772
	Cloison (W) - supplément pour II groupe de prix (Uniquement pour: 21W)	1 121
	Cloison (W) - supplément pour II groupe de prix (Uniquement pour: 2BW)	881
	Cloison (W) - supplément pour II groupe de prix (Uniquement pour: 2LW, 2RW)	984
	Cloison (W) - supplément pour II groupe de prix (Uniquement pour: 31W)	1 221
	Cloison (W) - supplément pour II groupe de prix (Uniquement pour: 3BW)	973
	Cloison (W) - supplément pour II groupe de prix (Uniquement pour: 3LW, 3RW)	1 095
	Cloison (W) - supplément pour III groupe de prix (Uniquement pour: 11W)	892
	Cloison (W) - supplément pour III groupe de prix (Uniquement pour: 1CW)	841
	Cloison (W) - supplément pour III groupe de prix (Uniquement pour: 21W)	1 263
	Cloison (W) - supplément pour III groupe de prix (Uniquement pour: 2BW)	975
	Cloison (W) - supplément pour III groupe de prix (Uniquement pour: 2LW, 2RW)	1 094
	Cloison (W) - supplément pour III groupe de prix (Uniquement pour: 31W)	1 378
	Cloison (W) - supplément pour III groupe de prix (Uniquement pour: 3BW)	1 085
	Cloison (W) - supplément pour III groupe de prix (Uniquement pour: 3LW, 3RW)	1 225

	Options:	
	Cloison (W) - supplément pour EXT I groupe de prix (Uniquement pour: 11W)	928
	Cloison (W) - supplément pour EXT I groupe de prix (Uniquement pour: 1CW)	875
	Cloison (W) - supplément pour EXT I groupe de prix (Uniquement pour: 21W)	1 314
	Cloison (W) - supplément pour EXT I groupe de prix (Uniquement pour: 2BW)	1 014
	Cloison (W) - supplément pour EXT I groupe de prix (Uniquement pour: 2LW, 2RW)	1 138
	Cloison (W) - supplément pour EXT I groupe de prix (Uniquement pour: 31W)	1 433
	Cloison (W) - supplément pour EXT I groupe de prix (Uniquement pour: 3BW)	1 128
	Cloison (W) - supplément pour EXT I groupe de prix (Uniquement pour: 3LW, 3RW)	1 274
	Cloison (W) - supplément pour EXT II groupe de prix (Uniquement pour: 11W)	928
	Cloison (W) - supplément pour EXT II groupe de prix (Uniquement pour: 1CW)	875
	Cloison (W) - supplément pour EXT II groupe de prix (Uniquement pour: 21W)	1 314
	Cloison (W) - supplément pour EXT II groupe de prix (Uniquement pour: 2BW)	1 014
	Cloison (W) - supplément pour EXT II groupe de prix (Uniquement pour: 2LW, 2RW)	1 138
	Cloison (W) - supplément pour EXT II groupe de prix (Uniquement pour: 31W)	1 433
	Cloison (W) - supplément pour EXT II groupe de prix (Uniquement pour: 3BW)	1 128
	Cloison (W) - supplément pour EXT II groupe de prix (Uniquement pour: 3LW, 3RW)	1 274
	Cloison (W) - supplément pour EXT III groupe de prix (Uniquement pour: 11W)	928
	Cloison (W) - supplément pour EXT III groupe de prix (Uniquement pour: 1CW)	875
	Cloison (W) - supplément pour EXT III groupe de prix (Uniquement pour: 21W)	1 314
	Cloison (W) - supplément pour EXT III groupe de prix (Uniquement pour: 2BW)	1 014
	Cloison (W) - supplément pour EXT III groupe de prix (Uniquement pour: 2LW, 2RW)	1 138
	Cloison (W) - supplément pour EXT III groupe de prix (Uniquement pour: 31W)	1 433
	Cloison (W) - supplément pour EXT III groupe de prix (Uniquement pour: 3BW)	1 128
	Cloison (W) - supplément pour EXT III groupe de prix (Uniquement pour: 3LW, 3RW)	1 274
	Cloison (W) - supplément pour EXT IV groupe de prix (Uniquement pour: 11W)	1 543
	Cloison (W) - supplément pour EXT IV groupe de prix (Uniquement pour: 1CW)	1 455
	Cloison (W) - supplément pour EXT IV groupe de prix (Uniquement pour: 21W)	2 185
	Cloison (W) - supplément pour EXT IV groupe de prix (Uniquement pour: 2BW)	1 687
	Cloison (W) - supplément pour EXT IV groupe de prix (Uniquement pour: 2LW, 2RW)	1 893
	Cloison (W) - supplément pour EXT IV groupe de prix (Uniquement pour: 31W)	2 384
	Cloison (W) - supplément pour EXT IV groupe de prix (Uniquement pour: 3BW)	1 877
	Cloison (W) - supplément pour EXT IV groupe de prix (Uniquement pour: 3LW, 3RW)	2 119
7ELEC004	Port médiatique - prise éléctrique 230V et 2 prises USB (Uniquement pour: 2L, 2LW, 2RW, 3L, 3LW, 3R, 3RW)	294
7ELEC003	Port médiatique (monté sur le côté droit)- prise éléctrique 230V et 2 prises USB (Uniquement pour: 1C)	294
7ELEC001	Port médiatique (monté sur le côté gauche)- prise éléctrique 230V et 2 prises USB (Uniquement pour: 1C)	294

1 groupe de prix: Cura, Medley, Sprint, Tonal, Valencia
2 groupe de prix: Select
3 groupe de prix: Capture, Oceanic, Step, Synergy
4 groupe de prix: Steelcut 3, Steelcut Trio 3
5 groupe de prix: Leather
6 groupe de prix: Leather Premium

Patins
Standard:
- Patins en téflon - universels (l'ensemble)
Option:
- Tapis feutre - sol dur (l'ensemble).
Lors de la commande veuillez indiquer clairement les options choisies

La surface de table (G) - verre trempé dépoli - réalisation sous 20-30 jours ouvrables

Possibilité d'assembler différentes couleurs du même tissu, selon un schéma :
A - intérieur,
B - extérieur.
Lors de la commande d'une telle option, veuillez indiquer clairement les symboles des couleurs : SC-67097/SC-60132 (ou SC-67097 - A, SC-60132 - B).
Option sans supplément

Jeu de liaisons pour solidariser des éléments contigus en standard.

Dans les grands modèles, des différences de dureté de la mousse de polyuréthane peuvent apparaître en raison de variations des paramètres dans une plage +/- 10 %
(acceptable selon la norme DIN 53576 / ISO 2439).

Pour une meilleure stabilisation du système, il est possible de fixer les cloisons utilisant des crochets :
- 1CW - possibilité de fixation à partir de la droite, de la gauche ou des deux côtés de la cloison
- 2BW - possibilité de fixation à partir de la droite, de la gauche ou des deux côtés de la cloison
- 2LW - possibilité de fixation uniquement sur le côté droit de la cloison
- 2RW - possibilité de fixation uniquement sur le côté gauche de la cloison
- 3BW - possibilité de fixation à partir de la droite, de la gauche ou des deux côtés de la cloison
- 3RW - possibilité de fixation uniquement sur le côté gauche de la cloison.
- 3LW - possibilité de fixation uniquement sur le côté droit de la cloison
Lors de la commande des éléments ci-dessus, merci d'indiquer clairement l'option de fixation

Il est impossible de monter une cloison à un siège, qui n'est pas préparé pour cette option au stade de la production.

L'assise et le cloison peuvent avoir les catégories de prix différentes.

Profim SORRISO

Jarosław Szymański, Studio 1:1

- Trois options de base : patin, pivotant à 4 bras ou base plate
- Le certificat Möbelfakta - une garantie de durabilité, de sécurité, de respect de l'environnement et de responsabilité sociale lors du processus de production.

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	0	1	2	3	4	5	6	Prix
MSY100V000	Profim SORRISO 10V • fauteuil • structure en métal • piètement : noir		631	681	799	831	1 049	975	1 283	

	Options:	
7CFRA001	Piètement : chromé	26
7CFRA051	Piètement: MetallicPro	4
7SHQU006	Matelassage à l'avant du siège (Q5)	59

0 groupe de prix: Alba, Evo, Next
1 groupe de prix: Cura, Medley, Sprint, Tonal, Valencia, Xtreme
2 groupe de prix: Select
3 groupe de prix: Capture, Oceanic, Step, Synergy
4 groupe de prix: Steelcut 3, Steelcut Trio 3
5 groupe de prix: Cuir
6 groupe de prix: Cuir Premium

Patins
Standard:
- Patins en téflon - universels (l'ensemble)
Option:
- Patins en feutre - sol dur (l'ensemble)
Lors de la commande, veuillez indiquer clairement l'option choisie

Possibilité d'assembler différentes couleurs du même tissu, selon un schéma :
A - coussin,
B - coque.
Lors de la commande d'une telle option, veuillez indiquer clairement les symboles des couleurs, par exemple : SC-67097/SC-60132 (where SC-67097 - A, SC-60132 - B).
Option sans supplément.

Matelassage - supplément pour toutes les catégouies de prix, délai de livraison 30-40 jours ouvrables

MÖBELFAKTA

Profim VANCOUVER LITE

- Fauteuils et canapés (en trois tailles) à patins métalliques et à pieds en métal ou en bois
- Les supports TV et le mediaport sont des éléments complémentaires
- La collection est complétée par une parois toute droite qui sert à relier l'ensemble en forme de lettre « U ».

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	0	1	2	3	4	5	6	Prix
MVT100H000	Profim VANCOUVER LITE VL1 H • fauteuil • pieds • piètement : noir / Époxy alu / chrome / Bois de hêtre		901	1 061	1 219	1 268	1 604	1 743	2 544	
MVT100V000	Profim VANCOUVER LITE VL1 V • fauteuil • piètement luge • piètement : noir / Époxy alu		971	1 131	1 292	1 344	1 676	1 813	2 617	
MVT200H000	Profim VANCOUVER LITE VL2 H • canapé 2 places • pieds • piètement : noir / Époxy alu / chrome / Bois de hêtre		1 109	1 337	1 544	1 606	2 079	2 178	3 244	
MVT200V000	Profim VANCOUVER LITE VL2 V • canapé 2 places • piètement luge • piètement : noir / Époxy alu		1 183	1 409	1 615	1 680	2 149	2 252	3 317	
MVT250H000	Profim VANCOUVER LITE VL2,5H • canapé 2,5 places • pieds • piètement : noir / Époxy alu / chrome / Bois de hêtre		1 254	1 521	1 761	1 831	2 350	2 534	3 609	
MVT250V000	Profim VANCOUVER LITE VL2,5V • canapé 2,5 places • piètement luge • piètement : noir / Époxy alu		1 326	1 591	1 834	1 907	2 422	2 604	3 678	

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	0	1	2	3	4	5	6	Prix
MVT300H000	Profim VANCOUVER LITE VL3 H • canapé 3 places • pieds • piètement : noir / Époxy alu / chrome / Bois de hêtre		1 506	1 822	2 109	2 193	3 007	2 604	4 432	
MVT300V000	Profim VANCOUVER LITE VL3 V • canapé 3 places • piètement luge • piètement : noir / Époxy alu		1 578	1 892	2 176	2 263	3 075	2 677	4 504	
MVTSW00000	Profim VANCOUVER LITE VL SW • cloison droite		270	266	334	347	1 339			
MVTW100000	Profim VANCOUVER LITE VL W1 • jeu de cloisons pour le fauteuil		922	1 155	1 477	1 536	2 547			
MVTW200000	Profim VANCOUVER LITE VL W2 • jeu de cloisons pour le canapé 2 places		1 040	1 296	1 660	1 726	2 729			
MVTW250000	Profim VANCOUVER LITE VL W2,5 • eu de cloisons pour le canapé 2,5 places		1 187	1 477	1 950	2 028	3 298			
MVTW300000	Profim VANCOUVER LITE VL W3 • jeu de cloisons pour le canapé 3 places		1 446	1 837	2 347	2 441	4 047			

	Options:	
7CFRA001	Piètement : chromé (Uniquement pour: VL1 V, VL2 V, VL2,5V, VL3 V)	32
7TFRA013	Liaison avec les murs (HW/VW) (Uniquement pour: VL1 H, VL1 V)	54
7TFRA013	Liaison avec les murs (HW/VW) (Uniquement pour: VL2 H, VL2 V)	85
7TFRA013	Liaison avec les murs (HW/VW) (Uniquement pour: VL2,5H, VL2,5V)	111
7TFRA013	Liaison avec les murs (HW/VW) (Uniquement pour: VL3 H, VL3 V)	116
7ELEC004	Port médiatique - prise éléctrique 230V et 2 prises USB (Uniquement pour: VL1 H, VL1 V, VL2 H, VL2 V, VL2,5H, VL2,5V, VL3 H, VL3 V)	294
7QUEL004	Matelassage - intérieur (Q6) (Uniquement pour: VL SW)	370
7QUEL004	Matelassage - intérieur (Q6) (Uniquement pour: VL W1)	361
7QUEL004	Matelassage - intérieur (Q6) (Uniquement pour: VL W2)	447
7QUEL004	Matelassage - intérieur (Q6) (Uniquement pour: VL W2,5)	495
7QUEL004	Matelassage - intérieur (Q6) (Uniquement pour: VL W3)	685
7QUEL006	Matelassage - surface extérieure (Q7) (Uniquement pour: VL1 H, VL1 V)	152
7QUEL006	Matelassage - surface extérieure (Q7) (Uniquement pour: VL2 H, VL2 V)	190
7QUEL006	Matelassage - surface extérieure (Q7) (Uniquement pour: VL2,5H, VL2,5V)	218
7QUEL006	Matelassage - surface extérieure (Q7) (Uniquement pour: VL3 H, VL3 V)	333
7QUEL006	Matelassage - surface extérieure (Q7) (Uniquement pour: VL SW)	447
7QUEL006	Matelassage - surface extérieure (Q7) (Uniquement pour: VL W1)	428
7QUEL006	Matelassage - surface extérieure (Q7) (Uniquement pour: VL W2)	532
7QUEL006	Matelassage - surface extérieure (Q7) (Uniquement pour: VL W2,5)	598
7QUEL006	Matelassage - surface extérieure (Q7) (Uniquement pour: VL W3)	808
7TFRA016	SW HA - support pou la TV (Uniquement pour: VL SW)	245

0 groupe de prix: Alba, Evo, Next
1 groupe de prix: Cura, Medley, Sprint, Tonal, Valencia, Xtreme
2 groupe de prix: Select
3 groupe de prix: Capture, Oceanic, Step, Synergy
4 groupe de prix: Steelcut 3, Steelcut Trio 3
5 groupe de prix: Cuir
6 groupe de prix: Cuir Premium

Patins
Standard:
- Patins durs - sol souple (l'ensemble)
- Tapis feutre - sol dur (l'ensemble)
Option:
- Patins en feutre - sol dur (l'ensemble)
Lors de la commande veuillez indiquer clairement les options choisies

Bois de hêtre - H5, H6, H12

Pour les modèles VL W1, VL W2, VL W2,5, VL W3 il existe une possibilité d'assembler différentes couleurs du même tissu, selon un schéma :
A - panneau séparatif d'intérieur,
B - panneau séparatif d'extérieur.
Lors de la commande d'une telle option, veuillez indiquer clairement les symboles des couleurs, par exemple : SC-67097/SC-60132 (où SC-67097 - A, SC-60132 - B).
Option sans supplément

Lors de la commande du jeu des fauteuils/ canapés en forme de U (avec une cloison VL SW), merci d'indiquer une option lors de la commande.
Distance entre les fauteuils et "l'ensemble U-shape" - 940 mm

Lors de la commande, veuillez indiquer clairement l'option choisie

Dimension de la TV : diagonale max. de l'écran - 40 inches, poids max. - 10 kg



Sample of „U-shape" set with 3-seater sofas.

2 x A: VL 3 HW/VW
(3-seat sofa, to be connected with partition walls)

2x B: VL W3
(set of partition walls to be connected with 3-seater sofa)

1 x SW: VL SW
(wall)

While ordering set of "U-shape" armchairs/sofas (including wall VL SW) please indicate clearly this option on your order.



Sample of set with separate 3-seater sofas.

2 x A: VL 3 HW/VW
(3-seat sofa, to be connected with partition walls)

2 x B: VL W3
(set of partition walls to be connected with 3-seater sofa).

Profim VANCOUVER OTO

- Available in two sizes and two shapes
- The set is also available as a pouffe + table in the version with an added glass top
- Possibility of connecting cubic pouffes by means of a linking element
- The mediaport is a complementary element

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	0	1	2	3	4	5	6	Prix
MVOR200000	Profim VANCOUVER OTO VOR2 • petit pouf rond • ø 410 mm		237	260	310	322	431	379	521	
MVOR100000	Profim VANCOUVER OTO VOR1 • grand pouf rond • ø 540 mm		248	280	343	357	489	462	658	
MVOS200000	Profim VANCOUVER OTO VOS2 • petit pouf carré • 410 x 410 mm		241	269	333	346	462	424	575	
MVOS100000	Profim VANCOUVER OTO VOS1 • grand pouf carré • 540 x 540 mm		269	313	422	439	638	616	949	

	Options:	
7TATO002	Surface de table - verre trempé dépoli (Uniquement pour: VOR1, VOR2)	116
7TATO002	Surface de table - verre trempé dépoli (Uniquement pour: VOS1, VOS2)	133
7ELEC004	Port médiatique - prise éléctrique 230V et 2 prises USB (Uniquement pour: VOS1, VOS2)	294
7QUEL006	Matelassage - surface extérieure (Q7)	133

0 groupe de prix: Alba, Evo, Next
1 groupe de prix: Cura, Medley, Sprint, Tonal, Valencia, Xtreme
2 groupe de prix: Select
3 groupe de prix: Capture, Oceanic, Step, Synergy
4 groupe de prix: Steelcut 3, Steelcut Trio 3
5 groupe de prix: Cuir
6 groupe de prix: Cuir Premium

Glides
Standard:
- Patins durs - sol souple (l'ensemble)

Option:
- Patins en feutre - sol dur (l'ensemble)
Lors de la commande veuillez indiquer clairement les options choisies

Surface de table (G) - verre trempé dépoli

Matelassage - supplément pour toutes les catégouies de prix, délai de livraison 30-40 jours ouvrables

MÖBELFAKTA

Profim WALL IN

Tomek Rygalik, Studio Rygalik

- Des parois pour diviser l'intérieur et indroduire une distance
- Possibilité de choisir la couleur de la tapisserie
- Pieds finis avec des plaques esthétiques, disponibles en trois couleurs
- Un élément complémentaire est le mediaport

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	0	1	2	3	4	5	6	Prix
MWA1000000	Profim WALL IN 10 • banquette 1 place • pietement: noir / MetallicPro		543	590	639	665	820	850	1 115	
MWA1100000	Profim WALL IN 11 • banquette 1 place • pour 1 cloison • pietement: noir / MetallicPro		543	590	639	665	820	850	1 115	
MWA1200000	Profim WALL IN 12 • banquette 1 place • pour 2 cloisons • pietement: noir / MetallicPro		559	605	654	680	835	866	1 132	
MWA1300000	Profim WALL IN 13 • banquette 1 place pour 3 cloisons • pietement: noir / MetallicPro		559	605	654	680	835	866	1 132	
MWA2000000	Profim WALL IN 20 • chauffeuse • pietement: noir / MetallicPro		743	808	854	888	1 069	1 157	1 489	
MWA2100000	Profim WALL IN 21 • chauffeuse pour 1 cloison • pietement: noir / MetallicPro		743	808	854	888	1 069	1 157	1 489	

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	0	1	2	3	4	5	6	Prix
MWA2200000	Profim WALL IN 22 • chauffeuse pour 2 cloison • pietement: noir / MetallicPro		757	822	869	904	1 085	1 173	1 506	
MWA2300000	Profim WALL IN 23 • chauffeuse pour 3 cloisons • pietement: noir / MetallicPro		757	822	869	904	1 085	1 173	1 506	
MWA3000000	Profim WALL IN 30 • banquette d'angle • pietement: noir / MetallicPro		808	889	961	999	1 237	1 321	1 702	
MWA3100000	Profim WALL IN 31 • banquette d'angle pour 1 cloison • pietement: noir / MetallicPro		808	889	961	999	1 237	1 321	1 702	
MWA3200000	Profim WALL IN 32 • banquette d'angle pour 2 cloisons • pietement: noir / MetallicPro		812	894	969	1 008	1 244	1 327	1 707	
MWAW110000	Profim WALL IN W11 • cloison pour 1 chauffeuse • pietement: noir / MetallicPro / chrome		368	394	437	454	782	660	756	
MWAW120000	Profim WALL IN W12 • cloison pour 2 chauffeuses • pietement: noir / MetallicPro / chrome		368	394	437	454	782	660	756	

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	0	1	2	3	4	5	6	Prix
MWAC100000	Profim WALL IN C1 • pouf • élément de connexion 30°		321	356	382	397	512	537	712	
MWAC200000	Profim WALL IN C2 • pouf • élément de connexion 60° • pietement: noir / MetallicPro		429	467	505	525	651	688	888	
MWAP100000	Profim WALL IN P1 • pouf avec accoudoir • élément de connexion 30°		356	393	432	449	579	616	815	
MWAP300000	Profim WALL IN P3 • pouf • accoudoir rectangulaire		309	345	383	398	531	567	767	
MWAP400000	Profim WALL IN P4 • pouf • accoudoir rectangulaire sur pieds • pietement: noir / MetallicPro		417	455	495	515	640	677	877	
MWAB000000	Profim WALL IN B • table carrée • pietement: noir / MetallicPro		632	677	725	754	906	930	1 187	
MWAB100000	Profim WALL IN B1 • table de jonction 30°		424	456	483	502	612	632	805	

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	0	1	2	3	4	5	6	Prix
MWAB200000	Profim WALL IN B2 • table de jonction 60° • pietement: noir / Époxy alu		532	570	680	707	755	785	1 026	
MWABW10000	Profim WALL IN BW1 • table carrée pour 1 cloison • pietement: noir / MetallicPro		632	677	725	754	906	930	1 187	
MWABW20000	Profim WALL IN BW2 • table carrée pour 2 cloisons • pietement: noir / MetallicPro		646	690	741	771	922	946	1 202	

	Options:	
7CFRA001	Piètement : chromé (Uniquement pour: 10, 11, 20, 21, 30, 31, B, BW1)	11
7CFRA001	Piètement : chromé (Uniquement pour: 12, 13, 22, 23, BW2)	18
7CFRA001	Piètement : chromé (Uniquement pour: B2, C2, P4)	8
	La surface stratifié HPL (Uniquement pour: B)	205
	La surface stratifié HPL (Uniquement pour: B1)	165
	La surface stratifié HPL (Uniquement pour: B2)	264
7JIRO001	Possibilité de former des rangées de sièges	9
7ELEC004	Port médiatique - prise éléctrique 230V et 2 prises USB (Uniquement pour: 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32)	294
7QUEL004	Matelassage - intérieur (Q6) (Uniquement pour: 10, 11, 12, 13, C2)	82
7QUEL004	Matelassage - intérieur (Q6) (Uniquement pour: 20, 21, 22, 23)	93
7QUEL004	Matelassage - intérieur (Q6) (Uniquement pour: 30, 31, 32)	103
7QUEL004	Matelassage - intérieur (Q6) (Uniquement pour: C1, P1, P3, P4)	51

0 groupe de prix: Alba, Evo, Next
1 groupe de prix: Cura, Medley, Sprint, Tonal, Valencia, Xtreme
2 groupe de prix: Select
3 groupe de prix: Capture, Oceanic, Step, Synergy
4 groupe de prix: Steelcut 3, Steelcut Trio 3
5 groupe de prix: Cuir
6 groupe de prix: Cuir Premium

Patins
Standard:
- Pieds en métal - sol souple (l'ensemble)
Option:
- Patins en feutre - sol dur (l'ensemble)

Lors de la commande, veuillez indiquer clairement l'option choisie
.
Model P4 (on legs) allows the completion of any system.

Les patins et pièces de fixation à la cloison forment un ensemble avec le siège qui touche la cloison.

Les modèles W11/W12 ne sont jamais des éléments indépendants

Plateau verre G1 (verre trempé dépoli) réalisation sous 20-30 jours ouvrables.

Coloris du plateu HPL (LW) : blanc (LW01), gris clair (LW03); gris (LW04), noir (LW02), bleu marine (LW06), bordeaux clair (LW07) - réalisation sous 20-30 jours ouvrables.
Matelassage - supplément pour toutes les catégouies de prix, délai de livraison 30-40 jours ouvrables

MÖBELFAKTA

Tables
Portes-Manteaux
Accessoires

Profim Allround

- Plateau de table en stratifié (24 mm) ou en hêtre mélaminé (22 mm)
- Le chant de la table correspondra à la couleur standard du dessus de la table. Couleur de chant en option (sans surcoût) : noir, blanc ou gris.

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix		1	2	3	Prix
5180-30	Profim Allround 5180-30 (E) • Tables, hauteur 73/90 cm • 80 x 80 cm, piètement colonne en 4 branches			409	548	659	
5180-10	Profim Allround 5180-10 (E) • Table, hauteur 73/90 cm • 180 x 90 cm piètement en T • Distance entre les pieds 110 cm			606	923	1 112	
5180-22	Profim Allround 5180-22 (S) • Table, hauteur 73/90 cm • 180 x 80 cm piètement en T • Distance entre les pieds 110 cm			592	875	1 053	
5180-24	Profim Allround 5180-24 (E) • Table, hauteur 73/90 cm • 160 x 80 cm piètement en T • Distance entre les pieds 110 cm			578	835	1 005	
5180-25	Profim Allround 5180-25 (S) • Table, hauteur 73/90 cm • 140 x 80 cm piètement en T • Distance entre les pieds 80 cm • Poids: 24.5 kg			559	822	989	
5180-27	Profim Allround 5180-27 (S) • Table, hauteur 73/90 cm • 120 x 80 cm piètement en T • Distance entre les pieds 80 cm			548	795	957	
5180-36	Profim Allround 5180-36 (E) • Table, hauteur 73/90 cm • 180 x 70 cm piètement en T • Distance entre les pieds 110 cm			578	831	1 000	

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	1	2	3	Prix
5180-38	Profim Allround 5180-38 (S) • Table, hauteur 73/90 cm • 140 x 70 cm piètement en T • Distance entre les pieds 80 cm		548	802	966	
5180-39	Profim Allround 5180-39 (S) • Table, hauteur 73/90 cm • 120 x 70 cm piètement en T • Distance entre les pieds 80 cm		540	757	911	
5182-10	Profim Allround 5182-10 (E) • Table ronde, piètement colonne, hauteur 50/73 cm • Ø60 cm - 4 branches		416	578	696	
5182-102	Profim Allround 5182-102 (E) • Table haute, hauteur 90/110 cm • Ø60 cm - 4 branches		435	596	718	
5182-15	Profim Allround 5182-15 (S) • Table ronde, piètement colonne, hauteur 50/73 cm • Ø70 cm - 4 branches		428	603	725	
5182-152	Profim Allround 5182-152 (E) • Table haute, hauteur 90/110 cm • Ø70 cm – 4 branches		448	623	750	
5182-20	Profim Allround 5182-20 (E) • Table ronde, piètement colonne, hauteur 50/73 cm • Ø80 cm - 4 branches		456	640	771	

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	1	2	3	Prix
5182-202	Profim Allround 5182-202 (E) • Table haute, hauteur 90/110 cm • Ø80 cm - 4 branches		475	660	794	
5182-25	Profim Allround 5182-25 (E) • Table ronde, piètement colonne, hauteur 50/73 cm • Ø100 cm - 5 branches		521	748	901	
5182-30	Profim Allround 5182-30 (E) • Table ronde, piètement colonne, hauteur 50/73 cm • Ø120 cm - 5 branches		561	836	1 006	
5184-01	Profim Allround 5184-01 (E) • Table ellipse • Hauteur 73/90 cm • 180 x 100 cm, piètement en T, 6 places assises • Distance entre les pieds 110 cm		766	1 047	1 260	

	Options:	
PHFILIP27	Plateau MDF, chant biaisé (angle 20°), 10 mm chant ABS en coloris standard	Prix sur demande
RS091003	Pièce d'accrochage pour tables, avec fixations. Disponible pour table rectangulaire avec plateau à bords droits . Par set. Nous recommandons 1 set pour les petites tables et 2 pour les grandes.	44

1. mélamine sur panneau d'aggloméré (uniquement hêtre)
2. stratifié sur panneau d'aggloméré
3. Linoleum sur panneau d'aggloméré

Hauteur: 50/73/90/110 cm
Les plateaux de table Profim Allround (formes rectangulaires et carrées) peuvent être fournis avec un noyau de table en MDF, des bords chanfreinés à 20 degrés et une bande de bordure de 10 mm en noir, blanc ou gris et une peinture noire (voir supplément ci-dessous)



RS091003

S = Collection standard (temps de production 20 - 30 jours ouvrables) Applicable lorsque le plateau et le piétement de la table sont standard (S).
E = Collection étendue (temps de production 30 - 35 jours ouvrables). (Linoleum: 35 jours ouvrables). Applicable lorsque l'une ou toutes les options des composants sélectionnés sont étendues (E)
Pour les commandes plus importantes, veuillez contacter le service client pour connaître les modalités de livraison.

MÖBELFAKTA

Profim CHIC COFFEE TABLE

Christophe Pillet

- Large gamme de finitions de plateaux de table : verre, bois
- Plusieurs hauteurs et types de bases offrent de nombreuses possibilités de conception
- Possibilité d'utiliser des pieds transparents dans les tables basses

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	1	2	3	Prix
MPHCS30000	Profim CHIC TABLE CS30 • table carée • haute • 450 x 450 x 560 mm • piètement: MetallicPro; Noir RAL 9005; Blanc RAL 9016; Gris foncé RAL 6004; Bleu Marine RAL 5003; Bordeaux RAL 3005; Vert Sauge RAL 6021; Bleu RAL 5014; Terracota RAL 3012		551	535	551	
MPHCS40000	Profim CHIC TABLE CS40 • table carée • basse • 800 x 800 x 250 mm • piètement: MetallicPro; Noir RAL 9005; Blanc RAL 9016; Gris foncé RAL 6004; Bleu Marine RAL 5003; Bordeaux RAL 3005; Vert Sauge RAL 6021; Bleu RAL 5014; Terracota RAL 3012		829	772	829	
MPHCR40000	Profim CHIC TABLE CR40 • table basse • ronde • Ø 800 mm • piètement: MetallicPro; Noir RAL 9005; Blanc RAL 9016; Gris foncé RAL 6004; Bleu Marine RAL 5003; Bordeaux RAL 3005; Vert Sauge RAL 6021; Bleu RAL 5014; Terracota RAL 3012		753	698	740	
MPHCS3000F	Profim CHIC TABLE FRAME CS30 • piétement de table • carré • 450 x 450 x 560 mm • piètement: MetallicPro; Noir RAL 9005; Blanc RAL 9016; Gris foncé RAL 6004; Bleu Marine RAL 5003; Bordeaux RAL 3005; Vert Sauge RAL 6021; Bleu RAL 5014; Terracota RAL 3012					327
MPHCS4000F	Profim CHIC TABLE FRAME CS40 • piétement de table • carré • 800 x 800 x 250 mm • piètement: MetallicPro; Noir RAL 9005; Blanc RAL 9016; Gris foncé RAL 6004; Bleu Marine RAL 5003; Bordeaux RAL 3005; Vert Sauge RAL 6021; Bleu RAL 5014; Terracota RAL 3012					404
MPHCR4000F	Profim CHIC TABLE FRAME CR40 • piétement de table • Ø 800 mm • h = 250 mm • piètement: MetallicPro; Noir RAL 9005; Blanc RAL 9016; Gris foncé RAL 6004; Bleu Marine RAL 5003; Bordeaux RAL 3005; Vert Sauge RAL 6021; Bleu RAL 5014; Terracota RAL 3012					327

	Options:	
7CFRA001	Piètement : chromé (Uniquement pour: CR40, CS30)	45
7CFRA001	Piètement : chromé (Uniquement pour: CS40)	51
7COPR003	Couleurs des structures: Gris clair NCS S 2500-N; Gris NCS S 6500-N	21
7COPR006	Couleur de structure: Gold	92

1. Frêne
2. Verre trempé (G1)
3. Verre trempé (G2/ G3/ G4)

Verre trempé : G1 (dépoli)
Verre trempé : G2 (noir), G3 (RAL 7044/gris-beige), G4 (RAL 7042/gris)
Placages naturels: Frêne (NA), Hêtre (NB), Chêne (NO), Noyer (NW)
Placages de couleur naturelle (frêne): blanc (CNA01), noir (CNA02), vert foncé (CNA05), bleu marine (CNA06), bordeaux (CNA07)

Patins : Transparent, universel (l'ensemble)

Possibilité de combiner les couleurs du plateau et de piètement.

Coloris du plateau Verre trempé - réalisation sous 20-30 jours ouvrables.

Placages naturales - réalisation sous 20-30 jours ouvrables.

Le piètement est conçu pour le montage de plateaux réalisés uniquement à partir d'un panneau de meuble, contreplaqué ou en bois. Le producteur exclut la possibilité d'un
montage indépendant des plateaux réalisés en verre et céramique

Diamètre maximal du plateau assurant la stabilité :
CR40 - Ø 800 mm, poids 14 kg,
CS40 - 800 x 800 mm, poids 18 kg,
CS30 - 450 x 450 mm, poids 11 kg.

Profim CHIC RESTAURANT TABLE

Christophe Pillet

- Large gamme de finitions de plateaux de table : verre, bois
- Plusieurs hauteurs et types de bases offrent de nombreuses possibilités de conception

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix		1	2	3	Prix
MPHRH30000	Profim CHIC RESTAURANT TABLE RH30 • table ronde • médium, Ø 800 mm • h = 660 mm • 4 pieds • piètement: MetallicPro; Noir RAL 9005; Blanc RAL 9016; Gris foncé RAL 6004; Bleu Marine RAL 5003; Bordeaux RAL 3005; Vert Sauge RAL 6021; Bleu RAL 5014; Terracota RAL 3012			967	732	774	
MPHRH20000	Profim CHIC RESTAURANT TABLE RH20 • table ronde • médium, Ø 800 mm • h = 740 mm • 4 pieds • piètement: MetallicPro; Noir RAL 9005; Blanc RAL 9016; Gris foncé RAL 6004; Bleu Marine RAL 5003; Bordeaux RAL 3005; Vert Sauge RAL 6021; Bleu RAL 5014; Terracota RAL 3012			967	732	774	
MPHRR40000	Profim CHIC RESTAURANT TABLE RR40 • table de restaurant • ronde, Ø 800 mm • h = 480 mm • base ronde • piètement: MetallicPro; Noir RAL 9005; Blanc RAL 9016; Gris foncé RAL 6004; Bleu Marine RAL 5003; Bordeaux RAL 3005; Vert Sauge RAL 6021; Bleu RAL 5014; Terracota RAL 3012			1 183			
MPHRR20000	Profim CHIC RESTAURANT TABLE RR20 • table de restaurant • ronde, Ø 800 mm • h = 740 mm • base ronde • piètement: MetallicPro; Noir RAL 9005; Blanc RAL 9016; Gris foncé RAL 6004; Bleu Marine RAL 5003; Bordeaux RAL 3005; Vert Sauge RAL 6021; Bleu RAL 5014; Terracota RAL 3012			1 192			
MPHRR10000	Profim CHIC RESTAURANT TABLE RR10 • restaurant table • round Ø 800 mm • height 1100 mm • round base • piètement: MetallicPro; Noir RAL 9005; Blanc RAL 9016; Gris foncé RAL 6004; Bleu Marine RAL 5003; Bordeaux RAL 3005; Vert Sauge RAL 6021; Bleu RAL 5014; Terracota RAL 3012noir / Époxy alu / blanc / gris / graphite			1 198			

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	1	2	3	Prix
MPHRH3000F	Profim CHIC RESTAURANT TABLE RH30 FRAME • table ronde • h = 660 mm • piètement: MetallicPro; Noir RAL 9005; Blanc RAL 9016; Gris foncé RAL 6004; Bleu Marine RAL 5003; Bordeaux RAL 3005; Vert Sauge RAL 6021; Bleu RAL 5014; Terracota RAL 3012					361
MPHRH2000F	Profim CHIC RESTAURANT TABLE RH20 FRAME • piétement de table • h = 740 mm • piètement : MetallicPro; Noir RAL 9005; Blanc RAL 9016; Gris foncé RAL 6004; Bleu Marine RAL 5003; Bordeaux RAL 3005; Vert Sauge RAL 6021; Bleu RAL 5014; Terracota RAL 3012					361
MPHRR4000F	Profim CHIC RESTAURANT TABLE RR40 FRAME • piétement de table • h = 480 mm • base ronde • piètement : MetallicPro; Noir RAL 9005; Blanc RAL 9016; Gris foncé RAL 6004; Bleu Marine RAL 5003; Bordeaux RAL 3005; Vert Sauge RAL 6021; Bleu RAL 5014; Terracota RAL 3012					511
MPHRR2000F	Profim CHIC RESTAURANT TABLE RR20 FRAME • piétement de table • h = 740 mm • base ronde • piètement : MetallicPro; Noir RAL 9005; Blanc RAL 9016; Gris foncé RAL 6004; Bleu Marine RAL 5003; Bordeaux RAL 3005; Vert Sauge RAL 6021; Bleu RAL 5014; Terracota RAL 3012					526
MPHRR1000F	Profim CHIC RESTAURANT TABLE RR10 FRAME • piétement de table • h = 1100 mm • base ronde • piètement : MetallicPro; Noir RAL 9005; Blanc RAL 9016; Gris foncé RAL 6004; Bleu Marine RAL 5003; Bordeaux RAL 3005; Vert Sauge RAL 6021; Bleu RAL 5014; Terracota RAL 3012					530

	Options:	
7CFRA001	Piètement : chromé (Uniquement pour: RH20, RH30)	58
7CFRA001	Piètement : chromé (Uniquement pour: RR10)	27
7CFRA001	Piètement : chromé (Uniquement pour: RR20)	22
7CFRA001	Piètement : chromé (Uniquement pour: RR40)	13
7COPR003	Couleurs des structures: Gris clair NCS S 2500-N; Gris NCS S 6500-N	21
7COPR006	Couleur de structure: Gold	92

1. Placages naturels: Frêne (NA), Hêtre (NB), Chêne (NO), Noyer (NW)

Placages de couleur naturelle (frêne): blanc (CNA01), noir (CNA02), vert foncé (CNA05), bleu marine (CNA06), bordeaux (CNA07)
2. Verre trempé : G1 (dépoli)
3. Verre trempé : G2 (noir), G3 (RAL 7044/gris-beige), G4 (RAL 7042/gris)

Patins : Patins en téflon - universels (l'ensemble)

Possibilité de combiner les couleurs du plateau et de piètement.

Coloris du plateau Verre trempé - réalisation sous 20-30 jours ouvrables.

Version RR - piètement en fer toujours noir.

Placages naturels - réalisation sous 20-30 jours ouvrables.

Diamètre maximal du plateau assurant la stabilité :
RH - Ø 800 mm, poids 7 kg,
RR - Ø 800 mm, poids 24 kg.

Profim Eminent

- Pied de table tubulaire de Ø38 mm de différentes couleurs. Voir ci-dessous Accessoires/options (jusqu'à 17 mm sur tous les pieds)
- Plateaux de table de différentes couleurs
- La chant correspondra à la couleur standard du dessus de la table. Couleur de chant en option (sans surcoût) : noir, blanc ou gris.
- Des supports de suspension pour plusieurs tables sont disponibles pour les RBM Ana, Ballet et Noor (sauf 6080/85). Ne peuvent pas être fixés aux tables rondes

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	1	2	3	Prix
4590-22	Profim Eminent 4590-22 (S) • 180 x 80 cm • Distance entre les pieds de la table 164 cm • Poids 33.2 kg Lam.		586	725	872	
4590-24	Profim Eminent 4590-24 (S) • 160 x 80 cm • Distance entre les pieds de la table 144 cm • Poids 29.8 kg Lam.		556	670	806	
4590-25	Profim Eminent 4590-25 (S) • 140 x 80 cm • Distance entre les pieds de la table 124 cm • Poids 27.3 kg Lam.		499	599	722	
4590-27	Profim Eminent 4590-27 (S) • 120 x 80 cm • Distance entre les pieds de la table 104 cm • Poids 24.2 kg Lam.		491	593	714	
4590-30	Profim Eminent 4590-30 (E) • 80 x 80 cm • Distance entre les pieds de la table 64 cm • Poids 18.7 kg Lam.		422	515		

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	1	2	3	Prix
4590-38	Profim Eminent 4590-38 (S) • 140 x 70 cm • Distance entre les pieds de la table 124 cm • Poids 25.2 kg Lam.		494	592	712	
4590-52	Profim Eminent 4590-52 (E) • 140 x 60 cm • Distance entre les pieds de la table 124 cm • Poids 23 kg Lam.		484	581	699	
4590-54	Profim Eminent 4590-54 (S) • 120 x 60 cm • Distance entre les pieds de la table 104 cm • Poids 20.4 kg Lam.		411	538	647	
4592-30	Profim Eminent 4592-30 (E) • Ø120 cm avec 4 pieds • Distance entre les pieds de la table 60 cm		548	764	919	
4592-50	Profim Eminent 4592-50 (E) • Ø160 cm avec 4 pieds • Distance entre les pieds de la table 91 cm		843		0	
4593-15	Profim Eminent 4593-15 (E) • Trapèze 140 x 70 x 70 x 70, Profondeur 60 cm • Distance entre les pieds de la table 116/53/60 cm		512	612	737	

	Options:	
M130355	Suspension pour 2 sièges (Ana)**	83
M130350	Suspension pour 1 siège (Ana)**	83
M130360	Suspension pour 2 sièges, 1 siège par côté (Ana)**	83

	Options:	
M130365	Suspension pour 4 sièges (Ana)**	83
M130370	Suspension pour 6 sièges (Ana)**	83
M30410	Suspension pour 1 siège (Noor)**	37
M09502	Roulettes Eminent, 4 piéces. Verrouillables	139

** Voir la page séparée "Système de suspension des tables/chaises" pour plus de détails

S = Collection standard (délais de livraison 20 - 30 jours ouvrables, départ usine).
E = Collection étendue (délais de livraison 30 - 35 jours ouvrables, départ usine), Linoléum : 35 jours ouvrables, départ usine.
Applicable lorsque l'une ou toutes les options de composants sélectionnées sont étendues (E).

Pour les commandes plus importantes, veuillez contacter le service clientèle pour les détails de livraison.

S = Collection standard (temps de production 20- 30 jours ouvrables). Applicable lorsque le plateau et le piétement de la table sont standard (S).
E = Collection étendue (temps de production 30- 35 jours ouvrables). (Linoleum=35 jours ouvrables). Applicable lorsque l'une ou toutes les options des composants sélectionnés sont étendues (E)

Système de suspension de table/chaise - pour la table Eminent

Taille de la table (Longueur x largeur)	Largeur entre les pieds (largeur de la chaise)	Noou 6050/6055* (M30410 Support)	Noou 6060/6065* (M30410 Support)	Noou 6070/6075* (M30410 Support)	Ana	Com H/V (M30403 Support)
1200x600	1046x(446)	1	1	1	1 (M130350)	1 ou 2
800x800	646x(646)	1 de chaque côté	1 de chaque côté	1 de chaque côté	2 du même côté(M130355)	1 de chaque côté
1200x800	1046	1 de chaque côté	1 de chaque côté	1 ou 2 de chaque côté	2 (1 de chaque côté) (M130360)	1 ou 2 de chaque côté
1400x600	1246	1 ou 2 d'un côté	1 ou 2 d'un côté	1 ou 2 d'un côté	4 (2 de chaque côté) (M130365)	1 ou 2
1400x700	1246	1 ou 2 de chaque côté	1 ou 2 de chaque côté	1 ou 2 de chaque côté	-	1 ou 2 de chaque côté
1400x800	1246	1 ou 2 de chaque côté	1 ou 2 de chaque côté	1 ou 2 de chaque côté	-	1 ou 2 de chaque côté
1600x800	1446	1 ou 2 de chaque côté	1 ou 2 de chaque côté	1 ou 2 de chaque côté	-	1 ou 2 de chaque côté
1800x800	1646	1, 2 ou 3 de chaque côté	1 ou 2 de chaque côté	1 ou 2 de chaque côté	6 (3 de chaque côté) (M130370)	1, 2 ou 3 de chaque côté

* Valable pour les variantes de chaise non capitonné, assise capitonnée (S), assise et dossier capitonnés (SB) et entièrement capitonnés (F). Support de suspension de table non applicable pour Noor 6080/6085

Profim REVO TABLES

Pearson Lloyd

- des tables de longueur, de hauteur et de forme différentes
- conçues dans une optique de confort
- conception polyvalente et légère
- palette de coloris variés pour les plateaux de table et les cadres

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	1	2	Prix
MRVT750000	Profim REVO T75 • table carée 750 x 750 mm, • h = 740 mm, • structure en métal		861	912	
MRVT150000	Profim REVO T150 • table carée 1500 x 750 mm, • h = 740 mm, • structure en métal		1 587	1 643	
MRVT180000	Profim REVO T180 • table carée 1800 x 850 mm, • h = 740 mm, • structure en métal		1 813	1 940	
MRVLS65000	Profim REVO LS65 • table 650 x 350 mm, • h = 665 mm, • structure en métal		562	590	
MRVLR48000	Profim REVO LR48 • table rond Ø 480 mm, • h = 665 mm, • structure en métal		562	590	
MRVC750000	Profim REVO C75 • table carée 750 x 750 mm, • h = 450 mm, • structure en métal		833	884	

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	1	2	Prix
MRVC150000	Profim REVO C150 • table basse petite 1500 x 750 mm, • h = 450 mm, • structure en métal		1 544	1 600	
MRVT140000	Profim REVO MT140 • table moyenne 1400 x 700 mm, • h = 650 mm, • structure en métal		1 496	1 568	
MRVC75000F	Profim REVO FRAME C75 • piétement de table • h = 440 mm • structure en métal				541
MRVC15000F	Profim REVO FRAME C150 • piétement de table • h = 440 mm • structure en métal				1 047
MRVLR4800F	Profim REVO FRAME LR48 • piétement de table • h = 655 mm • structure en métal				443
MRVLS6500F	Profim REVO FRAME LS65 • piétement de table • h = 655 mm • structure en métal				460
MRVT75000F	Profim REVO FRAME T75 • piétement de table • h = 730 mm • structure en métal				584

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	1	2	Prix
MRVT15000F	Profim REVO FRAME T150 • piétement de table • h = 730 mm • structure en métal				1 143
MRVT18000F	Profim REVO FRAME T180 • piétement de table • h = 730 mm • structure en métal				1 297
MRVT14000F	Profim REVO FRAME MT140 • piétement de table • h = 640 mm • structure en métal				1 114

1. Placages naturels / Placages de couleur naturelle (frêne)
2. HPL

Piètement/ Structure:
Noir RAL 9005, MetalicPro, Blanc RAL 9016, Gris clair NCS S 2500 N; Gris NCS S 6500 N, Gris foncé RAL 6004, Bleu Marine RAL 5003, Bordeaux RAL 3005, Vert Sauge RAL 6021, Bleu RAL 5014, Terracota RAL 3012

Placages naturels
Frêne (NA), Hêtre (NB), Chêne (NO), Noyer (NW)

Placages de couleur naturelle (frêne)
blanc (CNA01), noir (CNA02), vert foncé (CNA05), bleu marine (CNA06), bordeaux (CNA07)

HPL
blanc (LW01), gris clair (LW03); gris (LW04), noir (LW02), bleu marine (LW06), bordeaux clair (LW07)

Possibilité de combiner les couleurs du plateau et de Piètement/ Structure.
Placages naturels : Frêne (NA), Hêtre (NB), Chêne (NO), Noyer (NW) - réalisation sous 30 jpurs ouvrables.
Placages de couleur naturelle - réalisation sous 30 jpurs ouvrables.
Plans de travail HPL - réalisation sous 30 jpurs ouvrables.

Le piètement des tables Revo est destiné à l'assemblage de plateaux de table fabriqués uniquement à partir d'aggloméré, de contreplaqué ou de bois.
Dimensions maximales du plateau de table :
C75- 750 x 750 mm, poids 4kg.
C150 - 1500 x 750 mm, poids 8 kg.
LR48 - Ø 480 mm, poids 1,5 kg,
LS65 - 350 x 650 mm, poids 2kg
T75 - 750 x 750 mm, poids 4kg.
T150 - 1500 x 750 mm, poids 8 kg.
T180 - 1800 x 850 mm, poids 11kg.
MT140 - 1400 x 700 mm, poids 7kg.

Profim Standard table pliante

- Table pliante - hauteur de 100 mm une fois repliée (avec plateau de 22 mm)
- Le chant correspondra au dessus de table en standard. Couleur de chant en option (sans surcoût) : noir, blanc ou gris.

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix		1	2	Prix
4680-10	RBM Standard 4680-10 (E) • 180 x 90 cm • Distance entre les pieds de la table 103 cm • Poids 30.9 kg Lam.			528	730	
4680-15	Profim Standard 4680-15 (S) • 120 x 90 cm • Distance entre les pieds de la table 103 cm • Poids 22.6 kg Lam.			456	592	
4680-22	Profim Standard 4680-22 (S) • 180 x 80 cm • Distance entre les pieds de la table 103 cm • Poids 28.1 kg Lam.			457	677	
4680-24	Profim Standard 4680-24 (S) • 160 x 80 cm • Distance entre les pieds de la table 103 cm • Poids 25.7 kg Lam.			446	632	
4680-25	Profim Standard 4680-25 (S) • 140 x 80 cm • Distance entre les pieds de la table 103 cm • Poids 23.2 kg Lam.			430	592	
4680-27	Profim Standard 4680-27 (S) • 120 x 80 cm • Distance entre les pieds de la table 103 cm • Poids 20.8 kg Lam.			382	546	

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	1	2	Prix
4680-36	Profim Standard 4680-36 (E) • 180 x 70 cm • Distance entre les pieds de la table 103 cm • Poids 25.4 kg Lam.		446	600	
4680-38	Profim Standard 4680-38 (S) • 140 x 70 cm • Distance entre les pieds de la table 103 cm • Poids 21.1 kg Lam.		386	538	
4680-39	Profim Standard 4680-39 (S) • 120 x 70 cm • Distance entre les pieds de la table 103 cm • Poids 18.9 kg Lam.		382	515	
4680-52	Profim Standard 4680-52 (S) • 140 x 60 cm • Distance entre les pieds de la table 103 cm • Poids 18.9 kg Lam.		411	542	
4680-54	Profim Standard 4680-54 (S) • 120 x 60 cm • Distance entre les pieds de la table 103 cm • Poids 17.1 kg Lam.		350	488	
4680-58	Profim Standard 4680-58 (S) • Exam table 90 x 60 cm • Distance entre les pieds de la table 75 cm • Poids 14.3 kg Lam.		334	411	

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	1	2	Prix
4680-90	Profim Standard 4680-90 (S) • 120 x 45 cm • Distance entre les pieds de la table 103 cm • Poids 14.3 kg Lam.		334	430	
4681-45	Profim Standard 4681-45 (E) • Demi-cercle, cadre pliante, Ø160 cm • Distance entre les pieds de la table 74 cm		504	713	
4688-52	Profim Standard 4688-52 (E) • Cadre en L • 140 x 60 cm • Distance entre les pieds de la table 103 cm • Poids 18.9 kg Lam., 14.2 kg Lightw.		411	542	
4688-54	Profim Standard 4688-54 (E) • Cadre en L • 120 x 60 cm • Distance entre les pieds de la table 103 cm • Poids 17.1 kg Lam., 13 kg Lightw.		350	488	
4688-90	Profim Standard 4688-90 (E) • Cadre en L • 120 x 45 cm • Distance entre les pieds de la table 103 cm • Poids 14.3 kg Lam., 11.3 kg Lightw.		334	430	
	Options:				
4698-98	Panneau de façade 120 x 20 cm. Pas pour les tables avec cadre en L ou 1/2 cercle		179	244	
4698-97	Panneau de façade 120 x 30 cm. Pas pour les tables avec cadre en L ou 1/2 cercle		191	265	
4698-90	Panneau de façade 120 x 45 cm. Pas pour les tables avec cadre en L ou 1/2 cercle		175	282	
RS091003	Pièce d'accrochage pour tables, avec fixations. Disponible pour table rectangulaire avec plateau à bords droits . Par set. Nous recommandons 1 set pour les petites tables et 2 pour les grandes.				44
RS092064	Vis pour réglage du niveau (pour RBM standard table pliante)				2
3211	Chariot 125 x 71 cm (sans bras d'attelage), permet de transporter 7 tables en position debout ou 12 allongées *				1 026
3212	Chariot 200x71 cm (sans bras d'attelage), permet de transporter 13 Standard en position debout ou 12 allongées *				1 171

	Options:	
3213	Bras d'attelage pour chariot	446
3214	Crochet de fixation pour chariot - nécessite 2 par chariot pour le transport des tables en position debout- prix par unité	616

1. Mélamine sur panneau d'aggloméré (uniquement hêtre)
2. Laminé sur panneau d'aggloméré

Plateau de table en stratifié (24 mm) ou hêtre mélaminé (22 mm)
Hauteur, environ : 74,5 cm
Chariot avec cadre. 3211 pour le transport de 5 tables pliantes verticales Profim Standard. 3212 pour le transport de 13 tables pliantes verticales ProfimStandard. Les deux chariots peuvent contenir 12 tables couchées





RS091003

S = Collection standard (temps de production 20- 30 jours ouvrables). Applicable lorsque le plateau et le piétement de la table sont standard (S).
E = Collection étendue (temps de production 30 - 35 jours ouvrables). Applicable lorsque l'une ou toutes les options des composants sélectionnés sont étendues (E)
Pour les commandes plus importantes, veuillez contacter le service client pour connaître les modalités de livraison.
Table en version légère sur Noyau (Poids léger) - sur demande.

Profim TABLES

- SR model comes in four heights, in three colour variations of the base on a circular form
- SH model comes in three heights, four frame colours and a round top made of tempered milk glass
- SF model comes in two heights on a four-star polished aluminium base
- SV model is available on a metal wire frame with four colour variations and the SW model on wooden legs

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	Verre trempé (G1)	Prix
MQC400V000	Profim TABLES SV40 • table • ronde • Ø 600 • h = 450 mm • structure en métal • piètement : noir		379	

MQC400W000	Profim TABLES SW40
	• table
	  • ronde
	  • Ø 600
	  • h = 450 mm
	• Bois de hêtre - H5, H6, H7, H8, H11, H12, H13
			582	

MQC400H000	Profim TABLES SH40 • low table, ronde, • Ø 600, • h = 450 mm, • pieds en métal • piètement : noir		419	
MQC300H000	Profim TABLES SH30 • medium table, ronde, • Ø 600 • h = 600 mm, • pieds en métal • piètement : noir		423	
MQC400R000	Profim TABLES SR40 • low table, ronde • Ø 600 • h = 450 mm • base ronde • piètement : noir		486	
MQC300R000	Profim TABLES SR30 • medium table, ronde • Ø 600 • h = 600 mm • base ronde • piètement : noir		489	

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	Verre trempé (G1)	Prix
MQC40H000F	Profim TABLES SH40 FRAME • piètement • bas • pieds en métal • piètement : noir			281
MQC30H000F	Profim TABLES SH30 FRAME • piètement • medium • pieds en métal • piètement : noir			
MQC40R000F	Profim TABLES SR40 FRAME • piètement • low • h = 440 mm • base ronde • base : noir			345
MQC30R000F	Profim TABLES SR30 FRAME • piètement • medium • h = 590 mm • base ronde • base : noir			348
	Options:			
	HO6 - HO6, HO12, HO11 (Uniquement pour: SW40)			49
7CFRA001	Piètement : chromé (Uniquement pour: SH30, SH30 FRAME)			37
7CFRA001	Piètement : chromé (Uniquement pour: SR30, SR30 FRAME)			51
7CFRA001	Piètement : chromé (Uniquement pour: SH40, SH40 FRAME)			32
7CFRA001	Piètement : chromé (Uniquement pour: SR40, SR40 FRAME)			48
7CFRA001	Piètement : chromé (Uniquement pour: SV40)			67
	La surface stratifié HPL (Uniquement pour: SH30, SR30, SH40, SR40)			192
7COPR002	Couleurs des structures : MetallicPro, Blanc RAL 9016, Gris foncé RAL 6004, Bleu Marine RAL 5003, Bordeaux RAL 3005, Vert Sauge RAL 6021, Bleu RAL 5014, Terracota RAL 3012 (Uniquement pour: SH30, SR30, SR30 FRAME)			6
7COPR002	Couleurs des structures : MetallicPro, Blanc RAL 9016, Gris foncé RAL 6004, Bleu Marine RAL 5003, Bordeaux RAL 3005, Vert Sauge RAL 6021, Bleu RAL 5014, Terracota RAL 3012 (Uniquement pour: SH40, SR40, SR40 FRAME)			4
7COPR002	Couleurs des structures : MetallicPro, Blanc RAL 9016, Gris foncé RAL 6004, Bleu Marine RAL 5003, Bordeaux RAL 3005, Vert Sauge RAL 6021, Bleu RAL 5014, Terracota RAL 3012 (Uniquement pour: SV40)			3
7COPR003	Couleurs des structures: Gris clair NCS S 2500-N; Gris NCS S 6500-N (Uniquement pour: SH30, SR30, SH30 FRAME, SR30 FRAME, SH40, SR40, SV40, SH40 FRAME, SR40 FRAME)			21

Verre trempé - G1 (dépoli)

Coloris des plateaux en stratifié HPL (LW) : blanc (LW01), gris clair (LW03); gris (LW04), noir (LW02), bleu marine (LW06), bordeaux clair (LW07) - réalisation sous 20-30 jours ouvrables.

Le piètement de table SH est conçu pour le montage des plateaux réalisés uniquement à partir d'un panneau de meuble, contreplaqué ou en bois.
Le producteur exclut la possibilité d'un montage indépendant de plateaux réalisés en verre.
Diamètre maximal du plateau assurant la stabilité : Ø 600 mm

Le piètement de table SR est conçu pour le montage des plateaux réalisés uniquement à partir d'un panneau de meuble, contreplaqué ou en bois.
Le producteur exclut la possibilité d'un montage indépendant de plateaux réalisés en verre.
Diamètre maximal du plateau assurant la stabilité : Ø 900 mm, poids 7,0 kg

Profim u-Connect

Acer Design a/s, Justus Kolberg, Erik Simonsen

- Tables pliantes
- Une table pliante mobile intelligente, munie de roues et pouvant s'emboîter les unes dans les autres lorsqu'elle est alignée en position verticale. Le plateau de la table est ancré à l'aide d'un support en position verticale. Le plateau de table peut être basculé le long de son axe longitudinal
- Le chant correspondra à la couleur standard du dessus de table. Couleur de chant en option (sans surcoût) : noir, blanc ou gris.
- Plateau de table en stratifié (24 mm), hêtre mélaminé (22 mm) ou stratifié avec âme légère (20 mm)

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix		1	2	3	Prix
3490-22	Profim u-Connect 3490-22 (S) • 180 x 80 cm • Distance entre les pieds de la table 163 cm • Poids 31.6 kg Lam.			1 053	1 302	1 568	
3490-36	Profim u-Connect 3490-36 (S) • 180 x 70 cm • Distance entre les pieds de la table 163 cm • Poids 28.7 kg Lam.			1 043	1 269	1 528	
3490-24	Profim u-Connect 3490-24 (S) • 160 x 80 cm • Distance entre les pieds de la table 143 cm • Poids 28.7 kg Lam.			959	1 183	1 424	
3490-37	Profim u-Connect 3490-37 (S) • 160 x 70 cm • Distance entre les pieds de la table 143 cm • Poids 26.1 kg Lam.			947	1 155	1 390	
3490-25	Profim u-Connect 3490-25 (S) • 140 x 80 cm • Distance entre les pieds de la table 123 cm • Poids 25.4 kg Lam.			870	1 075	1 294	

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	1	2	3	Prix
3490-38	Profim u-Connect 3490-38 (S) • 140 x 70 cm • Distance entre les pieds de la table 123 cm • Poids 23.2 kg Lam.		861	1 050	1 264	
3490-52	Profim u-Connect 3490-52 (S) • 140 x 60 cm • Distance entre les pieds de la table 123 cm • Poids 21 kg Lam.		851	1 030	1 240	
3490-27	Profim u-Connect 3490-27 (S) • 120 x 80 cm • Distance entre les pieds de la table 103 cm • Poids 22.6 kg Lam.		856	1 047	1 260	
3490-39	Profim u-Connect 3490-39 (S) • 120 x 70 cm • Distance entre les pieds de la table 103 cm • Poids 21.6 kg Lam.		848	1 024	1 232	
3490-54	Profim u-Connect 3490-54 (S) • 120 x 60 cm • Distance entre les pieds de la table 103 cm • Poids 18.5 kg Lam.		838	1 002	1 206	

Options:

	Plateau MDF, chant biaisé (angle 20°), 10 mm chant ABS en coloris standard	Prix sur demande
	Piètement en aluminium poli	Prix sur demande
115000338008	Pièce d'accrochage pour les tables u-Connect, à droite - Disponible pour table à bords droits	16
115000338009	Pièce d'accrochage pour les tables u-Connect, à gauche - Disponible pour table à bords droits	16
105000348010	Serre-câble, plastique noir	2

1. mélamine sur panneau d'aggloméré (uniquement hêtre)
2. stratifié sur panneau d'aggloméré
3. Linoleum sur panneau d'aggloméré

Hauteur 73,5 cm
Roulettes de Ø65 mm avec bande souple et frein
Les plateaux de table Profim u-Connect (formes rectangulaires et carrées) peuvent être fournis avec un noyau de table en MDF, des bords chanfreinés à 20 degrés et une bande de bordure de 10 mm en noir, blanc ou gris et une peinture noire (voir supplément ci-dessous)

RBM u-Connect



115000338008



115000338009



S = Collection standard (temps de production 20 - 30 jours ouvrables) Applicable lorsque le plateau et le piétement de la table sont standard (S).
E = Collection étendue (temps de production 30 - 35 jours ouvrables). (Linoleum: 35 jours ouvrables). Applicable lorsque l'une ou toutes les options des composants sélectionnés sont étendues (E)
Pour les commandes plus importantes, veuillez contacter le service client pour connaître les modalités de livraison.

MÖBELFAKTA

Profim SEVEN

Tomek Rygalik, Studio Rygalik

- Grâce à la possibilité de combiner les couleurs, il est possible de jouer avec les couleurs (le cintre et les crochets sont disponibles dans différentes teintes)

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	Coat hanger	Prix
MSZ0000000	Profim SEVEN • Portemanteau		308	

Patines dures - sol moquette (l'ensemble)

Couleurs des Piètement :
- Noir RAL 9005
- MetallicPro
- Blanc RAL 9016
- Gris clair NCS S 2500-N
- Gris NCS S 6500-N
- Gris foncé RAL 6004
- Bleu Marine RAL 5003
- Bordeaux RAL 3005
- Vert Sauge RAL 6021
- Bleu RAL 5014
- Terracota RAL 3012

Possibilité de commander des patères de couleur différente que celle du piètement.

Couleurs des patères :
- Noir RAL 9005
- MetallicPro
- Blanc RAL 9016
- Gris clair NCS S 2500-N
- Gris NCS S 6500-N
- Gris foncé RAL 6004
- Bleu Marine RAL 5003
- Bordeaux RAL 3005
- Vert Sauge RAL 6021
- Bleu RAL 5014
- Terracota RAL 3012

Profim CUSHION

- Deux tailles
- Plusieurs types de tissus

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	II	III	Ext I	Ext III	Prix
MCU3000000	Profim CUSHION CU30 • coussin rembourré • 300 x 300 mm		67	102	106	165	
MCU4000000	Profim CUSHION CU40 • coussin rembourré • 400 x 400 mm		78	109	113	185	

1 groupe de prix: Cura, Medley, Sprint, Tonal, Valencia, Xtreme
2 groupe de prix: Select
3 groupe de prix: Capture, Oceanic, Step, Synergy
4 groupe de prix: Steelcut 3, Steelcut Trio 3

Rembourrage en silicone.

Poids :
CU30 - 0,15 kg,
CU40 - 0,25 kg.

Couleur du coussin est toujours blanc

Détails techniques

Accis[Pro]



150SFL





appui-tête



Acos[Pro]



30H





30HC





30V



Action



100SFL





105SFL



Détails techniques



110SFL



0,50 m³



115SFL



0,50 m³

Allround



Allround 5180-30



Allround 5180-10



Allround 5180-22



Allround 5180-24

Détails techniques



Allround 5180-25



Allround 5180-27



Allround 5180-36



Allround 5180-38



Allround 5180-39



Allround 5182-10

Détails techniques



Allround 5182-102



Allround 5182-15



Allround 5182-152



Allround 5182-20



Allround 5182-202



Allround 5182-25

Détails techniques



Allround 5182-30



Allround 5184-01



Allround 5180-30



Allround 5180-10

Ana



4340 / 4340S / 4340SR

Détails techniques

Ariz



550V / 550V 2P

V	10,5 kg	15
V	6,5 kg	45
V 2P	12,0 kg	10
V 2P	8,0 kg	45



0,50 m³





555V / 555V 2P

V	10,0 kg	15
V	6,0 kg	45
V 2P	11,5 kg	10
V 2P	7,5 kg	45



0,50 m³





560V / 560V 2P

V	11,0 kg	5
V	7,0 kg	20
V 2P	12,5 kg	5
V 2P	8,5 kg	20



0,50 m³





570V / 570V 2P

V	11,5 kg	5
V	7,5 kg	20
V 2P	13,0 kg	5
V 2P	9,0 kg	20



0,50 m³





575V / 575V 2P

V	10,5 kg	5
V	6,5 kg	20
V 2P	12,0 kg	5
V 2P	8,0 kg	20



0,50 m³





empilage

Détails techniques



550CV / 555CV

550CV
11,0 kg
8,0 kg
555CV
10,5 kg
7,5 kg
2
680
1160
580
0,44 m³



560CV

11,5 kg
8,5 kg
2
680
1160
580
0,44 m³



570CV / 575CV

570CV
12,0 kg
9,0 kg
575CV
11,0 kg
8,0 kg
2
680
1160
580
0,44 m³



W (chariot de transport)

16,0 kg
13,0 kg
820
580
790
0,40 m³



empilage CV



empilage (chariot de transport)

Bit



550H / 550H 2P

550H
9,5 kg
5,5 kg
550H 2P
10,0 kg
6,0 kg
5
710
1090
650
0,50 m³



555H / 555H 2P

555H
9,5 kg
5,5 kg
555H 2P
10,0 kg
6,0 kg
5
710
1090
650
0,50 m³



550V / 550V 2P

550V
11,5 kg
7,5 kg
550V 2P
12,5 kg
8,5 kg
3
710
1090
650
0,50 m³

Détails techniques



555V / 555V 2P





560H / 560H 2P





560V / 560V 2P





570H / 570H 2P





575H / 575H 2P





570V / 570V 2P





empilage H



575V / 575V 2P





580H / 580H 2P





580V / 580V 2P





empilage V

Détails techniques

Chic



21H

12,5 kg
9,0 kg



0,32 m³



21HW

11,5 kg
8,0 kg



0,32 m³



20H

12,5 kg
9,5 kg



0,32 m³



20HW

12,0 kg
9,0 kg



0,32 m³



20F

13,5 kg
10,5 kg



0,41 m³



10FU

18,5 kg
13,0 kg



0,51 m³



10FUS

33,0 kg
28,5 kg



0,64 m³



21CH

14,0 kg
10,0 kg



0,43 m³



20CH

15,0 kg
11,0 kg



0,43 m³

Détails techniques

Chic Lounge



A10V3

20,5 kg

15,0 kg



0,92 m³



A20V3

18,5 kg

13,0 kg



0,64 m³



A10F

24,0 kg

18,5 kg



0,92 m³



A20F

22,5 kg

17,0 kg



0,64 m³



PV3

12,5 kg

9,5 kg



0,24 m³



CU

1,0 kg

0,5 kg



0,01 m³

Détails techniques

Chic Tables



RH30

EPO: 36,0 kg / 31,0 kg
G: 24,0 kg / 19,0 kg
CER: 24,0 kg / 19,0 kg
HM: 16,0 kg / 11,0 kg

850 × 850 × 100 — 0,07 m³



RH20

EPO: 36,5 kg / 31,5 kg
G: 24,5 kg / 19,5 kg
CER: 24,5 kg / 19,5 kg
HM: 16,5 kg / 11,5 kg

850 × 850 × 100 — 0,07 m³



piètement RH30

8,0 kg / 6,5 kg

760 × 670 × 120 — 0,06 m³



piètement RH20

8,5 kg / 7,0 kg

760 × 670 × 120 — 0,06 m³



RR40

EPO: 50,0 kg / 41,5 kg
G: 36,0 kg / 27,5 kg
CER: 41,0 kg / 32,5 kg
HM: 30,0 kg / 21,5 kg

850 × 850 × 330 — 0,24 m³



RR20

EPO: 50,5 kg / 42,0 kg
G: 36,5 kg / 28,0 kg
CER: 41,5 kg / 33,0 kg
HM: 30,5 kg / 22,0 kg

850 × 850 × 330 — 0,24 m³



RR10

EPO: 51,0 kg / 42,5 kg
G: 37,0 kg / 28,5 kg
CER: 42,0 kg / 33,5 kg
HM: 31,0 kg / 22,5 kg

850 × 850 × 330 — 0,24 m³

Détails techniques



piètement RR40

kg 19,5
kg 17,5



0,06 m³



piètement RR20

kg 20,0
kg 18,0



0,06 m³



piètement RR10

kg 20,5
kg 18,5



0,06 m³



CS30

EPO
kg 17,0
kg 15,5

G
kg 11,0
kg 9,5

CER
kg 11,5
kg 10,0

HM
kg 7,5
kg 6,0



0,02 m³



CS40

G
kg 24,0
kg 21,0

CER
kg 25,0
kg 22,0

HM
kg 13,0
kg 10,0



0,15 m³



CR40

G
kg 19,0
kg 16,5

CER
kg 20,0
kg 17,5

HM
kg 10,5
kg 8,0



0,07 m³



piètement CS30

kg 5,5
kg 4,5



0,02 m³



piètement CS40

kg 5,5
kg 4,5



0,01 m³



piètement CR40

kg 4,5
kg 3,5



0,01 m³

Détails techniques

Com



K12H / K12H 2P





K12V1 / K12V1 2P





K12V2





K12V





empilage K12





K12CV





K12HF/HS





K12HC



Détails techniques



K22H / K22H 2P

H: 11,0 kg
H: 6,0 kg
H 2P: 13,0 kg
H 2P: 8,0 kg



0,60 m³



K22V1 / K22V1 2P

V1: 11,5 kg
V1: 7,5 kg
V1 2P: 15,0 kg
V1 2P: 11,0 kg



0,50 m³



K22V2

V2: 12,5 kg
V2: 7,5 kg



0,53 m³



K22V

12,0 kg
7,0 kg



0,60 m³



empilage K22

H/H 2P	12	H 2PB	5		
	12		5		
V1/V1 2P	5	V2	5	V	12
	5		5		12



K22CV

11,5 kg
8,0 kg



0,47 m³



K22HF/HS

11,0 kg
8,0 kg



0,40 m³



K22HC

11,0 kg
8,0 kg



0,40 m³

Détails techniques



K32H / K32H 2P



K32V1 / K32V1 2P



K32V2



K32V



empilage K32



K32HF/HS



K32HC

Détails techniques



K42H / K42H 2P





0,60 m³



K42V1 / K42V1 2P





0,50 m³



K42V2





0,53 m³



K42V





0,60 m³



empilage K42





K42CV





0,47 m³



K32HF/HS





0,40 m³



K32HC



0,40 m³

Détails techniques

Ellie[Pro]



10ST





0,40 m³



20ST





0,40 m³



10HST





0,40 m³



20HST





0,40 m³



10V3





0,40 m³



20V3





0,40 m³



10HW





0,40 m³



20HW





0,40 m³

Détails techniques

Eminent



Eminent 4590-22



Eminent 4590-24



Eminent 4590-25



Eminent 4590-38



Eminent 4590-52



Eminent 4590-27

Détails techniques



Eminent 4590-54



Eminent 4590-30



Eminent 4592-30



Eminent 4592-50



Eminent 4592-50

Détails techniques

Fan



10H / 10HS





10HC





10HW





10V





20V





10R





10F





10Z





10E



Détails techniques

LightUp



230S / 230SL / 230SFL

20,0 kg

17,0 kg



0,40 m³



250S / 250SL / 250SFL

19,0 kg

16,0 kg



0,40 m³

Mickey



Mickey

13,5 kg

11,5 kg



0,09 m³

Motto



10S / 10SL / 10SFL

21,5 kg

18,5 kg



0,40 m³



11S / 11SL / 11SFL

22,5 kg

19,5 kg



0,40 m³

Détails techniques

MyTurn



10S

kg 28,5

kg 22,5



0,94 m³



10F / 10FZ

kg 28,0

kg 22,0



0,94 m³



20S

kg 26,5

kg 21,5



0,80 m³



20S

kg 26,5

kg 21,5



0,80 m³



20F / 20FZ

kg 26,0

kg 21,0



0,80 m³



21VN

kg 16,5

kg 12,5



0,50 m³



21VN

kg 16,5

kg 12,5



0,50 m³

Détails techniques

MyTurn Sofa



10H / 10V

10H: 40,0 kg / 35,0 kg
10V: 45,5 kg / 40,5 kg



0,68 m³



20H / 20V

20H: 60,5 kg / 54,0 kg
20V: 61,5 kg / 55,0 kg



1,12 m³

30H / 30V

30H: 76,0 kg / 67,5 kg
30V: 77,0 kg / 68,5 kg



1,58 m³



S2H

37,0 kg
33,5 kg



0,36 m³



S2V

42,0 kg
38,5 kg



0,36 m³

Détails techniques



S1H

53,0

49,0



0,60 m³



S1V

53,5

49,5



0,60 m³

Noor



6050 / 6055



6060 / 6065



6070 / 6075



6080 / 6085



6090 / 6095

Détails techniques

Normo



H / H SP / H LP

H: 9,5 kg; 7,0 kg
SP: 10,5 kg



0,35 m³



V / V SP / V LP

V: 10,5 kg; 8,0 kg
SP: 11,0 kg



0,35 m³



HS / HS SP / HS LP

HS: 12,0 kg; 9,5 kg
SP: 12,5 kg



0,35 m³



HC / HC SP / HC LP

HC: 11,5 kg; 9,0 kg
HC SP: 12,5 kg; 10,0 kg



0,35 m³



empilage H / H SP / H LP / V / V SP

4

Nu



20HS

14,0 kg
11,0 kg



0,41 m³



20HW

13,5 kg
10,5 kg



0,41 m³



20V3

14,0 kg
11,0 kg



0,41 m³

Détails techniques



20R





0,50 m³



20F





0,41 m³



20HC



0,41 m³

October



10





0,23 m³



20





0,60 m³



11





0,64 m³



21 / 31







21 1,40 m³



31 1,58 m³

Détails techniques



12

12: 49,0 kg
12: 41,0 kg
12 wood: 45,0 kg
12 wood: 37,0 kg



1,15 m³



22 / 32

22: 70,5 kg
22: 59,0 kg
22 wood: 66,5 kg
22 wood: 55,0 kg

32: 89,0 kg
32: 77,5 kg
32 wood: 85,0 kg
32 wood: 73,5 kg



22 1,90 m³



32 2,70 m³



S2

S2: 15,0 kg
S2: 13,0 kg
S2 wood: 11,0 kg
S2 wood: 9,0 kg



0,13 m³



S1

S1: 27,5 kg
S1: 24,5 kg
S1 wood: 21,5 kg
S1 wood: 18,5 kg



0,33 m³

Revo



SW240

50,5 kg
42,0 kg



1,10 m³



SW180

40,5 kg
34,0 kg



0,85 m³



SW120

27,0 kg
21,0 kg



0,60 m³

Détails techniques



SN210

34,0
27,0



0,70 m³



SN150

23,5
19,0



0,60 m³



P60

8,5
6,5



0,25m³



P40

4,5
3,5



0,12m³



B180

14,0
10,0



0,35 m³



B120

11,5
8,0



0,25 m³



B90

8,0
5,0



0,18m³



W180

23,0
20,0



0,13 m³



W120

16,5
12,5



0,09m³



W90

10,0
8,5



0,03 m³

Détails techniques

Revo Tables



LS65

12,6 kg
10,6 kg



0,04 m³



LR48

11,1 kg
9,1 kg



0,04 m³



C75

21,8 kg
18,9 kg



0,10 m³



C150

45,5 kg
37,0 kg



0,20 m³



T75

22,9 kg
20,0 kg



0,10 m³



T150

49,0 kg
40,5 kg



0,20 m³



T180

59,3 kg
46,8 kg



0,27 m³



MT140

47,5 kg
39,0 kg



0,20 m³

Détails techniques

Seven



Seven

6,0

5,0



0,05 m³

SoftBox



10

23,0

20,0



0,40 m³



1C

34,5

30,0



0,64 m³



11

41,0

36,0



0,73 m³

Détails techniques



20 / 2B / 2L / 2R / 21





3B / 3L / 3R / 31





1CW





11W



Détails techniques



2BW / 2LW / 2RW / 21W

2BW: 63,5 kg / 56,5 kg

2LW/2RW: 68,5 kg / 61,5 kg

21W: 75,5 kg / 68,5 kg



1,20 m³



3BW / 3LW / 3RW / 31W

3BW: 92,5 kg / 83,5 kg

3LW/3RW: 98,0 kg / 89,0 kg

31W: 102,5 kg / 93,5 kg



1,75 m³



S2

27,0 kg

24,0 kg



0,40 m³

Sorriso



10V

17,5 kg

13,5 kg



0,53 m³

Détails techniques

Standard Folding Table



Standard Folding Table 4680-10



Standard Folding Table 4680-22



Standard Folding Table 4680-36



Standard Folding Table 4680-24



Standard Folding Table 4680-25



Standard Folding Table 4680-38

Détails techniques



Standard Folding Table 4680-52



Standard Folding Table 4680-15



Standard Folding Table 4680-27



Standard Folding Table 4680-39



Standard Folding Table 4680-54



Standard Folding Table 4680-90

Détails techniques



Standard Folding Table 4680-58



Standard Folding Table 4688-90



Standard Folding Table 4688-54



Standard Folding Table 4688-52



Standard Folding Table 4681-45

Détails techniques

Tables



SV40

12,5 kg
9,5 kg



0,21 m³



SW40

12,5 kg
9,5 kg



0,37 m³



SH40

12,0 kg
10,0 kg



0,05 m³



SH30

12,5 kg
10,5 kg



0,05 m³



piètement SH40

5,5 kg
3,5 kg



0,05 m³



piètement SH30

6,5 kg
4,5 kg



0,05 m³



SR40

22,5 kg
20,5 kg



0,05 m³



SR30

23,0 kg
21,0 kg



0,05 m³



frame SR40

17,5 kg
15,5 kg



0,05 m³



frame SR30

18,0 kg
16,0 kg



0,05 m³

Détails techniques

Trillo[Pro]



20HST/21HST

20HST: 15,0 kg / 12,5 kg
21HST: 15,5 kg / 13,0 kg



0,23 m³



20ST/21ST

20ST: 14,0 kg / 11,5 kg
21ST: 14,5 kg / 12,0 kg



0,23 m³



30ST/31ST

30ST: 17,0 kg / 14,5 kg
31ST: 16,5 kg / 14,0 kg



0,23 m³

u-Connect



u-Connect 3490-22



u-Connect 3490-36



u-Connect 3490-24



u-Connect 3490-37

Détails techniques



u-Connect 3490-25



u-Connect 3490-38



u-Connect 3490-52



u-Connect 3490-27



u-Connect 3490-39



u-Connect 3490-54

Détails techniques

Vancouver Lite



VL1 H / VL1 V





0,43 m³



VL2 H / VL2 V





0,90 m³



VL2,5 H / VL2,5 V





0,92 m³



VL3 H / VL3 V





1,33 m³



VL1 HW / VL1 VW + VL W1



0,43 m³



0,06 m³

Détails techniques



VL2 HW / VL2 VW + VL W2





VL2,5 HW / VL2,5 VW + VL W2,5





VL3 HW / VL3 VW + VL W3





VL SW / VL SW HA



Détails techniques

Vancouver Oto



VOR1

8,5 kg
6,5 kg



0,21 m³



VOR2

6,0 kg
4,5 kg



0,10 m³



VOS1

13,0 kg
11,0 kg



0,21 m³



VOS2

9,0 kg
7,5 kg



0,10 m³



VOR1B

15,0 kg
13,0 kg



0,21 m³



VOR2B

10,0 kg
8,5 kg



0,10 m³



VOS1B

20,0 kg
18,0 kg



0,21 m³



VOS2B

13,5 kg
12,0 kg



0,10 m³

Veris Net



100SFL / 101SFL

19,5 kg
16,5 kg



0,40 m³



110SFL / 111SFL

20,5 kg
17,5 kg



0,40 m³

Détails techniques

Violle



130SFL



0,41 m³



131SFL



0,53 m³



150SFL





0,41 m³



151SFL



0,53 m³



130F / 130F PU





0,47 m³



150F / 150F PU





0,47 m³

Wall In



10 / 11 / 12 / 13





0,30 m³



11 + W11



12 + 2xW11 (version I)

Détails techniques



12 + 2xW11 (version II)



13 + 3xW11



20 / 21 / 22 / 23



21 + W11



22 + 2xW11 (version I)





0,35 m³



22 + 2xW11 (version II)



23 + 3xW11

Détails techniques



30 / 31 / 32



31



32





C1



C2



P1









P3



P4



W11 / W12







Détails techniques



B



BW1 + W11



BW2 + 2xW11

28,5

25,5



0,30 m³



B1



B2

14,5

13,0



0,13 m³

20,5

18,0



0,25 m³

Xenon



10S



10SL / 10SFL

22,5

19,5



0,40 m³

22,5

19,5



0,40 m³

Détails techniques



11S





0,40 m³



11SL / 11SFL





0,40 m³



20H





0,50 m³



20H 2P





0,50 m³



20V





0,50 m³



20V 2P





0,50 m³



empilage H



empilage V

Xenon Net



100S / 101S

21,5 kg

18,5 kg



0,40 m³



100SL / 101SL / 100SFL / 101SFL

21,5 kg

18,5 kg



0,40 m³



110S / 111S

22,5 kg

19,5 kg



0,40 m³



110SL / 110SFL / 111SL / 111SFL

22,5 kg

19,5 kg



0,40 m³



20H

13,0 kg

4

9,0 kg



0,50 m³



20H 2P

13,5 kg

4

9,5 kg



0,50 m³



20V / 20VN

15,5 kg

4

11,5 kg



0,50 m³

Détails techniques



20V 2P / 20VN 2P



stacking H



stacking V



Zoo



522H / 522HC



522H 2P / 522HC 2P



empilage 522H





Roulettes / Patins

Roulettes / Patins	Modèles	Type
	Accis^{Pro}, Action, Ellie^{Pro}, LightUp, Motto, Noor, Trillo^{Pro}, Veris, Veris Net, Violle, Xenon, Xenon Net	souples / dures (ø 65 mm)
	Accis^{Pro}, Action, LightUp, Motto, Veris, Violle, Xenon, Xenon Net	téflon (ø 50 mm)
	LightUp 330ST/350ST Trillo^{Pro} 30ST/31ST	souples / dures (ø 65 mm)
	Acos^{Pro} 30VN	feutre / téflon
	Acos^{Pro} 30H	feutre / téflon
	Ariz - without armrests	feutre / téflon
	Ariz - with armrests	feutre / téflon
	Bit H, Xenon 20H, Xenon Net 20H, Zoo H	feutre / téflon
	Bit V, Xenon 20V, Xenon Net 20V, Zoo H	feutre / téflon
	Com H	feutre / téflon
	Com V1	feutre / téflon
	Com V2	feutre / téflon
	Ana	feutre / téflon

Roulettes / Patins	Modèles	Type
	Com V, Motto V3	feutre / téflon
	Violle 130F, Violle 150F, Motto 10F, Motto 20F	dures / feutre / téflon
	MyTurn 21VN	feutre / téflon
	Chic H	feutre / téflon
	Chic 20F, Fan 10F, Nu 20F	feutre / téflon
	Chic 20HW, Nu 20HW	feutre / téflon
	Ellie^{Pro} 10HW, Ellie^{Pro} 20HW	feutre / téflon
	Chic Lounge V3, Nu 20V3	feutre / téflon
	Ellie^{Pro} 10V3, Ellie^{Pro} 20V3	feutre / téflon
	Ellie^{Pro} 10ST, Ellie^{Pro} 20ST, Ellie^{Pro} 10HST,Ellie^{Pro} 20HST, Trillo^{Pro} 20, Trillo^{Pro} 21, Trillo^{Pro} 30, Trillo^{Pro} 31, Nu HC	téflon (ø 50 mm)
	Fan 10H, Fan 10HS, Nu 20HS	feutre / téflon
	Fan 10HW	feutre / téflon
	Fan 10V, Fan 20V	feutre / téflon

En standard les roulettes sont équipées en frein qui préviennent "démarrer" de siège sans la charge.
LightUp 330ST/350ST et Trillo^{Pro} 30ST/31ST est équipé en roulettes avec frein qui préviennent "démarrer" de siège avec la charge.

Roulettes / Patins

Roulettes / Patins	Modèles	Type
	Fan 10HC, Fan 10Z, Fan 10E, Nu 20HC, MyTurn 10S/20S	Universal (ø 65 mm)
	Com HC, Normo HC	Universal (ø 55 mm)
	Fan 10Z, Fan 10E	téflon
	Sorriso 10V	feutre / téflon
	Noor 6090/6095	dures / feutre
	Noor 6060/6065	dures / feutre
	Noor 6050/6055	dures / feutre
	Noor 6080/6085	dures / feutre

En standard les roulettes sont équipées en frein qui préviennent "démarrer" de siège sans la charge.
LightUp 330ST/350ST et Trillo^{Pro} 30ST/31ST est équipé en roulettes avec frein qui préviennent "démarrer" de siège avec la charge.

Bases

Base	Appliquer les modèles	Couleur	Type de matériau	Diamètre (mm)
	Accis^{Pro}, Fan, LightUp, Motto, Veris, Veris Net, Violle, Xenon, Xenon Net	noir	plastic - polyamide	720
	Accis^{Pro}, LightUp, Violle	gris clair	plastique- polyamide	720
	Fan, Veris Net	MetallicPro	aluminium - peinture en poudre	720
	Accis^{Pro}, Violle	blanc	aluminium - peinture en poudre	720
	Accis^{Pro}	graphiteux	aluminium - peinture en poudre	720
	Accis^{Pro}, Action, Fan, LightUp ,Motto, Veris, Veris Net, Violle, Xenon, Xenon Net	aluminium poli	aluminum	720
	MyTurn 10S, MyTurn 20S	aluminium poli	aluminium	740
	Sorriso 10F	aluminium poli	aluminium	760
	MyTurn 10FZ, MyTurn 20FZ	aluminium poli	aluminium	790
	Fan 10F, Nu 20F	aluminium poli	aluminium	700

Bases

Base	Appliquer les modèles	Couleur	Type de matériau	Diamètre (mm)
	Ellie^{Pro} 10HST, Ellie^{Pro} 20HST, Trillo^{Pro} 20HST, Trillo^{Pro} 21HST, Nu HC	noir	aluminium - peinture en poudre	770
	Ellie^{Pro} 10HST, Ellie^{Pro} 20HST, Trillo^{Pro} 20HST, Trillo^{Pro} 21HST, Nu HC	blanc	aluminium - peinture en poudre	770
	Ellie^{Pro} 10HST, Ellie^{Pro} 20HST, Trillo^{Pro} 20HST, Trillo^{Pro} 21HST, Nu HC	graphiteux	aluminium - peinture en poudre	770
	Ellie^{Pro} 10HST, Ellie^{Pro} 20HST, Trillo^{Pro} 20HST, Trillo^{Pro} 21HST, Nu HC	aluminium poli	aluminium	770
	Ellie^{Pro} 10ST, Ellie^{Pro} 20ST, Trillo^{Pro} 20ST, Trillo^{Pro} 10ST, Trillo^{Pro} 30ST, Trillo^{Pro} 31ST	noir	plastique- polyamide	710
	Ellie^{Pro} 10ST, Ellie^{Pro} 20ST, Trillo^{Pro} 20ST, Trillo^{Pro} 10ST, Trillo^{Pro} 30ST, Trillo^{Pro} 31ST	gris clair	plastique- polyamide	710
	Noor 6070, Noor 6075	aluminium poli	aluminium	665
	Noor 6070, Noor 6075	noir	aluminium	665
	Noor 6070, Noor 6075	blanc	aluminium	665

Mécanismes



Synchro*

Accis[Pro]

A - hauteur de l'assise
B - force d'inclinaison du dossier
C - la fonction d'inclinaison du siège d'un côté à l'autre
D - inclinaison du dossier et de l'assise / en plus- inclinaison "négative" du dossier et de l'assise
E - profondeur du dossier



Synchro*

Action

A - hauteur de l'assise
B - inclinaison du dossier et de l'assise
C - force d'inclinaison du dossier
D - profondeur du dossier
E - en plus- inclinaison "négative" du dossier et de l'assise



Synchro*

Veris

A - hauteur de l'assise
B - inclinaison du dossier et de l'assise / en plus- inclinaison "négative" du dossier et de l'assise
C - force d'inclinaison du dossier
D - profondeur du dossier
E - réglage du bord de l'assiette de l'assise

Synchro*

Violle

A - hauteur de l'assise
B - inclinaison du dossier et de l'assise
C - force d'inclinaison du dossier
D - profondeur du dossier
E - inclinaison "négative" du dossier et de l'assise



Synchro*

LightUp / Motto / Xenon / Xenon Net

A - hauteur de l'assise
B - inclinaison du dossier et de l'assise
C - force d'inclinaison du dossier
D - profondeur du dossier (seulement en SL et SFL)
E - inclinaison "négative" du dossier et de l'assise (seulement en SFL)

Synchro*

MyTurn 10S, 20S

A - hauteur de l'assise
B - inclinaison du dossier et de l'assise
C - force d'inclinaison du dossier

Synchro Self*

Trillo[Pro], Ellie[Pro]

A - hauteur de l'assise
B - inclinaison du dossier et de l'assise

Synchro Self*

Trillo[Pro], Ellie[Pro]

A - inclinaison du dossier et de l'assise



Rocker

MyTurn 10FZ, 20FZ

A - hauteur de l'assise (seulement en Z)
B - inclinaison du dossier et de l'assise

Mécanismes

Rocker

Fan 10Z

A - hauteur de l'assise
B - inclinaison du dossier et de l'assise



Economic

Fan 10E

A - hauteur de l'assise



Economic

Noor 6070/6075

A - hauteur de l'assise

Les mécanismes Synchro des produits Profim sont équipés d'un système anti-choc : une fois le mécanisme relâché, le dossier ne vient pas frapper le dos de la personne assise mais conserve sa position précédente. Le mécanisme Synchro n'est activé que lorsqu'on s'appuie à nouveau contre le dossier.

Accoudoirs



P48

Action / Veris

Réglage de la hauteur (100 mm),
réglage de la largeur (35 mm - seulement en Veris et Veris Net),
manchettes tour (+/- 30°) et avec translation avant-arrière (+/- 30 mm).
Structure : noir.
Manchettes d'accoudoirs : PU (polyuréthane).



P54

Veris

Réglage de la hauteur (80 mm).
Structure : noir.
Manchettes d'accoudoirs : PU (polyuréthane).



P59

LightUp / Motto / Xenon / Xenon Net

Réglage de la hauteur (80 mm),
manchettes avec translation avant-arrière (+/- 50 mm) et gauche-droite (+/- 30 mm).
Structure : noir.
Manchettes d'accoudoirs : PU (polyuréthane).



P61

LightUp / Motto / Xenon / Xenon Net

Réglage de la hauteur (80 mm).
Structure : noir, gris clair (seulement en LightUp).
Manchettes d'accoudoirs : PU (polyuréthane).



P62

Violle

Réglage de la hauteur (90 mm),
manchettes avec translation avant-arrière (+/- 50 mm) et gauche-droite (+/- 28 mm).
Structure : noir, gris clair, blanc, graphiteux, aluminium poli.
Manchettes d'accoudoirs : PU (polyuréthane).



P63

Accis^{Pro}

Réglage de la hauteur (100 mm),
manchettes avec translation avant-arrière (+/- 50 mm) et gauche-droite (+/- 27 mm),
manchettes tour (+/- 27°).
Structure : noir, gris clair.
Manchettes d'accoudoirs : PU (polyuréthane).

Accroches



Système d'accroche - Ariz

Patins avec système intégré d'accrochage en rangées. Sans supplément de prix.



Système d'accroche FIXE 1 - universel

Modèles sans accoudoir : Bit.



Système d'accroche RÉGLABLE - universel

Modèles avec accoudoirs : Bit, Xenon, Xenon Net.
Piètement luge : Com.



Système d'accroche FIXE 2 - universel

Modèles : Acos^{Pro}, MyTurn.



Système d'accroche - Com, Zoo

Modèles (4 pieds) : Com, Zoo.



Système d'accroche - Ana

Modèles : Ana.



Système d'accroche - Noor

Modèles : Noor.

Empilable

	Empilable - Quantité maximale (unité)	Empilable sur chariot - Quantité maximale (unité)
Acos^Pro		
30V	2	-
Ana		
4340	12	-
4340S	10	-
4340SR	7	-
Ariz		
550V, 555V	15	45
550V 2P, 555V 2P	10	45
560V, 560V 2P	5	20
570V, 570V 2P	5	20
575V, 575V 2P	5	20
550CV	2	-
555CV	2	-
560CV	2	-
570CV	2	-
575CV	2	-
Bit		
550H, 550H 2P	5	-
555H, 555H 2P	5	-
560H, 560H 2P	3	-
570H, 570H 2P	3	-
575H, 575H 2P	3	-
550V, 550V 2P	3	-
555V, 555V 2P	3	-
560V, 560V 2P	3	-
570V, 570V 2P	3	-
575V, 575V 2P	3	-
Com		
12H (+2P)	15	15
12H 2PB	5	5
12V1 (+2P)	5	5
12V2	5	5
12V	15	15
22H (+2P)	12	12
22H 2PB	5	5
22V1 (+2P)	5	5
22V2	5	5
22V	12	12
32H (+2P)	12	12
32H 2PB	5	5
32V1(+2P)	5	5
32V2	5	5
32V	12	12
42H (+2P)	10	10
42H 2PB	5	5
42V1 (+2P)	5	5
42V2	5	5
42V	10	10
Noor		
4-leg 6050/6055	10	-
4-leg 6050/6055 with armrests	10	-
4-leg 6060/6065	5	-
4-leg 6060/6065 with armrests	5	-
Normo		
H, H LP, H SP	4	-
V, V SP	4	-
Xenon		
20H	4	-
20H 2P	4	-
20V	4	-
20V 2P	4	-
Xenon Net		
20H	4	-
20H 2P	4	-
20V	4	-
20V 2P	4	-
Zoo		
522H	10	12
522H 2P	10	10
522H 2PB	5	5
502H, 502H 2P, 502H 2PB	5*	5*
500H, 500H 2P, 500H 2PB	5*	5*

* Chaises Valencia : 3 unités.

Patins / Tablettes / Accroches en rangs

	Système d'accroche	Patins en feutre (pour le sol dur)	Patins en téflon (universel)	Tablette écritoire gauche	Tablette écritoire droite
Accis[Pro]			●		
Acos[Pro]	●	●	●		
Action			●		
Ana	●	●		●	●
Ariz	●	●	●	●	●
Bit	●	●	●		
Chic		●	●		
Chic Lounge		●	●		
Chic Tables		●	●		
Com	●	●	●	●	
Ellie[Pro]		●	●		
Fan		●	●		
LightUp			●		
Mickey			●		
Motto		●	●		
MyTurn		●	●		
MyTurn Sofa		●			
Noor	●	●			
Normo		●	●		
Nu		●	●		
October		●			
Revo			●		
Revo Tables		●			
Seven					
SoftBox	●	●			
Sorisso		●	●		
Tables SH/SR/SV/SW		●	●		
Trillo[Pro]			●		
Vancouver Lite		●			
Vancouver Oto	●	●			
Veris			●		
Violle		●	●		
Wall In	●	●			
Xenon	●	●	●		
Xenon Net	●	●	●		
Zoo	●	●	●	●	

Détails dans les informations complémentaires concernant les collections individuelles.

Consommation de tissu et de cuir

Les valeurs ci-après sont données à titre indicatif. La quantité réelle de tissu ou de cuir utilisée pour la fabrication d'un produit peut varier en fonction de la quantité de pièces figurant sur la commande. Avant acceptation du tissu/du cuir confié, il est indispensable de fabriquer un revêtement à titre d'essai. Il faudra déterminer à chaque fois avec le fabricant la quantité de tissu/ de cuir nécessaire pour effectuer un essai.

Colonne A - Consommation de tissu (largeur de rouleau : 1,4 m)
Colonne B - Consommation de cuir (m^2)

	A	B
Accis^{Pro}		
150	0,7	0,8
Acos^{Pro}		
30H, 30HC, 30V	1,2	1,8
Action		
100, 110	1,5	2,0
105, 115	0,6	0,8
Ariz		
560, 575	0,6	-
570	1,6	-
Bit		
560, 575	0,6	-
570	1,0	-
580	1,2	-
Chic		
10	2,2	3,5
20	1,2	1,4
21	1,0	1,1
Chic Lounge		
A10	2,2	4,0
A20	2,1	3,3
PV3	1,2	1,6
CU	0,4	0,3
Com		
22	0,5	0,3
32	1,0	0,7
42	1,1	1,1
22CV	0,5	0,3
42CV	0,7	0,8

	A	B
Ellie^{Pro}		
10	2,5	-
20	2,4	-
Fan		
10	1,4	1,9
20	2,4	3,3
cushion	0,5	0,5
LightUp		
230, 330	1,2	-
250, 350	0,5	-
Mickey		
assise	0,7	-
bords de la base	0,25	-
Motto		
10	1,4	-
11	1,8	-
20	1,3	-
MyTurn		
10	1,7	2,3
20	1,6	2,1
21	1,4	1,7
MyTurn Sofa		
10	3,8	7,4
20	6,0	10,0
30	8,7	13,0
Normo		
500	1,0	-
Nu		
20	1,6	-

	A	B
October		
10	2,0	2,1
20	3,5	4,0
11	3,6	5,7
21	5,5	9,2
31	7,7	12,2
12	6,5	8,5
22	8,0	12,5
32	10,5	18,5
Coussins		
CU30	0,4	-
CU40	0,5	-
Revo		
P40	1,5	-
P60	2,2	-
SW120	2,4	-
SW180	3,2	-
SW240	3,9	-
SN150	2,6	-
SN210	3,3	-
B90	1,2	-
B120	1,5	-
B180	2,1	
W90	2,9	
W120	3,8	-
W180	5,6	-

Consommation de tissu et de cuir

	A	B
SoftBox		
10, S2	2,2	2,4
1C	2,5	4,0
11	3,2	5,5
20	3,0	4,0
2B	4,4	6,0
2R, 2L	4,8	6,5
21	4,5	7,2
3B	6,6	8,7
3R, 3L	5,8	8,9
31	5,9	9,6
1CW*	1,6	-
11W*	1,8	-
2BW*	1,7	-
2RW*, 2LW*	2,1	-
21W*	2,6	-
3BW*	2,4	-
3RW*, 3LW*	2,9	-
31W *	3,3	-

* Concerne uniquement les cloisons.

	A	B
Sorriso		
10	2,1	2,6

	A	B
Trillo[Pro]		
20, 30	0,6	-
21, 31	1,2	-

	A	B
Vancouver Lite		
1 H/V	2,6	4,1
2 H/V	3,6	5,9
2,5 H/V	4,0	6,7
3 H/V	5,1	8,4
1 HW/VW	1,9	3,2
2 HW/VW	2,6	4,8
2,5 HV/VW	2,9	5,5
3 HV/VW	3,5	6,5
W1	6,7	-
W2	6,7	-
W2,5	8,9	-
W3	8,9	-
SW	5,5	-

	A	B
Vancouver Oto		
R1, R1B	1,2	1,6
R2, R2B	1,0	1,1
S1, S1B	1,8	2,6
S2, S2B	1,1	1,3

	A	B
Veris		
10, 101	1,5	1,2
11, 111	1,8	1,2

	A	B
Violle		
130SFL	1,8	1,5
131SFL	2,1	1,7
150SFL	0,6	0,6
151SFL	0,9	0,8
130F	1,8	1,5
150F	0,6	0,6

	A	B
Wall In		
10, 11, 12, 13, B	1,5	2,0
20, 21	1,8	2,7
22, 23	1,8	2,7
30, 31, 32	2,3	3,2
C1, B1	1,6	1,4
C2, B2, P1	1,6	1,7
P3, P4	1,2	1,7
W	1,7	-

	A	B
Xenon		
10	1,5	1,5
11	1,9	1,7
20H	1,4	1,2
20V	1,4	1,2

	A	B
Xenon Net		
100, 101	0,7	0,7
110, 111	1,1	0,9
20H	0,7	0,6
20V	0,7	0,6

	A	B
Zoo		
502	0,7	-
500	1,1	-

Matelassage



LightUp / Motto / MyTurn / Veris / Veris Net / Xenon / Xenon Net

Q1 - matelassage de la face avant de l'assise, sans bord latéral de l'assise,
Q2 - matelassage de la face avant du dossier, sans bord latéral du dossier



Bit / Com

Q1- assise matelassée
Q2 - dossier matelassé



Acos^{Pro} / Com

Q3 - coque matelassée intérieure
Q4 - coque matelassée extérieure

Nu / Sorriso

Q5 - matelassage de coussin



MyTurn Sofa / Vancouver Lite

Q7 - matelassage de surface extérieure



Vancouver Lite

Q6 - matelassage de surface intérieure
Q7 - matelassage de surface extérieure



Vancouver Oto

Q7 - matelassage de surface extérieure



Wall In

Q6 - matelassage de surface intérieure

Tissus matelassé disponibles pour les tissus standard (sauf Valencia, Velvet, Revive et offre Extended).

Note

Méthode de mesure des produits

Les mesures des fauteuils et des chaises pivotantes sont effectuées avec le mécanisme réglé de manière à ce que l'assise soit la plus horizontale possible et le dossier le plus vertical possible. Les fauteuils et les chaises pivotants sont mesurés sur roulettes, sur une base en plastique, alors que les chaises de conférence et les systèmes de zones de réception sont mesurés sur pieds fixes. Les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction de la configuration du produit qui est sélectionnée.



A - Hauteur totale
Pour les produits équipés d'un amortisseur, la mesure se fait avec l'amortisseur en position sortie au minimum et rentrée au maximum. Pour les produits équipés d'un réglage supplémentaire de la hauteur du dossier et de la têtière, la mesure se fait en position minimum et maximum du dossier, de la têtière et de l'amortisseur.

B - Hauteur de l'assise
Mesure au niveau du point le plus élevé de l'assise. Pour les produits équipés d'un amortisseur, la mesure se fait avec l'amortisseur en position sortie au minimum et rentrée au maximum.

C - Hauteur de l'assise en charge
Mesure de l'assise en charge, conformément à la norme EN. Pour les produits équipés d'un amortisseur, la mesure se fait avec l'amortisseur en position sortie au minimum et rentrée au maximum.

D - Hauteur du dossier
Mesure à partir de l'assise jusqu'au bord supérieur du dossier. Pour les produits équipés d'un réglage de la hauteur du dossier, la mesure se fait avec l'amortisseur en position maximum et minimum.



E - Hauteur de la têtière
Mesure prise à partir du bord supérieur du dossier jusqu'au bord supérieur de la têtière. Têtière réglée au maximum à la verticale par rapport à son bord supérieur et inférieur. Mesure en position maximale et minimale de la têtière.

F - Largeur du piètement et de l'armature
Mesure aux extrémités du piètement et, pour l'armature, aux emplacements indiqués sur les schémas ci-dessous.



G - Diamètre du piètement
Mesure du diamètre du piètement effectuée suivant le schéma ci-dessous.



H - Largeur de l'assise
Mesure aux extrémités de l'assise, sur la largeur.

I - Largeur du dossier
Mesure aux extrémités du dossier, sur la largeur.

J - Largeur totale
Mesure aux extrémités du produit. Pour les produits équipés d'accoudoirs réglables latéralement, la mesure se fait avec les accoudoirs écartés au maximum. Pour les produits équipés d'accoudoirs avec coussinets réglables latéralement, la mesure se fait avec les coussinets écartés au maximum vers l'extérieur.

Méthode de mesure des produits

K - Profondeur de l'assise
Mesure du point extrême de l'assise avec le point de contact avec le dossier (où le point de contact avec le dossier est déterminé à l'aide d'un niveau appliqué sur le dossier à la verticale, en projetant le point S du dossier sur la surface de l'assise) (1). Dans le cas de certaines chaises à carénage moulé, dans lesquelles la limite entre l'assise et le dossier n'est pas clairement apparente, la profondeur est mesurée à partir du milieu de l'arc entre l'assise et le dossier (2). Pour les produits équipés d'un réglage supplémentaire de la profondeur de l'assise, la mesure se fait avec un coulissement maximal et minimal de cette dernière.

(1)



(2)



L - Longueur de l'assise (élément)
Mesure aux extrémités de l'assise, sur la longueur.

M - Profondeur totale
Mesure aux extrémités du produit. Mesure des fauteuils et des chaises pivotantes, suivant le schéma ci-dessous. Pour les produits équipés d'un réglage de la profondeur de l'assise, la mesure se fait avec un coulissement maximal et minimal de cette dernière.







Sur les modèles équipés
d'un amortisseur
avec mémoire du retour.



Sur les modèles équipés
d'un amortisseur
sans mémoire du retour.

N - Longueur du dossier (élément)
Mesure aux extrémités du dossier, sur la longueur.

O - Hauteur des accoudoirs
Pour les fauteuils et les sièges pivotants, la mesure est prise à partir de la surface de l'assise jusqu'au bord supérieur de l'accoudoir. Pour les accoudoirs à hauteur réglable, la mesure est prise en position minimum et maximum. Pour les chaises de conférence, la mesure est prise à partir du support jusqu'au bord supérieur de l'accoudoir.

P - Longueur de la tablette écritoire
Mesure aux extrémités de la tablette écritoire, sur la longueur.

R - Largeur de la tablette écritoire
Mesure aux extrémités de la tablette écritoire, sur la largeur.

S - Longueur de l'armature de la tablette écritoire
Mesure aux extrémités de l'armature, sur la longueur.

T - Largeur de l'armature de la tablette écritoire
Mesure aux extrémités de l'armature, sur la largeur.

U - Épaisseur de la tablette écritoire
Mesure de l'épaisseur de la tablette écritoire (élément).

Conditions de garantie

Concerne les produits fabriqués à compter du 15.01.2019

1. La société Profim (le Garant) garantit le bon fonctionnement de ses produits.

2. Toute réclamation devra être déposée dans le point de vente dans lequel le produit a été acheté, sur un formulaire de réclamation imprimé (à télécharger à sur le site www.profim.pl) et accompagnée d'une preuve d'achat (facture ou ticket de caisse) et de la carte de garantie, si cette dernière a été remise au Client.

3. Le produit ne pourra être accepté au titre d'une réclamation qu'une fois nettoyé, emballé et protégé contre tout dommage pouvant subvenir lors de son transport.

4. Les produits faisant l'objet d'une réclamation doivent être accompagnés des documents listés dans le point 2 et acheminés jusqu'au point de vente dans lequel ils ont été achetés. Si la réclamation est rejetée, le produit sera renvoyé au point de vente, aux frais du Client.

5. Le garant évaluera le bien-fondé de la réclamation dans un délai de 14 jours à compter de l'acheminement à l'usine du produit faisant l'objet d'une réclamation (accompagné de la déclaration de réclamation). Un employé du Service des Réclamations prendra contact avec vous par téléphone ou par courriel, afin de déterminer le mode et le délai de réparation/de remplacement du produit. Si vous avez le moindre doute concernant les réclamations, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour obtenir des explications, en appelant au (63) 289 88 12 du lundi au vendredi de 9 h à 15 h, ou en nous écrivant à l'adresse e-mail reklamacje@profim.pl. Le dépôt d'une réclamation n'autorise pas le Client à suspendre le paiement dû pour le produit.

6. Pour que le produit puisse être identifié sur le site du fabricant, vous devez spécifier dans votre déclaration de réclamation les informations figurant sur l'ÉTIQUETTE du produit, c'est-à-dire la date de fabrication, le numéro de commande, le nom du produit, sa configuration. Toute falsification de l'ÉTIQUETTE aura pour effet la perte de la garantie.

7. Période de garantie
Fait référence aux produits figurant dans le tarif actuel et sur le site www.profim.eu.

Période de garantie	Offre	Modalites
5 ans Ne peut dépasser 7 ans à partir de la date de production	Standard Classic - Produits sélectionnés	8 h 5 jours par semaine (travail à équipe unique)
3 ans Ne peut dépasser 4 ans à partir de la date de production	Classic	8 h 5 jours par semaine (travail à équipe unique)

8. Si le produit est utilisé plus de 8 heures par jour, la garantie est raccourcie à une période de 3 ans.

9. Les éléments de chaise vendus (par exemple les roulettes, les mécanismes, les éléments en plastique, etc.) sont couverts par une garantie de 2 ans.

10. En cas d'échange d'un produit contre un autre exempt de défauts ou bien de réparation consistant à remplacer l'un des éléments de ce produit, un nouveau délai de garantie commence à courir et dure à nouveau pendant toute la période de garantie.

11. S'il est impossible d'éliminer le défaut ou si cela entraîne un coût exagéré, le Garant peut remplacer le produit par un autre sans défaut. Tous les produits défectueux échangés deviennent la propriété du Garant.

12. Dans le cas où aucun produit identique n'est disponible, le Garant peut le remplacer par un autre, exempt de défauts, avec des paramètres identiques / voisins.

13. Passés 7 jours après la remise du produit au Client, aucune réclamation au titre de dommages mécaniques (rayures, bosses, éraflures, salissures du tissu du revêtement, éléments manquants etc.) ne sera prise en compte. Pendant ce laps de temps, il faudra déballer la marchandise, enlever le film plastique et les protections, afin d'exclure tout dommage mécanique. Si, le jour de la livraison, vous avez des réserves quant au produit délivré, il est indispensable de rédiger un constat de dommages en présence du coursier ou du transporteur et de l'envoyer au Garant, accompagné d'une déclaration de réclamation.

14. En cas de refus de renvoyer le produit (ou une partie du produit) pour réparation en conditions d'usine ou si la réparation du produit chez le Client est rendue impossible, le Garant est libéré de ses obligations au titre de la garantie et le Client renonce à tout appel en garantie.

15. C'est le Garant qui détermine la date de réparation du produit chez le Client.

16. Font partie des exceptions, couvertes par une garantie d'1 an, les produits comme les chaises fabriquées à partir d'un tissu fourni par le Client, les chaises fabriquées selon une technologie hors standard pour un produit donné (avec utilisation, par exemple, d'un autre support, d'accoudoirs, de tissus retirés de l'offre, etc.).

17. La garantie comprend exclusivement les produits se trouvant sur le territoire polonais ou dans le pays du Distributeur.

18. Le Garant se réserve le droit d'introduire des innovations dans ses produits, sans changer leur durabilité ou leur fonctionnalité.

19. La réparation du produit par des personnes non autorisées et le recours à des pièces autres que des pièces d'origine entraînent l'annulation de la garantie.

20. Les droits résultant de la garantie n'incluent pas le droit du Client à revendiquer un remboursement pour les pertes subies ou une compensation éventuelle au titre des dommages subis à la suite du mauvais fonctionnement du produit.

21. La responsabilité au titre de la garantie comprend exclusivement les défauts apparus pour des raisons imputables au seul produit vendu.

22. Si le produit est endommagé au-delà de la date de la garantie, le Garant peut, si cela est possible, envoyer au Client les éléments nécessaires ou bien faire réparer la panne par le service d'usine.

Conditions de garantie

Concerne les produits fabriqués à compter du 15.01.2019

LA GARANTIT EXCLUT :

a) les défauts résultant d'un montage non conforme à la notice d'installation et d'une utilisation non conforme à l'usage prévu,

b) les dégâts dus au transport et à la manutention (ne concerne pas le transport effectué par le Garant),

c) l'utilisation non conforme aux recommandations du mode d'emploi, l'endommagement des roulettes, des pieds ou des sols résultant d'un choix incorrect des options disponibles (par exemple utilisation de roulettes dures sur des sols durs); le choix des options correctes n'exclut pas les dommages pouvant survenir à la suite de l'utilisation de moquettes, de panneaux, de parquet etc. inadaptés ou bien pouvant être occasionnés par des impuretés de surface (comme par exemple le sable),

d) les dommages résultant de conditions climatiques ou de facteurs climatiques extrêmes (par exemple acides, humidité, etc.),

e) les dégâts résultant du changement des spécifications standard requises par le client,

f) l'usure normale due à l'utilisation des roulettes ou des tissus d'ameublement,

g) l'usure normale due à l'utilisation des pieds en feutre qui doivent être remplacés dans le cadre de la garantie seulement si le feutre se décolle (se détache),

h) les différences de teintes de tissu, si celui-ci provient de lots de fabrication différents et si la réclamation a trait à la différence existant entre différents produits achetés successivement par le Client,

i) les colorations du tissu d'ameublement dus à certains colorants de vêtements ou à des colorants supplémentaires (comme par exemple ceux employés pour le denim), pouvant migrer sur des surfaces recouvertes de tissu clair (cet effet a un caractère irréversible et peut être encore amplifié par l'humidité et la température),

j) les salissures et les colorations durables du tissu d'ameublement dues aux impuretés extérieures,

k) les produits avec revêtement en cuir, si la réclamation a pour objet l'une des propriétés naturelles du matériau, comme l'odeur, les différences de texture et de couleurs ainsi que les marques et les traces de piqûres d'insectes; lors de l'utilisation (par exemple au niveau de l'assise), le cuir devient brillant et se relâche (se détend); le Garant ne prendra pas en compte les réclamations concernant les propriétés énumérées.

l) les déformations de la mousse,

m) les différences de dureté de la mousse de polyuréthane moulée, effet des écarts entre les paramètres, qui, conformément à la norme DIN 53576/ISO 2439, peuvent s'élever à +/- 10% ; sur les grands éléments, cette différence peut être perceptible,

n) l'endommagement de la surface des éléments en bois au contact des bords des tables de travail ou d'autres équipements de bureau; les dommages mécaniques des surfaces en bois ne sont pas considérés comme des défauts du produit,

o) des composants en bois utilisés dans les produits, si la réclamation concerne des différences subtiles au niveau d'éléments particuliers ; le type de matériau employé est la raison pour laquelle il est impossible de déterminer de façon précise l'aspect esthétique final, c'est-à-dire la couleur, la teinte ou le dessin du bois,

p) différences de géométrie des baquets en contreplaqué qui, en raison de leurs propriétés naturelles, peuvent différer les uns des autres avec une tolérance de +/- 1,5˚,

r) les inclusions infimes dans les couleurs des stratifiés HPL, conformément à la norme PN-EN 438,

s) les différences de couleur, de brillant ou de teinte ainsi que les différences de versions de plateaux en céramique. Ce sont des matériaux naturels et les différences sont des traits typiques pour ces types de surfaces.

REMARQUES GÉNÉRALES RELATIVES À L'UTILISATION :

23. Les produits doivent être protégés de l'action directe du soleil.

24. Les produits en cuir ne doivent pas être placés près de radiateurs ou d'autres sources de chaleur. La distance minimale par rapport à une source de chaleur doit être de 30 cm.

25. L'entretien du cuir doit être fait avec des produits d'entretien spéciaux, formant une couche protectrice, résistant à l'eau et aux substances huileuses.

26. Les produits doivent être protégés contre l'humidité.

27. Le tissu d'ameublement doit être protégé contre des salissures telles que les graisses, la transpiration, les lubrifiants, etc. En cas de présence de salissures, veuillez utiliser des produits de nettoyage adaptés.

28. Évitez les risques de tension ponctuelle du tissu (en vous mettant, par exemple, debout sur le meuble): ils peuvent avoir pour effet un relâchement ou un arrachement des fils ainsi que des endommagements du tissu d'ameublement.

29. Les meubles rembourrés doivent être utilisé de façon égale, de manière à réduire la tendance naturelle des tissus et des cuirs à plisser et à se froisser sous l'effet d'une charge durable, de la chaleur ou de l'humidité du corps (ces plis et ces froissements ne sont pas un défaut mais un phénomène naturel; plus grande est la surface de rembourrage et plus cet effet a tendance à apparaître).

30. Les produits doivent être nettoyés à l'aspirateur au moins une fois par semaine.

31. Les roulettes rigides doivent être utilisées avec des moquettes et des tapis moelleux.

32. Les roulettes souples doivent être utilisées avec des sols durs (par exemple PVC, parquets, panneaux de plancher).

33. Remarques concernant l'utilisation des produits contenant des éléments en bois/contreplaqué:
- plage de températures de +15°C à +30°C,
- taux d'humidité compris entre 40 % et 65 %.

34. Les plateaux céramiques sont conformes à la norme 10545-12 déterminant la résistance au gel.

35. Table RH et RR avec plateau en tôle et céramiques, structure de piètement en EPO1, EPO2, EPO3 (patins sol souple ou en téflon) est adaptée à l'extérieur, conformément à la norme EN 12944-2 cat. C3

Conditions de garantie

Concerne les produits fabriqués à compter du 15.01.2019

1. La société Profim (le Garant) garantit le bon fonctionnement de ses produits.

2. Toute réclamation devra être déposée dans le point de vente dans lequel le produit a été acheté, sur un formulaire de réclamation imprimé (à télécharger à sur le site www.profim.pl) et accompagnée d'une preuve d'achat (facture ou ticket de caisse) et de la carte de garantie, si cette dernière a été remise au Client.

3. Le produit ne pourra être accepté au titre d'une réclamation qu'une fois nettoyé, emballé et protégé contre tout dommage pouvant subvenir lors de son transport.

4. Les produits faisant l'objet d'une réclamation doivent être accompagnés des documents listés dans le point 2 et acheminés jusqu'au point de vente dans lequel ils ont été achetés. Si la réclamation est rejetée, le produit sera renvoyé au point de vente, aux frais du Client.

5. Le garant évaluera le bien-fondé de la réclamation dans un délai de 14 jours à compter de l'acheminement à l'usine du produit faisant l'objet d'une réclamation (accompagné de la déclaration de réclamation). Un employé du Service des Réclamations prendra contact avec vous par téléphone ou par courriel, afin de déterminer le mode et le délai de réparation/de remplacement du produit. Si vous avez le moindre doute concernant les réclamations, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour obtenir des explications, en appelant au (63) 289 88 12 du lundi au vendredi de 9 h à 15 h, ou en nous écrivant à l'adresse e-mail reklamacje@profim.pl. Le dépôt d'une réclamation n'autorise pas le Client à suspendre le paiement dû pour le produit.

6. Pour que le produit puisse être identifié sur le site du fabricant, vous devez spécifier dans votre déclaration de réclamation les informations figurant sur l'ÉTIQUETTE du produit, c'est-à-dire la date de fabrication, le numéro de commande, le nom du produit, sa configuration. Toute falsification de l'ÉTIQUETTE aura pour effet la perte de la garantie.

7. Période de garantie
Fait référence aux produits figurant dans le tarif actuel et sur le site www.profim.eu.

Période de garantie	Offre	Modalites
5 ans Ne peut dépasser 7 ans à partir de la date de production	Standard Classic - Produits sélectionnés	8 h 5 jours par semaine (travail à équipe unique)
3 ans Ne peut dépasser 4 ans à partir de la date de production	Classic	8 h 5 jours par semaine (travail à équipe unique)

8. Si le produit est utilisé plus de 8 heures par jour, la garantie est raccourcie à une période de 3 ans.

9. Les éléments de chaise vendus (par exemple les roulettes, les mécanismes, les éléments en plastique, etc.) sont couverts par une garantie de 2 ans.

10. En cas d'échange d'un produit contre un autre exempt de défauts ou bien de réparation consistant à remplacer l'un des éléments de ce produit, un nouveau délai de garantie commence à courir et dure à nouveau pendant toute la période de garantie.

11. S'il est impossible d'éliminer le défaut ou si cela entraîne un coût exagéré, le Garant peut remplacer le produit par un autre sans défaut. Tous les produits défectueux échangés deviennent la propriété du Garant.

12. Dans le cas où aucun produit identique n'est disponible, le Garant peut le remplacer par un autre, exempt de défauts, avec des paramètres identiques / voisins.

13. Passés 7 jours après la remise du produit au Client, aucune réclamation au titre de dommages mécaniques (rayures, bosses, éraflures, salissures du tissu du revêtement, éléments manquants etc.) ne sera prise en compte. Pendant ce laps de temps, il faudra déballer la marchandise, enlever le film plastique et les protections, afin d'exclure tout dommage mécanique. Si, le jour de la livraison, vous avez des réserves quant au produit délivré, il est indispensable de rédiger un constat de dommages en présence du coursier ou du transporteur et de l'envoyer au Garant, accompagné d'une déclaration de réclamation.

14. En cas de refus de renvoyer le produit (ou une partie du produit) pour réparation en conditions d'usine ou si la réparation du produit chez le Client est rendue impossible, le Garant est libéré de ses obligations au titre de la garantie et le Client renonce à tout appel en garantie.

15. C'est le Garant qui détermine la date de réparation du produit chez le Client.

16. Font partie des exceptions, couvertes par une garantie d'1 an, les produits comme les chaises fabriquées à partir d'un tissu fourni par le Client, les chaises fabriquées selon une technologie hors standard pour un produit donné (avec utilisation, par exemple, d'un autre support, d'accoudoirs, de tissus retirés de l'offre, etc.).

17. La garantie comprend exclusivement les produits se trouvant sur le territoire polonais ou dans le pays du Distributeur.

18. Le Garant se réserve le droit d'introduire des innovations dans ses produits, sans changer leur durabilité ou leur fonctionnalité.

19. La réparation du produit par des personnes non autorisées et le recours à des pièces autres que des pièces d'origine entraînent l'annulation de la garantie.

20. Les droits résultant de la garantie n'incluent pas le droit du Client à revendiquer un remboursement pour les pertes subies ou une compensation éventuelle au titre des dommages subis à la suite du mauvais fonctionnement du produit.

21. La responsabilité au titre de la garantie comprend exclusivement les défauts apparus pour des raisons imputables au seul produit vendu.

22. Si le produit est endommagé au-delà de la date de la garantie, le Garant peut, si cela est possible, envoyer au Client les éléments nécessaires ou bien faire réparer la panne par le service d'usine.

Conditions de garantie

Concerne les produits fabriqués à compter du 15.01.2019

LA GARANTIT EXCLUT :

a) les défauts résultant d'un montage non conforme à la notice d'installation et d'une utilisation non conforme à l'usage prévu,

b) les dégâts dus au transport et à la manutention (ne concerne pas le transport effectué par le Garant),

c) l'utilisation non conforme aux recommandations du mode d'emploi, l'endommagement des roulettes, des pieds ou des sols résultant d'un choix incorrect des options disponibles (par exemple utilisation de roulettes dures sur des sols durs); le choix des options correctes n'exclut pas les dommages pouvant survenir à la suite de l'utilisation de moquettes, de panneaux, de parquet etc. inadaptés ou bien pouvant être occasionnés par des impuretés de surface (comme par exemple le sable),

d) les dommages résultant de conditions climatiques ou de facteurs climatiques extrêmes (par exemple acides, humidité, etc.),

e) les dégâts résultant du changement des spécifications standard requises par le client,

f) l'usure normale due à l'utilisation des roulettes ou des tissus d'ameublement,

g) l'usure normale due à l'utilisation des pieds en feutre qui doivent être remplacés dans le cadre de la garantie seulement si le feutre se décolle (se détache),

h) les différences de teintes de tissu, si celui-ci provient de lots de fabrication différents et si la réclamation a trait à la différence existant entre différents produits achetés successivement par le Client,

i) les colorations du tissu d'ameublement dus à certains colorants de vêtements ou à des colorants supplémentaires (comme par exemple ceux employés pour le denim), pouvant migrer sur des surfaces recouvertes de tissu clair (cet effet a un caractère irréversible et peut être encore amplifié par l'humidité et la température),

j) les salissures et les colorations durables du tissu d'ameublement dues aux impuretés extérieures,

k) les produits avec revêtement en cuir, si la réclamation a pour objet l'une des propriétés naturelles du matériau, comme l'odeur, les différences de texture et de couleurs ainsi que les marques et les traces de piqûres d'insectes; lors de l'utilisation (par exemple au niveau de l'assise), le cuir devient brillant et se relâche (se détend); le Garant ne prendra pas en compte les réclamations concernant les propriétés énumérées.

l) les déformations de la mousse,

m) les différences de dureté de la mousse de polyuréthane moulée, effet des écarts entre les paramètres, qui, conformément à la norme DIN 53576/ISO 2439, peuvent s'élever à +/- 10% ; sur les grands éléments, cette différence peut être perceptible,

n) l'endommagement de la surface des éléments en bois au contact des bords des tables de travail ou d'autres équipements de bureau; les dommages mécaniques des surfaces en bois ne sont pas considérés comme des défauts du produit,

o) des composants en bois utilisés dans les produits, si la réclamation concerne des différences subtiles au niveau d'éléments particuliers ; le type de matériau employé est la raison pour laquelle il est impossible de déterminer de façon précise l'aspect esthétique final, c'est-à-dire la couleur, la teinte ou le dessin du bois,

p) différences de géométrie des baquets en contreplaqué qui, en raison de leurs propriétés naturelles, peuvent différer les uns des autres avec une tolérance de +/- 1,5˚,

r) les inclusions infimes dans les couleurs des stratifiés HPL, conformément à la norme PN-EN 438,

s) les différences de couleur, de brillant ou de teinte ainsi que les différences de versions de plateaux en céramique. Ce sont des matériaux naturels et les différences sont des traits typiques pour ces types de surfaces.

REMARQUES GÉNÉRALES RELATIVES À L'UTILISATION :

23. Les produits doivent être protégés de l'action directe du soleil.

24. Les produits en cuir ne doivent pas être placés près de radiateurs ou d'autres sources de chaleur. La distance minimale par rapport à une source de chaleur doit être de 30 cm.

25. L'entretien du cuir doit être fait avec des produits d'entretien spéciaux, formant une couche protectrice, résistant à l'eau et aux substances huileuses.

26. Les produits doivent être protégés contre l'humidité.

27. Le tissu d'ameublement doit être protégé contre des salissures telles que les graisses, la transpiration, les lubrifiants, etc. En cas de présence de salissures, veuillez utiliser des produits de nettoyage adaptés.

28. Évitez les risques de tension ponctuelle du tissu (en vous mettant, par exemple, debout sur le meuble): ils peuvent avoir pour effet un relâchement ou un arrachement des fils ainsi que des endommagements du tissu d'ameublement.

29. Les meubles rembourrés doivent être utilisé de façon égale, de manière à réduire la tendance naturelle des tissus et des cuirs à plisser et à se froisser sous l'effet d'une charge durable, de la chaleur ou de l'humidité du corps (ces plis et ces froissements ne sont pas un défaut mais un phénomène naturel; plus grande est la surface de rembourrage et plus cet effet a tendance à apparaître).

30. Les produits doivent être nettoyés à l'aspirateur au moins une fois par semaine.

31. Les roulettes rigides doivent être utilisées avec des moquettes et des tapis moelleux.

32. Les roulettes souples doivent être utilisées avec des sols durs (par exemple PVC, parquets, panneaux de plancher).

33. Remarques concernant l'utilisation des produits contenant des éléments en bois/contreplaqué:
- plage de températures de +15°C à +30°C,
- taux d'humidité compris entre 40 % et 65 %.

34. Les plateaux céramiques sont conformes à la norme 10545-12 déterminant la résistance au gel.

35. Table RH et RR avec plateau en tôle et céramiques, structure de piètement en EPO1, EPO2, EPO3 (patins sol souple ou en téflon) est adaptée à l'extérieur, conformément à la norme EN 12944-2 cat. C3

Frame colours

Frame colours

Legend: ● New colour
○ No changes

		MetallicPro	Chrome	Black / RAL 9005	White / RAL 9016	Light Grey / NCS S 2500 N	Grey / NCS S 6500 N	Deep Green / RAL 6004	Navy Blue / RAL 5003	Burgundy / RAL 3005	Salvia/Green / RAL 6021	Blue / RAL 5014	Terracota / RAL 3012	Gold	Metalsilver	Graphite
Acos[Pro]	V, H, HC	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Arca	V, V PP	●	○	○	●											
Ariz	V, V 2P, CV	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Bit	H, V	●	○	○	●											
Chic	H	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Chic	CH, CR	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Chic Air	H	●	○	○												
Chic Lounge	V3, PV3, F	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Chic Tables	RR	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Chic Tables	RH, CS, CR	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Com	HC, HF, HS	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Com	H, H 2P, V, CV, V1, V1 2P, V2	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Com	L3, L4	●		○												
Ellie[Pro] (polished alu)	HST	●	○	○	○											○
Ellie[Pro]	V3	●		○	●	●	●							●	○	
Fan	H, HC, HS, V	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Fan	R	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
MyTurn Sofa	H, V	●	○	○												
MyTurn Sofa Tables	H, V	●	○	○												
MyTurn	VN		○													
Normo	H, V, HS, HC	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
Nu	H, V3	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Nu (polished alu)	HC	●	○	○	○											○
Nu	R	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
October	-	●	○	○												
October Tables	-	●	○	○												
Revo Tables	-	○		○	○	●	●	○	○	○	○	○	○			
Seven	-	●		○	○	●	●	●	●	●	●	●	●			
SoftBox (polished alu)	-		○	○												
SoftBox Tables	-		○	○												
Sorriso	V	●	○	○												
Sun	H, V, H 2P, H 2PB	●	○	○												
Tables	SV, SH, SR	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Trillo[Pro] (polished alu)	HST	●	○	○	○											○
Vancouver Lite	H, V	●	○	○												
Wall In	-	●	○	○												
Xenon	H, V, H 2P, V 2P	●	○	○												
Xenon Net	H, V, H 2P, V 2P	●	○	○												
Zoo	H, V, H 2P, V 2P, HC, HC 2P	●	○	○	●	○	○									
Zoo	L3, L4	●		○												

Wood colours

Wood colours

Legend: ● New colour
○ No changes

	Stained beech			Natural veneers				Coloured natural veneers						Natural modified veneers			
	H6	H12	H5	Ash (NA)	Beech (NB)	Oak (NO)	Wallnut (NW)	White Ash CNA01	Black Ash CNA02	Deep Green Ash CNA05 (RAL 6004)	Navy Blue Ash CNA06 RAL 5003	Burgundy Ash CNA07 RAL 3005	HM10	HM11	HM12	HM20
Chic	○	○	○													
Chic Air	○	○	○													
Chic Tables				●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Com	○	○	○	●		●	●	●	●	●	●	●				
Ellie[Pro]	○	○	○													
Fan	○	○	○													
MyTurn Sofa Tables													○	○	○	○
Nu	○	○	○													
October	○	○	○													
October Tables	○	○	○													
Revo Tables				○	○	○	○	○	○	○	○	○				
SoftBox Tables													○	○	○	○
Tables SH/SR																
Tables SW	○	○	○													
Wall In																

	HPL						Wood (OAK)		
	White LW01 (RAL 9016)	Light Grey LW03 (NCS S 2500–N)	Grey LW04 (RAL 7037)	Black LW02 (RAL 9011)	Navy Blue LW06 (RAL 5003)	Light Burgundy LW07 (RAL 3004)	HO6	HO12	HO11
Chic									
Chic Air									
Chic Tables									
Com	○	●	○	○	●	●			
Ellie^{Pro}									
Fan							○	○	○
MyTurn Sofa Tables	●		●	●					
Nu									
October									
October Tables									
Revo Tables	○	●	●	○	○	○			
SoftBox Tables	○		○	○					
Tables SH/SR	○	●	○	○	●	●			
Tables SW							○	○	○
Wall In	○	●	○	○	●	●			

Krzesła / Chairs / Stühle

Kolory kubełków / Shell colours / Schalenfarbe

Legenda / Legend / Legende:

● Standardowy czas realizacji / Standard delivery time / Standardlieferzeit
○ Wydłużony czas realizacji / Extended delivery time / Verlängerte Lieferzeit

	Plastics	Poppy	Vanilla	Straw	Rose	Coral	Sky	Sea Green	Teal Blue	Forest	Misty Grey	Clay	Graphite	Graphite – recycled PP	Charcoal	**Veneer shell**	Oak	Dark stained Oak
Ana		●	●					○	●		●			●	●			
Noor 6050/6055		○	●	○	○	○	○	●	●	○	●	●	●				●	○
Noor 6060/6065		○	●	○	○	○	○	●	●	○	●	●	●				●	○
Noor 6070/6075		○	●	○	○	○	○	●	●	○	●	●	●				●	○
Noor 6080/6085		○	●	○	○	○	○	●	●	○	●	●	●				●	○
Noor Up 6090/6095		○	●	○	○	○	○	●	●	○	●	●	●				●	○

Krzesła / Chairs / Stühle

Kolory stelaży / Frame colours / Gestellfarbe

Legenda / Legend / Legende:

● Standardowy czas realizacji / Standard delivery time / Standardlieferzeit
○ Wydłużony czas realizacji / Extended delivery time / Verlängerte Lieferzeit

	Frames	Lingon RAL 3000	Snow (White) RAL 9016	Canola	Rose	Aqua	Sea Green	Teal Blue	Forest	Misty Grey	Black RAL 9005	Metalsilver	Steelgrey	**Aluminium elements**	Polished Alu	**Wood (Ash)**	White stained Ash	Stained Ash	Dark stained Ash	**Aluminium elements for base 6080/6085**	Black painted Aluminium frame	Polished Alumiunium frame
Ana		○	●				○	●		●	●	●	●									
Noor 6050/6055		○	○		○		●	●	○	○	●	●	●									
Noor 6060/6065		○	●	○	○	○	●	●	○	○	●	●	●									
Noor 6070/6075			○								●				○							
Noor 6080/6085																	○	●	○		●	○
Noor Up 6090/6095		○	●	○	○	○	●	●	○	○	●	●	●									

Kolory blatów / Table tops colours / Plattefarbe

Legenda / Legend / Legende:

● Standardowy czas realizacji / Standard delivery time / Standardlieferzeit
○ Wydłużony czas realizacji / Extended delivery time / Verlängerte Lieferzeit

	HPL	Polar White Mat Formica F2255	Folkstone Formica F7927	Sarum Grey Formica F2770	Diamond Black Formica F2253	Oak natural Formica F1079	Birch Formica F7921	Pale Ash Nat Formica F1004	Elegant Oak Nat Formica F5374	Refined Walnut Nat Formica F5872	Dark Ash Nat Formica F8575	Kashmir Mat Formica F0187	Oyster Grey Mat Formica F7929	Pumice Mat Formica F7858	**Linoleum**	Olive Forbo Desktop 4184	Smokey Blue Forbo Desktop 4179	Burgundy Forbo Desktop 4154	Iron Forbo Desktop 4178	**Melamine**	Beech M3227
Allround		●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		●
u-Connect		●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		●
Eminent		●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		●
Standard Folding table		●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							●

Kolory stelaży / Frame colours / Gestellfarbe

Legenda / Legend / Legende:

● Standardowy czas realizacji / Standard delivery time / Standardlieferzeit
○ Wydłużony czas realizacji / Extended delivery time / Verlängerte Lieferzeit

	Snow RAL 9016	Misty Grey	Metalsilver	Steelgrey	Black RAL 9005/RAL9011	Polished aluminium
Allround	●		●	●	●	
u-Connect	●	●		●	●	○
Eminent	●		●	●	●	
Standard Folding table			●	●	●	

Rozmiary blatów / Table top sizes / Plattenmaßen

Legenda / Legend / Legende:

● Standardowy czas realizacji / Standard delivery time / Standardlieferzeit
○ Wydłużony czas realizacji / Extended delivery time / Verlängerte Lieferzeit
● Standard / Extended

cm	⌀60	⌀70	⌀80	⌀100	⌀120	⌀160	1/2 circle ⌀160	Ellipse 180 x 100	Trapezium 140x70x70x70, depth 60	80 x 80	90 x 60	120 x 45	120 x 60	120 x 70	120 x 80	120 x 90	140 x 60	140 x 70	140 x 80	160 x 70	160 x 80	180 x 70	180 x 80	180 x 90
Allround	○	●	○	○	○			○		○				●	●			●	●		○	○	●	○
u-Connect													●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	
Eminent					○	○			○	○			●		●		○	●	●		●		●	
Standard Folding table							○				●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	○	●	○

Profim Standard fabrics

ALBA - GROUPE DE PRIX 0

Alba est un tissu polyester unicolore à la texture granuleuse. La construction du tissage joue avec la lumière et ajoute de la profondeur aux coloris.
Composition: 100% polyester
Poids: 320 +/- 5% g/m2
Résistance à l'abrasion: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Résistance au feu: BS EN 1021 : 1-2 (Cigarette & allumette), CA TB 117-2013, BS 5852 Crib 5, BS 7176 Medium Hazard, UNI 9175 Class 1 IM
Résistance à la lumière: 6 (EN ISO 105 - B02 : 2013)
Résistance au frottement: 4/5 (humide/sec) (ISO 105-X12)
Résistance au boulochage: 5 (EN ISO 13945-2)
Environnement: Oeko-Tex® Standard 100, Indoor Advantage™ *Gold*, colorant non métallique, ne contient pas de produits chimiques retardateurs de flamme, entreprise certifiée ISO 14001.
Design: FIDIVI Design Team
Lieu de fabrication: Corée du Sud
Entretien: Lavable jusqu'à 60°, nettoyable à sec avec du perchloréthylène, nettoyable à la vapeur, à l'eau de Javel et avec les agents désinfectants les plus courants. (Pour plus d'informations, suivre les directives de nettoyage de FIDIVI - www.fidivi.com)



8010 | 8003 | 8078 | 6026 | 6005 | 7026 | 6031 | 3005

EVO - GROUPE DE PRIX 0

Evo est un tissu crêpé unicolore en polyester. La structure irrégulière du tissage lui confère brillance et élasticité.
Composition: 100% polyester
Poids: 320 g/m2
Résistance à l'abrasion: 180 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Résistance au feu: BS EN 1021 : 1-2 (Cigarette et allumette)
Résistance à la lumière: 4-5 (EN ISO 105-B02)
Résistance au frottement: 4-5 (humide/sec) (EN ISO 105-X12)
Résistance au boulochage: 5 (EN ISO 12945-2)
Environnement: Label écologique de l'UE, Oeko-Tex® Standard 100, entreprise certifiée ISO 14001
Design: Équipe de design Miranda
Lieu de fabrication: Pologne
Entretien: Nettoyage à sec avec du tétrachloréthylène et une solution aqueuse de fluorure de carbonate.



EV-11 | EV-1 | EV-14 | EV-10 | EV-25 | EV-24 | EV-5 | EV-2

NEXT - GROUPE DE PRIX 0

Next est un tissu en polyester qui se décline en coloris unis et mélangés. Il est légèrement texturé avec une surface semi-brillante.
Composition: 100% polyester
Poids: 340 g/m2
Résistance à l'abrasion: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Résistance au feu: BS EN 1021 : 1-2 (Cigarette et allumette)
Résistance à la lumière: 5 (EN ISO 105-B02)
Résistance au frottement: 4-5 (humide/sec) (EN ISO 105-X12)
Résistance au boulochage: 5 (EN ISO 12945-2)
Environnement: Oeko-Tex® Standard 100, entreprise certifiée ISO 14001
Entretien: Nettoyage à sec avec du tétrachloréthylène et une solution aqueuse de fluorure de carbonate.



NX-16 | NX-14 | NX-12 | NX-10 | NX-15 | NX-11 | NX-7 | NX-8

CURA (GABRIEL) - GROUPE DE PRIX 1

Cura est un tissu bicolore composé à 98 % de polyester recyclé. Il a une texture mate, légèrement irrégulière et d'aspect naturel où les fibres grises sombres sous-jacentes créent un effet mélangé discret mais vibrant. La durabilité, l'extensibilité élevées et son toucher doux et volumineux font de Cura un accessoire idéal pour les meubles de bureau et de salon.

Composition: 98 %, 2 % polyester
Poids: 420 g/lm
Résistance à l'abrasion: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Résistance au feu: BS EN 1021 : 1–2, BS 5852 0&1, CA TB 117-2013, ASTM E 84 Classe I
Résistance à la lumière: 5-8 (EN ISO 105 - B02)
Résistance au frottement: 4-5/4-5 (humide/sec) (EN ISO 105X12)
Usure du tissu (boulochage): 4-5 (EN ISO 12945-2)
Environnement: Ecolabel européen, Oeko-Tex® Standard 100, ne contient aucun produit chimique ignifuge, entreprise certifiée ISO 14001
Design : Cenk Kivrikoglu
Lieu de fabrication: Lituanie
Entretien: Lavage ou nettoyage à sec, peut être désinfecté à l'éthanol et peut être nettoyé à l'eau de Javel (Pour plus d'informations, suivez les directives de nettoyage de Gabriel - www.gabriel.dk)

60999


60109


60110


61168

66165


66170


66167


68182


68186


62083

MEDLEY (GABRIEL) - GROUPE DE PRIX 1

Medley est un tissu en polyester composé de fils mélangés dans une structure simple et géométrique. La texture serrée et la structure variable du fil créent un effet de coloris animé à la surface.
Composition: 100% polyester
Poids: 364 g/m2
Résistance à l'abrasion: 75 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Résistance au feu: BS EN 1021 : 1-2 (Cigarette & allumette), CA TB 117-2013, BS 5852 0&1
Résistance à la lumière: 5-7 (EN ISO 105-B02)
Résistance au frottement: 4-5 (humide/sec) (EN ISO 105-X12)
Résistance au boulochage: 4 (EN ISO 12945-2)
Environnement: Oeko-Tex® Standard 100, pas de produits chimiques ignifugés, recyclable, entreprise certifiée ISO 14001
Entretien: Lavable jusqu'à 74° et nettoyable à l'eau de javel. (Pour plus d'informations, suivre les directives de nettoyage de Gabriel www.gabriel.dk).


60999


60003


66007


67006

SPRINT (CAMIRA) - GROUPE DE PRIX 1

Sprint est un strech classique composé à 100 % de polyester. Il est extensible dans plusieurs directions et sa conception est basée sur une construction lisse qui lui confère une expression douce et légère.
Composition: 100% polyester
Poids: 325 g/m2
Résistance à l'abrasion: > 100 000 Martindale
Résistance au feu: BS EN 1021: 1&2 (cigarette et allumette), BS 7176: 2007 Low Hazard, UNI 9176 Classe 1 IM, CA TB 117-2013
Résistance à la lumière: 5 (EN ISO 105-B02)
Résistance au frottement: 4/4 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)
Usure du tissu (boulochage): 4/5 (BS EN ISO 12945-2)
Environnement: Sans colorant métalliques, Indoor Advantage™ "Gold", entreprise certifiée ISO 14001
Design: Camira Design Studio
Lieu de fabrication: Chine et Royaume-Uni
Entretien: Lavable à 60 ̊C et avec un agent de blanchiment (pour de plus amples informations, veuillez consulter les instructions de nettoyage de Camira – www.camirafabrics.com)



PS004 PS030 PS028 PS033 PS040 PS039 PS041 PS010

TONAL - GROUPE DE PRIX 1

Tonal est un tissu en polyester recyclé post-consommation dans un mélange bicolore. Il présente un aspect texturé discret avec une fusion de teintes claires et foncées ajoutant de la profondeur aux couleurs.

Composition: 99% polyester recyclé post-consommation, 1% polyester
Poids: 315 g/lm
Résistance à l'abrasion: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Résistance au feu: BS EN 1021 : 1-2, BS 476 Part 7 class 1, CA TB 117-2013, ASTM E 84 Class I
Résistance à la lumière: 6-8 (EN ISO 105 - B02)
Résistance au frottement: 4-5/4-5 (humide/sec) (EN ISO 105X12)
Usure du tissu (boulochage): 4-5 (EN ISO 12945-2)
Environnement: Ecolabel européen, Oeko-Tex® Standard 100, ne contient pas de produits chimiques retardateurs de flammes, entreprise certifiée ISO 14001
Design: Cenk Kivrikoglu
Lieu de fabrication: Lituanie
Entretien: Pour plus d'informations, suivez les directives de nettoyage de Gabriel - www.gabriel.



60999 60124 60122 67090 67089 61180 64211 64210

VALENCIA - GROUPE DE PRIX 1

Valencia est un cuir synthétique à base de PVC avec un aspect cuir. Sa finition Permablok3 lui confère une protection contre la prolifération des champignons et des bactéries, ce qui le rend adapté aux environnements sanitaires. Il est durable et difficilement inflammable et se nettoie aisément.

Composition: 100% PVC (support 100% polyester)
Poids: 650 gr/m2
Résistance à l'abrasion: >300 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Résistance au feu: BS EN 1021 : 1-2 (Cigarette & allumette), IMO FTP 2010 Code MSC.307 (88) Part 8 3.1 & 3.2, CA TB 117-2013 Section E, DIN 4102 B2, NF P 92-503/M2, UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1.IM (UNO I EMME)
Résistance à la lumière: 7/8 (échelle de la laine bleue) ISO 105 B02
Environnement: Greenguard gold, entreprise certifiée ISO 14001, émissions dans l'air intérieur A+
Design: Spradling Design Team
Lieu de fabrication: Allemagne
Entretien: Pour plus d'informations, consultez le guide d'entretien www.spradling.com



107-9035 | 107-4003 | 107-4045 | 107-2107 | 107-4042 | 107-0002 | 107-2116 | 107-0034

XTREME (CAMIRA) - GROUPE DE PRIX 1

Le tissu crêpe Xtreme est composé à 100% de polyester recyclé. Il dispose d'une grande résistance à l'abrasion et au feu. Le tissu convainc par son élasticité extraordinaire, par sa surface légèrement structurée et par son aspect brillant

Composition: 100% polyester recyclé après usage
Poids: 310 g/m2
Résistance à l'abrasion: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Résistance au feu: BS EN 1021: 1&2 (cigarette et allumette), BS 7176 Low & Medium Hazard, BS 5852 Section 4 Crib 5, DIN 4102 B1, UNI 9175 Classe 1 IM, NF D 60-013
Résistance à la lumière: 6 (ISO 105 - B02:2013)
Résistance au frottement: 4/4 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)
Usure du tissu (boulochage): 5 (BS EN ISO 12945-2)
Environnement: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, Indoor Advantage™ "Gold", colorants non métalliques, fabrication suivant la norme ISO 14001
Design: Camira Design Studio
Lieu de fabrication: Royaume-Uni
Entretien: Lavable à 60 ℃ et avec un agent de blanchiment (pour plus d'informations, consultez les instructions de nettoyage de Camira – www.camirafabrics.com)



YS009 | YS145 | YS081 | YS094 | YS026 | YS047 | YS096 | YS136



YS079

SELECT (GABRIEL) - GROUPE DE PRIX 2

Select est un tissu en laine avec une structure en relief tissée serrée, combinant une excellente douceur, une extensibilité et une durabilité. Sa texture riche avec le jeu d'ombre et de lumière ajoute de la profondeur à toutes les couleurs de la palette.

Composition: 85% laine de Nouvelle-Zélande, 15% polyamide
Résistance à l'abrasion: 200 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Résistance au feu: BS EN 1021 : 1-2, BS 5852 0&1, BS5852 Crib 5, CA TB 117-2013, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8/MED registration IMO
Résistance à la lumière: 5-8 (EN ISO 105 - B02)
Résistance au frottement: 4-5/4-5 (humide/sec) (EN ISO 105X12)
Usure du tissu (boulochage): 4 (EN ISO 12945-2)
Environnement: Ecolabel européen, Oeko-Tex® Standard 100, 100% sans métaux lourds, entreprise certifiée ISO 14001.
Design: Cenk Kivrikoglu
Lieu de fabrication: Lituanie
Entretien: Nettoyage à sec professionnel (pour plus d'informations, suivez les conseils de nettoyage de Gabriel - www.gabriel.dk)



60999 | 60051 | 60134 | 60003 | 60139 | 66194 | 66071 | 67097



67098 | 68209 | 68210 | 60132 | 61186 | 65117 | 61184 | 62097

CAPTURE (GABRIEL) - GROUPE DE PRIX 3

Le tissu Capture est composé d'une laine légèrement feutrée et de polyamide, il est souple, robuste et très agréable au toucher. Des fils de couleurs clairs et foncés sont mélangés lors du tissage afin de proposer une collection raffinée avec des nuances subtiles pour chacun des coloris.

Composition: 85% laine de Nouvelle-Zélande, 15% polyamide
Résistance à l'abrasion: 200 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Résistance au feu: BS EN 1021: 1&2 (cigarette et allumette), BS 5852 section 1 0,1 (cigarette & allumette CA TB 117-2013, Classe Uno UNI 9175 Classe 1 IM
*Résistance à la lumière:** 5-7 (EN ISO 105-B02)
Résistance au frottement: 4-5/4-5 (humide/sec) (EN ISO 105X12)
Usure du tissu (boulochage): 4-5 (EN-ISO 12945-2)
Environnement: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, excempt à 100% de métaux lourds, fabrication suivant la norme ISO 14001
Design: Cenk Kivrikoglu
Lieu de fabrication: Lituanie
Entretien: Nettoyage à sec professionnel (pour plus d'informations, veuillez consulter les instructions de nettoyage de Gabriel – www.gabriel.dk)



CPT5501 | CPT4601 | CPT4401 | CPT4102 | CPT6001 | CPT6601 | CPT5103 | CPT5101



CPT4301 | CPT6401

OCEANIC (CAMIRA) - GROUPE DE PRIX 3

Oceanic est fabriqué à partir d'un fil de polyester 100% recyclé , dont 90% sont crés à partir de bouteilles en plastique provenant de décharge et 10% sont des plastiques marins recyclés (provenant de déchets marins). Il s'agit d'un tissu né de l'initiative SEAQUAL, conçue pour lutter contre la pollution marine par le plastique et pour parvenir à un environnement sans déchets. Oceanic a une structure diagonale bicolore avec une surface mate et un toucher doux.

Composition: 100% polyester recyclé, dont 50% de fil SEAQUAL.
Poids: 497 g/m2 ±5%
Résistance à l'abrasion: >100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Résistance au feu: BS EN 1021 : 1-2 (cigarette et allumette), BS 7176 Low, BS 7176 Medium Hazard avec EnviroFlam5, CA TB 117-2013
Résistance à la lumière: 5 (EN ISO 105 - B02 : 2013)
Résistance au frottement: 4/4 (humide/sec) (EN ISO 105X12)
Usure du tissu (boulochage): 4 (EN ISO 12945-2)
Environnement: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, Indoor Advantage™ "Gold", colorants non métalliques, entreprise certifiée ISO 14001.
Design: Camira Design Studio
Lieu de fabrication: Royaume-Uni
Entretien: Lavable à 60 ° C et nettoyable à l'eau de javel (Pour plus d'informations, suivez les instructions de nettoyage de Camira - www.camirafabrics.com).



OOC01 OOC08 OOC14 OOC13 OOC06 OOC11 OOC04 OOC12



OOC16

STEP (GABRIEL) - GROUPE DE PRIX 3

Step est unique en termes de texture et de performance. Avec sa surface délicate, Step est apprécié pour sa vivacité et son originalité. La texture et le fil Trevira CS ignifugé permettent au tissu d'être utilisé dans des environnements où les exigences en matière de sécurité incendie et de durabilité sont élevées.

Composition: 100% Trevira cs
Poids: 336 g/m2
Résistance à l'abrasion: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Résistance au feu: BS EN 1021 : 1&2 (Cigarette et allumette), BS 5852 0&1 (Cigarette et allumette), BS 5852 Crib 5, CA TB 117-2013, Certificat MED OMI, Classe Uno UNI 9175 Classe 1 EMME, ÖNORM
Résistance à la lumière: 5-7 (EN ISO 105 - B02)
Résistance au frottement: 4-5/4-5 (humide/sec) (EN ISO 105X12)
Usure du tissu (boulochage): 4-5 (EN ISO 12945-2)
Environnement: Ecolabel européen, Oeko-Tex® Standard 100, 100% exempt de métaux lourds, entreprise certifiée ISO 14001
Design: Inger Mosholt Nielsen
Lieu de fabrication: Lituanie
Entretien: Nettoyage à sec professionnel (Pour plus d'informations, suivre les directives de nettoyage de Gabriel www.gabriel.dk)



60999 60090 60091 66152 67004 68161 63075 62057

SYNERGY (CAMIRA) - GROUPE DE PRIX 3



LDS17 LDS16 LDS13 LDS62 LDS56 LDS49 LDS73 LDS74

STEELCUT 3 (KVADRAT) - GROUPE DE PRIX 4

Steelcut 3 est un tissu unicolore en laine peignée résistante et en polyamide, qui allie durabilité, douceur au toucher et profondeur des couleurs. La construction crée une surface tridimensionnelle qui ressemble à de petites pyramides ou à des pointes d'acier. Malgré sa technique de tissage complexe, il a une expression simple et précise.
Composition: 90% laine vierge peignée, 10% polyamide.
Poids: 825 g/lm
Résistance à l'abrasion: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Résistance au feu: BS EN 1021 : 1-2 (cigarette & allumette, CA TB 117-2013, BS 5852 Crib 5 (avec traitement), BS 5852 part 1, IMO FTP Code 2010 Part 8, NF D 60 013, NFPA 260, UNI 9175 1IM, ÖNORM B1/Q1, AS/NZS 3837 Class 2, ASTM E84 Class A Unadhered, ASTM 84 Class B Adhered
Résistance à la lumière: 6 (EN ISO 105-B02)
Résistance au frottement: 3-5/4-5 (humide/sec) (EN ISO 105X12)
Usure du tissu (boulochage): 3-4 (EN ISO 12945-2)
Environnement: Ecolabel européen, 100% sans métaux lourds, entreprise certifiée ISO 14001, GREENGUARD Gold.
Design: Frans Dijkmeijer, Giulio Ridolfo (coloris actualisés)
Lieu de fabrication: Royaume-Uni
Entretien: Nettoyage à sec professionnel avec tétrachloroéthylène, procédé normal (pour plus d'informations, suivez les directives de nettoyage de Kvadrat - www.kvadrat.dk)

190

655

STEELCUT TRIO 3 (KVADRAT) - GROUPE DE PRIX 4

Steelcut Trio 3 est un tissu robuste en laine peignée et polyamide, composé de fils de trois coloris différents. Les coloris et le tissage spécial créent une surface tridimensionnelle où les couleurs semblent changer en fonction de l'angle de perspective. Comme Steelcut 3, malgré la complexité du tissage, il possède un aspect simple et précis.
Composition: 90% laine vierge peignée, 10% polyamide
Poids: 770 g/lm
Résistance à l'abrasion: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Résistance au feu: BS EN 1021: 1-2 (cigarette et allumette) AS/NZS 3837, classe 2, BS 5852 Crib 5, BS 5852 part 1, BS 5852, source d'inflammation 3, DIN 4102 B2, ÖNORM B1/Q1,), IMO FTP Code 2010 section 8, NF D 60 013, NFPA 260, UNI 9175 1IM, CA TB 117-2013
Résistance à la lumière: 6–7 (EN ISO 105-B02)
Résistance au frottement: 3-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)
Usure du tissu (boulochage): 3-4 (BS EN ISO 12947-2)
Environnement: EU Ecolabel, exempt à 100% de métaux lourds, ISO 14001 certified company, GREENGUARD Gold
Design: Frans Dijkmeijer, Giulio Ridolfo (couleurs mis à jour)
Lieu de fabrication: Royaume-Uni
Entretien: Nettoyage à sec professionnel (pour plus d'informations, veuillez consulter les instructions de nettoyage de Kvadrat – www.kvadrat.dk)

383


276


133

153


796


253


645


213

LEATHER - GROUPE DE PRIX 5

Leather (standard) est un cuir à fleur corrigée fabriqué à partir de peaux de bovins européens. Il est teinté dans la masse avec un tannage au chrome. Il est finement gaufré avec un toucher lisse.

Épaisseur: 0,8 -1,0 mm (+/-15%)
Résistance au feu: BS EN 1021 : 1-2 (Cigarette et allumette)
Résistance à la lumière: 5 (EN ISO 105-B02)
Résistance au frottement: humide >4/5 250 - sec>4 500 (IUF 450)
Environnement: Entreprise certifiée ISO 14001
Lieu de fabrication: Italie
Entretien: Veuillez suivre les instructions du fournisseur www.marchettopellami.com

S-18 S-16 S-27 S-19 S-21 S-10 S-28

PREMIUM LEATHER (GMELICH) - GROUPE DE PRIX 6

Ascot Leather Premium est un cuir pleine fleur semi-aniline de qualité supérieure, fabriqué à partir de peaux de bovins d'Allemagne du Sud et d'Autriche. Il est tanné au chrome avec une finition PU sans solvant. Il a un aspect semi-mat et un toucher doux.

Épaisseur: 1,0 -1,2mm
Résistance au feu: BS EN 1021 : 1-2 (Cigarette et allumette), CA TB 117-2013
Résistance à la lumière: 5 (EN ISO 105-B02)
Résistance au frottement: Mouillé >3/4 80 - Sec>4 500 (EN ISO 11640)
Environnement: Certifié Blue Angel, Entreprise certifiée ISO 14001
Lieu de fabrication: Allemagne



2900 2875 2760 2845 2840 2180

Nuancier

Résille

Action / Ariz



GZ-21

Résille

Bit / Veris



Runner 60061



Runner 60011



Runner 60999

Résille

LightUp / Xenon Net / Zoo



Runner 60061



Runner 60011



Runner 60999



String 60118



String 60999

La couleur de finition sur l'échantillon peut différer de la couleur réelle.

Nuancier

Résille

Accis[Pro] / Violle


Rhythm 60165


Rhythm 60176


Rhythm 60999


Rhythm 66152


Rhythm 68121


Rhythm 63067


Runner 60061


Runner 60011


Runner 60999

Plastique

Ariz

CODE 20

CODE 517

CODE 01

CODE 516

CODE 503

CODE 513

CODE 3020

Plastique

Accis[Pro] / Ellie[Pro] / LightUp / Trillo[Pro] / Violle

Gris clair (RAL 7047)

Noir

La couleur de finition sur l'échantillon peut différer de la couleur réelle.

Nuancier

Plastique

Mickey

Gris clair (RAL 7047)

Gris (RAL 7043)

Beige (RAL 7036)

Plastique / piétement

Zoo

Gris clair (NCS S 2500-N)

Gris (NCS S 6500-N)

Noir (RAL 9005)

Szkło hartowane

Chic Tables

G1 (Dépoli)

G2 (Noir)

G3 (RAL 7044)

G4 (RAL 7042)

La couleur de finition sur l'échantillon peut différer de la couleur réelle.

Nuancier - Extended

Réalisation sous 30-40 jours ouvrables

Légende :
- ● Possibilité de fabriquer le produit avec le tissu proposé
- ○ Possibilité d'uniquement réaliser l'assise avec le tissu proposé
- ¤ Pas de possibilité de réaliser les cloisons dans le revêtement donné
- ◊ Poignée est toujours en tissu NEXT
- – IImpossibilité de fabriquer le produit avec le tissu proposé

	Camira	Blazer (PG III)	Era (PG III)	Halcyon (PG III)	Main Line Flax (PG III)	Rivet (PG III)	Urban (PG III)	X2 (PG III)	**Gabriel**	Breeze Fusion (PG IV)	Chili (PG III)	Comfort+ (PG V)	Crisp (PGIII)	Fame (PGII)	Focus (PGIII)	Focus Melange (PGIII)	Go_Check (PG III)	Go_Couture (PG III)	Go_Uni (PG III)	Just (PG III)	Mica (PG III)	Step Melange (PG III)
Accis[Pro]		●	●	●	●	●	●	●		–	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Acos[Pro]		●	●	●	●	●	●	●		–	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Action		●	●	●	●	●	●	●		–	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ana		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	●
Ariz		●	●	●	●	●	●	●		–	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bit		●	●	●	●	●	●	●		–	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Chic		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Chic Lounge		●	●	–	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Com		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ellie[Pro]		●	●	●	●	●	●	●		●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fan		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LightUp		●	●	●	●	●	●	●		–	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mickey		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Motto		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MyTurn		●	●	–	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MyTurn Sofa		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Noor		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	●	●
Noor F		●	–	–	●	–	–	●		–	●	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	●
Normo		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nu		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
October		●	●	●	●	●	●	●		–	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Revo		●	●	–	●	●	●	●		–	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–
SoftBox		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sorisso		●	●	●	●	●	●	●		–	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Trillo[Pro]		●	●	●	●	●	●	●		–	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vancouver Lite		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vancouver Oto		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Veris Net		●	●	●	●	●	●	●		–	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Violle		●	●	●	●	●	●	●		–	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wall In		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Xenon		●	●	●	●	●	●	●		–	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Xenon Net		●	●	●	●	●	●	●		–	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zoo		●	●	●	●	●	●	●		–	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Coussins		●	●	●	●	●	●	●		–	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Nuancier - Extended

Réalisation sous 30-40 jours ouvrables

Kvadrat												Sanwil	Skai				
Atlas (PG III)	Canvas (PG IV)	Coda (PG VI)	Divina Melange (PG V)	Divina (PG V)	Divina MD(PG V)	Hallingdal 65 (PG V)	Melange Nap (PG IV)	Remix (PG III)	Revive (PG III)	Re-wool (PG III)	Twill Weave (PG V)	Softline (PG I)	Palena (PG III)	Palma (PG III)	Parotega (PG III)	Sotega (PG III)	
●	●	–	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Accis[Pro]
●	●	–	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Acos[Pro]
●	●	–	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Action
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	Ana
●	●	–	●	●	–	–	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	Ariz
●	●	–	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Bit
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Chic
●	●	●	–	–	●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	–	–	Chic Lounge
●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Com
●	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	Ellie[Pro]
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Fan
●	●	○	○	○	–	–	●	●	●	○	○	●	●	●	○	●	LightUp
●	–	◊	◊	◊	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	●	–	Mickey
●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Motto
●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	MyTurn
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	MyTurn Sofa
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	Noor
–	–	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	–	–	Noor F
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	Normo
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	–	●	Nu
●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	October
●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	Revo
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	¤	¤	¤	¤	SoftBox
●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	Sorisso
●	–	–	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Trillo[Pro]
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Vancouver Lite
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Vancouver Oto
●	●	–	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Veris Net
●	●	–	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Violle
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	¤	¤	¤	¤	Wall In
●	●	–	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Xenon
●	●	–	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Xenon Net
●	●	–	●	●	–	–	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	Zoo
●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	Coussins

Nuancier - Extended

Réalisation sous 30-40 jours ouvrables

Légende :
- ● Possibilité de fabriquer le produit avec le tissu proposé
- ○ Possibilité d'uniquement réaliser l'assise avec le tissu proposé
- ¤ Pas de possibilité de réaliser les cloisons dans le revêtement donné
- ◊ Poignée est toujours en tissu NEXT
- – IImpossibilité de fabriquer le produit avec le tissu proposé

	Spradling	Chronos (PG III)	Silvertex (PG III)	Silvertex B1 (PG III)	Valencia B1 (PG III)	Valencia (PG I)	**Svensson**	Semi (PG III)	**Textafoam**	Velvet (PG I)
Accis[Pro]		●	●	●	●	●		●		–
Acos[Pro]		●	●	●	●	●		●		●
Action		●	●	●	●	●		●		–
Ana		–	●	–	–	–		●		–
Ariz		●	●	●	●	●		●		–
Bit		●	●	●	●	●		●		–
Chic		●	●	●	●	●		●		●
Chic Lounge		–	–	–	–	–		●		●
Com		●	●	●	●	●		●		–
Ellie[Pro]		–	–	–	–	–		●		●
Fan		●	●	●	●	●		●		●
LightUp		●	○	●	●	●		●		–
Mickey		–	◊	●	●	●		●		●
Motto		●	●	●	●	●		●		–
MyTurn		–	–	–	–	–		●		–
MyTurn Sofa		●	●	●	●	●		–		–
Noor		–	●	–	–	–		●		–
Noor F		–	–	–	–	–		●		–
Normo		–	–	–	–	–		●		●
Nu		●	●	●	●	●		●		●
October		●	●	●	●	●		●		●
Revo		–	–	–	–	–		●		–
SoftBox		¤	¤	¤	¤	¤		●		–
Sorisso		●	●	●	●	●		●		–
Trillo[Pro]		●	●	●	●	●		●		–
Vancouver Lite		●	●	●	●	●		●		●
Vancouver Oto		●	●	●	●	●		●		●
Veris Net		●	●	●	●	●		●		–
Violle		●	●	●	●	●		●		●
Wall In		¤	¤	¤	¤	¤		●		–
Xenon		●	●	●	●	●		●		●
Xenon Net		●	●	●	●	●		●		●
Zoo		●	●	●	●	●		●		–
Coussins		●	●	●	●	●		●		●

Nuancier - Extended

Réalisation sous 30-40 jours ouvrables

Accis[Pro]
Acos[Pro]
Action
Ana
Ariz
Bit
Chic
Chic Lounge
Com
Ellie[Pro]
Fan
LightUp
Mickey
Motto
MyTurn
MyTurn Sofa
Noor
Noor F
Normo
Nu
October
Revo
SoftBox
Sorisso
Trillo[Pro]
Vancouver Lite
Vancouver Oto
Veris Net
Violle
Wall In
Xenon
Xenon Net
Zoo
Coussins

Légende

kg 20,0	Poids net
kg 22,5	Poids brut
10	Empilables (quantité maximale)
15	Empilables sur chariot (quantité maximale)
R	Tablette écritoire droite
L	Tablette écritoire gauche
	Système d'accroche en rangées
A B	Revêtement bicolore
	Patins en téflon
	Patins en feutre
	Surpiquage
	Porte-veste
II	Mediaport
5	Garantie 5 ans
LGA ISO 9001	ISO 9001
LGA ISO 14001	ISO 14001
Cr III CHROMIUM (III) Eco-Friendly Technology CHROM (III) Umweltfreundliche Technologie	Chrom (III)
FSC www.fsc.org FSC® C101930 Znak odpowiedzialnej gospodarki leśnej	Concerne uniquement les produits indiqués comme certifiés FSC®
TÜV SÜD	Ergonomie geprüft
TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit	GS (geprüfte Sicherheit)
QUALITY OFFICE	Quality Office
MÖBELFAKTA	Möbelfakta
BLUE ANGEL www.blauer-engel.de/uz117	The Blue Angel
FSC	Forest Stewardship Council®
epd	Environmental Product Declarations (EPD)

Liste de prix

Valable à partir du 01.01.2024
édition 1

Tous les prix en CHF

profim