



TARIF

VALABLE À COMPTER DU 01.01.2024
CHF | PRIX PUBLIC HORS TVA



DESIGNED FOR HUMAN
PERFORMANCE

Content

Conditions générales de vente et de livraison	3
RH Logic 200 /220 Argent	6
RH Logic 200/220 Noir	9
RH Logic 300	11
RH Logic 400	14
RH Mereo Argent	16
RH Mereo Noir	18
RH Mereo Gris clair	20
RH Axia	22
RH Axia Netwave	25
RH Axia Exclusive	27
RH Extend	29
RH Activ	31
RH Activ 300	34
RH Support	36
RH Secur24	38
RH Focus	42
RH Logic 400/300 ESD	44
RH Extend ESD	45
RH Activ ESD	46
RH Activ ESD Cleanroom	48
RH Activ Cleanroom	50
Footform	52
Options / Pièces détachées	53
Standard Fabric & Colour Collection	59
24/7 fabrics	67
Extended Fabric & Colour Collection	70
Flokk & Kvadrat Curated Collection	72
Quantité de tissus nécessaire	73
Mesures - Sièges de travail	74
Tests et certificats	81
RH Fast	82

Conditions générales de vente et de livraison

Ce document s'applique aux distributeurs contractuels de RH.

DÉLAI DE LIVRAISON (DÉPART USINE)

Standard Fabric & Colour Collection	10 - 15 jours
Curated Fabric & Colour Collection	15 - 20 jours
Extended Fabric & Colour Collection	25 jours*
Special and COM (Customers Own Specified)	sur demande

DÉLAI DE LIVRAISON DU RH SECURE24

FAST	10 jours
Standard Fabric & Colour Collection	23 - 28 jours
Special and COM	sur demande
Extended Fabric & Colour Collection	30 - 35 jours

Les délais de livraison peuvent varier en fonction de la période (vacances) ou de votre commande.
* Sous réserve de disponibilité chez le fabricant.

PRIX

Tous les prix s'entendent en Francs Suisse hors TVA. Applicables à compter du 01.01.2024. Tous les devis sont valables 30 jours sauf accord particulier.

CONDITIONS DE PAIEMENT

30 jours net. Des intérêts de retard seront perçus conformément à la loi.

CONDITIONS DE LIVRAISON

Ex works (incoterms 2010) incluant le conditionnement. Les commandes d'un montant supérieur à CHF 1'500.00 sont livrées franco de port, emballage compris. Pour une livraison à l'adresse commerciale ou de stockage du revendeur. Pour les commandes d'un montant inférieur à CHF 1'500.00 net, s'appliquent des frais de livraison de CHF 31.00 hors TVA. Pour les petites quantités, si le montant de la commande est inférieur à CHF 500.00 net, s'appliquent des frais de traitement de CHF 15.00 hors TVA.

Enfin pour les commandes de pièces de rechanges non couvertes par la garantie d'un montant inférieur à CHF 500.00 net, s'appliquent des frais de livraison de CHF 15.90 hors TVA. Pour les pièces de rechange couvertes par la garantie aucun frais s'appliquent. Les commandes et les pièces de rechanges sont traitées indépendamment.

Une participation énergie et transport de 5 % sur la valeur nette de la commande sera appliquée à toutes les commandes à partir du 01.01.2023.

Les dommages visibles dus au transport et les différences dans le nombre d'articles reçus doivent toujours être notés sur le bordereau de transport au moment de la réception et signalés au transporteur et à dans les 7 jours suivant la réception.
transporteur et à toinfo-ch@flokk.com dans les 7 jours suivant la réception. Les dommages invisibles (c'est-à-dire les emballages non endommagés) doivent également être signalés par écrit dans les 7 jours suivant la réception.

Pour les dommages liés au transport, vous devez prendre des photos et documenter les dommages avant de les signaler par écrit à info-ch@flokk.com. Veuillez documenter :

- Photo de l'étiquette du produit Flokk (y compris le numéro de commande)
- Photos des marchandises endommagées
- Photos de l'emballage endommagé
- Copie du document de transport (si fourni)
- Brève description de la réclamation

Nous vous encourageons à recycler tous les matériaux d'emballage. Veuillez trier et renvoyer les matériaux d'emballage en faisant appel à vos partenaires/stations de recyclage locaux et en respectant les réglementations locales.

EMBALLAGE - RECYCLAGE

Nous vous encourageons vivement à recycler tous les matériaux d'emballage. Merci de passer par votre centre de tri ou de respecter les mesures mises en place par votre commune. Nous restons à votre disposition pour toute question relative au recyclage des emballages.

DÉLAI DE LIVRAISON

Les sièges sont livrés de l'usine suivant le délai de livraison indiqué. Pour être acceptées, les modifications de commande doivent être communiquées deux semaines avant la livraison.

TRANSPORT

Dégâts matériels: en cas de dégâts matériels causés lors du transport, le destinataire / acheteur doit en informer le fournisseur dans un délai de 48h dès réception.

MODIFICATION / ANNULATION D'UNE COMMANDE

Les modifications/annulations de commandes de chaises ou de tissus d'ameublement sont possibles jusqu'au début de la production. Les modifications effectuées 2 jours après réception de la confirmation de la commande, chaque commande modifiée ou annulée entraînera des frais d'un montant minimum de 55 CHF par commande. Une fois que la production a commencé, les commandes ne peuvent plus être modifiées. Il n'est pas possible de modifier les commandes dans le cadre de la collection RH Fast. Pour de plus amples informations concernant les modifications/annulations de commandes, n'hésitez pas à contacter notre service clientèle.

CONDITIONS GÉNÉRALES

La garantie de Flokk s'applique à tous les sièges pour les défauts de matériaux et de fabrication à partir de la date de fabrication du siège. La garantie couvre les pièces de rechange nécessaires. Les coûts de main d'oeuvre et de transport ne sont pas couverts. Une usure normale n'est pas couverte par la garantie. Sauf indication contraire, le poids maximum d'un utilisateur est de 150 kg. La garantie suppose qu'un entretien normal ait été assuré sur le siège et le tissu/cuir.

GARANTIE 10 ANS SUR LES PRODUITS RH

(sur les sièges livrés après le 01.02.2010) Flokk offre une garantie de 10 ans sur tous les sièges RH applique aux sièges qui sont utilisés normalement, jusqu'à 9 heures par jour. Voir par ailleurs les conditions générales de garantie.

PLUS DE 9 HEURES PAR JOUR - GARANTIE 5 ANS

Flokk offre une garantie de 5 ans sur tous les sièges RH applique aux sièges qui sont utilisés normalement, plus de 9 heures par jour. Voir par ailleurs les conditions générales de garantie.

24/7 - GARANTIE 3 ANS

Flokk offre une garantie de 5 ans sur tous les sièges RH utilisés plus de 9 heures par jour et une garantie de 3 ans sur les sièges RH homologués pour les salles de contrôle ou pour une utilisation 24/7 (RH Logic Elite, RH Secur 24 & RH Focus).

ESD/ESD CLEANROOM/CLEANROOM

Flokk offre une garantie de 5 ans sur la version ESD, ESD Cleanroom et Cleanroom du siège sous réserve que les roues et les bandes de roulement aient été nettoyées régulièrement à l'aide d'un détergent adapté.

GARANTIE DES PIÈCES DE RECHANGE

Flokk garantit la livraison des pièces de rechange pour un minimum de 10 ans après la date de production du fauteuil. date de production du fauteuil. La garantie couvre les pièces nécessaires pour maintenir le fonctionnement original de la chaise.

GUIDE D'ENTRETIEN

Passer l'aspirateur sur le siège ou utiliser un chiffon blanc ou une éponge propre trempé dans de l'eau tiède propre, puis essoré. N'enlever aucune des protections en plastique et ne pas essayer d'ouvrir le mécanisme du siège. Contactez votre revendeur Flokk si vous avez besoin de réparations ou d'entretien sur le siège.

CYCLE DE VIE PRODUIT - RECYCLAGE

Nous vous encourageons vivement à recycler votre siège et les pièces détachées, en fonction de la « matrice du cycle de vie » disponible dans le guide d'utilisation du siège. Merci de passer par les organismes officiels en charge du recyclage du mobilier. Nous restons à votre disposition pour toute question relative au recyclage de nos sièges et des pièces détachées.

GAMME DE TISSUS & COULEURS STANDARD

Flokk offre une garantie de 10 ans sur le tissu/cuir de la gamme de tissus & couleurs Standard lorsque le siège est utilisé normalement, jusqu'à 9 heures par jour. Flokk offre une garantie de 5 ans sur le tissu/cuir de la gamme de tissus & couleurs Standard lorsque le siège est utilisé normalement, pendant plus de 9 heures par jour. Sauf pour Illusion et Puxx1 qui bénéficient d'une garantie de 5 ans.

GAMME DE TISSUS & COULEURS ÉTENDU

Flokk offre une garantie de 5 ans sur les tissus/cuirs de la gamme de tissus & couleurs étendue lorsque le siège est utilisé normalement, pendant plus de 9 heures par jour. Certains des tissus de la collection de tissus & couleurs étendue sont disponibles avec une garantie de 5 ans en cas d'utilisation pendant 24 heures (plus de 9 heures par jour).

GAMME DE TISSUS & COULEURS CURATED

Flokk offre une garantie de 10 ans pour les tissus de la collection Curated lorsque le fauteuil est utilisé normalement jusqu'à 9 heures par jour. Flokk offre une garantie de 5 ans pour les tissus de la collection Curated lorsque le fauteuil est utilisé normalement pendant plus de 9 heures par jour.

REVÊTEMENT SPECIAL ET TISSU CLIENT

Si vous ne trouvez pas le revêtement dans l'une des deux collections (standard ou étendue), merci de contacter notre service client à l'adresse mail suivante: (info-ch@flokk.com) Les conditions générales de ventes et de garantie couvrent les défauts de fabrication et de matériaux sur nos sièges mais pas le revêtement.

SELLERIE

En position assise, la mousse du coussin est comprimée, ce qui peut provoquer l'apparition de petites rides. Ceci est normal pour ce type de produit. Les rides disparaissent partiellement lorsque le fauteuil n'est pas utilisé.

REMARQUE !

Pour des raisons environnementales, nous n'utilisons pas de colle ou d'attaches dans le processus de rembourrage de certains de nos produits. Processus de rembourrage pour certains de nos produits. Par conséquent, certains tissus ne Certains tissus ne sont donc pas adaptés à certains produits. Collections ou contactez notre service clientèle pour plus d'informations.

QUALITÉ

Flokk est certifié ISO 9001. La plupart des modèles de chaises sont testés et approuvés conformément aux réglementations européennes les plus strictes, notamment : Möbelfakta, EN 1335-1 (dimensions), BS/EN 1335-2 (sécurité, résistance et durabilité). Toutes les mesures indiquées dans la liste de prix sont basées sur la norme EN 1335-1. Les mesures ne peuvent donc pas être reproduites sans les réglages, méthodes et équipements appropriés. La hauteur du siège varie en fonction du poids de l'utilisateur. La hauteur du siège varie en fonction du poids de l'utilisateur. Veuillez nous contacter pour obtenir de plus amples informations ou des rapports d'essai.

Flokk décline toute responsabilité pour les produits qui sont configurés ou assemblés d'une manière différente des configurations officielles de Flokk. C'est-à-dire, suite à l'achat de composants, à des commandes spéciales ou autres.

NOTRE ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

L'environnement est une de nos principales préoccupations. Tous les sièges RH sont fabriqués à partir de matériaux recyclables. La liste complète des matériaux recyclables pour chaque modèle de siège et notre brochure sur l'environnement sont disponibles sur demande. Nous sommes certifiés ISO 14001. Les sièges RH Activ, RH Logic 200/220, RH Logic 400 et RH Extend ont une certification environnementale EPD (déclaration environnementale produit) ISO14025. Depuis 2010, les modèles RH Activ, RH Extend, RH Logic 300/400 et RH Support sont certifiés GREENGUARD. Le modèle RH Mereo a reçu la certification GREENGUARD en 2013.

CLASSIFICATION FEU SÉCURITÉ

Les mousses et les tissus standard sont testés selon EN 1021-1&2 (cigarette et allumette). Les mousses et tissus conformes à la norme BS-5852 source d'inflammation 5 (crib 5) peuvent être livrés sur demande moyennant un supplément et doivent être spécifiés au moment de la commande. La commande de CMHR ajoute environ deux à cinq semaines aux délais de livraison. La mousse CMHR doit être spécifiée sur les chaises destinées à un usage domestique.

Veuillez contacter le service clientèle pour de plus amples informations.

ECO CONTRIBUTION

Les considérations environnementales sur nos produits et la fabrication de nos produits sont au cœur de notre activité. La plupart des matériaux utilisés dans les chaises RH peuvent être recyclés s'ils sont manipulés correctement. Une composition complète des matériaux pour chaque produit RH et notre brochure sur l'environnement sont disponibles sur demande. Flokk est certifié conformément aux systèmes de gestion de l'environnement ISO 14001:2015 et de l'énergie ISO 50001:2018. L'impact environnemental du cycle de vie des produits RH Logic 200/220, RH Logic 400/300, RH Mereo, RH Extend, RH Axia, RH Activ et RH Support est documenté dans les déclarations environnementales de produit (EPD) ISO 14025. RH Logic 200/220, RH Logic 300/400, RH Mereo, RH Extend, RH Axia, RH Activ et RH Support sont également certifiés GREENGUARD Gold.

CLASSIFICATION FEU SÉCURITÉ

Les mousses et les tissus standard sont testés selon la norme EN 1021-1&2 (cigarette et allumette). Les mousses et tissus conformes à la norme BS-5852 ignition source 5 (crib 5) peuvent être livrés sur demande moyennant un supplément et doivent être spécifiés au moment de la commande. La commande de CMHR ajoute environ deux à cinq semaines aux délais de livraison. La mousse CMHR doit être spécifiée sur les chaises destinées à un usage domestique. Veuillez contacter le service clientèle pour plus d'informations.

SERVICE CLIENT

Tél: +41 (0)56 267 91 11

E-mail: info-ch@flokk.com

Nous nous réservons le droit de modifier, sans préavis, les prix et les produits. Réserve pour toute faute d'impression.



RH Logic 200 /220 Argent

- Largeur du siège: 442 mm, profondeur 477 mm (ajustement de la profondeur 100 mm)
- Hauteur du siège: 406-550 mm (4T NPR)
- Piètement en aluminium Argent (5T) et roulettes pour moquettes (Ø65 mm)
- Couleur du polypropylène : Noir
- Poire lombaire standard
- Certifié conforme à: EN 1335, GS, ANSIBIFMA X5.1, BS5459-2, Möbelfakta, EPD ISO 14025, GREENGUARD GOLD

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	①	②	③	④	⑤	⑦	Prix
9111	RH Logic 200 Silver • Dossier moyen: largeur 431 mm, hauteur 518 mm • Poids: 19,9 kg		1 513	1 526	1 541	1 596	1 691	2 176	
9118	RH Logic 200 Silver Elite • Dossier moyen: largeur 431 mm, hauteur 518 mm • Mousse supplémentaire de 20 mm dans l'assise et le dossier • Hauteur du siège: 426-570 mm (4T NPR) • Poids: 21 kg • Ce modèle est testé et approuvé pour une utilisation en salle de contrôle		1 695	1 710	1 726	1 787	1 894	2 438	
9211	RH Logic 220 Silver • Dossier haut: largeur 433 mm, hauteur 620 mm • Poids: 20,4 kg		1 838	1 855	1 875	1 939	2 056	2 645	
9218	RH Logic 220 Silver Elite • Dossier moyen: width 433 mm, height 620 mm • Mousse supplémentaire de 20 mm dans l'assise et le dossier • Hauteur du siège: 426-570 mm (4T NPR) • Poids: 22 kg • Ce modèle est testé et approuvé pour une utilisation en salle de contrôle		2 058	2 078	2 100	2 171	2 303	3 023	
Options:									
HR220	Appui-tête RH Logic 200 Argent en tissu. Réglable en hauteur et en profondeur								207
HR221	Accoudoir 8L Argent (x2). Dessus d'accoudoir en TPU (noir). Réglable en hauteur, profondeur, largeur et orientation								231
BB200	Dossier avec revêtement								198
SP242	Revêtement uniforme sur le dossier et l'assise								0
DS201	Coutures décoratives								125
AR730	Accoudoir 8L Argent (x2). Dessus d'accoudoir en TPU (noir). Réglable en hauteur, profondeur, largeur et orientation								217
AR731	Accoudoir 8L Argent (x2) BS. Accoudoir en TPU (noir). Réglable en hauteur, profondeur, largeur et orientation								0
AR733	Accoudoir 8L Argent (x2). Accoudoir en cuir (noir). Réglable en hauteur, profondeur, largeur et orientation								0
AR738	Accoudoir 8L XL Argent (x2). Accoudoir en TPU (noir). Réglable en hauteur, profondeur, largeur et orientation.								354

Options:

AR741	Support d'accoudoir Argent. Information à communiquer avec les accoudoirs.	0
AE220	Porte-manteau Logic 200.	73
SE224	Assise XL – 490 mm largeur – 505 mm profondeur	111
SP201	Assise coccyx	254
LI232	Vérin à gaz A argent	0
LI230	Vérin à gaz B Argent	0
LI222	Vérin à gaz 4T silver	0
FB221	Piètement 5T poli	99
CA201	Roulette 65mm pour sals durs	0
CA221	Roulette blocage manuel 65mm	44

Item no	Description	Accessories/Option	Item no	Description	Accessories/Option
HR220	Appui-tête RH Logic 200 Argent en tissu. Régable en hauteur et en profondeur.		SP242	Revêtement uniforme du dossier et du siège. Moins de coutures pour un aspect visuel plus net.	
HR221	Appui-tête RH Logic 200 Argent en cuir. Régable en hauteur et en profondeur.		DS201	Coutures décoratives	
AR730	Accoudoir 8L Argent Dessus d'accoudoir en TPU (noir) Hauteur de l'accoudoir au-dessus du siège 199-315 mm		SP201	Assise coccyx Siège avec découpe pour soulager le coccyx et la colonne vertébrale. Uniquement pour les modèles 9111 et 9211	
AR733	Accoudoir 8L Argent Dessus d'accoudoir en cuir (noir) Hauteur de l'accoudoir au-dessus du siège 199-315 mm		FB221	Piètement 5T poli, Ø680 mm, aluminium poli	
AR731	Accoudoir 8L Argent BS (x2) Dessus d'accoudoir en TPU (noir) Hauteur de l'accoudoir au-dessus du siège 199-315 mm Sélection pour la norme BS5459-2				
AR738	Accoudoir 8L Argent XL Dessus d'accoudoir en cuir (noir) largeur 135 mm, longueur 254 mm Hauteur de l'accoudoir au-dessus du siège 199-315 mm				
SE224	Assise XL Largeur 490 mm, profondeur 505 mm				
AE220	Porte-manteau plastique noir				
LI232	Vérin à gaz A Argent Hauteur du siège 495-625 mm				
LI230	Vérin à gaz B Argent Hauteur du siège 480-610 mm				
LI222	Vérin à gaz 4T Argent Hauteur du siège 394-526 mm				

Instruction d'utilisation RH Logic 200/220

Consultez notre guide de l'utilisateur, qui explique comment chacune des fonctions uniques est ajustée https://www.youtube.com/watch?v=_3wWOc2Gslg



RH Logic 200/220 Noir

- Largeur du siège: 442 mm, profondeur 477 mm (ajustement de la profondeur 100 mm)
- Hauteur du siège: 406 - 550 mm (4T NPR)
- Piètement en aluminium laqué noir (5T) et roulettes pour sol moquette (Ø65 mm)
- Couleur du plastique: Noir
- L'appui lombaire est standard
- Certifié conforme à: EN 1335-1/2, GS, NPR1813, ANSIBIFMA 5.1, BS5459-2, Möbelfakta, EPD ISO 14025, GREENGUARD GOLD

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	①	②	③	④	⑤	⑦	Prix
9112	RH Logic 200 Noir • Dossier moyen: largeur 431 mm, hauteur 518 mm • Poids: 19,9 kg		1 513	1 526	1 541	1 596	1 691	2 176	
9119	RH Logic Elite 200 Noir • Dossier moyen: largeur 431 mm, hauteur 518 mm • 20 mm de mousse supplémentaire dans le dossier et l'assise • Hauteur d'assise: 436-570 mm (4T NPR) • Poids: 21 kg • Ce modèle est testé et approuvé pour les salles de contrôle		1 695	1 710	1 726	1 787	1 894	2 438	
9212	RH Logic 220 Noir • Dossier large: largeur 433 mm, hauteur 620 mm • Poids: 20,4 kg		1 838	1 855	1 875	1 939	2 056	2 645	
9219	RH Logic Elite 220 Noir • Dossier moyen: width 433 mm, height 620 mm • 20 mm extra foam in seat and back • Seat height: 436-570 mm (4T NPR) • Weight: 22 kg • This model is tested and approved for control room use		2 058	2 078	2 100	2 171	2 303	3 023	
Options:									
HR218	Appui cervi Logic200 Noir Tiss								207
HR219	Appui cervical Logic 200 Noir Cuir								231
BB200	Dossier avec revêtement								198
SP242	Revêtement uniforme sur le dossier et l'assise								0
DS201	Coutures décoratives								125
AR720	Accoudoirs 8L noir (Paire)								217
AR723	Accoud.8L(Paire) noir/noir cui								345
AR721	Accoudoirs 8L noir (Paire) BS								225
AR728	Accoudoir 8L Noir XL paire recouverts de cuir noir. Réglables en hauteur, écartement, profondeur et orientation								354

Options:

AR740	Traverse 8L noir	75
AE220	Porte-manteau en plastique noir	76
SE224	Assise XL – 490 mm largeur – 505 mm profondeur	111
SP201	Assise coccyx	254
LI233	Vérin à gaz A noir	0
LI231	Vérin à gaz B noir	0
LI223	Vérin à gaz 4T noir	0
FB221	Piètement 5T poli	99
CA201	Roulette 65mm pour sals durs	0
CA221	Roulette blocage manuel 65mm	44




Mod.	Description	Accessories/ Option	Mod.	Description	Accessories/ Option
HR218	Appui-tête RH Logic 200 en tissu. Régable en hauteur et en profondeur.		SP242	Rembourrage uniforme du dossier et du siège. Moins de coutures pour un aspect visuel plus net.	
HR219	Appui-tête RH Logic 200 en cuir. Régable en hauteur et en profondeur.				
AR720	Accoudoir 8L Dessus d'accoudoir en TPU (noir) Hauteur de l'accoudoir au-dessus du siège 199-315 mm		DS201	Coutures décoratives	
AR723	Accoudoir 8L Dessus d'accoudoir en cuir (noir) Hauteur de l'accoudoir au-dessus du siège 199-315 mm				
AR721	Accoudoirs 8L BS paire dessus d'accoudoirs en TPU (noir) Hauteur de l'accoudoir au-dessus du siège 199-315 mm Sélectionnez pour accomplir BS5459-2				
AR728	Accoudoir 8L XL Dessus d'accoudoir en cuir (noir) largeur 135 mm, longueur 254 mm Hauteur de l'accoudoir au-dessus du siège 199-315 mm				
SE224	Siège XL Largeur 505 mm, profondeur 490 mm		SP201	Assise coccyx Siège avec découpe pour soulager le coccyx et les lombaires Uniquement pour les modèles 9111 et 9211	
AE220	Porte-manteau plastique noir		FB221	Piètement 5T polie, Ø680mm, Aluminium poli	
LI233	Vérin à gaz A Noir Hauteur du siège 495-625 mm				
LI231	Vérin à gaz B Noir Hauteur du siège 480-610 mm				
LI223	Vérin à gaz 4T Noir Hauteur du siège 394-526 mm				

Instruction d'utilisation RH Logic 200/220

Consultez notre guide de l'utilisateur, qui explique comment chacune des fonctions uniques est ajustée. https://www.youtube.com/watch?v=_3wW0c2Gslg

RH Logic 300

- Largeur du siège: 462 mm, profondeur 467 mm (ajustement de la profondeur 80 mm)
- Largeur du dossier: 447 mm, hauteur 510 mm
- Hauteur du siège: 400 - 544 mm (4Q Silver)
- Piétement en aluminium argenté (5X) et roulettes pour sol moquette (Ø65 mm)
- L'appui lombaire est une option sur ce modèle
- Cassette pour appui tête - Si vous commandez un RH Logic 300 sans appui-tête, vous devez ajouter une cassette pour appui tête afin d'équiper le fauteuil d'un appui-tête à un stade ultérieur
- Certifié conforme à: EN 1335, BS5459-2, Möbelfakta, EPD ISO 14025, GREENGUARD GOLD, Nordic Swan

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prix
3340	RH Logic 300 • Poids: 21 kg		1 599	1 612	1 635	1 693	1 790	1 966	2 299	
3343	RH Logic 300 Comfort • Rembourrage supplémentaire avec ventilation améliorée dans le siège et le dossier • Poids: 21 kg		1 803	1 817	1 842	1 908	2 016	2 218	2 595	
3347	RH Logic 300 Elegance • Arrière du dossier recouvert de tissu • Poids: 21 kg		1 759	1 778	1 804	1 865	1 972	2 168	2 536	
3349	RH Logic 300 Elite • 20 mm de mousse supplémentaire dans l'assise et le dossier avec une meilleure ventilation • Hauteur du siège : 430-550 mm (4Q argent) • Ce modèle est testé et approuvé pour une utilisation en salle de contrôle • Poids: 21 kg		1 858	1 873	1 902	1 965	2 079	2 284	2 673	







Options:

15022	Appui-tête RH Logic 300/400 en tissu. Réglable en hauteur et en profondeur	134
15032	Appui-tête RH Logic 300/400 en cuir. Réglable en hauteur et en profondeur	204
15041	Pièce de fixation RH Logic & RH Extend permettant le rajout d'un appui-tête	12
DS201	Coutures décoratives	132
8300130-02	Accoudoirs 8S noir (x2). Réglables en hauteur, profondeur et orientation	221
8300230-02	Accoudoirs 8S XL noir (x2). Réglables en hauteur, profondeur et orientation	347
8700130-02	Accoudoirs 8E noir (x2). Réglables en hauteur, profondeur et translation	243

Options:

8700280-02	Accoudoirs 8E noir (x2). Recouverts en cuir noir. Réglables en hauteur, profondeur et translation	356
111050-01	Porte-manteau en plastique noir	78
LP201	Appui-lombaire réglable	91
SE224	Assise XL – 490 mm largeur – 505 mm profondeur	117
SP201	Assise coccyx	254
SP202	Assise à mémoire de forme (Uniquement pour: 3340, 3347)	517
LI233	Vérin à gaz A noir	0
LI232	Vérin à gaz A argent	0
LI231	Vérin à gaz B noir	0
LI230	Vérin à gaz B Argent	0
LI210	Vérin à gaz 4Q noir	0
FB214	Piètement 5X noir	0
FB215	Piètement 5X poli	103
CA201	Roulette 65mm pour sals durs	0
CA221	Roulette blocage manuel 65mm	46

REMARQUE ! Pour permettre l'installation d'un appui-tête à un stade ultérieur, il faut ajouter une cassette d'appui-tête.

Mod.	Description	Accessories/ option	Mod.	Description	Accessories/ option
15022	Appui-tête RH Logic 400 en tissu/COM Réglable en hauteur et en profondeur		905005	Coutures décoratives	
15032	Appui-tête RH Logic 400 en cuir Réglable en hauteur et en profondeur				
8300130-02	Accoudoirs 8S paire (noir) Hauteur de l'accoudoir au-dessus du siège 198-299 mm RH Logic 300 Elite Hauteur de l'accoudoir au-dessus du siège 228-329 mm		8700130-02	Accoudoir 8E paire (noir) Hauteur de l'accoudoir au-dessus du siège 198-299 mm RH Logic 300 Elite Hauteur de l'accoudoir au-dessus du siège 228-329 mm	
8300230-02	Accoudoirs 8S XL paire (noir). Dessus des accoudoirs rembourrés en cuir noir. Hauteur de l'accoudoir au-dessus du siège 223-325 mm RH Logic 300 Elite Hauteur de l'accoudoir au-dessus du siège 253-355 mm		8700280-02	Accoudoir 8E paire (noir). Dessus d'accoudoir rembourré en cuir noir. Hauteur de l'accoudoir au-dessus du siège 198-299 mm RH Logic 300 Elite Hauteur de l'accoudoir au-dessus du siège 228-329 mm	
111050-01	Porte-manteau en plastique noir		LP201	Appui-lombaire réglable	
750235	Siège XL. Largeur 505 mm, profondeur 490 mm		SP201	Assise coccyx, Siège avec découpe pour soulager le coccyx et la colonne lombaire.	




LI233	Vérin à gaz A noir Hauteur du siège 495-625 mm		FB214	Piètement 5X noir, Ø660 mm, aluminium laqué noir		
LI232	Vérin à gaz A gris argenté Hauteur du siège 495-625 mm					
LI231	Vérin à gaz B noir Hauteur du siège 480-610 mm		FB215	Piètement 5X poli, Ø660 mm, aluminium poli		
LI230	Vérin à gaz B gris argenté Hauteur du siège 480-610 mm					
LI210	Vérin à gaz 4Q noir Hauteur du siège 410-530 mm					

Instruction d'utilisation RH Logic 400/300

Consultez notre guide de l'utilisateur, qui explique comment chacune des fonctions uniques est ajustée. <https://www.youtube.com/watch?v=vM7s6RymQFs>





RH Logic 400

- Siège: largeur 462 mm, profondeur 467 mm (ajustement de la profondeur 80 mm)
- Dossier avec pompe lombaire: largeur 447 mm, hauteur 620 mm
- Hauteur du siège: 400-544 mm (4Q Silver)
- Piètement en aluminium argenté (5X) et roulettes pour sol moquette (Ø65 mm)
- Certifié conforme à: EN 1335, BS5459-2, Möbelfakta, EPD ISO 14025, GREENGUARD GOLD, Nordic Swan

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prix
3550	RH Logic 400 • Poids: 21,8 kg		1903	1920	1949	2014	2131	2341	2740	
3553	RH Logic 400 Comfort • Rembourrage supplémentaire avec ventilation améliorée dans le siège et le dossier • Poids: 21,8 kg		2159	2179	2212	2287	2419	2659	3111	
3557	RH Logic 400 Elegance • Arrière du dossier recouvert de tissu • Poids: 21,8 kg		2105	2124	2156	2229	2357	2591	3032	
3559	RH Logic 400 Elite • 20 mm de mousse supplémentaire dans l'assise et le dossier avec une meilleure ventilation • Hauteur du siège 430-550 mm (4Q argent) • Ce modèle est testé et approuvé pour une utilisation en salle de contrôle • Poids: 22,8 kg		2225	2247	2280	2357	2493	2738	3203	
Options:										
15022	Appui-tête RH Logic 300/400 en tissu. Réglable en hauteur et en profondeur									134
15032	Appui-tête RH Logic 300/400 en cuir. Réglable en hauteur et en profondeur									204
DS201	Coutures décoratives									132
8300130-02	Accoudoirs 8S noir (x2). Réglables en hauteur, profondeur et orientation									221
8300230-02	Accoudoirs 8S XL noir (x2). Réglables en hauteur, profondeur et orientation									347
8700130-02	Accoudoirs 8E noir (x2). Réglables en hauteur, profondeur et translation									243
8700280-02	Accoudoirs 8E noir (x2). Recouverts en cuir noir. Réglables en hauteur, profondeur et translation									356
111050-01	Porte-manteau en plastique noir									78

Options:

SE224	Assise XL – 490 mm largeur – 505 mm profondeur	117
SP201	Assise coccyx	254
SP202	Assise à mémoire de forme (Uniquement pour: 3550, 3557)	517
LI233	Vérin à gaz A noir	0
LI232	Vérin à gaz A argent	0
LI231	Vérin à gaz B noir	0
LI230	Vérin à gaz B Argent	0
LI210	Vérin à gaz 4Q noir	0
FB214	Piètement 5X noir	0
FB215	Piètement 5X poli	103
CA201	Roulette 65mm pour sals durs	0
CA221	Roulette blocage manuel 65mm	46



Mod.	Description	Accessories/ option	Mod.	Description	Accessories/ option
15022	Appui-tête RH Logic 400 en tissu/C.O.M. Réglable en hauteur et en profondeur		905005	Coutures décoratives	
15032	Appui-tête RH Logic 400 en cuir. Réglable en hauteur et en profondeur				
8300130-02	Accoudoir 8S paire (noir) Hauteur de l'accoudoir au-dessus du siège 198-299 mm RH Logic 400 Elite Hauteur de l'accoudoir au-dessus du siège 228-329 mm		8700130-02	Accoudoir 8E paire (noir) Hauteur de l'accoudoir au-dessus du siège 198-299 mm RH Logic 400 Elite Hauteur de l'accoudoir au-dessus du siège 228-329 mm	
8300230-02	Accoudoir 8S XL pait (noir). Dessus d'accoudoir rembourré en cuir noir. Hauteur de l'accoudoir au-dessus du siège 223-325 mm RH Logic 400 Elite Hauteur de l'accoudoir au-dessus du siège 253-355 mm		8700280-02	Accoudoir 8E paire (noir) Dessus des accoudoirs rembourrés en cuir noir Hauteur de l'accoudoir au-dessus du siège 198-299 mm RH Logic 400 Elite Hauteur de l'accoudoir au-dessus du siège 228-329 mm	
111050-01	Porte-manteau en plastic noir		-	Appui-lombaire réglable Standard sur tous les modèles RH Logic 400	
750235	Assise XL Largeur 505 mm, profondeur 490 mm		SP201	Assise coccyx, Siège avec découpe pour soulager le coccyx et la colonne lombaire.	
LI233	Vérin à gaz A noir Hauteur du siège 495-625 mm		FB214	Piètement 5X noir, 660 mm, aluminium laqué noir	
LI232	Vérin à gaz A gris argenté Hauteur du siège 495-625 mm				
LI231	Vérin à gaz B noir Hauteur du siège 480-610 mm		FB215	Piètement 5X poli, 660 mm, aluminium poli	
LI230	Vérin à gaz B gris argenté Hauteur du siège 480-610 mm				
LI210	Vérin à gaz 4Q noir Hauteur du siège 400-544 mm				

Instruction d'utilisation RH Logic 400/300

Consultez notre guide de l'utilisateur, qui explique comment chacune des fonctions uniques est ajustée. <https://www.youtube.com/watch?v=vM7s6RymQFs>




RH Mereo Argent

- Siège: largeur 407 mm, profondeur 470 mm (ajustement de la profondeur 100 mm)
- Hauteur du siège: 395 - 525 mm (4TNPR Gris argenté)
- Piètement en aluminium laqué gris (5T) et roulettes pour sol moquette (Ø65 mm)
- Couleur du plastique: Noir
- Certifié conforme à: EN 1335, GS, ANSI/BIFMA X5-1, Möbelfakta, EPD ISO 14025, GREENGUARD GOLD

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prix
8111	RH Mereo 200 Silver • Dossier moyen: largeur 365 mm, hauteur 470 mm • Poids: 18,4 kg		1 152	1 161	1 182	1 221	1 290	1 419	1 660	
8211	RH Mereo 220 Silver • Dossier haut: largeur 365 mm, hauteur 630 mm • Poids: 18,9 kg		1 228	1 240	1 258	1 304	1 377	1 513	1 770	
8311	RH Mereo 300 Silver • Dossier large: largeur 400 mm, hauteur 630 mm • Poids: 18,9 kg		1 265	1 277	1 287	1 334	1 414	1 555	1 820	
Options:										
730006-1	Appui-tête RH Mereo en tissu / C.O.M argent (Seulement pour les modèles: 8211, 8311). Réglable en hauteur, profondeur et angle									157
730016-1	Appui-tête RH Mereo en cuir argent (Seulement pour les modèles : 8211, 8311). Réglable en hauteur, profondeur et angle									190
SE274	Assise XL RH Mereo (2022)									103
DS201	Coutures décoratives									129
SP233	RH Mereo Duo. Combinaison de deux tissus									129
730019-1	Accoudoirs 8T paire Gris argenté - Réglables en hauteur, largeur, translation et orientation (2019)									227
AR705	Accoudoirs 8T XL gris argenté (x2). Réglables en hauteur, largeur, translation et orientation (2023)									320
730030-1	Support d'accoudoir gris argenté - Information à communiquer avec les accoudoirs (2019)									77
730014-1	Porte-manteau crochet gris argenté (Uniquement pour 8211, 8311, 8213, 8313)									27
730015-1	Porte-manteau cintre gris argenté (Uniquement 8211, 8311, 8213, 8313)									79
LI232	Vérin à gaz A argent									0
LI230	Vérin à gaz B Argent									0
LI222	Vérin à gaz 4T silver									0
FB221	Piètement 5T poli									103
CA201	Roulette 65mm pour sals durs									0

Options:

CA220	Roulette 65/gris pour sals dur	0
CA221	Roulette blocage manuel 65mm	46

Mod.	Description	Accessories/ option	Mod.	Description	Accessories/ option
730006-1	Appui-tête RH Mereo en tissu/C.O.M Silver. (uniquement pour 8211, 8311) Réglable en hauteur, en profondeur et en angle		905005	Coutures décoratives	
730016-1	Appui-tête RH Mereo en cuir Silver. (uniquement pour 8211, 8311) Réglable en hauteur, en profondeur et en angle				
730019-1	Accoudoir 8T paire Silver. Hauteur de l'accoudoir au-dessus du siège 195-310 mm		905008	RH Mereo Duo Combinaison de deux tissus	
730031-1	Accoudoir 8T XL paire Silver. Dessus d'accoudoir en cuir (noir) largeur 135 mm, longueur 254 mm Hauteur de l'accoudoir au-dessus du siège 195-310 mm				
SE274	Siège XL Largeur 490mm, profondeur 520 mm		730015-1	Porte-manteau en gris-metal (uniquement pour 8211, 8311, 8213, 8313)	
			730014-1	Porte-manteau en gris-metal (uniquement pour 8211, 8311, 8213, 8313)	
LI232	Vérin à gaz A Silver Hauteur du siège 495-625 mm		FB221	Piètement 5T poli, Ø680 mm, aluminium poli	
LI230	Vérin à gaz B Silver Hauteur du siège 480-610 mm				
LI222	Vérin à gaz 4T Silver Hauteur du siège 388-520 mm				

Instruction d'utilisation RH Mereo

Consultez notre guide de l'utilisateur, qui explique comment chacune des fonctions uniques est ajustée. <https://www.youtube.com/watch?v=rN2R1H-6ZIk>

RH Mereo Noir

- Siège: largeur 407 mm, profondeur 470 mm (ajustement de la profondeur 100 mm)
- Hauteur du siège: 395 - 525 mm (4T NPR Noir)
- Piètement en aluminium laqué noir (5T) et roulettes pour sol moquette (Ø65 mm)
- Couleur du plastique: Noir
- Certifié conforme à: EN 1335, GS, ANSI/BIFMA X5-1, Möbelfakta, EPD ISO 14025, GREENGUARD GOLD





Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prix
8112	RH Mereo 200 Black • Dossier moyen: largeur 365 mm, hauteur 470 mm • Poids : 18,4 kg		1 152	1 161	1 182	1 221	1 290	1 419	1 660	
8212	RH Mereo 220 Black • Dossier haut: largeur 365 mm, hauteur 630 mm • Poids: 18,9 kg		1 228	1 240	1 258	1 304	1 377	1 513	1 770	
8312	RH Mereo 300 Black • Dossier haut: largeur 400 mm, hauteur 630 mm • Poids: 18,9 kg		1 265	1 277	1 287	1 334	1 414	1 555	1 820	
Options:										
730006-2	Appui-tête RH Mereo en tissu / C.O.M noir (Seulement pour les modèles: 8312, 8212). Réglable en hauteur, profondeur et angle									157
730016-2	Appui-tête RH Mereo en cuir noir (Seulement pour les modèles : 8211, 8311). Réglable en hauteur, profondeur et angle									190
SE274	Assise XL RH Mereo (2022)									103
DS201	Coutures décoratives									129
SP233	RH Mereo Duo. Combinaison de deux tissus									129
730019-2	Accoudoirs 8T noir (x2). Réglables en hauteur, largeur, translation et orientation (2019)									227
AR707	Accoudoirs 8T XL noir (x2). Réglables en hauteur, largeur, translation et orientation (2023)									320
730030-2	Support d'accoudoir noir - Information à communiquer avec les accoudoirs (2019)									77
730014-2	Porte-manteau crochet noir (modèle 8212, 8312 uniquement)									27
730015-2	Porte-manteau cintre noir (modèle 8212, 8312 uniquement)									79
LI233	Vérin à gaz A noir									0
LI231	Vérin à gaz B noir									0
LI223	Vérin à gaz 4T noir									0
FB221	Piètement 5T poli									103
CA201	Roulette 65mm pour sals durs									0

Options:

CA221

Roulette blocage manuel 65mm

46


Mod.	Description	Accessories/ option	Mod.	Description	Accessories/ option
730006-2	Appui-tête RH Méréo en tissu/C.O.M Noir (uniquement pour 8212, 8312) Réglable en hauteur, profondeur et angle		905005	Coutures décoratives	
730016-2	Appui-tête RH Mereo en cuir Noir (uniquement pour 8212, 8312) Réglable en hauteur, profondeur et angle				
730019-2	Accoudoirs 8T paire Noir Hauteur de l'accoudoir au-dessus du siège 195-310 mm		905008	RH Mereo Duo. Combinaison de deux tissus	
730031-2	Accoudoirs 8T XL (x2) Noir Dessus d'accoudoir en cuir (noir) largeur 135 mm, longueur 254 mm Hauteur de l'accoudoir au-dessus du siège 195-310 mm				
SE274	Siège XL Largeur 490 mm, profondeur 520 mm		730015-2	Porte-manteau en métal noir (uniquement pour 8212, 8312)	
			730014-2	Porte-manteau en métal noir (uniquement pour 8212, 8312)	
143201-1A	Vérin à gaz A Noir Hauteur du siège 495-625 mm		740118-3	Piètement 5T poli, Ø680 mm, aluminium poli	
143206-3A	Vérin à gaz B Noir Hauteur du siège 480-610 mm				
730403-2	Vérin à gaz 4T Noir Hauteur du siège 388-520 mm				

Instruction d'utilisation RH Mereo

Consultez notre guide de l'utilisateur, qui explique comment chacune des fonctions uniques est ajustée. <https://www.youtube.com/watch?v=rN2R1H-6ZIk>




RH Mereo Gris clair

- Siège: largeur 407 mm, profondeur 470 mm (ajustement de la profondeur 100 mm)
- Hauteur du siège: 395 - 525 mm (4T NPR Gris argenté)
- Piètement en aluminium laqué argent (5T) et roulettes pour sol moquette (Ø65 mm)
- Couleur plastique: Gris clair
- Certifié conforme à: EN 1335, GS, ANSI/BIFMA X5-1, Möbelfakta, EPD ISO 14025, GREENGUARD GOLD

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prix
8113	RH Mereo 200 Silver Grey • Dossier moyen: largeur 365 mm, hauteur 470 mm • Poids: 18,4 kg		1 176	1 186	1 204	1 246	1 318	1 447	1 693	
8213	RH Mereo 220 Silver Grey • Dossier haut: largeur 365 mm, hauteur 630 mm • Poids: 18,9 kg		1 253	1 265	1 283	1 328	1 404	1 543	1 806	
8313	RH Mereo 300 Silver Grey • Dossier large: largeur 400 mm, hauteur 630 mm • Poids: 18,9 kg		1 288	1 304	1 314	1 362	1 441	1 584	1 853	
Options:										
730006-3	Appui-tête RH Mereo en tissu / C.O.M gris clair (Seulement pour : 8213, 8313). Réglable en hauteur, profondeur et angle									159
730016-3	Appui-tête RH Mereo en cuir gris clair (Seulement pour : 8213, 8313). Réglable en hauteur, profondeur et angle									192
SE274	Assise XL RH Mereo (2022)									103
DS201	Coutures décoratives									129
SP233	RH Mereo Duo. Combinaison de deux tissus									129
730019-3	Accoudoirs 8T gris clair (x2) - Réglables en hauteur, largeur, translation et orientation (2019)									231
AR709	Accoudoirs 8T XL gris clair (x2) - Réglables en hauteur, largeur, translation et orientation (2023)									330
730030-3	Support accoudoir gris clair- Information à communiquer avec les accoudoirs. (2019)									79
730014-1	Porte-manteau crochet gris argenté (Uniquement pour 8211, 8311, 8213, 8313)									27
730015-1	Porte-manteau cintre gris argenté (Uniquement 8211, 8311, 8213, 8313)									79
LI232	Vérin à gaz A argent									0
LI230	Vérin à gaz B Argent									0
LI222	Vérin à gaz 4T silver									0
FB221	Piètement 5T poli									103
CA201	Roulette 65mm pour sals durs									0

Options:

125177-D	Roulette grise pour sols durs et moquettes, Ø65 mm	14
CA221	Roulettes à blocage manuel - Ø65 mm	15


Mod.	Description	Accessories/ option	Mod.	Description	Accessories/ option
730006-3	Appui-tête RH Mereo en tissu/C.O.M Gris argent (uniquement pour 8213, 8313) Réglable en hauteur, profondeur et angle		905005	Couture décorative	
730016-3	Appui-tête RH Méréo en cuir Gris clair (uniquement pour 8213, 8313) Réglable en hauteur, profondeur et angle				
730019-3	Accoudoirs 8T paire Gris clair Hauteur de l'accoudoir au-dessus du siège 195-310 mm		905008	RH Mereo Duo Combinaison de deux tissus	
730031-3	Accoudoirs 8T XL (x2) Gris clair Dessus d'accoudoir en cuir (noir) largeur 135 mm, longueur 254 mm Hauteur de l'accoudoir au-dessus du siège 195-310 mm				
SE274	Siège XL Largeur 490 mm, profondeur 520 mm		730015-1	Porte-manteau en métal argenté (uniquement pour 8213, 8313)	
			730014-1	Porte-manteau en métal argenté (uniquement pour 8213, 8313)	
143201-2A	Vérin à gaz A gris argenté Hauteur du siège 495-625 mm		740118-3	Piètement 5T poli, Ø680 mm aluminium poli	
143206-2A	Vérin à gaz B gris argenté Hauteur du siège 480-610 mm				
730403-1	Vérin à gaz 4T gris argenté Hauteur du siège 388-520 mm				

Instruction d'utilisation RH Mereo

Consultez notre guide de l'utilisateur, qui explique comment chacune des fonctions uniques est ajustée. <https://www.youtube.com/watch?v=rN2R1H-6ZIk>







RH Axia



- Hauteur du siège: 380-530 mm (ON-4UZ)
- Ajustement de la profondeur 100 mm
- RH Axia Mécanisme A noir, fonctionnement double côté : réglage de la hauteur du siège, de l'angle du dossier, de l'angle de l'assise
- Piètement ON-5U en plastique noir et roulettes universelles (Ø670 mm) • Couleur du plastique et du métal: Noir
- Certifié conforme à: EN 1335, GS, BS5459-2, EPD ISO 14025, GREENGUARD GOLD, CRADLE TO CRADLE

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	①	②	③	④	⑤	⑦	Prix
3121	RH Axia 3121 • Dossier 2.1: largeur 450 mm, hauteur 390 mm, épaisseur 70 mm • Assise: profondeur 470 mm, largeur 490 mm, épaisseur 80 mm • Poids: 19.7 kg		1 052	1 064	1 078	1 115	1 167	1 395	
3122	RH Axia 3122 • Dossier 2.2: largeur 450 mm, hauteur 470 mm, épaisseur 70 mm • Assise: profondeur 470 mm, largeur 490 mm, épaisseur 80 mm • Poids: 19.7 kg		1 163	1 176	1 188	1 235	1 288	1 529	
3123	RH Axia 3123 • Dossier 2.3: largeur 450 mm, hauteur 470 mm, épaisseur 80 mm • Assise: profondeur 470 mm, largeur 490 mm, épaisseur 80 mm • Poids: 19.7 kg • Avec une épaisseur supplémentaire dans l'assise et le dossier		1 218	1 226	1 232	1 250	1 275	1 428	
3124	RH Axia 3124 • Dossier 2.4: largeur 460 mm, hauteur 540 mm, épaisseur 80 mm • Assise: profondeur 470 mm, largeur 490 mm, épaisseur 80 mm • Poids: 19.7 kg		1 260	1 274	1 287	1 332	1 389	1 649	
Options:									
HR2725	Appui-tête RH Axia en aluminium poli noir. Disponible uniquement pour le RH Axia 3124								204
ME2765	Mecanisme A poli pour RH Axia. Assise réglable en hauteur et en angle. Dossier réglable en inclinaison								85
ME2755	Mecanisme B noir pour RH Axia. Assise réglable en hauteur et en inclinaison								-86
ME2770	Mecanisme B, poli pour RH Axia. Assise réglable en hauteur et en inclinaison								25
AR2780	Accoudoirs 4D (8N) noir								145
AR2760	Accoudoirs 4D (8N) poli								145
AR2795	Accoudoirs 4D XL (8N) noir. Recouverts en cuir noir								278
AR2775	Accoudoirs 4D XL (8N) poli. Recouverts en cuir noir								278
AE2720	Porte manteau								98
LP201	Appui-lombaire réglable								150

Options:

SE272	Assise XL	81
SP201	Assise coccyx	137
SP202	Assise à mémoire de forme	73
4DS001	Couture décorative	130
FB2720	Piètement en aluminium poli Ø670 mm	80
LI2740	Vérin à gaz ON-4FH poli	8
CA2715	Roulettes ON-7UP pour sols durs	0
CA2720	Roulettes à frein ON-7UE pour moquettes	0
CA2725	Roulettes à frein ON-7UJ pour sols durs	0
CA2765	Patins en plastique	9

Item no	Description	Accessories/Option	Item no	Description	Accessories/Option
HR2725	Appui-tête RH Axia en aluminium laqué noir Disponible uniquement pour le RH Axia 3124		ME2755	Mécanisme B noir RH Axia Assise réglable en hauteur et en angle	
ME2765	Mécanisme A poli RH Axia Assise réglable en hauteur et en angle Dossier réglable en angle		ME2770	Mécanisme B poli RH Axia Assise réglable en hauteur et en angle	
AR2780	Accoudoirs 4D (8N) noir		AR2795	Accoudoirs 4D XL (8N) noir. Recouverts en cuir noir	
AR2760	Accoudoirs 4D (8N) poli		AR2775	Accoudoirs 4D XL (8N) poli. Recouverts en cuir noir	
AE2720	Porte-manteau laqué noir Uniquement pour le RH Axia 3124		LP201	Poire lombaire	
SE272	Assise XL Largeur 510 mm, profondeur 510 mm, épaisseur 85 mm		SP201	Assise Coccyx, Siège avec découpe pour soulager le coccyx et la colonne lombaire.	

SP202	Assise à mémoire de forme		4DS001	Coutures décoratives	
LI2740	Vérin à gaz ON-4FH poli Hauteur d'assise 450-600 mm		FB2720	Piètement en aluminium poli Ø670 mm	

Instruction d'utilisation RH Axia

Consultez notre guide de l'utilisateur, qui explique comment chacune des fonctions uniques est ajustée. <https://www.youtube.com/watch?v=ykREeTNmVyg&t=128s>



RH Axia Netwave



- Hauteur du siège: 380-530 mm (ON-4UZ)
- Assise: profondeur 470 mm, largeur 490 mm, épaisseur 80 mm (ajustement de la profondeur 100 mm)
- RH Axia Mécanisme A noir, fonctionnement double côté : réglage de la hauteur du siège, de l'angle du dossier, de l'angle de l'assise
- Piètement ON-5U en plastique noir et roulettes universelles (Ø670 mm)
- Couleur du plastique et du métal: Noir
- Certifié conforme à: EN 1335, GS, BS5459-2, EPD ISO 14025, GREENGUARD GOLD, CRADLE TO CRADLE

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	①	②	③	④	⑤	⑦	Prix
3125	RH Axia Netweave 3125 • Dossier 2.5 Résille: largeur 460 mm, • Hauteur 560 mm • Poids 19.7 kg		1 218	1 232	1 250	1 250	1 275	1 582	

Options:






ME2765	Mecanisme A poli pour RH Axia. Assise réglable en hauteur et en angle. Dossier réglable en inclinaison	85
ME2755	Mecanisme B noir pour RH Axia. Assise réglable en hauteur et en inclinaison	-86
ME2770	Mecanisme B, poli pour RH Axia. Assise réglable en hauteur et en inclinaison	25
AR2780	Accoudoirs 4D (8N) noir	145
AR2770	Accoudoirs 4D (8N) poli	
SE272	Assise XL	81
SP201	Assise coccyx	137
SP202	Assise à mémoire de forme	73
4DS001	Couture décorative	130
LI2740	Vérin à gaz ON-4FH poli	8
FB2720	Piètement en aluminium poli Ø670 mm	80
CA2715	Roulettes ON-7UP pour sols durs	0
CA2720	Roulettes à frein ON-7UE pour moquettes	0
CA2725	Roulettes à frein ON-7UJ pour sols durs	0
AE2720	Porte manteau	98
CA2765	Patins en plastique	9

Item no	Description	Accessories/Option	Item no	Description	Accessories/Option
ME2765	Mécanisme A poli RH Axia Assise réglable en hauteur et en angle Dossier réglable en angle		ME2755	Mécanisme B noir RH Axia Assise réglable en hauteur et en angle	
AR2780	Accoudoirs 4D (8N) noir		ME2770	Mécanisme B poli RH Axia Assise réglable en hauteur et en angle	
AR2770	Accoudoirs 4D (8N) poli		4DS001	Coutures décoratives	

SE272	Assise XL Largeur 510 mm, profondeur 510 mm, épaisseur 85 mm		SP201	Assise Coccyx, Siège avec découpe pour soulager le coccyx et la colonne lombaire.	
SP202	Assise à mémoire de forme		FB2720	Piètement en aluminium poli Ø670 mm	
LI2740	Vérin à gaz ON-4FH poli Hauteur d'assise 450-600 mm				

Instruction d'utilisation RH Axia

Consultez notre guide de l'utilisateur, qui explique comment chacune des fonctions uniques est ajustée. <https://www.youtube.com/watch?v=ykREeTNmVyg&t=128s>

RH Axia Netweave Standard Colours - Shrinx Join					
Tissu: 4921 Colour No: 10 Standard Collection	Tissu: 4921 Colour No: 11 Standard Collection	Tissu: 4921 Colour No: 14 Extended Collection	Tissu: 4921 Colour No: 32 Extended Collection	Tissu: 4921 Colour No: 70 Extended Collection	Tissu: 4921 Colour No: 75 Extended Collection
					




RH Axia Netweave Standard Collection: 10-15 jours

RH Axia Netweave Extended Collection: 25 jours

RH Axia Exclusive

- Hauteur du siège: 400-550 mm (ON-4UZ)
- Assise: profondeur 470 mm, largeur 490 mm, épaisseur 80 mm (ajustement de la profondeur 100 mm)
- RH Axia Mécanisme A noir, fonctionnement double côté : réglage de la hauteur du siège, de l'inclinaison du dossier, de l'angle de l'assise
- Piètement ON-5V en aluminium noir et roulettes universelles (Ø710 mm)
- Couleur du polypropylène et du métal: Noir
- Certifié conformément à : EN 1335, EPD ISO 14025

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prix
3140	RH Axia Exclusive 3140 • Dossier Exclusive: largeur 480 mm, hauteur 650 mm, épaisseur 80 mm • Poids: 21.8 kg		1 328	1 340	1 394	1 463	1 551	1 799	2 105	
Options:										
HR2730	Appui-tête RH Axia Exclusive aluminium noir									210
HR2740	Appui-tête RH Axia Exclusive aluminium poli									222
AE2730	Porte-manteau en aluminium noir									89
ME2765	Mécanisme A poli pour RH Axia. Assise réglable en hauteur et en angle. Dossier réglable en inclinaison									95
ME2755	Mécanisme B noir pour RH Axia. Assise réglable en hauteur et en inclinaison									-86
ME2770	Mécanisme B, poli pour RH Axia. Assise réglable en hauteur et en inclinaison									25
LP201	Appui-lombaire réglable									150
AR2780	Accoudoirs 4D (8N) noir									145
AR2795	Accoudoirs 4D XL (8N) noir. Recouverts en cuir noir									278
AR2760	Accoudoirs 4D (8N) poli									145
AR2775	Accoudoirs 4D XL (8N) poli. Recouverts en cuir noir									278
DS201	Coutures décoratives									130
LI2770	Gas stem ON-4V									15
FB2730	Piètement ON-5V poli									88
CA2715	Roulettes ON-7UP pour sols durs									0
CA2720	Roulettes à frein ON-7UE pour moquettes									0
CA2725	Roulettes à frein ON-7UJ pour sols durs									0
CA2765	Patins en plastique									9


Item no	Description	Accessories/Option	Item no	Description	Accessories/Option
HR2730	RH Axia Exclusive Appui-tête en aluminium noir		ME2755	RH Axia Mécanisme B noir Assise réglable en hauteur et en inclinaison	
HR2740	RH Axia Exclusive Appui-tête en aluminium poli				
ME2765	RH Axia Mécanisme A poli Assise réglable en hauteur et en angle. Dossier réglable en inclinaison		ME2770	RH Axia Mécanisme B poli Assise réglable en hauteur et en inclinaison	
AR2780	Accoudoir 8N Multi (noir)		AR2795	Accoudoir 8N XL (noir) Recouverts en cuir noir	
AR2760	Accoudoir 8N Multi (poli)		AR2775	Accoudoir 8N XL (poli) Recouverts en cuir noir	
AE2730	Porte-manteau noir		LP201	Poire lombaire	
4DS001	Coutures décoratives		FB730	Piètement en aluminium poli Ø710 mm	
LI2740	Vérin ON-4V poli 450-600 mm				

Guide utilisateur RH Axia

Consultez notre guide utilisateur, qui explique comment régler votre siège :
<https://www.youtube.com/watch?v=v4UQx7Pi0Tg>

RH Extend







- Siège: largeur 461 mm, profondeur 465 mm (ajustement de la profondeur 80 mm)
- Hauteur du siège: 420 - 534 mm (4Q Gris argenté)
- Piètement en aluminium laqué argent (5X) et roulettes pour sols moquetés (Ø65 mm)
- Certifié conforme à: EN 1335, GS, BS 5459/2, Möbelfakta, EPD ISO 14025, GREENGUARD GOLD

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prix
6111	RH Extend 100 • Dossier moyen: largeur 440 mm, hauteur 510 mm • Poids: 19 kg		1 111	1 124	1 140	1 178	1 248	1 371	1 604	
6211	RH Extend 120 • Dossier moyen: largeur 440 mm, hauteur 620 mm • Poids: 19,8 kg		1 229	1 242	1 259	1 302	1 379	1 514	1 771	
6112	RH Extend 200 • Angle du dos réglable • Dossier large: largeur 440 mm, hauteur 510 mm • Poids: 19 kg		1 298	1 309	1 329	1 375	1 454	1 597	1 868	
6212	RH Extend 220 • Angle du dos réglable • Dossier large: largeur 440 mm, hauteur 620 mm • Poids: 19,8 kg		1 413	1 425	1 448	1 497	1 582	1 739	2 035	
Options:										
100023	Appui-tête RH Extend recouvert de Xtreme 009. Réglable en hauteur et en profondeur									216
100023-01	Appui-tête RH Extend en tissu / C.O.M. Réglable en hauteur et en profondeur									259
100023-02	Appui-tête RH Extend en cuir. Réglable en hauteur et en profondeur									279
15041	Pièce de fixation RH Logic & RH Extend permettant le rajout d'un appui-tête									12
750236	Assise XL – 490mm largeur – 505 mm profondeur									104
DS201	Coutures décoratives									130
SP225	Revêtement uniforme sur le dossier									125
SP226	Revêtement uniforme sur l'assise									125
8300130-02	Accoudoirs 8S noir (x2). Réglables en hauteur, profondeur et orientation									221
8700130-02	Accoudoirs 8E noir (x2). Réglables en hauteur, profondeur et translation									243

Options:

8700280-02	Accoudoirs 8E noir (x2). Recouverts en cuir noir. Réglables en hauteur, profondeur et translation	356
111050-01	Porte-manteau en plastique noir	78
LI201	Vérin à gaz 4P Noir	0
LI200	Vérin à gaz 4P	0
LI210	Vérin à gaz 4Q noir	0
FB214	Piètement 5X noir	0
FB215	Piètement 5X poli	100
CA201	Roulette 65mm pour sals durs	0

REMARQUE : Pour permettre l'installation d'un appui-tête à un stade ultérieur, vous "devez" ajouter une cassette d'appui-tête. Uniquement pour RH Extend 100 et 200.

Mod.	Description	Accessories/ option	Mod.	Description	Accessories/ option	
100023	Appui-tête RH étendu Rembourré en Xtreme 009. Réglable en hauteur et en profondeur		905005	Coutures décoratives		
100023-01	Appui-tête RH Extend en tissu/C.O.M. Réglable en hauteur et en profondeur					
100023-02	Appui-tête RH Extend en cuir Réglable en hauteur et en profondeur					
8300130-02	Accoudoirs 8S paire (noir) Réglables en hauteur, en largeur et pivotants Hauteur de l'accoudoir au-dessus du siège 220-297 mm		8700130-02	Accoudoir 8E paire (noir) Réglable en hauteur, profondeur et largeur Hauteur de l'accoudoir au-dessus du siège 220-370 mm		
111050-01	Porte-manteau en plastique noir		8700280-02	Accoudoir 8E paire (noir) Dessus d'accoudoir rembourré en cuir noir Réglable en hauteur, profondeur et largeur Hauteur de l'accoudoir au-dessus du siège 220-297 mm		
750236	Siège XL Largeur 490 mm, profondeur 505 mm		-	Dossier uniforme Rembourrage sans contraste de la taille en noir pour un aspect visuel plus net		
			-	Siège à rembourrage uniforme Rembourrage sans côtés noirs contrastés pour un aspect visuel plus net		
LI201	Vérin à gaz 4P noir Hauteur du siège 440-550 mm		FB214	Piètement 5X noir, Ø660 mm, aluminium laqué noir		
LI200	Vérin à gaz 4P gris argenté Hauteur du siège 440-550 mm		FB215	Piètement 5X poli, Ø660 mm aluminium poli		
LI210	Vérin à gaz 4Q noir Hauteur du siège 420-534 mm					

Instruction d'utilisation RH Extend

Consultez notre guide de l'utilisateur, qui explique comment chacune des fonctions uniques est ajustée. <https://www.youtube.com/watch?v=0F0aJG1Jbdl>

RH Activ

- Hauteur du siège: 392-522 mm (B Noir)
- Piètement en aluminium laqué noir (5F) et roulettes pour sol moquette (Ø50 mm)
- Certifié conforme à: EN 1335, BS5459, Möbelfakta, EPD ISO 14025, GREENGUARD GOLD






Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prix
2772	RH Activ 200 • Dossier medium: largeur 370 mm, hauteur 295 mm • Siège medium: largeur 440 mm, profondeur 430 mm (glissière de siège 55 mm) • Poids: 13 kg		801	809	822	849	899	987	1 155	
2872	RH Activ 220 • Dossier large: largeur 370 mm, hauteur 430 mm • Siège medium: largeur 440 mm, profondeur 430 mm (glissière de siège 55 mm) • Poids: 13,6 kg		856	863	877	906	958	1 055	1 234	
2782	RH Activ 202 • Dossier medium: largeur 370 mm, hauteur 295 mm • Siège medium: largeur 460 mm, profondeur 460 mm (glissière de siège 55 mm) • Poids: 13 kg		848	856	868	899	950	1 044	1 221	
2882	RH Activ 222 • Dossier large: largeur 370 mm, hauteur 430 mm • Siège large: largeur 460 mm, profondeur 460 mm (glissière de siège 55 mm) • Poids: 13,6 kg		902	909	923	955	1 010	1 110	1 299	
Options:										
8300130-02	Accoudoirs 8S noir (x2). Réglables en hauteur, profondeur et orientation									221
8700130-02	Accoudoirs 8E noir (x2). Réglables en hauteur, profondeur et translation									243
8700280-02	Accoudoirs 8E noir (x2). Recouverts en cuir noir. Réglables en hauteur, profondeur et translation									356
RB200	Extrémité renforcée - Renforcement de la partie supérieure du dossier (cuir noir)									55
RS200	Extrémité renforcée - Renforcement du bord avant de l'assise (cuir noir)									55
SE212	Assise de caisse - Assise de caisse medium (30 mm coussin avec rembourrage supplémentaire)									82
63100-01	Repose-pieds circulaire 6F noir, Ø455 mm									132
LI233	Vérin à gaz A noir									0
LI232	Vérin à gaz A argent									0
LI230	Vérin à gaz B Argent									0
LI235	Vérin à gaz D noir									9



Options:

LI234	Vérin à gaz D argent	9
LI237	Vérin à gaz E noir	30
LI236	Vérin à gaz E argent	30
LI228	Vérin à gaz 4FL noir	0
FB225	Piètement 5F argent	0
FB227	Piètement 5F poli	125
FB229	Piètement 5G noir	27
FB228	Piètement 5G argent	27
FB230	Piètement 5G poli	153
FB210	Piètement 5N	45
CA206	Roulette 50mm pour sols durs	0
CA211	Roulette 7D	0
CA207	Roulette 7G	44
CA212	Roulette 7HN	0
CA208	Patin 7K	0

COMBINAISONS VALIDES

Modèle: 2772 & 2782	
Piètement: 5N	Vérin é gaz: 4FL, B
Piètement: 5F	Vérin é gaz : 4FL, B, A, D, E
Piètement: 5G	Vérin é gaz : 4FL, B, A, D, E
Modèle: 2882 & 2872	
Piètement: 5F	Vérin é gaz : 4FL, B
Piètement: 5G	Vérin é gaz : 4FL, B, A, D, E

Mod.	Description	Accessories/ option	Mod.	Description	Accessories/ option
8300130-02	Accoudoirs 8S paire (noir) Réglables en hauteur, en largeur et pivotants Hauteur des accoudoirs au-dessus du siège 190-290 mm		8700130-02	Armrest 8E pair (black). Adjustable in height, depth & width. Armrest height above seat 190-290 mm	
SE212	Siège caissier moyen (30 mm de rembourrage supplémentaire)		8700280-02	Accoudoir 8E paire (noir) Dessus d'accoudoir rembourré en cuir noir Réglable en hauteur, profondeur et largeur Hauteur des accoudoirs au-dessus du siège 190-290 mm	
RB200	Partie supérieure renforcée du sac à dos (cuir noir)		RS200	Siège avant renforcé (cuir noir)	
63100-01	Anneau de pied 6F, noir, Ø455 mm		71810	Glissière en plastique 7K	

LI233	Vérin à gaz A noir Hauteur du siège 437-573 mm		FB225	Piètement 5F gris argenté, Ø590 mm aluminium laqué argent		
LI232	Vérin à gaz A gris argenté Hauteur du siège 437-573 mm		FB227	Piètement 5F poli, Ø590 mm auminium poli		
LI230	Vérin à gaz B gris argenté Hauteur du siège 392-522 mm		FB229	Piètement 5G Black, Ø630 mm, aluminium laqué noir		
LI235	Vérin à gaz D noir Hauteur du siège 590-680 mm		FB228	Piètement 5G gris argenté, Ø630 mm aluminium laqué argent		
LI234	Vérin à gaz D gris argenté Hauteur du siège 590-680 mm		FB230	Piètement 5G poli, Ø630mm aluminium poli		
LI237	Vérin à gaz E noir Hauteur du siège 600-850 mm		FB210	Piètement 5N - Ø540 mm, acier poli		
LI236	Vérin à gaz E gris argenté Hauteur du siège 600-850 mm					
LI228	Vérin à gaz 4FL noir Hauteur du siège 370-460 mm					

Instruction d'utilisation RH Activ

Consultez notre guide de l'utilisateur, qui explique comment chacune des fonctions uniques est ajustée. <https://www.youtube.com/watch?v=hexc6goUiM4>




RH Activ 300

- Hauteur du siège: 500-680 mm (D Grey)
- Dossier: largeur 280 mm, hauteur 230 mm
- Toutes les pièces métalliques sont laquées en gris foncé (RAL 7024), toutes les pièces en plastique sont en gris foncé (MT 11310)
- Piètement en aluminium laqué gris foncé (5F) et roulettes autobloquantes sous charge (50mm)
- Certifié conforme à: Ansi/Bifma, GS

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prix
2678	RH Activ 301 • Siège medium: largeur 440 mm, profondeur 430 mm (glissière de siège 50 mm) • Poids: 13 kg		882	891	902	935	987	1 084	1 269	
2688	RH Activ 302 • Siège large: largeur 460 mm, profondeur 460 mm (glissière de siège 50 mm) • Poids: 13,6 kg		912	920	935	967	1 023	1 124	1 315	
2668-01	RH Activ 303 • Assise caisse: largeur 450 mm, profondeur 428 mm (rembourrage supplémentaire, 30 mm) (ajustement de la profondeur: 50 mm) • Hauteur du siège: 515-700 mm • Poids: 13 kg		947	955	970	1 003	1 062	1 164	1 362	
Options:										
RB200	Extrémité renforcée - Renforcement de la partie supérieure du dossier (cuir noir)									55
RS200	Extrémité renforcée - Renforcement du bord avant de l'assise (cuir noir)									55
63100-01	Repose-pieds circulaire 6F noir, Ø455 mm									132
LI254	Vérin à gaz A RAL7024									0
LI237	Vérin à gaz E noir									30
FB227	Piètement 5F poli									125
FB229	Piètement 5G noir									27
FB230	Piètement 5G poli									153
CA206	Roulette 50mm pour sols durs									0
CA205	Roulettes noires pour moquettes, Ø50 mm									0
CA208	Patin 7K									0


REMARQUE!

RH Activ 301, 302, 303 avec tige de gaz E uniquement en combinaison avec la base 5G

Mod.	Description	Accessories/ option	Mod.	Description	Accessories/ option
RB200	Partie supérieure renforcée du sac à dos (cuir noir)		RS200	Siège avant renforcé (cuir noir)	
63100-01	Repose-pieds circulaire 6F, noir, Ø455 mm		CA208	Glissière en plastique 7K	
LI254	Vérin à gaz A gris (RAL 7024) Hauteur du siège 437-573 mm		FB227	Piètement 5F poli, Ø590 mm aluminium poli	
LI237	Vérin à gaz E noir Hauteur du siège 600-850 mm		FB229	Piètement 5G noir, Ø630 mm, aluminium laqué noir	
			FB230	Piètement 5G poli, Ø630 mm aluminium poli	



RH Support

- Piètement en aluminium laqué noir (5F- Ø590 mm) et patins (7K)
- Certifié conforme à: EPD ISO 14025, GREENGUARD GOLD

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prix
4501	RH Support 4501 • Dossier RH17: largeur 380 mm, hauteur 230 mm • Assise RH8 Selle: largeur 410 mm, profondeur 380 mm • Mécanisme: 3G • Hauteur du siège: 565-810 mm (E Noir) • Poids: 10,6 kg		760	767	779	806	850	936	1 095	
4511	RH Support 4511 • Dossier RH17: largeur 380 mm, hauteur 230 mm • Assise RH9 Taburett: Ø350 mm • Mécanisme: 3G • Hauteur du siège: 580-825 mm (E Noir) • Poids: 10,5 kg		742	748	759	784	829	913	1 068	
4521	RH Support 4521 • Dossier RH17: largeur 380 mm, hauteur 230 mm • Assise RH7 Limpan: largeur 450 mm, profondeur 240 mm • Mécanisme: 3G • Hauteur du siège: 565-810 mm (E Noir) • Poids: 10,5 kg		738	744	756	781	826	907	1 062	
Options:										
LI233	Vérin à gaz A noir									-25
LI232	Vérin à gaz A argent									-26
LI231	Vérin à gaz B noir									-25
LI230	Vérin à gaz B Argent									-25
LI235	Vérin à gaz D noir									-15
LI234	Vérin à gaz D argent									-15
LI236	Vérin à gaz E argent									0
LI228	Vérin à gaz 4FL noir									-25
63100-01	Repose-pieds circulaire 6F noir, Ø455 mm									132
FB225	Piètement 5F argent									0
FB227	Piètement 5F poli									126
FB229	Piètement 5G noir									28
FB228	Piètement 5G argent									28
FB230	Piètement 5G poli									154
FB210	Piètement 5N									45
CA205	Roulettes noires pour moquettes, Ø50 mm									0
CA206	Roulette 50mm pour sols durs									0
CA207	Roulette 7G									44

Options:

CA211	Roulette 7D	0
CA212	Roulette 7HN	0


Mod.	Description	Accessories/option	Seat height 4501, 4521	Seat height 4511
LI233	Vérin à gaz A noir		415-545 mm	430-560 mm
LI232	Vérin à gaz A gris argenté		415-545 mm	430-560 mm
LI231	Vérin à gaz B noir		375-510 mm	390-525 mm
LI230	Vérin à gaz B gris argenté		375-510 mm	390-525 mm
LI235	Vérin à gaz D noir		485-665 mm	500-680 mm
LI234	Vérin à gaz D gris argenté		485-665 mm	500-680 mm
LI236	Vérin à gaz E gris argenté		565-810 mm	580-825 mm
LI228	Vérin à gaz 4FL noir		345-430 mm	360-445 mm
63100-01	Repose-pieds circulaire 6F noir Ø455 mm			
FB225	Piètement 5F argenté , Ø590 mm, aluminium laqué gris argent			
FB227	Piètement 5F Polished, Ø590 mm, aluminium poli			
FB229	Piètement 5G noir, Ø630 mm, aluminium laqué noir			
FB228	Piètement 5G argenté, Ø630 mm, aluminium laqué gris argent			
FB230	Piètement 5G poli, Ø630 mm, aluminium poli			
FB210	Piètement 5N - Ø540 mm, acier poli, pour les roulettes 7HN, 7D ou 7G Augmente la hauteur du siège de 25 mm			

Instruction de l'utilisateur Support RH

Consultez notre guide de l'utilisateur, qui explique comment chacune des fonctions uniques est ajustée. <https://www.youtube.com/watch?v=DJDUiSFiy9s>

RH Secur24

- Siège: largeur 410 mm, profondeur 435 mm
- Hauteur du siège: 400-520 mm (ON-4S)
- Réglages double côté: réglage de la hauteur du siège, de l'angle du dossier, de l'angle de l'assise
- Piétement en aluminium poli et roulettes pour sols durs (Ø710 mm)
- Revêtement : L'extérieur du RH Secur24 est toujours revêtu de similicuir noir en GP3 et GP5. En GP6 et GP7, la finition est toujours en cuir naturel noir.
- Des tissus au choix sont utilisés pour la partie centrale. Voir les options de revêtement disponibles dans la liste ci-dessous.
- Certifié conforme à: EN-1335, GS, BS5459-2

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	③	⑤	⑥	⑦	Prix
3130	RH Secur24 • Dossier: largeur 481 mm, hauteur 829 mm • Coussin d'assise de 110 mm d'épaisseur et coussin de dossier de 80 mm d'épaisseur • Support lombaire réglable en profondeur • Poids: 37,6 kg		2 319	2 390	2 675	3 210	
3131	RH Secur24 Exclusive • Dossier: largeur 481 mm, hauteur 829 mm • Coussin d'assise de 110 mm d'épaisseur et coussin de dossier de 80 mm d'épaisseur • Support lombaire réglable en hauteur et profondeur • Assise réglable en profondeur, 120 mm • Poids: 37,6 kg		2 906	2 954	3 241	3 890	

Options:

HR2710	Appui-tête RH Secur24. Réglable en hauteur et en angle (uniquement pour le modèle 3130)	199
HR2715	Appui-tête RH Secur24 Exclusive. Réglable en hauteur, profondeur et en angle	305
HC2710	Housse d'appui-tête RH Secur24 en tissu Helanca 8628	50
HC2715	Housse d'appui-tête RH Secur24 avec logo personnalisé en tissu Helanca 8628	0
HC2720	Housse d'appui-tête RH Secur24 Exclusive en tissu Helanca 8628	46
HC2725	Housse d'appui-tête RH Secur24 Exclusive avec logo personnalisé en tissu Helanca 8628	0
002-613-P100	Housse de protection hygiénique pour l'appui-tête RH Secur24 (x100)	31
WR2710	Dossier renforcé avec découpe port d'arme (Uniquement pour: 3130)	228
CV2710	Housse de protection RH Secur24 pour dossier et assise , Staccato 7020 (uniquement pour AR2805, AR2810)	390
AE2710	Porte-manteau en aluminium laqué noir	195
SA2710	Profondeur d'assise réglable (Uniquement pour: 3130)	210
ME2710	Mécanisme avec contrôle étendu de tension (uniquement pour le modèle 3130)	116
ME2720	Mécanisme avec contrôle étendu de tension pour les modèles 3130 and 3131	116
AR2805	Accoudoirs 8SC (x2) 4D	190
AR2810	Accoudoir 8SC XL (x2) 4D recouverts en cuir noir	359
AR2720	Accoudoirs 8H (x2). Rabattables et réglables en hauteur et en angle	459
AR2725	Accoudoirs 8H (x2) recouverts en cuir noir. Rabattable et réglable en angle	559
AR2710	Accoudoirs 8F (x2). Rabattables et réglables en angle	297
AR2715	Accoudoirs 8F (x2) recouverts en cuir noir. Rabattables et réglables en angle	397

Options:

LI2730	Vérin à gaz ON-4FZ Noir	9
LI2740	Vérin à gaz ON-4FH poli	17
FB2735	Repose-pieds ON-5S noir, 710 mm	32
125178	Roulette 65mm pour moquettes	0
CA208	Patin 7K	0

Référence produit	Description	Accessoires/options	Référence produit	Description	Accessoires/options	
HR2710	Appui-tête RH Secur24 Hauteur et angle réglables Capitonnage : selon le tissu choisi pour le siège (extérieur et intérieur)		WR2710	Découpe port d'arme dans le dossier (uniquement pour 3130)		
HR2715	Appui-tête RH Secur24 Exclusive Hauteur, profondeur et angle réglables Capitonnage : simili cuir noir, Trento TRO60, Elmo Soft 99999		SA2710	Assise avec profondeur d'assise réglable (seulement pour 3130)		
AR2805	Accoudoir 8SC Lequé noir Hauteur et angle réglables		AE2710	Porte-manteau		
AR2810	Accoudoir 8SCXL Lequé noir et dessus XL en cuir noir Hauteur et angle réglables		FB2735	Piètement en aluminium noir, Ø 710 mm		
AR2720	Accoudoirs 8H (x2). Rabattables et réglables en hauteur et en angle		LI2730	Vérin à gaz ON-4FZ noir 440-590mm		
AR2725	Accoudoirs 8H (x2) recouverts e n cuir noir. Rabattables et réglables en hauteur et en angle		LI2740	Vérin à gaz ON-4FH poli 490-640mm		
AR2710	Accoudoirs 8F (x2). Rabattables et réglables en angle					
AR2715	Accoudoirs 8F (x2) recouverts en cuir noir. Rabattables et réglables en angle					

Instruction d'utilisation RH Secur24

Consultez notre guide de l'utilisateur, qui explique comment chacune des fonctions uniques est ajustée. <https://www.youtube.com/watch?v=Orf07DH6SXA>

CONDITION DE LIVRAISON RH SECUR24

COLLECTION RH SECUR24 FAST : livraison sous 10 jours

Modèle	Capitonnage extérieur	Capitonnage intérieur
RH Secur24	Simili cuir noir	Staccato 7020
RH Secur24 Exclusive	Simili cuir noir	Staccato 7020

Options supplémentaires pour le modèle Secur24 Basic FAST:

- Profondeur d'assise réglable
- Profondeur d'assise réglable et découpe port d'arme


RH Secur24 Standard Collection : 23-28 jours de délai de livraison

RH Secur24 Collection étendue : 30-35 jours de délai de livraison

REMARQUE : Pour les demandes spéciales, veuillez contacter notre service clientèle.


INFORMATIONS SUR LE CAPITONNAGE

APPUI-TÊTE



Appui-tête RH Secur24

- La partie centrale est toujours capitonnée avec le même tissu que celui choisi pour l'assise et le dossier
- Les parties latérales sont toujours capitonnées en simili cuir noir




Appui-tête RH Secur24 Exclusive:

- Entièrement capitonné en simili cuir noir ou cuir noir

CHOIX DE TISSU POUR L'ASSISE ET LE DOSSIER


PARTIE CENTRALE ET PARTIES LATÉRALES ASSORTIES

Parties latérales:
Simili cuir noir ou cuir noir (standard) ou Elmosoft 9999



Partie centrale:
PG3
Cabana, 24/7+
Ultra
PG5
Staccato

ENTIÈREMENT CAPITONNÉ




Entièrement:
partie centrale et parties latérales capitonnées avec le même tissu
PG3
24/7+
Ultra
PG5
Staccato
PG6
Trento
PG7
Elmosoft, Elmosoft Pique

RH Focus

- Dossier: hauteur 684 mm, largeur 480 • mm, épaisseur 60 mm
- Siège: largeur 468 mm, profondeur 475 mm, épaisseur 60 mm (ajustement de la profondeur 80 mm)
- Hauteur du siège: 400-550 mm (ON-4FZ)
- RH Focus Mécanisme F, fonctionnement double côté : réglage de la hauteur du siège, de l'angle du dossier, de l'angle de l'assise
- Piètement en aluminium poli et roulettes pour sols durs (Ø710 mm)
- Certifié conforme à: EN 1335, GS, ANSI/BIFMA X5.1, EPD ISO 14025

Remarque : la partie extérieure du dossier et de l'appui-tête est toujours revêtue de cuir noir. Les tissus à choisir sont applicables à la partie intérieure du dossier et de l'appui-tête

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	③	⑤	⑦	Prix
3135	RH Focus Poids: 26,9 kg		2 075	2 123	2 618	
Options:						
HR2720	Appui-tête RH Focus. Réglable en hauteur et en angle					184
HC2730	Housse d'appui-tête RH Focus avec le logo RH					50
002-614-P100	Housse de protection hygiénique pour l'appui-tête RH Focus (x100)					25
HC2735	Housse d'appui-tête RH Focus avec logo personnalisé					0
HP2710	Protection port-d'arme, en tissu renforcé à l'intérieur du dossier					100
CV2730	Housse de dossier RH Focus en Staccato 7020					450
AR2730	Accoudoirs 8K (x2) recouverts en cuir noir. Réglables en hauteur et en angle					155
AR2745	Accoudoirs 8K XL (x2) recouverts en cuir noir. Réglables en hauteur et en angle					330
AR2720	Accoudoirs 8H (x2). Rabattables et réglables en hauteur et en angle					459
AR2725	Accoudoirs 8H (x2) recouverts en cuir noir. Rabattable et réglable en angle					559
AR2710	Accoudoirs 8F (x2). Rabattables et réglables en angle					297
AR2715	Accoudoirs 8F (x2) recouverts en cuir noir. Rabattables et réglables en angle					397
LI2730	Vérin à gaz ON-4FZ Noir					9
LI2740	Vérin à gaz ON-4FH poli					17
FB2735	Repose-pieds ON-5S noir, 710 mm					36
125178	Roulette 65mm pour moquettes					0
CA208	Patin 7K					0

Référence produit	Description	Accessoires/options	Référence produit	Description	Accessoires/options
HR2720	Appui-tête RH Focus. Hauteur et angle réglables. Capitonnage : partie extérieure en cuir noir		HP2710	Renfort capitonné du dossier pour le port d'arme	
AR2730	Accoudoirs 8K noir (x2) Hauteur et angle réglables		LI2730	Vérin à gaz ON-4FZ noir 420-555 mm	
AR2745	Accoudoirs 8K (XL) recouverts de cuir noir Hauteur et angle réglables		LI2740	Vérin à gaz ON-4FH Poli 450-600 mm	
AR2720	Accoudoirs 8H (x2). Rabattables et réglables en hauteur et en angle		FB2735	Piètement en aluminium noir, Ø 710 mm	
AR2725	Accoudoirs 8H (x2) recouverts de cuir noir. Rabattables et réglables en hauteur et en angle				
AR2710	Accoudoirs 8F (x2). Rabattables et réglables en angle				
AR2715	Accoudoirs 8F (x2) recouverts en cuir noir. Rabattables et réglables en angle				

Instruction d'utilisation RH Focus

Consultez notre guide de l'utilisateur, qui explique comment chacune des fonctions uniques est ajustée. <https://www.youtube.com/watch?v=8TyXdip7kpw>



RH Logic 400/300 ESD

- Siège: largeur 457 mm, profondeur 465 mm (ajustement de la profondeur 80 mm)
- Hauteur du siège: 440-560 mm (4F Logic)
- Piètement en aluminium noir (5X noir) et roulettes ESD 7FM (métal)
- Dossier et assise en tissu Global ESD Melange (1508-291) ou en vinyle noir antistatique
- Certifié conformément à: EN 1335, BS5459, Möbelfakta, EPD ISO 14025, Nordic Swan, GREENGUARD GOLD, IEC 61340 (ESD)

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	Prix
3346	RH Logic 300 ESD • Dossier: largeur 447 mm, hauteur 510 mm • Poids: 21 kg		2 097
3556	RH Logic 400 ESD • Dossier: avec pompe lombaire: largeur 447 mm, hauteur 620 mm • Poids: 21,8 kg		2 466

Options:

8700420	Accoudoirs 8E ESD noir (x2). Réglables en hauteur, profondeur et translation	309
LP201	Appui-lombaire réglable (Uniquement pour: 3346)	91
LI217	Vérin à gaz B (chrome)	0
FB215	Piètement 5X poli	103
CA219	Roulette antistatique	-45
63100-01	Repose-pieds circulaire 6F noir, Ø455 mm	132

Mod.	Description	Accessories/option	Mod.	Description	Accessories/option
8700420	Accoudoir 8E paire ESD (noir) Réglable en hauteur, profondeur et largeur Hauteur de l'accoudoir au-dessus du siège 198-299 mm		150011	Appui-lombaire réglable (uniquement pour : 3346)	
63100-01	Repose-pieds circulaire 6F, noir, Ø455 mm		510013-03	Piètement 5X poli, Ø660 mm, aluminium poli	
520020-03	Vérin à gaz B (Chrome) Hauteur du siège 480-610 mm				

Instruction d'utilisation RH Logic 400/300
Consultez notre guide de l'utilisateur, qui explique comment chacune des fonctions uniques est ajustée. <https://www.youtube.com/watch?v=vM7s6RymQFs>


RH Extend ESD

- Siège: largeur 461 mm, profondeur 465 mm (ajustement de la profondeur 80 mm)
- Hauteur du siège: 440-560 mm (4F Logic)
- Piètement en aluminium noir (5X noir) et roulettes ESD 7FM (métal)
- Dossier et assise en tissu Global ESD Melange (1508-291) ou en vinyle noir antistatique
- Certifié conforme à: EN 1335, GS, BS 5459/2, Möbelfakta, EPD ISO 14025, GREENGUARD GOLD, IEC 61340 (ESD)

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	Prix
6116	RH Extend 200 ESD • Dossier medium: largeur 440 mm, hauteur 510 mm • Poids: 19 kg		1 396
6216	RH Extend 220 ESD • Dossier large: largeur 440 mm, hauteur 620 mm • Poids: 19,8 kg		1 561

Options:

8700420	Accoudoirs 8E ESD noir (x2). Réglables en hauteur, profondeur et translation	309
FB215	Piètement 5X poli	100
CA219	Roulette antistatique	- 44

Mod.	Description	Accessories/ option	Mod.	Description	Accessories/ option
8700420	Accoudoir 8E paire ESD (noir) Réglable en hauteur, profondeur et largeur Hauteur de l'accoudoir au-dessus du siège 220-370 mm		FB215	Piètement 5X poli, Ø660 mm, aluminium poli	

Instruction d'utilisation RH Extend

Consultez notre guide de l'utilisateur, qui explique comment chacune des fonctions uniques est ajustée. <https://www.youtube.com/watch?v=0F0aJG1Jbdl>

RH Activ ESD

- Hauteur du siège: 392-522 mm (B Chrome)
- Piètement en aluminium laqué noir (5F) et roulettes ESD 7FM (métal)
- Dossier et assise en tissu Global ESD Melange (1508-291) ou en vinyle noir antistatique
- Certifié conforme à: EN 1335, BS5459, Möbelfakta, EPD ISO 14025, GREENGUARD GOLD, IEC 61340 (ESD)



Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	Prix
2776	RH Activ 200 ESD • Dossier medium ESD: largeur 370 mm, hauteur 295 mm • Siège medium: largeur 440 mm, profondeur 430 mm (glissière de siège 55 mm) • Poids: 13 kg 		1 081
2876	RH Activ 220 ESD • Dossier large ESD: largeur 370 mm, hauteur 430 mm • Siège medium: largeur 440 mm, profondeur 430 mm (glissière de siège 55 mm) • Poids: 13,6 kg 		1 145
2886	RH Activ 222 ESD • Dossier large ESD: largeur 370 mm, hauteur 430 mm • Siège large: largeur 460 mm, profondeur 460 mm (glissière de siège 55 mm) • Poids: 13,6 kg 		1 190

Options:

8700420	Accoudoirs 8E ESD noir (x2). Réglables en hauteur, profondeur et translation	309
LI211	Vérin à gaz A	0
LI219	Vérin à gaz D (chrome)	9
LI220	Vérin à gaz E (chrome)	30
LI206	Vérin à gaz 4FL	0
63100-01	Repose-pieds circulaire 6F noir, Ø455 mm	132
FB227	Piètement 5F poli	125
FB229	Piètement 5G noir	27
FB230	Piètement 5G poli	153
CA219	Roulette antistatique	-44

COMBINAISONS VALIDES

Modèle: 2276	
Piètement: 5F	Vérin à gaz: 4FL, B, A, D, E
Piètement: 5F	Vérin à gaz : 4FL, B, A, D, E
Modèle : 2876 & 2686	
Piètement: 5F	Vérin à gaz : 4FL, B
Piètement: 5F	Vérin à gaz : 4FL, B, A, D, E

Mod.	Description	Accessories/ option	Mod.	Description	Accessories/ option
8700420	Accoudoir 8E paire ESD (noir) Réglable en hauteur, profondeur et largeur Hauteur de l'accoudoir au-dessus du siège 190-290 mm		63100-01	Repose-pieds circulaire, noir Ø455 mm	
LI211	Vérin à gaz A Hauteur du siège 442-578 mm		FB227	Piètement 5F poli, Ø590 mm aluminium poli	
LI219	Vérin à gaz D (Chrome) Hauteur du siège 515-690 mm		FB229	Piètement 5G noir, Ø630 mm, aluminium laqué noir	
LI220	Vérin à gaz E (Chrome) Hauteur du siège 605-855 mm		FB230	Piètement 5G poli, Ø630 mm, aluminium poli	
LI206	Vérin à gaz 4FL (Chrome) Hauteur du siège 375-465 mm				

Instruction d'utilisation RH Activ

Consultez notre guide de l'utilisateur, qui explique comment chacune des fonctions uniques est ajustée. <https://www.youtube.com/watch?v=hexc6goUiM4>



RH Activ ESD Cleanroom

- Siège salle blanche conçue pour dévier l'électricité statique, libérer un minimum de particules et facile à nettoyer
- Assise medium : largeur 440 mm, profondeur 430 mm (ajustement de la profondeur 55 mm)
- Hauteur du siège: 392-522 mm (B Chrome)
- Piétement en aluminium laqué noir (5F) et roulettes ESD 7FM (métal)
- Dossier et assise en vinyle noir antistatique
- Approuvé selon la classe ISO 4.
- Certifié conformément à: EN 1335, BS5459, Möbelfakta, EPD ISO 14025, GREENGUARD GOLD, IEC 61340 (ESD)

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	Prix
2774	RH Activ 200 ESD Cleanroom • Dossier medium ESD Cleanroom: largeur 370 mm, hauteur 295 mm • Poids: 13 kg		1 290
2874	RH Activ 220 ESD Cleanroom • Dossier large ESD Cleanroom: largeur 370 mm, hauteur 430 mm • Poids: 13,6 kg		1 352
Options:			
8700420	Accoudoirs 8E ESD noir (x2). Réglables en hauteur, profondeur et translation		309
LI211	Vérin à gaz A		0
LI219	Vérin à gaz D (chrome)		9
LI220	Vérin à gaz E (chrome)		30
LI206	Vérin à gaz 4FL		0
63100-01	Repose-pieds circulaire 6F noir, Ø455 mm		132
FB227	Piétement 5F poli		125
FB229	Piétement 5G noir		27
FB230	Piétement 5G poli		153
CA219	Roulette antistatique		-44

COMBINAISONS VALIDES

Modèle: 2774	
Piètement: 5F	Vérin à gaz: 4FL, B, A, D, E
Piètement: 5G	Vérin à gaz : 4FL, B, A, D, E
Modèle: 2874	
Piètement: 5F	Vérin à gaz : 4FL, B
Piètement: 5G	Vérin à gaz: 4FL, B, A, D, E

Mod.	Description	Accessories/option	Mod.	Description	Accessories/option
8700420	Accoudoirs 8E ESD paire (noir) Réglable en hauteur, en largeur et rotative Hauteur de l'accoudoir au-dessus du siège 190-290 mm		63100-01	Repose-pieds circulaire 6F, noir, Ø455 mm	
520019	Vérin à gaz A Hauteur du siège 442-578 mm		FB227	Piètement 5F poli, Ø590 mm, aluminium poli	
LI219	Vérin à gaz D (Chrome) Hauteur du siège 515-690 mm		FB229	Piètement 5G noir, Ø630 mm, aluminium laqué noir	
LI220	Vérin à gaz E (Chrome) Hauteur du siège 605-855 mm		FB230	Piètement 5G poli, Ø630 mm, aluminium poli	
LI206	Vérin à gaz 4FL (Chrome) Hauteur du siège 375-465 mm				

Instruction d'utilisation RH Activ

Consultez notre guide de l'utilisateur, qui explique comment chacune des fonctions uniques est ajustée. <https://www.youtube.com/watch?v=hexc6goUiM4>

RH Activ Cleanroom

- Siège salle propre, conçu pour libérer un minimum de particules et facile à nettoyer
- Assise medium : largeur 440 mm, profondeur 430 mm (ajustement de la profondeur 55 mm)
- Hauteur du siège: 392-522 mm (B Noir)
- Piétement en aluminium laqué noir (5F) et roulettes pour sols durs
- Dossier et assise en vinyle noir antistatique
- Approuvé selon la classe ISO 4 et la classe ISO 5.
- Certifié conformément à: EN 1335, BS5459, Möbelfakta, EPD ISO 14025, GREENGUARD GOLD, ISO Classe 4





Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	Prix
2773	RH Activ 200 Cleanroom • Dossier medium Cleanroom: largeur 370 mm, hauteur 295 mm • Poids: 13 kg		1 049
2873	RH Activ 220 Cleanroom • Dossier large Cleanroom: largeur 370 mm, hauteur 430 mm • Poids: 13,6 kg		1 101
Options:			
8300130-02	Accoudoirs 8S noir (x2). Réglables en hauteur, profondeur et orientation		221
8700130-02	Accoudoirs 8E noir (x2). Réglables en hauteur, profondeur et translation		243
8700280-02	Accoudoirs 8E noir (x2). Recouverts en cuir noir. Réglables en hauteur, profondeur et translation		356
LI233	Vérin à gaz A noir		0
LI232	Vérin à gaz A argent		0
LI230	Vérin à gaz B Argent		0
LI235	Vérin à gaz D noir		9
LI237	Vérin à gaz E noir		30
LI236	Vérin à gaz E argent		30
LI228	Vérin à gaz 4FL noir		0
63100-01	Repose-pieds circulaire 6F noir, Ø455 mm		132
FB225	Piétement 5F argent		0
FB227	Piétement 5F poli		125
FB229	Piétement 5G noir		27
FB228	Piétement 5G argent		27
FB230	Piétement 5G poli		153
FB210	Piétement 5N		45
125104	Roulette noire pour moquettes, Ø50 mm		14
7110050	Roulette 7D noire pour moquettes - Ø50 mm (pour piétement 5N)		15
71400	Roulette 7G, avec blocage automatique sous charge - Ø50 mm		25

Options:

7110060	Roulette 7HN noires pour sols durs - Ø50 mm (pour piétement 5N)	19
71810	Patin en plastique 7K	15

COMBINAISONS VALIDES

Modèle: 2773	
Piètement: 5N	Vérin à gaz: 4FL, B
Piètement: 5F	Vérin à gaz: 4FL, B, A, D, E
Piètement: 5G	Vérin à gaz: 4FL, B, A, D, E
Modèle: 2873	
Piètement: 5G	Vérin à gaz: 4FL, B
Piètement: 5F	Vérin à gaz: 4FL, B, A, D, E

Mod.	Description	Accessories/ option	Mod.	Description	Accessories/ option
8300130-02	Accoudoirs 8S paire (noir) Réglable en hauteur, en largeur et rotatif Hauteur de l'accoudoir au-dessus du siège 190-290 mm		8700130-02	Accoudoirs 8E paire (noir) Réglable en hauteur, en profondeur et en largeur Hauteur de l'accoudoir au-dessus du siège 190-290 mm	
63100-01	Repose-pieds circulaire 6F, noir, Ø455 mm		8700280-02	Accoudoirs 8E paire (noir) Dessus d'accoudoir rembourré en cuir noir Réglable en hauteur, profondeur et largeur Hauteur de l'accoudoir au-dessus du siège 190-290 mm	
LI233	Vérin à gaz A noir Hauteur du siège 437-573 mm		FB225	Piètement 5F gris argenté, Ø590 mm, aluminium laqué argent	
LI232	Vérin à gaz A gris argenté Hauteur du siège 437-573 mm		FB227	Piètement 5F poli, Ø590 mm, aluminium poli	
LI230	Vérin à gaz B gris argenté Hauteur du siège 392-522 mm		FB229	Piètement 5G noir, Ø630 mm, aluminium laqué noir	
LI235	Vérin à gaz D noir Hauteur du siège 500-680 mm		FB228	Piètement 5G gris argenté, Ø630 mm, aluminium laqué argent	
LI237	Vérin à gaz E noir Hauteur du siège 605-855 mm		FB230	Piètement 5G poli, Ø630 mm, aluminium poli	
LI236	Vérin à gaz E gris argenté Hauteur du siège 605-855 mm		FB210	Piètement 5N - Ø540 mm, acier poli	
LI228	Vérin à gaz 4FL noir Hauteur du siège 370-460 mm		71810	Patin en plastique 7K	

Instruction d'utilisation RH Activ

Consultez notre guide de l'utilisateur, qui explique comment chacune des fonctions uniques est ajustée. <https://www.youtube.com/watch?v=hexc6goUiM4>

Footform

Réf.	Modèle de base	Groupe de prix	Prix
FF-DU-8-34	Dual Footform. Hauteur 4-17 cm (bas) / 17-30 cm (haute); plateau 45x33,5 cm (laxp); dimension max. 43x45x39 cm (hxlaxp)		286
FF-ST-8-21	Standard Footform. Hauteur 4-17 cm; plateau 45x33,5 cm (laxp); dimension max. 43x45x39 cm (hxlaxp)		256

Options / Pièces détachées

Pour les pièces détachées RH Axia Exclusive (coussins d'assise et de dossier), RH Secur24 et RH Focus. Veuillez contacter notre service client pour plus d'informations.

Réf.	Appuis-tête	Prix
740500-1	Appui-tête RH Logic 200 Argent en tissu. Réglable en hauteur et en profondeur	207
740550-1	Appui-tête RH Logic 200 Argent en cuir. Réglable en hauteur et en profondeur	231
740500-2	Appui-tête RH Logic 200 Noir en tissu	207
740550-2	Appui-tête RH Logic 200 Noir en cuir	231
740504	Coussin d'appui-tête RH Logic 200 en tissu	137
740554	Coussin d'appui-tête RH Logic 200 en cuir	167
15022	Appui-tête RH Logic 300/400 en tissu. Réglable en hauteur et en profondeur	134
15032	Appui-tête RH Logic 300/400 en cuir. Réglable en hauteur et en profondeur	204
100091	Housse d'appui-tête	15
730006-1	Appui-tête RH Mereo en tissu / C.O.M argent (Seulement pour les modèles: 8211, 8311). Réglable en hauteur, profondeur et angle	157
730006-2	Appui-tête RH Mereo en tissu / C.O.M noir (Seulement pour les modèles: 8312, 8212). Réglable en hauteur, profondeur et angle	157
730006-3	Appui-tête RH Mereo en tissu / C.O.M gris clair (Seulement pour : 8213, 8313). Réglable en hauteur, profondeur et angle	159
730016-1	Appui-tête RH Mereo en cuir argent (Seulement pour les modèles : 8211, 8311). Réglable en hauteur, profondeur et angle	190
730016-2	Appui-tête RH Mereo en cuir noir (Seulement pour les modèles : 8211, 8311). Réglable en hauteur, profondeur et angle	190
730016-3	Appui-tête RH Mereo en cuir gris clair (Seulement pour : 8213, 8313). Réglable en hauteur, profondeur et angle	192
100023	Appui-tête RH Extend recouvert de Xtreme 009. Réglable en hauteur et en profondeur	216
100023-01	Appui-tête RH Extend en tissu / C.O.M. Réglable en hauteur et en profondeur	259
100023-02	Appui-tête RH Extend en cuir. Réglable en hauteur et en profondeur	279
100026	Coussin d'appui-tête RH Extend	86
15041	Pièce de fixation RH Logic & RH Extend permettant le rajout d'un appui-tête	12

Réf.	Coussins de dossier	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prix
740206	Coussin de dossier RH Logic 200 (2019)	441	444	448	463	491		633	
740273	Coussin de dossier RH Logic Elite 200 – (2022)	529	532	538	556	590		759	
740204	Dossier complet RH Logic 200 (2019)	599	605	610	632	671		862	
740272	Dossier complet RH Logic Elite 200 (2022)	719	726	732	758	805		1 035	
740203	Coussin de dossier RH Logic 220 (2019)	550	554	559	579	613		789	
740271	Coussin de dossier RH Logic Elite 220 (2022)	660	665	672	694	737		947	
740200	Dossier complet RH Logic 220 (2019)	610	618	623	645	684		879	
740270	Dossier complet RH Logic Elite 220 (2022)	732	741	747	773	821		1 055	
10031	Coussin dossier RH300	254	262	278	328	386	559	654	
10032	Coussin dossier RH300 Comf/24h	391	400	415	465	524	698	816	
10044	Coussin de dossier RH 300 Elite (2016)	401	413	427	477	541	718	840	
10001	Dossier coussin RH400	553	572	593	657	732	931	1 090	
10021	Doss.coussin RH400 Comfort/24h	732	753	771	837	913	1 109	1 298	

Réf.	Coussins de dossier	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prix
10023	Coussin de dossier RH Logic 400 Elite (2016)	756	774	795	861	940	1 145	1 339	
730003	Dossier RH Mereo M complet	215	216	218	227	242	262	307	
730002	Coussin de dossier complet RH Mereo 220 (2013)	238	242	243	251	265	294	343	
730004-2	Dossier complet RH Mereo 300 noir (2019)	318	320	322	335	355	388	454	
730003-3	Dossier RH Mereo M cpl Grey	260	262	266	278	293	322	377	
730002-3	Dossier complet RH Mereo 220 gris clair (2019)	296	298	300	312	332	363	424	
730004-3	Dossier complet RH Mereo 300 gris clair (2019)	302	305	308	319	339	372	434	
270601	Coussin de dossier RH Axia 2.1	139	146	150	172	199		296	
270602	Coussin de dossier RH Axia 2.2	232	238	245	271	294		409	
270603	Coussin de dossier RH Axia 2.3	287	292	299	325	353		486	
270604	Coussin de dossier RH Axia 2.4	339	345	353	381	410		556	
270604-10	Coussin de dossier RH Axia 2.4 avec appui-tête	547	553	562	590	618		764	
270605	Coussin de dossier RH Axia 2.5 Résille								285
100036	Coussin dossier Activ Medium	156	162	168	186	205	289	339	
100034	Coussin dossier Activ Large	247	255	260	279	299	379	444	
1850026	Dossier coussin Extend medi-08	212	220	230	267	330	436	511	
1860026	Dossier coussin Extend larg-08	303	312	322	361	421	613	718	
111002	Dossier coussin RH17	132	139	148	165	184	267	312	

- Pour les options sur les coussins, voir chaque modèle de chaise.
- Complet = coussin + coque

Réf.	Revêtements de dossier RH Logic	①	②	③	④	⑤	⑦
740207	Revêtement arrière du dossier RH Logic 200 (2019)	348	351	355	368	391	500
740202	Revêtement arrière du dossier RH Logic 220 (2019)	348	351	355	368	391	500

Réf.	Coussins d'assise	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
740101	Coussin d'assise RH Logic 200 (2019)	377	381	384	397	421		544
740103	Coussin d'assise XL RH Logic 200 (2019)	647	652	658	683	724		930
740127	Coussin d'assise XL RH Logic Elite 200 (2022)	777	783	789	819	868		1 116
740125	Coussin d'assise RH Logic Elite 200 (2022)	453	458	461	477	505		653
20002	Assise coussin RH400 -08	376	392	410	460	524	700	819
20022	Assise couss.RH400 Comf/24h-08	477	496	510	565	627	801	937
20023	Coussin d'assise RH Logic 400 Elite (2016)	495	509	525	580	646	824	964
20037	Assise coussin RH400 XL -08	658	674	689	742	807	982	1 149
20038	Assise couss.RH400 XL C/24h-08	759	777	794	846	907	1 082	1 266
20039	Coussin d'assise RH 400 XL Elite (2016)	781	800	818	870	934	1 115	1 304
730110	Coussin d'assise RH Mereo (2016)	225	226	227	235	248	274	321
730114	Coussin d'assise RH Mereo XL (2022)	333	334	336	349	368	406	475
271601	Coussin d'assise RH Axia 2.0 Standard	163	171	179	196	221		320

Réf.	Coussins d'assise	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
271602	Coussin d'assise RH Axia 2.0 XL	240	249	253	271	294		406
2850025	Assise coussin Extend -08	350	361	369	405	470	577	675
2860025	Assise coussin Extend XL	526	536	543	582	651	751	878
200018	Assise complète RH Activ Medium (2011)	255	261	269	289	307	387	453
200019	Assise complète RH Activ Large (2011)	341	348	355	373	392	474	555
200020	Assise complète RH Activ Medium, pour caissier (2011)	395	402	407	424	445	527	617
25500	Assise complète RH7 rectangle	168	174	179	192	208	272	319
26000	Assise complète RH8 selle	202	205	214	225	243	307	359
26500	Appui Lomaire	174	179	184	199	215	279	326

- Pour les options sur les coussins, voir chaque modèle de chaise.
- Complet = coussin + coque

Réf.	Vérins à gaz	Prix
143201-1A	Vérin à gaz A, 150 mm, noir	168
143201-2A	Vérin à gaz A, 150 mm, gris argenté	168
143201-7024	Vérin à gaz A, 150 mm, gris argenté	168
143206-3A	Vérin à gaz B, 150 mm, noir	126
143206-2A	Vérin à gaz B, 150 mm, gris argenté	126
520020-03	Vérin à gaz B, 150 mm, chrome	183
143202-3A	Vérin à gaz D, 200 mm, noir	174
143202-2A	Vérin D, 200 mm, gris argenté	174
143204-3A	Vérin à gaz E, 265 mm, noir	192
143204-2A	Vérin E, 265 mm, gris argenté	192
42000-1	Vérin à gaz 4FL, noir	183
520011-05	Vérin à gaz 4P, noir	216
520011	Vérin à gaz 4P, gris argenté	216
520001-05	Vérin à gaz 4Q, noir	216
520001	Vérin à gaz 4Q, gris argenté	216
730403-2	Vérin à gaz 4T, noir	216
730403-1	Vérin à gaz 4T, gris argenté	216
730404-2	Vérin à gaz 4T NPR, noir	216
730404-1	Vérin à gaz 4T NPR, gris argenté	216

- Pour la hauteur des sièges, voir la section Mesures physiques

Réf.	Accoudoirs	Prix
740400-2	Accoudoirs 8L noir (x2) en TPU. Réglables en hauteur, profondeur, translation et orientation (2019)	217
740401-2	Accoudoirs 8L noir (x2). Recouverts en cuir noir. Réglables en hauteur, largeur, translation et orientation (2019)	345
740406-2	Accoudoir 8L XL (x2), noir. Recouverts de cuir noir. Réglables en hauteur, écartement, profondeur et orientation	354
740462-2	Support accoudoir 8L noir. Information à communiquer avec les accoudoirs. (2019)	75

Réf.	Accoudoirs	Prix
740480-2	Accoudoir 8L droit noir en TPU. Réglable en hauteur, profondeur, translation et orientation (2019)	108
740481-2	Accoudoir 8L XL droit noir en TPU. Réglable en hauteur, profondeur, translation et orientation	177
740482-2	Accoudoir 8L gauche noir en TPU. Réglable en hauteur, largeur, translation et orientation (2019)	108
740483-2	Accoudoir 8L XL gauche noir en TPU. Réglable en hauteur, largeur, translation et orientation	177
740484-2	Accoudoir 8L droit noir en cuir. Réglable en hauteur, largeur, translation et orientation (2019)	173
740486-2	Accoudoir 8L gauche noir en cuir. Réglable en hauteur, largeur, translation et orientation (2019)	173
8300130-02	Accoudoirs 8S noir (x2). Réglables en hauteur, profondeur et orientation	221
8300135-02	Accoudoir 8S, droit noir. Réglable en hauteur, profondeur et orientation	110
8300136-02	Accoudoir 8S, gauche noir. Réglable en hauteur, profondeur et orientation	110
8300230-02	Accoudoirs 8S XL noir (x2). Réglables en hauteur, profondeur et orientation	347
8300235-02	Accoudoir 8S XL, droit noir. Réglable en hauteur, profondeur et orientation	174
8300236-02	Accoudoir 8S XL, gauche noir. Réglable en hauteur, profondeur et orientation	174
8700130-02	Accoudoirs 8E noir (x2). Réglables en hauteur, profondeur et translation	243
8700135-02	Accoudoir 8E, droit noir. Réglable en hauteur, profondeur et translation.	122
8700136-02	Accoudoir 8E, gauche noir. Réglable en hauteur, profondeur et translation	122
8700280-02	Accoudoirs 8E noir (x2). Recouverts en cuir noir. Réglables en hauteur, profondeur et translation	356
8700285-02	Accoudoir 8E droit noir. Recouvert en cuir noir. Réglable en hauteur, profondeur et translation	178
8700286-02	Accoudoir 8E gauche noir. Recouvert cuir noir. Réglable en hauteur, profondeur et translation	178
8700420	Accoudoirs 8E ESD noir (x2). Réglables en hauteur, profondeur et translation	309
8700425	Accoudoir 8E ESD, droit noir. Réglable en hauteur, profondeur et translation	154
8700426	Accoudoir 8E ESD, gauche noir. Réglable en hauteur, profondeur et translation	154
730009-1	Accoudoir 8T gauche gris argenté. Réglable en hauteur, largeur, translation et orientation (2019)	113
730009-2	Accoudoir 8T gauche noir. Réglable en hauteur, largeur, translation et orientation (2019)	113
730009-3	Accoudoir 8T gauche Gris clair -Réglable en hauteur, largeur, translation et orientation (2019)	116
730011-1	Accoudoir 8T droit gris argenté. Réglable en hauteur, largeur, translation et orientation (2019)	113
730011-2	Accoudoir 8T droit noir. Réglable en hauteur, largeur, translation et orientation (2019)	113
730011-3	Accoudoir 8T droit Gris clair- Réglable en hauteur, largeur, translation et orientation (2019)	116
730019-1	Accoudoirs 8T paire Gris argenté - Réglables en hauteur, largeur, translation et orientation (2019)	227
730019-2	Accoudoirs 8T noir (x2). Réglables en hauteur, largeur, translation et orientation (2019)	227
730019-3	Accoudoirs 8T gris clair (x2) - Réglables en hauteur, largeur, translation et orientation (2019)	231
730030-1	Support d'accoudoir gris argenté - Information à communiquer avec les accoudoirs (2019)	77
730030-2	Support d'accoudoir noir - Information à communiquer avec les accoudoirs (2019)	77
730030-3	Support accoudoir gris clair- Information à communiquer avec les accoudoirs. (2019)	79
730031-1	Accoudoirs 8T XL Argent (x2). Réglable en hauteur, profondeur, largeur et orientation	320
730031-2	Accoudoir 8T XL Noir (x2). Réglable en hauteur, profondeur, largeur et orientation	320
730031-3	Accoudoirs 8T XL Gris Argenté (x2). Réglable en hauteur, profondeur, largeur et orientation	340
730032-1	- Accoudoir 8T XL Argent droit. Réglable en hauteur, profondeur, largeur et orientation	160
730032-2	Accoudoir 8T XL Noir droit . Réglable en hauteur, profondeur, largeur et orientation	160
730032-3	Accoudoir 8T XL Gris Argenté droit. Réglable en hauteur, profondeur, largeur et orientation	165

Réf.	Accoudoirs	Prix
730033-1	Accoudoir 8T XL Argent gauche. Réglable en hauteur, profondeur, largeur et orientation	160
730033-2	Accoudoir 8T XL Noir gauche. Réglable en hauteur, profondeur, largeur et orientation	160
730033-3	Accoudoir 8T XL Gris Argenté gauche. Réglable en hauteur, profondeur, largeur et orientation	165
ON-8N-ZW	ON-8N-ZW accoudoirs 4D noir (standard noir)	145
ON-8N-AP	ON-8N-AP accoudoirs 4D alu poli noir (standard alu poli noir)	145
AR4074	ON-8N-ZW-X accoudoirs XL noir, revêtus de cuir noir	278
ON-8SC-ZW	Accoudoirs 4D noir (ON-8SC-ZW)	
ON-8K-ZW	ON-8K-ZW 24/7 accoudoirs 4D noir (standard)	155
ON-8K-ZW-X	ON-8K-ZW-X 24/7 accoudoirs XL noir, revêtus de cuir noir	330
ON-8SC-ZW-X	Accoudoirs XL noir, revêtus de cuir noir (ON-8SC-ZW-X)	
740404-1	Armrest 8L (pair) silver BS	225
740486-1	Accoudoir 8L Argent gauche. Dessus d'accoudoir en cuir noir. Réglable en hauteur, profondeur, largeur et orientation	173
740482-1	Accoudoir 8L Argent, gauche. Accoudoir en TPU noir. Réglable en hauteur, profondeur, largeur et orientation	108
740401-1	Accoudoir 8L Argent (x2). Accoudoir en cuir noir. Réglable en hauteur, profondeur, largeur et orientation	345
740400-1	Accoudoir 8L Argent (x2). Dessus de l'accoudoir en TPU noir. Réglable en hauteur, profondeur, largeur et orientation.	217
740484-1	Accoudoir 8L Argent, droit. Accoudoir en cuir noir. Réglable en hauteur, profondeur, largeur et orientation	173
740480-1	Accoudoir 8L Argent, droit. Accoudoir en TPU noir. Réglable en hauteur, profondeur, largeur et orientation	108
740492-1	Armrest 8L silver, left BS	
740490-1	Armrest 8L silver, right BS	
740483-1	Accoudoir 8L XL Argent gauche. Accoudoir en cuir noir. Réglable en hauteur, en profondeur, en largeur et orientation	177
740406-1	Accoudoir 8L XL Argent (x2). Accoudoir en cuir noir. Réglable en hauteur, profondeur, largeur et orientation	354
740481-1	Accoudoir 8L XL Argent droit. Accoudoir en cuir noir. Réglable en hauteur, profondeur, largeur et orientation	177
REMARQUE! Les chaises livrées après octobre 2018 ont une nouvelle vis de blocage de l'accoudoir. Veuillez vérifier la date de livraison de votre chaise avant de la commander.		

Réf.	Piètements	Prix
510016-02	Piètement 5F en aluminium laqué noir - Ø590 mm	136
510016-01	Piètement 5F en aluminium laqué argent - Ø590 mm	136
510016-03	Piètement 5F en aluminium poli - Ø590 mm	265
510015-02	Piètement 5G en aluminium laqué noir - Ø630 mm	143
510015-01	Piètement 5G en aluminium laqué argent - Ø630 mm	143
510015-03	Piètement 5G en aluminium poli - Ø630	278
56400	Piètement 5T en aluminium laqué noir - Ø680 mm	168
740118-2	Piètement 5T en aluminium laqué noir - Ø680 mm	110
740118-1	Piètement 5T en aluminium laqué argent - Ø680 mm	110
FB221	Piètement 5T en aluminium poli - Ø680 mm	192
510013-02	Piètement 5X en aluminium laqué noir - Ø660 mm	167
510013-01	Piètement 5X en aluminium laqué argent - Ø660 mm	167
510013-03	Piètement 5X en aluminium poli - Ø660 mm	300

Réf.	Roulettes	Prix
125108	Roulette noire pour sols durs - Ø50 mm	14
125104	Roulette noire pour moquettes, Ø50 mm	14
7110050	Roulette 7D noire pour moquettes - Ø50 mm (pour piétement 5N)	15
72400	Roulette 7FM ESD à roue libre en métal - Ø50 mm	33
71400	Roulette 7G, avec blocage automatique sous charge - Ø50 mm	25
7110060	Roulette 7HN noires pour sols durs - Ø50 mm (pour piétement 5N)	19
125115	Roulette anti-statique pour sols durs	14
125178	Roulette noire pour moquettes - Ø65 mm	14
CA201	Roulette noire pour sols durs et moquettes, Ø65 mm	14
125177-D	Roulette grise pour sols durs et moquettes, Ø65 mm	14
CA221	Roulettesà blocage manuel - Ø65 mm	15
71810	Patin en plastique 7K	15

Réf.	Divers	Prix
150012-06	Appui-lombaire réglable RH Logic 300 & 400	68
9990000	Démonte vérin	105

Standard Fabric & Colour Collection

Garantie de 10 ans en standard ou garantie de 5 ans en cas d'utilisation 24/7.

La collection standard de tissus et de couleurs est notre collection de tissus, de cuirs et d'autres matériaux.

Cette collection a été conçue pour faire ressortir les meilleures qualités visuelles et fonctionnelles de ces matériaux. Tous les tissus et cuirs de notre collection Standard sont d'excellente qualité. Nous offrons des délais de livraison courts, une large gamme et tous nos matériaux sont conformes à des exigences environnementales strictes.

Entretien : Pour entretenir les tissus et les cuirs, passe l'aspirateur avec une brosse à meubles ou utilise un chiffon propre ou une éponge légèrement humidifiée avec de l'eau propre et tiède.

Le délai de livraison depuis l'usine est d'environ 20 jours ouvrables à compter de la réception de la confirmation de la commande.

NOTE ! Certains tissus de nos collections peuvent ne pas être approuvés pour toutes les chaises RH, contactez notre service client pour plus d'informations.

CURA (GABRIEL) - GROUPE DE PRIX 1

Cura est un tissu bicolore composé à 98 % de polyester recyclé. Il a une texture mate, légèrement irrégulière et d'aspect naturel où les fibres grises sombres sous-jacentes créent un effet mélangé discret mais vibrant. La durabilité, l'extensibilité élevées et son toucher doux et volumineux font de Cura un accessoire idéal pour les meubles de bureau et de salon.

Composition: 98 %, 2 % polyester

Poids: 420 g/lm

Résistance à l'abrasion: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Résistance au feu: BS EN 1021 : 1-2, BS 5852 0&1, CA TB 117-2013, ASTM E 84 Classe I

Résistance à la lumière: 5-8 (EN ISO 105 - B02)

Résistance au frottement: 4-5/4-5 (humide/sec) (EN ISO 105X12)


Usure du tissu (boulochage): 4-5 (EN ISO 12945-2)

Environnement: Ecolabel européen, Oeko-Tex® Standard 100, ne contient aucun produit chimique ignifuge, entreprise certifiée ISO 14001


Design : Cenk Kivrikoglu

Lieu de fabrication: Lituanie


Entretien: Lavage ou nettoyage à sec, peut être désinfecté à l'éthanol et peut être nettoyé à l'eau de Javel (Pour plus d'informations, suivez les directives de nettoyage de Gabriel - www.gabriel.dk)




CU60109



CU60110



CU60999



CU66165

XTREME (CAMIRA) - GROUPE DE PRIX 1

Le tissu crêpe Xtreme est composé à 100% de polyester recyclé. Il dispose d'une grande résistance à l'abrasion et au feu. Le tissu convainc par son élasticité extraordinaire, par sa surface légèrement structurée et par son aspect brillant

Composition: 100% polyester recyclé après usage

Poids: 310 g/m2

Résistance à l'abrasion: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Résistance au feu: BS EN 1021: 1&2 (cigarette et allumette), BS 7176 Low & Medium Hazard, BS 5852 Section 4 Crib 5, DIN 4102 B1, UNI 9175 Classe 1 IM, NF D 60-013

Résistance à la lumière: 6 (ISO 105 - B02:2013)

Résistance au frottement: 4/4 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)

Usure du tissu (boulochage): 5 (BS EN ISO 12945-2)


Environnement: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, Indoor Advantage™ "Gold", colorants non métalliques, fabrication suivant la norme ISO 14001

Design: Camira Design Studio


Lieu de fabrication: Royaume-Uni

Entretien: Lavable à 60 °C et avec un agent de blanchiment (pour plus d'informations, consultez les instructions de nettoyage de Camira -


www.camirafabrics.com)



EXR009



EXR081



EXR145

SELECT (GABRIEL) - GROUPE DE PRIX 2

Select est un tissu en laine avec une structure en relief tissée serrée, combinant une excellente douceur, une extensibilité et une durabilité. Sa texture riche avec le jeu d'ombre et de lumière ajoute de la profondeur à toutes les couleurs de la palette.

Composition: 85% laine de Nouvelle-Zélande, 15% polyamide

Résistance à l'abrasion: 200 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Résistance au feu: BS EN 1021 : 1-2, BS 5852 0&1, BS5852 Crib 5, CA TB 117-2013, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8/MED registration IMO

Résistance à la lumière: 5-8 (EN ISO 105 - B02)

Résistance au frottement: 4-5/4-5 (humide/sec) (EN ISO 105X12)

Usure du tissu (boulochage): 4 (EN ISO 12945-2)

Environnement: Ecolabel européen, Oeko-Tex® Standard 100, 100% sans métaux lourds, entreprise certifiée ISO 14001.

Design: Cenk Kivrikoglu

Lieu de fabrication: Lituanie

Entretien: Nettoyage à sec professionnel (pour plus d'informations, suivez les conseils de nettoyage de Gabriel - www.gabriel.dk)



CAPTURE (GABRIEL) - GROUPE DE PRIX 3

Le tissu Capture est composé d'une laine légèrement feutrée et de polyamide, il est souple, robuste et très agréable au toucher. Des fils de couleurs clairs et foncés sont mélangés lors du tissage afin de proposer une collection raffinée avec des nuances subtiles pour chacun des coloris.

Composition: 85% laine de Nouvelle-Zélande, 15% polyamide

Résistance à l'abrasion: 200 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Résistance au feu: BS EN 1021: 1&2 (cigarette et allumette), BS 5852 section 1 0,1 (cigarette & allumette CA TB 117-2013, Classe Uno UNI 9175 Classe 1 IM

*Résistance à la lumière:** 5-7 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement: 4-5/4-5 (humide/sec) (EN ISO 105X12)


Usure du tissu (boulochage): 4-5 (EN-ISO 12945-2)

Environnement: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, exempt à 100% de métaux lourds, fabrication suivant la norme ISO 14001

Design: Cenk Kivrikoglu

Lieu de fabrication: Lituanie

Entretien: Nettoyage à sec professionnel (pour plus d'informations, veuillez consulter les instructions de nettoyage de Gabriel - www.gabriel.dk)



FOCUS (GABRIEL) - GROUPE DE PRIX 3

Focus est un feutre tissé composé à 100 % de laine peignée à longues fibres. Il présente un toucher ultra doux et satiné associé à une grande résistance obtenue grâce à l'utilisation de fils de laine peignée de haute qualité et à des processus de production minutieux. En plus de sa grande résistance, le tissu ne bouloche pas et reste attrayant au fil du temps, quelle que soit l'usure.

Composition: 100% laine de Nouvelle-Zélande

Poids: 660 g/lm

Résistance à l'abrasion: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Résistance au feu: BS EN 1021 : 1-2 (cigarette et allumette), BS 5852 Partie 1 0.1 Cigarette et allumette, CA TB 117-2013, Classe Uno UNI 9175 Classe 1 I EMME, ÖNORM A33800-B1-B33825-Q1UK, AM 18 - NF D 60-013 - (seulement pour le tissu)

Résistance à la lumière: 5-7 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement: 4-5/4-5 (humide/sec) (EN ISO 105X12)

Usure du tissu (boulochage): 4 (EN ISO 12945-2)

Environnement: Ecolabel européen, Exempt métaux lourds ni produits chimiques nocifs, biodégradable, Oeko-Tex® Standard 100, entreprise certifiée ISO 14001


Design: Inger Mosholt Nielsen, couleurs Cenk Kivrikoglu

Lieu de fabrication: Lituanie

Entretien: Nettoyage à sec professionnel (Pour plus d'informations, suivez les conseils de nettoyage de Gabriel - www.gabriel.dk)




FC61036



FC61039



FC60999



FC61042

FOCUS MELANGE (GABRIEL) - GROUPE DE PRIX 3

Focus Melange est un feutre tissé composé à 100% de laine peignée à longs brins. Il présente un toucher ultra doux et satiné associé à une grande résistance obtenue grâce à l'utilisation de fils de laine peignée de haute qualité et à des processus de production minutieux. En plus de sa grande résistance, le tissu ne bouloche pas et reste attrayant au fil du temps, indépendamment de l'usure. L'épaisseur égale entre le fil de chaîne et le fil de trame donne une expression de couleur mélangée harmonieuse et symétrique.

Composition: 100% de laine de Nouvelle-Zélande

Poids: 660 g/lm

****Résistance à l'abrasion :** ** 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Résistance au feu: BS EN 1021 : 1-2 (cigarette et allumette), BS 5852 Partie 1 0.1 Cigarette et allumette, CA TB 117-2013, Classe Uno UNI 9175 Classe 1 I EMME, ÖNORM A33800-B1-B33825-Q1UK

Résistance à la lumière: 5-7 (EN ISO 105-B02)

Résistance aux frottements: 4-5/4-5 (humide/sec) (EN ISO 105X12)

Usure du tissu (boulochage): 4 (EN ISO 12945-2)

Environnement: Ecolabel européen, 100% sans métaux lourds ni produits chimiques nocifs, biodégradable, Oeko-Tex® Standard 100, entreprise certifiée ISO 14001


Design: Inger Mosholt Nielsen, couleurs Cenk Kivrikoglu

Lieu de fabrication: Lituanie


Entretien: Nettoyage à sec professionnel (Pour plus d'informations, suivez les instructions de nettoyage de Gabriel - www.gabriel.dk)



FCM60308



FCM60310



FCM60900



FCM61240



FCM68247

GAJA CLASSIC (GABRIEL) - GROUPE DE PRIX 3

Un tissu crêpe classique fabriqué avec de la laine vierge. Le traitement de finition lui confère une surface lisse et soyeuse. Le tissu est disponible dans un large éventail de coloris aussi bien doux que vifs.

Composition: 100% laine vierge pure

Poids: 530 g/lm

Résistance à l'abrasion: 50 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Résistance au feu: BS EN 1021: 1-2 (cigarette et allumette), BS 5852 0&1 (Cigarette et allumette), BS 5852 Crib 5, Calif. Bull. 117-2013, IMO A.652 (16), UNI 9175 Class 1 IM

Résistance à la lumière: 5-7 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement: 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)


Usure du tissu (boulochage): 4-5 (EN ISO 12945-2)

Environnement: EU Ecolabel, exempt de métaux lourds, Oeko-Tex® Standard 100, société certifiée ISO 14001

Design: Dorte Bo Bojesen

Lieu de fabrication: Lituanie


Entretien: Nettoyage à sec professionnel (pour plus d'informations, veuillez consulter les instructions de nettoyage de Gabriel - www.gabriel.dk)




GA60003



GA60999



GA66004



GA66005

OCEANIC (CAMIRA) - GROUPE DE PRIX 3

Oceanic est fabriqué à partir d'un fil de polyester 100% recyclé, dont 90% sont créés à partir de bouteilles en plastique provenant de décharge et 10% sont des plastiques marins recyclés (provenant de déchets marins). Il s'agit d'un tissu né de l'initiative SEAQUAL, conçue pour lutter contre la pollution marine par le plastique et pour parvenir à un environnement sans déchets. Oceanic a une structure diagonale bicolore avec une surface mate et un toucher doux.

Composition: 100% polyester recyclé, dont 50% de fil SEAQUAL.

Poids: 497 g/m2 ±5%

Résistance à l'abrasion: >100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Résistance au feu: BS EN 1021 : 1-2 (cigarette et allumette), BS 7176 Low, BS 7176 Medium Hazard avec EnviroFlam5, CA TB 117-2013

Résistance à la lumière: 5 (EN ISO 105 - B02 : 2013)

Résistance au frottement: 4/4 (humide/sec) (EN ISO 105X12)


Usure du tissu (boulochage): 4 (EN ISO 12945-2)

Environnement: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, Indoor Advantage™ "Gold", colorants non métalliques, entreprise certifiée ISO 14001.

Design: Camira Design Studio

Lieu de fabrication: Royaume-Uni


Entretien: Lavable à 60 °C et nettoyable à l'eau de javel (Pour plus d'informations, suivez les instructions de nettoyage de Camira - www.camirafabrics.com).




OCI001




OCI008



OCI014



OCI012



OCI011

PUXX 1 (ONIRO) - GROUPE DE PRIX 3

Puxx 1 est un cuir polyuréthane au toucher doux, facile à nettoyer et à désinfecter. Il est 100% imperméable, antibactérien et antifongique et résistant au sang et à l'urine. Sa solidité, sa durabilité et sa facilité d'entretien en font un produit idéal pour les environnements où les exigences de nettoyage sont élevées.

Composition: Revêtement : 100% polyuréthane avec un soutien en coton/polyester.

Poids: 520 g/m²

Résistance à l'abrasion: 300 000 Martindale (EN 530-2 (2010))

Résistance au feu: BS EN 1021 : 1-2 (cigarette et allumette), CA TB 117-2013, BS 5852:2006 Crib 5, IMO 2010 FTP Code Annex 1 part 8

Résistance à la lumière: 6-7 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement: 4-5/4-5 (humide/sec) (EN ISO 105X12.2016)

Environnement: Oeko-Tex® Standard 100, 100% sans métaux lourds ni produits chimiques dangereux, entreprise certifiée ISO 14001.

Design : Oniro Design team

Lieu de fabrication: Belgique

Entretien: Alcool, peroxyde d'hydrogène et solutions chlorées. Ne jamais utiliser de solvants. Pour plus d'informations, veuillez contacter le fournisseur

www.oniro.nl



PU215816

PUXX 2 (ONIRO) - GROUPE DE PRIX 3

Puxx 2 est un cuir polyuréthane mat et lisse au toucher doux, facile à nettoyer et à désinfecter. Il est 100% imperméable, antibactérien et antifongique et résistant au sang et à l'urine. Sa solidité, sa durabilité et sa facilité d'entretien en font un produit bien adapté aux environnements où les exigences de nettoyage sont élevées.

Composition: Revêtement : 100% polyuréthane avec un dessous en coton/polyester.

Poids: 520 g/m²

Résistance au feu: 300 000 Martindale (EN 530-2 (2010))

Résistance au feu: BS EN 1021 : 1-2 (cigarette et allumette), CA TB 117-2013, BS 5852:2006 Crib 5, IMO 2010 FTP Code Annex 1 part 8

Résistance à la lumière: 6-7 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement: 4-5/4-5 (humide/sec) (EN ISO 105X12.2016)

Environnement: Oeko-Tex® Standard 100, 100% sans métaux lourds ni produits chimiques dangereux, entreprise certifiée ISO 14001.

****Design :** ** Oniro Design team

Lieu de fabrication: Belgique

Entretien: Alcool, peroxyde d'hydrogène et solutions chlorées. Ne jamais utiliser de solvants. Pour plus d'informations, veuillez contacter le fournisseur

www.oniro.com



PU223043



PU227001

ILLUSION (NEVOTEX) - GROUPE DE PRIX 4

Illusion est un cuir synthétique résistant et facile à nettoyer, avec un revêtement en polyuréthane (PU) sur un support en coton. Il a une surface semi-mate avec une structure doucement grainée et est recommandé pour une utilisation dans des environnements avec des exigences de nettoyage élevées.

Composition: Revêtement > 100% polyuréthane, support : 100% coton.

Poids: 595 ± 30 g/m²

Résistance à l'abrasion: 500 000 Martindale (EN ISO 5470-2:2003)

Résistance au feu: BS EN 1021 : 1-2 (cigarette & allumette), CA TB 117-2013, BS 5852:2006 Crib 5, DIN 4102-1B2:1998 (B2), IMO 2010 FTP Code Annex 1 part 8

Résistance à la lumière: >7 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement: 4-5/4-5 (humide/sec) (EN ISO 105X12.2016)

Résistance de la surface: 4-5 (EN12720)

Environnement: Oeko-Tex® Standard 100, exempt de métaux lourds et de produits chimiques nocifs, entreprise certifiée ISO 14001

Design: Nevotex Design team

Lieu de fabrication: Belgique

Entretien: Alcool (75%), peroxyde d'hydrogène et chlore. Pour des recommandations spécifiques, veuillez contacter le fournisseur www.nevotex.com

Non approuvé RH Logic 200/220 & RH Axia Exclusive



ILU110

STEELCUT 3 (KVADRAT) - GROUPE DE PRIX 4

Steelcut 3 est un tissu unicolore en laine peignée résistante et en polyamide, qui allie durabilité, douceur au toucher et profondeur des couleurs. La construction crée une surface tridimensionnelle qui ressemble à de petites pyramides ou à des pointes d'acier. Malgré sa technique de tissage complexe, il a une expression simple et précise.

Composition: 90% laine vierge peignée, 10% polyamide.

Poids: 825 g/lm

Résistance à l'abrasion: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Résistance au feu: BS EN 1021 : 1-2 (cigarette & allumette, CA TB 117-2013, BS 5852 Crib 5 (avec traitement), BS 5852 part 1, IMO FTP Code 2010 Part 8, NF D 60 013, NFPA 260, UNI 9175 1IM, ÖNORM B1/Q1, AS/NZS 3837 Class 2, ASTM E84 Class A Unadhered, ASTM 84 Class B Adhered

Résistance à la lumière: 6 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement: 3-5/4-5 (humide/sec) (EN ISO 105X12)


Usure du tissu (boulochage): 3-4 (EN ISO 12945-2)

Environnement: Ecolabel européen, 100% sans métaux lourds, entreprise certifiée ISO 14001, GREENGUARD Gold.


Design: Frans Dijkmeijer, Giulio Ridolfo (coloris actualisés)

Lieu de fabrication: Royaume-Uni

Entretien: Nettoyage à sec professionnel avec tétrachloroéthylène, procédé normal (pour plus d'informations, suivez les directives de nettoyage de Kvadrat - www.kvadrat.dk)



STT190



STT655

STEELCUT TRIO 3 (KVADRAT) - GROUPE DE PRIX 4

Steelcut Trio 3 est un tissu robuste en laine peignée et polyamide, composé de fils de trois coloris différents. Les coloris et le tissage spécial créent une surface tridimensionnelle où les couleurs semblent changer en fonction de l'angle de perspective. Comme Steelcut 3, malgré la complexité du tissage, il possède un aspect simple et précis.

Composition: 90% laine vierge peignée, 10% polyamide

Poids: 770 g/lm

Résistance à l'abrasion: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Résistance au feu: BS EN 1021: 1-2 (cigarette et allumette) AS/NZS 3837, classe 2, BS 5852 Crib 5, BS 5852 part 1, BS 5852, source d'inflammation 3, DIN 4102 B2, ÖNORM B1/Q1,), IMO FTP Code 2010 section 8, NF D 60 013, NFPA 260, UNI 9175 1IM, CA TB 117-2013

Résistance à la lumière: 6-7 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement: 3-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)


Usure du tissu (boulochage): 3-4 (BS EN ISO 12947-2)

Environnement: EU Ecolabel, exempt à 100% de métaux lourds, ISO 14001 certified company, GREENGUARD Gold


Design: Frans Dijkmeijer, Giulio Ridolfo (couleurs mis à jour)

Lieu de fabrication: Royaume-Uni


Entretien: Nettoyage à sec professionnel (pour plus d'informations, veuillez consulter les instructions de nettoyage de Kvadrat - www.kvadrat.dk)




STT133




STT153



STT253




STT213




STT276



STT383



STT645



STT796

PALOMA SOFT (WOLLSDORF) - GROUPE DE PRIX 6

Cuir souple en semi-aniline de haute qualité. Tous les coloris standard du cuir Paloma ont une finition spéciale ajoutant une douceur et de la robustesse au cuir. Les peaux sélectionnées sont micro-perforées permettant l'évacuation de la chaleur. Le cuir peut présenter des marques dues à des petites piqûres d'insectes ou des cicatrices. C'est la garantie d'un produit naturel.

Résistance au feu: BS EN 1021: 1&2 (cigarette et allumette), BS 5852 Crib 5, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8

Résistance à la lumière: 6 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement: Wet 80/4 - Dry 1000/4 - Sweat 50/4 - ISO11640

Adhérence du finissage: ≥ 2.5 N/CM - ISO 11644

Résistance au déchirement: ≥ 20 N DIN EN ISO 3377-1

Environnement: Tanné sans utilisation de chrome. BlueAngel, ECO2L-certificate, fabrication selon la norme ISO 14001

Lieu de fabrication: Autriche, principalement à partir de peaux brutes de bovins à taches rouges.


Bien-être animal: Toutes les peaux sont des sous-produits de l'industrie de la viande et des produits laitiers, nous n'utilisons que des peaux d'animaux sains et indemnes, en respectant au minimum les normes européennes et les "Cinq libertés" du bétail définies par le FAWC (Farm Animal Welfare Council).

Entretien: Suivez les instructions de nettoyage du cuir de votre fournisseur - www.wollsdorf.com


Non approuvé RH Logic 200/220, RH Axia 2.0 & RH Axia Exclusive




ATG56100




ATG55185



ATG55130



ATG55206




ATG55115

ELMOSOFT (ELMO) - GROUPE DE PRIX 7


Elmosoft est un cuir grainé semi-aniline de qualité supérieure sans chrome provenant de bovins scandinaves. Il est doux et flexible avec un confort et une durabilité exceptionnels. Les piqûres d'insectes visibles et les cicatrices ajoutent à la qualité du cuir un caractère authentique.

- Épaisseur: 1,1 - 1,3 mm
- Résistance au feu: BS EN 1021 : 1-2 (cigarette et allumette), BS 5852 Crib 5, CA TB 117-2013, DIN 4102 -1 (B1), IMO 2010 FTP Code Part 8 (IMO652), UNI 9175 , norme B 3825, UNI 9175
- Résistance à la lumière: 6 (EN ISO 105-B02)
- Résistance au frottement: Humide 80/4 - Sec 2000/4 - Sweat 50/4 - ISO 11640
- Adhérence du finissage: ≥ 2 N/cm - ISO 11644
- Résistance au déchirure: ≥ 20 N/cm DIN 53329-A
- Environnement: Exempt métaux lourds, tanné sans utiliser de sels de chrome, entreprise certifiée ISO 14001, technologie de tannage à l'eau propre avec station de traitement d'eau biologique et 100% neutre en CO2, en terme de consommation d'énergie.
- Bien-être animal Toutes les peaux sont des sous-produits des industries de la viande et des produits laitiers avec une traçabilité jusqu'à la ferme, Suite à des réglementations strictes sur le bien-être animal conformément aux normes nationales et internationales telles que celles émises par l'Organisation mondiale de la santé animale (6 libertés en matière de bien-être animal)
- Lieu de fabrication: Suède
- Entretien: (Suivez les directives de notre fournisseur – www.elmoleather.com)



POINTS DÉCORATIFS

Les points décoratifs peuvent vraiment ajouter le petit plus à ta chaise.
Le programme de fils à 10 couleurs est disponible sur tous les textiles pour les chaises RH suivantes : RH Logic 200/220, RH Logic 400/300, RH Mereo & RH Extend.



24/7 fabrics

Garantie de 10 ans en utilisation standard ou de 5 ans en cas d'utilisation 24/7.

La collection Standard Fabric & Colour est notre collection de tissus, de cuirs et d'autres matériaux. Cette collection a été conçue pour mettre en valeur les meilleures qualités visuelles et fonctionnelles de ces matériaux. Tous les tissus et cuirs sont de très bonne qualité. Nous offrons des délais de livraison courts, une large gamme et tous nos matériaux sont conformes à des exigences environnementales strictes.

Entretien : Pour entretenir les tissus et les cuirs, veuillez passer l'aspirateur avec une brosse adaptée ou utiliser un chiffon propre ou une éponge légèrement humidifiée avec de l'eau.

Le délai de livraison est d'environ 20 jours ouvrables à compter de la réception de la confirmation de la commande.

NOTE ! Certains tissus de nos collections peuvent ne pas être approuvés pour toutes les chaises RH, veuillez contacter notre service clientèle pour plus d'informations.

24/7+ (CAMIRA) - GROUPE DE PRIX 1

Le tissu ignifuge 24/7+ est conçu pour un usage 24/7. Il convainc notamment par sa durabilité qu'il doit à un tissage très fin et par sa grande résistance conférée par des matériaux robustes

Composition: 50% polyamide, 33% laine, 10% viscose retardateur de flamme, 7% viscose

Poids: 435g/m2 ±5%

Résistance à l'abrasion: 400 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Résistance au feu: BS EN 1021: 1&2 (cigarette et allumette), BS 7176 Medium Hazard, BS 5852 Section 4 Crib 5, UNI 9175 Classe 1 IM

Résistance à la lumière: 5 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement: 4/4 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)

Environnement: Processus de production conforme à la norme ISO 14001

Design: Camira Design Studio


Lieu de fabrication: Royaume-Uni

Entretien: Nettoyage à sec professionnel (pour plus d'informations, veuillez consulter les instructions de nettoyage de Camira – www.camirafabrics.com)

Remarque! Non disponible pour le RH Secur24



WK 012



WK 017

DOLCE (SPRADLING) - GROUPE DE PRIX 3

Cabana est un cuir synthétique à base de polyuréthane avec un aspect cuir grainé. Il est souple, doux au toucher et offre une prise en main confortable. Sa grande durabilité et sa bonne résistance à la surface le rendent adapté aux environnements les plus exigeants.

Composition : 100% polyuréthane (100% tissu de rayonne)

Résistance à l'abrasion : 300 000 Martindale (EN ISO 12947-2) **Inflammabilité: BS EN 1021 :** 1-2 (cigarette et allumette), BS 5852 - Source no 0, IMO Res. A.652 (16) 8.2,8.3 , CA TB 117-2013

Stabilité aux UV : CFFA 2 C2 ; ASTM D 4329


Résistance aux déchirures : CFFA 16C, ASTM D751-06

Résistance à la traction : CFFA 17, ASTM D-751-06

Stabilité hydrolytique : 7 ans d'hydrolyse ASTM D 3690-02

Nettoyage et désinfection : Nettoyable à l'alcool et à l'eau de Javel (voir les recommandations de solutions sur www.vyvafabrics.com)

Remarque! Disponible uniquement pour le modèle RH Secur24 (siège intérieur et coussin de dossier)



CBN6728

ULTRA (CLIMATEX/JAB) - GROUPE DE PRIX 3

Remarque! CLI095 - Disponible sur demande pour le modèle RH Secure24

Approuvé pour les modèles : RH Focus et RH Secur24



CLI095



CLI099

STACCATO (DUVALTEXT/GUILDFORD OF MAINE) - GROUPE DE PRIX 5

Staccato est un tissu très résistant en polyamide avec une couche de fond en acrylique, conçu pour une utilisation 24/7. Il présente une texture en pointillés dans un motif diagonal.

Composition: 100% Polyamide

Poids: 14.9 ± 1 oz./mille lin.

Résistance à l'abrasion: 150 000 doubles frottements (ASTM D4157)

Résistance au feu: CA TB 117-2013

Résistance à la lumière: 5-7 (EN ISO 105-B02)

Résistance des couleurs au frottement: Grade 4 min. sec & Grade 3 min. humide (AATCC 8)

Résistance au boulochage: 5 (EN ISO 12945-2)

Lieu de fabrication: Amérique du Nord


Entretien: Peut être désinfecté avec du peroxyde d'hydrogène, de l'alcool et des nettoyants à base d'ammonium quaternaire (quat). (Pour plus d'informations, voir www.duvaltex.com)

Remarque! SCO7033 & SCO7047 - Disponible sur demande pour le modèle RH Secure24


Approuvé pour les modèles : RH Focus, RH Secur24, RH Logic 200/220 Elite



SCO7020



SCO7033



SCO7047

TRENTO + (VAN LEEUWEN) - GROUPE DE PRIX 6

Le Trento + est un cuir semi-aniline à grain naturel provenant de peaux de vaches européennes. Il a un aspect semi-mat et un toucher doux et cireux. Il est teinté dans la masse avec un tannage au chrome et une couche de protection pigmentée.

Épaisseur: 0,9-1,1mm

Résistance au feu: BS EN 1021 : 1-2 (Cigarette et allumette), BS5852 1&2, IMO A.652 (16)

Résistance à la lumière: >5 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement: Mouillé >3/4 250 - Sec >4 500 (EN ISO 11640)


Adhérence du finissage: ≥ 2 N/cm (EN ISO 11644)

Résistance à la déchirure: ≥ 20 N (EN ISO 3377 1+2)

Environnement: Ange Bleu, entreprise certifiée ISO 14001

Lieu de fabrication: Italie

Disponible uniquement pour le RH Secur24



TR0760

ELMOsoft (ELMO) - GROUPE DE PRIX 7

Elmosoft est un cuir grainé semi-aniline de qualité supérieure sans chrome provenant de bovins scandinaves. Il est doux et flexible avec un confort et une durabilité exceptionnels. Les piqûres d'insectes visibles et les cicatrices ajoutent à la qualité du cuir un caractère authentique.

Épaisseur: 1,1 - 1,3 mm

Résistance au feu: BS EN 1021 : 1-2 (cigarette et allumette), BS 5852 Crib 5, CA TB 117-2013, DIN 4102 -1 (B1), IMO 2010 FTP Code Part 8 (IMO652), UNI 9175 , norme B 3825, UNI 9175

Résistance à la lumière: 6 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement: Humide 80/4 - Sec 2000/4 - Sweat 50/4 - ISO 11640

Adhérence du finissage: ≥ 2 N/cm - ISO 11644

Résistance au déchirure: ≥ 20 N/cm DIN 53329-A

Environnement: Exempt métaux lourds, tanné sans utiliser de sels de chrome, entreprise certifiée ISO 14001, technologie de tannage à l'eau propre avec station de traitement d'eau biologique et 100% neutre en CO₂, en terme de consommation d'énergie.

Bien-être animal Toutes les peaux sont des sous-produits des industries de la viande et des produits laitiers avec une traçabilité jusqu'à la ferme, Suite à des réglementations strictes sur le bien-être animal conformément aux normes nationales et internationales telles que celles émises par l'Organisation mondiale de la santé animale (6 libertés en matière de bien-être animal)

Lieu de fabrication: Suède


Entretien: (Suivez les directives de notre fournisseur – www.elmoleather.com)

Remarque! EL33004, EL93068 - Disponible sur demande pour le modèle RH Secur24

Approuvé pour les modèles: RH Secur24, RH Focus, RH Logic 200/220 Elite



EL33004



EL93068



EL99999

Extended Fabric & Colour Collection

En plus de notre collection standard de tissus et de couleurs, nous proposons également une sélection étendue de textiles dans différentes couleurs provenant de différents fournisseurs avec lesquels nous travaillons.

NOTE ! Certains tissus de nos collections peuvent ne pas être approuvés pour tous les sièges RH, veuillez contacter notre service client pour plus d'informations.

* Couleurs non-standard

OR = Prix sur demande

1) Pas pour RH Logic 200/220

2) Uniquement pour RH Focus, RH Secur24, RH Axia Exclusive

3) Uniquement pour RH Axia 2.5

4) Pas pour RH Mereio, RH Extend, RH Activ & RH Support

5) Uniquement pour RH Axia

FOURNISSEUR/COLLECTION	GRUPE DE PRIX	FOURNISSEUR/COLLECTION	GRUPE DE PRIX
Ambla - www.ambla.com		Gabriel - www.gabriel.dk	
Exmoor	4	Breeze Fusion ¹⁾	4
Wildheater	4	Capture*	3
		Comfort +	5
		Crisp ¹⁾	3
Bogesunds Väveri - www.bogesunds.se		Cura *	3
Global ESD Melange *	OR	Fame	3
		Focus *	3
Camira Fabrics - www.camirafabric.com		Focus Melange *	3
24/7+	3	Focus Royal	3
24/7 Flax	3	Gaja Classic *	3
Blazer	3	Gaja C2C ¹⁾	3
Era	3	Go Check (Trevira CS)	3
High-Tech ESD *	OR	Harmony	3
Mainline Flax	3	Lense	3
Mainline Twist	3	Renewed loop	3
Nexus	3	Select *	2
Oceanic *	3	Step (Trevira CS)	3
Quest	3	Step Melange (Trevira CS)	3
RePlay	3	Tonal	3
Rivet	3	Umber	3
Revolution	4		
Sumi	4	Guilford of Maine - www.guilfordofmaine.com	
Synergy	3	Staccato ⁴⁾	5
Urban	3		
Xtreme *	3	GU - www.gu.no	
		Amdal	4
Climatex/Jab - www.climatex.jab.de		Bardal	4
Ultra* ²⁾	3	Gandal +	4
		Heidal	4
De Ploeg - www.deploeg.com		Mandal	3
Ploegwool	5		
Stavanger	5	Hornschuch/Skai - www.skai.com	
		Skai Mano-S ⁵⁾	3
Elmo - www.elmoleather.com			
Elmosoft *	OR	Krall & Roth - www.krallroth.com	
Elmosoft Piqué *	OR	Shrinx Join ^{*3)}	OR
		Shrinx Wool ³⁾	OR
Fidivi - www.fidivi.com			
Bondai	3		

* Couleurs non-standard

** Couleurs non-curated

OR = Prix sur demande

1) Uniquement pour RH Logic 400/300, RH Extend, RH Activ

2) Uniquement pour RH Logic 400/300, RH Mereo, RH Extend, RH Activ

3) Pas pour RH Logic 220/200, RH Secur24, RH Focus, RH Axia 2.0

4) Uniquement pour RH Logic 300/400, RH Axia

5) Pas pour RH Logic 200/220

FOURNISSEUR/COLLECTION

GROUPE DE PRIX

Kvadrat - www.kvadrat.dk

Canvas 2¹⁾
Clara 2
Divina 3
Divina MD
Divina Melange 3
Fiord
Foss
Hallingdal 65
Melange Nap **
Naveli
Remix 3¹⁾
Re-wool **
Steelcut 3 *
Steelcut Trio 3 *
Tonus 4
Twill Weave *
Vidar

Nevotex - www.nevotex.se

Antistatic Synthetic leather
Illusion *
Illusion Full grain ⁵⁾

FOURNISSEUR/COLLECTION

GROUPE DE PRIX

Oniro - www.oniro.nl

4 Puxx 1 * 3
4 Puxx 2 * 3

Serge Ferrari - www.sergeferrari.com

5 Stamskin Top ⁴⁾ 4

Spradling - www.spradling.eu

5 Dolce 4
4 Valencia 3

Svensson - www.ludvigsvensson.com

3 Khaki (Trevira CS) 3
4 Node 4
4 Step 4

Vescom - www.vescom.com

5 Silica 5
Gamut 4
Acton 4

Wollsdorf - www.wollsdorf.com

4 Paloma - Leather³⁾ OR

Flokk & Kvadrat Curated Collection

Flokk & Kvadrat Curated Collection est une collection de textiles et de couleurs soigneusement sélectionnés pour offrir des choix plus spécifiques et inspirants à nos clients.

L'assortiment se compose de quatre gammes différentes de textiles dans une variété de couleurs et de textures - chacune ayant des caractéristiques et des expressions distinctes.

La diversité des textiles et des couleurs reflète un design et une qualité élevés et répond aux exigences techniques et environnementales pour les intérieurs de bureaux et les espaces publics.

Veuillez consulter notre site Internet pour en apprendre plus sur les spécifications techniques et la description des produits.

REMARQUE! Certains tissus de nos collections peuvent ne pas être approuvés pour toutes les chaises RH, veuillez contacter notre service clientèle pour plus d'informations.

Groupe de prix 3

Re-Wool: 128, 198, 448, 458, 558, 568, 628, 648, 718, 758, 768, 858

Groupe de prix 4

Melange Nap: 111, 171, 191, 211, 241, 371, 411, 521, 651, 751, 911, 951

Twill Weave: 190, 280, 430, 530, 780, 940, 990

Pour plus d'informations, consultez notre site web: [Flokk and Kvadrat curated Collection](#)



Quantité de tissus nécessaire

Tissus requis pour les tissus des clients : largeur 150 cm (130 cm). **Remarque!** Permettre aux fabricants de tissus de faire correspondre leurs modèles.

Produit	1 unité	2 unités	3 unités	4 unités	6 unités	8 unités	10 unités	Cuir 1 unité*
RH Mereo 200	70(80) cm	140(160) cm	210(240) cm	270(310) cm	410(470) cm	540(630) cm	670(780) cm	2 m²
RH Mereo 220	90(100) cm	165(190) cm	245(280) cm	320(370) cm	480(560) cm	630(740) cm	790(920) cm	2.5 m²
RH Mereo 220 avec appui cervical	110(120) cm	185(220) cm	280(300) cm	350(380) cm	530(590) cm	690(760) cm	870(940) cm	2.5 m²
RH Mereo 300	90(100) cm	165(190) cm	245(280) cm	320(370) cm	480(560) cm	630(740) cm	790(920) cm	2.5 m²
RH Extend 100	65(65) cm	105(115) cm	145(165) cm	195(210) cm	300(335) cm	400(440) cm	470(535) cm	2 m²
RH Extend 120	65(90) cm	105(140) cm	155(190) cm	215(240) cm	310(370) cm	420(480) cm	530(600) cm	2 m²
RH Extend 200	65(65) cm	105(115) cm	145(165) cm	195(210) cm	300(335) cm	400(440) cm	470(535) cm	2 m²
RH Extend 220	65(90) cm	105(140) cm	155(190) cm	215(240) cm	310(370) cm	420(480) cm	530(600) cm	2 m²
RH Logic 200	80(90) cm	140(150) cm	220(250) cm	300(340) cm	450(500) cm	590(660) cm	730(840) cm	app. 2 m²
RH Logic 220	90(115) cm	150(180) cm	210(280) cm	290(360) cm	430(540) cm	580(730) cm	710(920) cm	app. 2 m²
RH Logic 300 avec appui cervical	80(110) cm	150(170) cm	220(250) cm	300(340) cm	450(500) cm	590(660) cm	730(840) cm	app. 2 m²
RH Logic 300 sans appui cervical	80(90) cm	140(150) cm	200(230) cm	260(300) cm	400(440) cm	520(590) cm	650(740) cm	app. 2 m²
RH Logic 300 Elegance avec appui cervical	100(115) cm	190(220) cm	280(320) cm	380(430) cm	580(650) cm	770(870) cm	950(1080) cm	app. 2.5 m²
RH Logic Elegance 300 sans appui cervical	100(110) cm	170(200) cm	250(300) cm	340(400) cm	520(590) cm	700(790) cm	870(1000) cm	app. 2.5 m²
RH Logic 400 avec appui cervical	90(115) cm	160(190) cm	240(280) cm	320(380) cm	480(560) cm	640(740) cm	790(930) cm	app. 2 m²
RH Logic 400 sans appui cervical	90(115) cm	150(180) cm	210(360) cm	290(360) cm	430(540) cm	580(730) cm	710(920) cm	app. 2 m²
RH Logic 400 Elegance avec appui cervical	110(130) cm	210(260) cm	310(390) cm	420(520) cm	630(760) cm	830(1000) cm	1040(1280) cm	app. 2.5 m²
RH Logic 400 Elegance sans appui cervical	110(130) cm	200(260) cm	290(390) cm	380(520) cm	590(760) cm	780(1000) cm	980(1280) cm	app. 2.5 m²
RH Activ 200	60(60) cm	90(100) cm	130(150) cm	170(200) cm	250(300) cm	340(390) cm	420(490) cm	1.5 m²
RH Activ 220	60(60) cm	100(120) cm	150(170) cm	200(230) cm	290(330) cm	390(450) cm	480(550) cm	1.7 m²
RH Activ 202	60(60) cm	100(120) cm	140(170) cm	190(220) cm	270(320) cm	360(430) cm	460(530) cm	1.7 m²
RH Activ 222	60(80) cm	110(130) cm	160(180) cm	210(240) cm	310(360) cm	410(480) cm	510(600) cm	1.7 m²
RH Support 4501	60(62) cm	85(90) cm	115(130) cm	150(175) cm	220(250) cm	285(340) cm	370(420) cm	1.7 m²
RH Support 4511	120(120) cm	120(120) cm	120(120) cm	120(170) cm	210(240) cm	270(300) cm	330(390) cm	
RH Support 4521	60(60) cm	60(95) cm	110(110) cm	110(155) cm	110(215) cm	220(300) cm	220(370) cm	

Mesures - Sièges de travail

MESURES - SIEGES DE TRAVAIL

Mesures en mm. Les mesures données sont basées sur la norme EN 1335-1

Modèle	Hauteur d'assise (standard 4T NPR)	Hauteur d'assise (B)	Hauteur d'assise (4T)	Hauteur d'assise (4A)
RH Logic 200	406-550	480-610	388-520	495-625
RH Logic 220	406-550	480-610	388-520	495-625
RH Logic 200 Elite	436-570	500-630	414-546	515-645
RH Logic 220 Elite	436-570	500-630	414-546	515-645
	Profondeur de l'assise	Largeur d'assise	Profondeur du siège avec glissière	Réglage de l'angle d'assise
RH Logic 200	477	442	386-484	-15.5°/+8.6°
RH Logic 220	477	442	400-499	-15.5°/+8.6°
	Hauteur du dossier	Largeur du dossier	Réglage de la hauteur du dossier	Réglage de l'angle du dossier
RH Logic 200	518	431	490-588	19°
RH Logic 220	620	431	581-681	21°
	Hauteur des accoudoirs au- dessus du siège 8L	Hauteur des accoudoirs au- dessus du siège 8L BS	Diamètre de la pietement	Poids (kg)
RH Logic 200	199-315	199-315	680	19.9
RH Logic 220	199-315	199-315	680	18
RH Logic 200 Elite	179-295	179-295	680	21
RH Logic 220 Elite	179-295	179-295	680	22.8

Modèle	Hauteur d'assise (standard 4Q)	Hauteur d'assise (4B)	Hauteur d'assise (4A)	-
RH Logic 300	400-544	480-610	495-625	-
RH Logic 300 Elite	430-550	500-630	515-645	-
RH Logic 400	410-530	480-610	495-625	-
RH Logic 400 Elite	430-550	480-610	495-625	-
	Profondeur de l'assise	Largeur d'assise	Profondeur du siège avec glissière	Réglage de l'angle d'assise
RH Logic 300	467	462	384-443	-13.4°/+5.4°
RH Logic 300 Elite	467	462	384-443	-13.4°/+5.4°
RH Logic 400	465	457	394-522	-17.2°/+4.6°
RH Logic 400 Elite	465	457	394-522	- 17.2°/+4.6°
	Hauteur du dossier	Largeur du dossier	Réglage de la hauteur du dossier	Réglage de l'angle du dossier
RH Logic 300	498	434	514-592	34.6°
RH Logic 300 Elite	498	434	514-592	34.6°
RH Logic 400	620	447	624-703	15.2°
RH Logic 400 Elite	620	447	624-703	15.2°
	Hauteur de l'accoudoir au- dessus des sièges 8E et 8S	Hauteur de l'accoudoir au- dessus du siège 8S XL	Diamètre de la pietement	Poids (kg)
RH Logic 300	198-299	223-325	660	21
RH Logic 300 Elite	198-299	253-355	660	21
RH Logic 400	187-266	223-325	660	21.8
RH Logic 400 Elite	187-266	253-355	660	21.8

Modèle	Hauteur d'assise (standard 4T NPR)	Hauteur d'assise (B)	Hauteur d'assise (4T)	Hauteur d'assise (4A)
RH Mereo 200	395-525	480-610	388-520	495-625
RH Mereo 220	395-525	480-610	388-520	495-625
RH Mereo 300	395-525	480-610	388-520	495-625
	Profondeur de l'assise	Largeur d'assise	Profondeur du siège avec glissière	Réglage de l'angle d'assise
RH Mereo 200	470	407	398-494	-16°/+7.7°
RH Mereo 220	470	407	397-491	-16°/+7.7°
RH Mereo 300	470	407	394-488	- 16°/+7.7°
	Hauteur du dossier	Largeur du dossier	Réglage de la hauteur du dossier	Réglage de l'angle du dossier
RH Mereo 200	479	457	432-510	19.8°
RH Mereo 220	625	471	582-657	19.8°
RH Mereo 300	632	442	580-656	19.8°
	Hauteur de l'accoudoir au- dessus du siège 8T	-	Diamètre de la pietement	Poids (kg)
RH Mereo 200	180-289	-	680	18.4
RH Mereo 220	195-310	-	680	18.9
RH Mereo 300	195-310	-	680	18.9

Modèle	Hauteur d'assise (standard vérin 4Q)	Hauteur d'assise (4P)	-	-
RH Extend 100	420-534	440-550	-	-
RH Extend 200	420-534	440-550	-	-
RH Extend 120	420-534	440-550	-	-
RH Extend 220	420-534	440-550	-	-
	Profondeur de l'assise	Largeur d'assise	Profondeur du siège avec glissière	Réglage de l'angle d'assise
RH Extend 100	465	461	400-480	- 10° +3°
RH Extend 200	465	461	400-480	- 10°/+3°
RH Extend 120	465	461	400-480	- 10°/+3°
RH Extend 220	465	461	400-480	- 10°/+3°
	Hauteur du dossier	Largeur du dossier	Réglage de la hauteur du dossier	Réglage de l'angle du dossier
RH Extend 100	509	444	455-535	-
RH Extend 200	509	444	455-535	36.4°
RH Extend 120	623	443	640-720	-
RH Extend 220	623	443	640-720	37°
	Hauteur de l'accoudoir au- dessus du siège (8E & 8S)	-	Diamètre de la pietement	Poids (kg)
RH Extend 100	220-370	-	660	18
RH Extend 200	220-297	-	660	19.8
RH Extend 120	220-237	-	660	18
RH Extend 220	220-237	-	660	19.8

Modèle	Hauteur d'assise (B)	Hauteur d'assise (D)	Hauteur d'assise (A)	Hauteur d'assise (4FL)	Hauteur d'assise (E)
RH Activ 200	392-522 (standard)	590-680	437-573	370-460	600-850
RH Activ 202	392-522 (standard)	590-680	437-573	370-460	600-850
RH Activ 220	392-522 (standard)	590-680	437-573	370-460	600-850
RH Activ 222	392-522 (standard)-	590-680	437-573	370-460	600-850
RH Activ 301	-	590-680 (standard)	437-573	-	600-850
RH Activ 302	-	590-680 (standard)	437-573	-	600-850
RH Activ 303	-	590-680 (standard)	437-573	-	600-850
	Profondeur de l'assise	Largeur d'assise	Profondeur du siège avec glissière	Réglage de l'angle d'assise	
RH Activ 200	430	440	390-445	- 7°/+6°	
RH Activ 202	460	460	420-475	- 7°/+6°	
RH Activ 220	460	460	420-475	- 7°/+6°	
RH Activ 222	460	460	420-475	- 7°/+6°	
RH Activ 301	428	450	385-435	- 5°/+15°	
RH Activ 302	430	440	390-445	- 5°/+15°	
RH Activ 303	460	460	420-475	- 5°/+5°	
	Hauteur du dossier	Largeur du dossier	-	Réglage de l'angle du dossier	
RH Activ 200	295	370	-	23°	
RH Activ 202	295	370	-	23°	
RH Activ 220	430	370	-	23°	
RH Activ 222	430	370	-	23°	
RH Activ 301	230	280	-	10°	
RH Activ 302	230	280	-	10°	
RH Activ 303	230	280	-	10°	
	Hauteur de l'accoudoir au- dessus du siège (8E & 8S)	-	Diamètre de la pietement	Poids (kg)	
RH Activ 200	190-290	-	590	13	
RH Activ 202	190-290	-	590	13	
RH Activ 220	190-290	-	590	13.6	
RH Activ 222	190-290	-	590	13.6	
RH Activ 301	-	-	590	13	
RH Activ 302	-	-	590	13	
RH Activ 303	-	-	590	13.6	

Modèle	Hauteur d'assise (standard E)	Hauteur d'assise (B)	Hauteur d'assise (D)	Hauteur d'assise (A)	Hauteur d'assise (4FL)
RH Support 4501	565-810	375-510	485-545	415-545	345-430
RH Support 4511	580-825	390-525	500-680	430-560	360-445
RH Support 4521	656-810	375-510	485-665	415-545	345-430
	Profondeur de l'assise	Largeur d'assise	Hauteur du dossier	Largeur du dossier	
RH Support 4501	380	410	230	380	
RH Support 4511	-	Ø350	230	380	
RH Support 4521	240	450	230	380	
	-	-	Diamètre de la pietement	Poids (kg)	
RH Support 4501	-	-	590	10.6	
RH Support 4511	-	-	590	10.5	
RH Support 4521	-	-	590	10.5	

Modèle	Hauteur d'assise (standard 4F Logic)	Hauteur d'assise (vérin 4B chrome)	-	-
RH Logic 300 ESD	440-560	480-610	-	-
RH Logic 400 ESD	440-560	480-610	-	-
RH Extend 200 ESD	440-560	-	-	-
RH Extend 220 ESD	440-560	-	-	-
	Profondeur de l'assise	Largeur d'assise	Glissière de siège	Réglage de l'angle d'assise
RH Logic 300 ESD	465	455	384-443	-13.4°/+5.4°
RH Logic 400 ESD	465	455	394-522	-17.2°/+4.6°
RH Extend 200 ESD	465	461	400-480	-10°/+3°
RH Extend 220 ESD	465	461	400-480	- 10°/+3°
	Hauteur du dossier	Largeur du dossier	Réglage de la hauteur du dossier	Ajustement de l'angle arrière
RH Logic 300 ESD	498	434	514-592	32°
RH Logic 400 ESD	617	447	624-703	15.2°
RH Extend 200 ESD	508	444	455-535	35°
RH Extend 220 ESD	623	443	640-720	37°
	Hauteur de l'accoudoir au- dessus du siège (8E ESD)	-	Diamètre de la pietement	Poids (kg)
RH Logic 300 ESD	198-299	-	660	21°
RH Logic 400 ESD	187-266	-	660	21.8°
RH Extend 200 ESD	220-297	-	660	35°
RH Extend 220 ESD	220-297	-	660	37°

Modèle	Hauteur d'assise (standard B chrome)	Hauteur d'assise (vérin E chrome)	Hauteur d'assise (vérin D chrome)	Hauteur d'assise (vérin A chrome)	Hauteur d'assise (vérin 4FL chrome)
RH Activ 200 ESD	392-522	605-855	515-690	442-578	375-465
RH Activ 220 ESD	392-522	605-855	515-690	442-578	375-465
RH Activ 222 ESD	392-522	605-855	515-690	442-578	375-465
	Profondeur de l'assise	Largeur d'assise	Glissière de siège	Réglage de l'angle d'assise	
RH Activ 200 ESD	430	440	390-445	- 7°/+6°	
RH Activ 220 ESD	460	460	420-475	- 7°/+6°	
RH Activ 222 ESD	460	460	420-475	- 7°/+6°	
	Hauteur du dossier	Largeur du dossier	Réglage de la hauteur du dossier	Réglage de l'angle du dossier	
RH Activ 200 ESD	294	370		20°	
RH Activ 220 ESD	430	370		23°	
RH Activ 222 ESD	430	370		23°	
	Hauteur de l'accoudoir au-dessus du siège (8E ESD)	-	Diamètre de la pietement	Poids (kg)	
RH Activ 200 ESD	190-287	-	590	13	
RH Activ 220 ESD	190-290	-	590	13.6	
RH Activ 222 ESD	190-290	-	590	13.6	

Seat slide

Modèle	Hauteur d'assise (standard B chrome)	Hauteur d'assise (vérin E chrome)	Hauteur d'assise (vérin D chrome)	Hauteur d'assise (vérin A chrome)	Hauteur d'assise (vérin 4FL chrome)
RH Activ ESD Cleanroom 200	392-522	605-855	515-690	442-578	375-465
RH Activ ESD Cleanroom 220	392-522	605-855	515-690	442-578	375-465
	Profondeur de l'assise	Largeur d'assise	Glissière de siège	Réglage de l'angle d'assise	
RH Activ ESD Cleanroom 200	430	440	390-445	- 7°/+6°	
RH Activ ESD Cleanroom 220	460	460	420-475	- 7°/+6°	
	Hauteur du dossier	Largeur du dossier	Réglage de la hauteur du dossier	Réglage de l'angle du dossier	
RH Activ ESD Cleanroom 200	294	370		20°	
RH Activ ESD Cleanroom 220	430	370		23°	
	Hauteur de l'accoudoir au-dessus du siège (8E EDD)	-	Diamètre de la pietement	Poids (kg)	
RH Activ ESD Cleanroom 200	190-287	-	590	13	
RH Activ ESD Cleanroom 220	190-290	-	590	13.6	

Modèle	Hauteur d'assise (standard B noir) (B gris argenté)	Hauteur d'assise (vérin E chrome)	Hauteur d'assise (vérin D noir)	Hauteur d'assise (vérin 4FL chrome)	Hauteur d'assise (vérin A noir)
RH Activ Cleanroom 200	392-522	605-855	500-680	370-460	437-573
RH Activ Cleanroom 220	392-522	605-855	500-680	370-460	437-573
	Profondeur de l'assise	Largeur d'assise	Glissière de siège	Réglage de l'angle d'assise	
RH Activ Cleanroom 200	430	440	390-445	-7°/+6°	
RH Activ Cleanroom 220	460	460	420-475	- 7°+6°	
	Hauteur du dossier	Largeur du dossier	Réglage de la hauteur du dossier	Réglage de l'angle du dossier	
RH Activ Cleanroom 200	294	370		20°	
RH Activ Cleanroom 220	430	370		23°	
	Hauteur de l'accoudoir au-dessus du siège (8E ESD)	-	Diamètre de la pietement	Poids (kg)	
RH Activ Cleanroom 200	190-287	-	590	13	
RH Activ Cleanroom 220	190-290	-	590	13.6	

Modèle	Hauteur d'assise (standard B ON-4S)	Hauteur d'assise (vérin ON-4FZ))	Hauteur d'assise (vérinON-4FH)	
RH Secur24	400-520	440-590	490-640	
RH Secur24 Exclusive	400-520	440-590	490-640	
	Profondeur de l'assise	Largeur du dossier	Glissière de siège	Réglage de l'angle d'assise
RH Secur24	435	410	140 mm	+4,8° / - 13,9°
RH Secur24 Exclusive	435	410	140 mm	+4,8° / - 13,9°
	Hauteur du dossier	Largeur du dossier	Réglage de la hauteur du dossier	Réglage de l'angle du dossier
RH Secur24	829	481	-	18.4°
RH Secur24 Exclusive	829	481	-	18.4°
	Hauteur de l'accoudoir au-dessus du siège 8SC	Hauteur de l'accoudoir au-dessus du siège 8SC XL	Hauteur de l'accoudoir au-dessus du siège 8F	Hauteur de l'accoudoir au-dessus du siège 8H
RH Secur24			247	247
RH Secur24 Exclusive			247	247
			Diamètre de la pietement	Poids (kg)
RH Secur24			710	37.6 kg
RH Secur24 Exclusive			710	37.6 kg

Modèle	Hauteur d'assise (standard ON-FZ)	Hauteur d'assise (standard ON-FH)		
RH Focus	420-555	450-600		
	Profondeur de l'assise	Largeur d'assise	Réglage de la profondeur du siège	Réglage de l'angle d'assise
RH Focus	475	468	425-505	-4.9°(+) / 11.2°
	Hauteur du dossier	Largeur du dossier	Réglage de la hauteur du dossier	Réglage de l'angle du dossier
RH Focus	684	480	-	32.3°
	Hauteur de l'accoudoir au-dessus du siège 8K	Hauteur de l'accoudoir au-dessus du siège 8K XL	Hauteur de l'accoudoir au-dessus du siège 8H	Hauteur de l'accoudoir au-dessus du siège 8F
RH Focus	199-305	199-305		
			Diamètre du piétement	Poids (kg)
RH Focus			710	23.9 kg

Modèles	Hauteur d'assise (standard ON-4UZ)	Hauteur d'assise (ON-4FH)	Hauteur d'assise (ON-4FEL)	Hauteur d'assise (ON-4V)
RH Axia 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5	380-530	450-600	370-450	

RH Axia Exclusive	400-550			450-600
	Profondeur de l'assise	Largeur d'assise	Réglage de la profondeur du siège	Réglage de l'angle d'assise
RH Axia 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5	470	490	318-469	+5° / - - 14°
RH Axia Exclusive	470	490	383-470	+5° / - 9°
	Hauteur du dossier	Largeur du dossier	Réglage de la hauteur du dossier	Réglage de l'angle du dossier
RH Axia 2.1	390	450	170-230	15°
RH Axia 2.2	470	450	170-230	15°
RH Axia 2.3	470	450	170-230	15°
RH Axia 2.4	540	460	170-230	15°
RH Axia 2.5	560	460	170-230	15°
RH Axia Exclusive	650	480	150-270	23°
	Hauteur de l'accoudoir au-dessus du siège 8N	Hauteur de l'accoudoir au-dessus du siège 8N XL	Diamètre du piétement	Diamètre du piétement
RH Axia 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5	215-310	215-310	670	19.7 kg
RH Axia Exclusive	1194-298	194-298	710	21.8 kg

Tests et certificats

Les sièges RH sont robustes et durables. Ils sont rigoureusement testés et approuvés selon des normes connues pour différents marchés

FAMILLE DE PRODUITS	Certificats techniques					Certificats environnementaux				
	EN 1335	GS	BS 5459	ANSI BIFMA	IEC 61340-ESD	Möbelfakta	EPD ISO 14025	GREENGUARD	CRADLE TO CRADLE	Nordic Swan
RH Logic 200/220	x	x	x	x		x	x	x		
RH Logic 400/300	x		x		x	x	x	x		x
RH Mereo	x	x		x		x	x	x		
RH Axia	x	x	x				x	x	x	
RH Axia Exclusive	x									
RH Extend	x	x	x		x	x	x	x		
RH Activ	x	x	x	x	x	x	x	x		
RH Support					x		x	x		

REMARQUE! Cette liste n'est pas un aperçu complet du portefeuille de la santé reproductive et de ses modèles.
Pour plus d'informations et de détails, veuillez contacter notre service clientèle.

RH Fast

RH Fast est composé de nos chaises les plus populaires. La collection RH Fast offre une livraison de seulement cinq jours ouvrables à partir de l'usine après que la commande ait été passée. Veuillez ajouter les jours de transport. Pour assurer la livraison, la commande maximale est de 10 chaises. Pour les demandes de volumes plus importants, veuillez nous contacter.

Vous pouvez compléter la chaise avec les accessoires suivants:

- Appui-tête
- Accoudoirs
- Vérin à gaz à différentes hauteurs de siège
- Roulettes pour sols souples et sols durs

Modèle	Tissu et couleur					24/7 WK012	Select noir 60999	Select gris 30134
RH Mereo 200 Argent	Mod.	8111	x	Paloma Soft noir 56100	Puxx 1 noir 215816		x	x
RH Mereo 220 Argent		8211	x	x			x	x
RH Mereo 300 Argent		8311	x	x			x	x
RH Mereo 200 Noir		8112	x	x			x	x
RH Mereo 220 Noir		8212	x	x			x	x
RH Mereo 300 Noir		8312	x	x			x	x
RH Mereo 200 Argent		8113	x	x			x	x
RH Mereo 220 Argent		8213	x	x			x	x
RH Mereo 300 Gris argenté		8313	x	x			x	x
RH Logic 200 Noir		9112					x	x
RH Logic 200 Argent		9111					x	x
RH Logic 220 Noir		9212					x	x
RH Logic 220 Argent		9211					x	x
RH Logic 300		3550	x	x			x	x
RH Logic 400		3340	x	x			x	x
RH Logic 400 Elite		3559		x		x		
RH Extend 100		6212					x	x
RH Extend 120		6112					x	x
RH Extend 200		6211					x	x
RH Extend 220		6111					x	x
RH Activ 200		2772			x		x	x
RH Activ 220		2872			x		x	x
RH Activ 222		2882			x		x	x
RH Support 4501 (Selle)		4501			x		x	x



Flokk est le leader dans le développement et la production de mobilier en Europe. Nous proposons nos solutions par le biais de nos marques HÅG, Offecct, Giroflex, RH, Profim, 9to5 Seating, BMA, Connection et Malmstolen. L'environnement est au cœur de la conception de nos produits, depuis de nombreuses années, cette approche nous a permis de devenir le leader dans la fabrication de mobilier durable.

Notre siège social est situé à Oslo, en Norvège. Nous avons des unités de production à Røros (Norvège), Nässjö, (Suède), Turek (Pologne), Huddersfield (Royaume-Uni) et Hawthorne (États-Unis). Nos filiales sont présentes en Norvège, en Suède, au Danemark, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en France, en Suisse, à Singapour, aux États-Unis, au Canada, en Chine et en Australie. Les produits Flokk sont vendus dans plus de 80 pays à travers le monde. Environ 2500 employés travaillent ensemble pour réaliser la vision de notre entreprise: Inspire great work

Flokk AG - House of Inspiration
Alpenstrasse 3
CH-8152 Glattpark (Opfikon)

Phone: +41 (0)56 267 91 11
E-mail: info-ch@flokk.com
www.flokk.com