

IP 13



IP 13

<b>SPINDE/ REGALE/ GARDEROBEN</b>	Einzelspinde Reihenspinde Sitzbänke und Schrägdächer Z- Spinde Garderoben-/ Fächerschränke Mehrzweckschränke Feuerwehrschränke Schwerlastregale Garderobenbänke	Seite 3 bis Seite 5 Seite 6, 7 und Seite 9, 10 Seite 8 Seite 11 Seite 12 Seite 13 Seite 23 Seite 24 Seite 42
<b>1.</b>		
<b>BÜRO/ STAHLMÖBEL</b>	Flügeltürenschränke/ Regale Planregal/ Umweltschrank Putzmittelschränke Schiebetürenschränke Rolladenschränke Feuerfeste Schränke Holzmöbelserie Winkelkombinationen/ Rollcontainer Schreibtische und Rollcontainer Hängeregistratorschränke	Seite 14- Seite 17 Seite 18 Seite 19 Seite 20 Seite 21 Seite 23 Seite 25- Seite 30 Seite 31 Seite 32- Seite 33 Seite 37
<b>2.</b>		
<b>TISCHE/ STÜHLE</b>	Tische Bürostühle Objektstühle	Seite 34 bis Seite 36 Seite 38 bis Seite 40 Seite 41
<b>3.</b>		
<b>SCHLAFEN</b>	Metallbetten Matratzen Bettwaren	Seite 43 bis Seite 44 Seite 44 Seite 45
<b>4.</b>		
<b>KÜCHE/ ZUBEHÖR</b>	Elektrogeräte Zubehör	Seite 46 Seite 47
<b>5.</b>		



## Spinde

Abteibreite 25 cm

Verschweißte Ausführung auf Sockel

Lackierung RAL 7035 lichtgrau, pulverbeschichtet mit Strukturoberfläche

Türen mit Etikettenrahmen, Lüftungsschlitzen und Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss

pro Abteil 1 Hutboden mit Kleiderstange und 3 Haken

andere Türfarben auf Anfrage

### Abmessungen:


Höhe: 180 cm, Tiefe: 50 cm

Zylinderschloss gegen Aufpreis erhältlich

**Best.Nr. CZY**

Sicherheitsdrehriegel gegen Aufpreis erhältlich

**Best.Nr. SDR**




**Kleiderspind**

2 Türen  
2 Drehriegel  
Breite: 50 cm

**Best.Nr.**  
**253SM0101**

Sitzbank  
**Best.Nr. SB050C**

Schrägdach  
**Best.Nr. DK050/01**




**Kleiderspind**

2 Türen  
1 Drehriegel  
Breite: 50 cm

**Best.Nr.**  
**252SM0101**

Sitzbank  
**Best.Nr. SB050C**

Schrägdach  
**Best.Nr. DK050/01**



**Kleider- /  
Wäschespind**

2 Türen  
1 Drehriegel  
Breite: 50 cm

**Best.Nr.**  
**52PSM0101 + FB025**

Sitzbank  
**Best.Nr. SB050C**

Schrägdach  
**Best.Nr. DK050/01**



## Spinde

Abteibreite 30 cm

Verschweißte Ausführung auf Sockel

Lackierung RAL 7035 lichtgrau, pulverbeschichtet mit Strukturoberfläche

Türen mit Etikettenrahmen, Lüftungsschlitzen und Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss

pro Abteil 1 Hutboden mit Kleiderstange und 3 Haken

andere Türfarben auf Anfrage

### Abmessungen:

Höhe: 180 cm, Tiefe: 50 cm

Zylinderschloss gegen Aufpreis erhältlich

**Best.Nr. CZY**

Sicherheitsdrehriegel gegen Aufpreis erhältlich

**Best.Nr. SDR**



**Kleiderspind**

2 Türen  
2 Drehriegel  
Breite: 60 cm

**Best.Nr.**  
**202SM0101**

Sitzbank  
**Best.Nr. SB060C**

Schrägdach  
**Best.Nr. DK060/01**



**Kleider- /  
Wäschespind**

2 Türen  
2 Drehriegel  
Breite: 60 cm

**Best.Nr.**  
**22PSM0101**  
**+ FB030/22P**

Sitzbank  
**Best.Nr. SB060C**

Schrägdach  
**Best.Nr. DK060/01**



**Kleiderspind**

2 Türen  
1 Drehriegel  
Breite: 60 cm

**Best.Nr.**  
**201SM0101**

Sitzbank  
**Best.Nr. SB060C**

Schrägdach  
**Best.Nr. DK060/01**



**Kleider- /  
Wäschespind**

2 Türen  
1 Drehriegel  
Breite: 60 cm

**Best.Nr.**  
**21PSM0101**  
**+ FB030/21P**

Sitzbank  
**Best.Nr. SB060C**

Schrägdach  
**Best.Nr. DK060/01**



**Kleiderspind**

4 Türen  
2 Drehriegel  
Breite: 120 cm

**Best.Nr.**  
**121SM0101**

Sitzbank  
**Best.Nr. SB120C**

Schrägdach  
**Best.Nr. DK120/01**





## Spinde

Abteillbreite 40 cm

Verschweißte Ausführung auf Sockel

Lackierung RAL 7035 lichtgrau, pulverbeschichtet mit Strukturoberfläche

Türen mit Etikettenrahmen, Lüftungsschlitzen und Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss

pro Abteil 1 Hutboden mit Kleiderstange und 3 Haken

andere Türfarben auf Anfrage

### Abmessungen:

Höhe: 180 cm, Tiefe: 50 cm

Zylinderschloss gegen Aufpreis erhältlich

**Best.Nr. CZY**

Sicherheitszylinderschloss gegen Aufpreis erhältlich

**Best.Nr. SDR**




### Kleiderspind

2 Türen  
2 Drehriegel  
Breite: 80 cm

**Best.Nr.**  
**230SM0101**

Sitzbank  
**Best.Nr. SB080C**

Schrägdach  
**Best.Nr. DK080/01**




### Kleider- / Wäschespind

2 Türen  
2 Drehriegel  
Breite: 80 cm

**Best.Nr.**  
**23PSM0101 + FB040/23P**

Sitzbank  
**Best.Nr. SB080C**

Schrägdach  
**Best.Nr. DK080/01**



### Kleider- / Wäschespind

2 Türen  
1 Drehriegel  
Breite: 80 cm

**Best.Nr.**  
**24PSM0101 + FB040/24P**

Sitzbank  
**Best.Nr. SB080C**

Schrägdach  
**Best.Nr. DK080/01**



## Spinde mit Trennwand

Abteibreite 40 cm

Verschweißte Ausführung auf Sockel

Lackierung RAL 7035 lichtgrau, pulverbeschichtet mit Strukturoberfläche

Türen mit Etikettenrahmen, Lüftungsschlitzen und Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss

Pro Abteil 1 Hutboden mit Kleiderstange und 3 Haken

inklusive 1 Trennwand je Abteil

andere Türfarben auf Anfrage

### Abmessungen:


Höhe: 180 cm, Tiefe: 50 cm

Zylinderschloss gegen Aufpreis erhältlich

**Best.Nr. CZY**

Sicherheitsdrehriegel gegen Aufpreis erhältlich

**Best.Nr. SDR**




### Kleiderspind

1 Türe  
Breite: 40 cm

**Best.Nr.**  
**K41SM0101**

Sitzbank  
**Best.Nr. SB040C**

Schrägdach  
**Best.Nr. DK040/01**



### Kleiderspind

2 Türen  
Breite: 80 cm

**Best.Nr.**  
**K82SM0101**

Sitzbank  
**Best.Nr. SB080C**

Schrägdach  
**Best.Nr. DK080/01**



### Kleiderspind

3 Türen  
Breite: 120 cm

**Best.Nr.**  
**K12SM0101**

Sitzbank  
**Best.Nr. SB120C**

Schrägdach  
**Best.Nr. DK120/01**



## Reihenspinde

Abteilbreite 30 cm  
Abteilbreite 40 cm

Verschweißte Ausführung auf Sockel

Lackierung RAL 7035 lichtgrau, pulverbeschichtet mit Strukturoberfläche

Türen mit Etikettenrahmen, Lüftungsschlitzen und Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss

Pro Abteil 1 Hutboden mit Kleiderstange und 3 Haken

### Abmessungen:

Höhe 180 cm, Tiefe: 50 cm

Zylinderschloss gegen Aufpreis erhältlich


**Best.Nr. CZY**

Sicherheitsdrehriegel gegen Aufpreis erhältlich

**Best.Nr. SDR**

### Türfarben möglich:

RAL 7035 lichtgrau  
RAL 5015 himmelblau  
RAL 5010 enzianblau  
RAL 5012 lichtblau  
RAL 6011 resedagrün  
RAL 3020 verkehrsrot  
RAL 7021 anthrazit




Reihenspind

1 Türe  
Breite: 30 cm

**Best.Nr.**  
**211SM0101**

Sitzbank  
**Best.Nr.**  
**SB030C**

Schrägdach  
**Best.Nr.**  
**DK030/01**




Reihenspind

2 Türen  
Breite: 60 cm

**Best.Nr.**  
**212SM0101**

Sitzbank  
**Best.Nr.**  
**SB060C**

Schrägdach  
**Best.Nr.**  
**DK060/01**




Reihenspind

3 Türen  
Breite: 90 cm

**Best.Nr.**  
**213SM0101**

Sitzbank  
**Best.Nr.**  
**SB090C**

Schrägdach  
**Best.Nr.**  
**DK090/01**




Reihenspind

4 Türen  
Breite: 120 cm

**Best.Nr.**  
**214SM0101**

Sitzbank  
**Best.Nr.**  
**SB120C**

Schrägdach  
**Best.Nr.**  
**DK120/01**




Reihenspind

1 Türe  
Breite: 40 cm

**Best.Nr.**  
**231SM0101**

Sitzbank  
**Best.Nr.**  
**SB040C**

Schrägdach  
**Best.Nr.**  
**DK040/01**




Reihenspind

2 Türen  
Breite: 80 cm

**Best.Nr.**  
**232SM0101**

Sitzbank  
**Best.Nr.**  
**SB080C**

Schrägdach  
**Best.Nr.**  
**DK080/01**



Reihenspind

3 Türen  
Breite: 120 cm

**Best.Nr.**  
**233SM0101**

Sitzbank  
**Best.Nr.**  
**SB120C**

Schrägdach  
**Best.Nr.**  
**DK120/01**



## Sitzbänke

untergebaute Sitzbank für alle Spindmodelle von Seite 3 - 7, 12 und 13

Gestell Vierkantrohr, Lackierung RAL 7035 lichtgrau

Sitzfläche aus massiven Hartholzleisten

zerlegte Ausführung

### Abmessungen:

Sitzhöhe: ca. 44 cm

Sitztiefe: ca. 36 cm

Gesamthöhe: 207 cm

Gesamttiefe: 86 cm



## Sitzbänke

untergebaute Sitzbank für alle Spindmodelle von Seite 9 - 11

Gestell Vierkantrohr, Lackierung RAL 7035 lichtgrau

Sitzfläche aus massiven Hartholzleisten

zerlegte Ausführung

### Abmessungen:

Sitzhöhe: ca. 44 cm

Sitztiefe: ca. 30 cm

Gesamthöhe: 222 cm

Gesamttiefe: 80 cm



## Schrägdach

für alle Spindmodelle von Seite 3 - 7 und Seite 9 - 11

## Beispiele Schließvarianten:



Zylinderschloss

**Best.Nr. CZY** von Seite 1 - 7  
und Seite 12 und 13

**Best.Nr. ZY20** von Seite 9 - 11



Sicherheitsdrehriegel

**Best.Nr. SDR** von Seite 1- 7  
und Seite 12 und 13



Metalldrehriegel

**Best.Nr. CMR** von Seite 1- 7  
und Seite 12 und 13

**Best.Nr. MR20** von Seite 9- 11



## C- Serie

Verschweißte Ausführung  
auf Sockel

Lackierung RAL 7035  
lichtgrau, pulverbeschichtet  
mit Strukturoberfläche

Türen mit Etikettenrahmen  
und  
Drehriegelverschluss für  
Vorhängeschloss

intensive Belüftung durch  
Lochreihen

pro Abteil 1 Hutboden mit  
Kleiderstange und 2 Haken  
und 2 Fachböden

andere Farben auf Anfrage


### Abmessungen:

Höhe: 180 cm


Tiefe: 50 cm

Zylinderschloss gegen  
Aufpreis erhältlich

**Best.Nr. ZY20**




**lieferbar ab 10 Stück**



**Kleiderspind**  
1 Türe  
Breite: 31 cm  
**Best.Nr. C3110101**

Sitzbank  
**Best.Nr. SB030**


Schrägdach  
**Best.Nr. D0300**



**Kleiderspind**  
2 Türen  
Breite: 59 cm  
**Best.Nr. C3210101**

Sitzbank  
**Best.Nr. SB060**

Schrägdach  
**Best.Nr. D0600**



**Kleiderspind**  
3 Türen  
Breite: 87 cm  
**Best.Nr. C3310101**

Sitzbank  
**Best.Nr. SB090**

Schrägdach  
**Best.Nr. D0900**





## Spinde

Robuste, verschweißte Ausführung auf Sockel

Lackierung RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet mit Strukturoberfläche

Türen verstärkt mit außenliegenden Scharnieren, Namensschildhalter und Briefschlitz

Intensive Belüftung durch Lochreihen

Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, eingelassen in Kunststoffmulde

Pro Abteil 1 Hutboden mit Kleiderstange und 2 Haken und Trennwand


andere Farben auf Anfrage

### Abmessungen:

Höhe 180 cm, Tiefe: 50 cm

Zylinderschloss gegen Aufpreis erhältlich  
**Best.Nr. ZY20**


**lieferbar ab 10 Stück**



**Kleiderspind**  
1 Türe  
1 Drehriegel  
Breite: 41,5 cm  
**Best.Nr. 2040**

Sitzbank  
**Best.Nr. SB040**


Schrägdach  
**Best.Nr. D0415**



**Kleiderspind**  
2 Türen  
2 Drehriegel  
Breite: 80 cm  
**Best.Nr. 2080**

Sitzbank  
**Best.Nr. SB080**

Schrägdach  
**Best.Nr. D0800**



**Kleiderspind**  
3 Türen  
3 Drehriegel  
Breite: 118,5 cm  
**Best.Nr. 2120**

Sitzbank  
**Best.Nr. SB120**

Schrägdach  
**Best.Nr. D1185**



## Z-Spinde

Verschweißte  
Ausführung auf Sockel

Lackierung RAL 7035  
lichtgrau pulver-  
beschichtet mit  
Strukturoberfläche

Türen mit Etiketten-  
rahmen und  
Drehriegelverschluss  
für Vorhängeschloss

Intensive Belüftung  
durch Lochreihen

Pro Abteil 1  
Kleiderhaken

andere Farben auf  
Anfrage


### Abmessungen:

Höhe: 180 cm

Tiefe: 50 cm

Zylinderschloss gegen  
Aufpreis erhältlich

**Best.Nr. ZY20**



### Spind

2 Türen  
2 Drehriegel  
Breite: 41,5 cm


**Best.Nr. Z415**

Sitzbank:

**Best.Nr. SB040**

Schrägdach:

**Best.Nr. D0415**



### Spind

4 Türen  
4 Drehriegel  
Breite: 80 cm

**Best.Nr. Z800**

Sitzbank:

**Best.Nr. SB080**

Schrägdach:

**Best.Nr. D0800**





## Garderoben

Verschweißte Ausführung auf Sockel

Lackierung RAL 7035 lichtgrau,  
pulverbeschichtet mit Strukturoberfläche

Türen mit Etikettenrahmen und  
Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss

2 durchgehende Ablageböden,  
1 Kleiderstange

andere Türfarben auf Anfrage

### Abmessungen:

Höhe 180 cm, Tiefe 50 cm

### Auslieferung:


Fächersäulen montiert, Garderobe zerlegt

Zylinderschloss gegen Aufpreis erhältlich

**Best.Nr. CZY**

Sicherheitsdrehriegel gegen Aufpreis  
erhältlich

**Best.Nr. SDR**



### Garderobe

5 Türen


**Fachmaß:**

26 x 29 cm

Breite: 122 cm

**Best.Nr.**

**905SM0101**



### Garderobe

10 Türen


**Fachmaß:**

26 x 29 cm

Breite: 154 cm

**Best.Nr.**

**910SM0101**



### Fächersäule

5 Türen


**Fachmaß:**

26 x 29 cm

Breite: 35 cm

**Best.Nr.**

**S05SM0101**



### Fächersäule

10 Türen


**Fachmaß:**

26 x 29 cm

Breite: 70 cm

**Best.Nr.**

**S10SM0101**



### Fächersäule

15 Türen

**Fachmaß:**

26 x 29 cm

Breite: 105 cm

**Best.Nr.**

**S15SM0101**

Sitzbank  
**Best.Nr. SB035C**

Sitzbank  
**Best.Nr. SB070C**

Sitzbank  
**SB105C**



## Mehrzweckschränke

Verschweißte Ausführung auf Sockel

Lackierung RAL 7035 lichtgrau  
pulverbeschichtet mit Strukturoberfläche

Türen mit Etikettenrahmen und  
Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss

pro Abteil 1 Kleiderstange mit 2 Haken

andere Türfarben auf Anfrage

### Abmessungen:


Höhe 180 cm, Tiefe 50 cm

Zylinderschloss gegen Aufpreis erhältlich

**Best.Nr. CZY**

Sicherheitsdrehriegel gegen Aufpreis  
erhältlich

**Best.Nr. SDR**



### Fächersäule

4 Türen


**Fachmaß:**

26 x 37 cm

Breite: 35 cm

**Best.Nr.**

**S04SM0101**



### Fächersäule

8 Türen


**Fachmaß:**

26 x 37 cm

Breite: 70 cm

**Best.Nr.**

**S08SM0101**



### Fächersäule

12 Türen


**Fachmaß:**

26 x 37 cm

Breite: 105 cm

**Best.Nr.**

**S12SM0101**



### Schrank

2 Fächer


**Fachmaß:**

26 x 76 cm

Breite: 35 cm

**Best.Nr.**

**272SM0101**



### Schrank

4 Fächer


**Fachmaß:**

26 x 76 cm

Breite: 70 cm

**Best.Nr.**

**274SM0101**



### Schrank

6 Fächer

**Fachmaß:**

26 x 76 cm

Breite: 105 cm

**Best.Nr.**

**276SM0101**

Sitzbank  
**Best.Nr.**  
**SB035C**

Sitzbank  
**Best.Nr.**  
**SB070C**

Sitzbank  
**Best.Nr.**  
**SB105C**

Sitzbank  
**Best.Nr.**  
**SB035C**

Sitzbank  
**Best.Nr.**  
**SB070C**

Sitzbank  
**Best.Nr.**  
**SB105C**



## Flügeltürenschränke

Universalschrank ideal für Archiv und Büro

Kombinierte Ablage für Ordner und Hängemappen in einem Schrank

180° Türöffnung

4 verstellbare Fachböden

5 Ordnerhöhen

Verschluss per Drehzylinderschloss mit 3- Punkt- Verriegelung

Türen einschlagend mit innenliegenden Scharnieren

Lackierung RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet mit Strukturoberfläche

Regale mit Rückwand

Türfronten wahlweise in RAL 7035 lichtgrau oder RAL 5015 himmelblau


### Abmessungen:

Höhe 195 cm, Breite 92 cm, Tiefe 42 cm


Zusatzfachboden

**Best.Nr. FB2297** pulverbeschichtet

**Best.Nr. FB2297VZ** verzinkt



Fachboden verzinkt




**Universalschrank**  
2-türig  
4 Fachböden

graue Türen  
**Best.Nr. 2297**  
blaue Türen  
**Best.Nr. 2297T5015**




**Universalschrank**  
2-türig  
4 Fachböden verzinkt

graue Türen  
**Best.Nr. 2297VZ**  
blaue Türen  
**Best.Nr. 2297VZT5015**



**Kleider-/ Aktenschrank**  
2-türig, 1 Hutboden  
1 Kleiderstange  
3 Fachböden

graue Türen  
**Best.Nr. 2297AK**



**Universalregal**  
mit Rückwand  
4 Fachböden

**Best.Nr. 2297/0**



## Flügeltürenschränke

kombinierte Ablage für Ordner und Hängemappen in einem Schrank

4 verstellbare Fachböden bei Best.Nr. 2296  
2 verstellbare Fachböden bei Best.Nr. 2295

4 1/2 Ordnerhöhen bei Best.Nr. 2296  
3 Ordnerhöhen bei Best.Nr. 2295

Verschluss per Drehzylinderschloss mit  
2- Punkt- Verriegelung

Türen einschlagend mit innenliegenden Scharnieren


Lackierung RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet  
mit Strukturoberfläche

Regale mit Rückwand

### Abmessungen:

Breite 80 cm, Tiefe 38 cm

Zusatzfachboden  
**Best.Nr. FB2296**




### Aktenschrank

2-türig,  
4 Fachböden

**Höhe: 180 cm**

**Best.Nr. 2296**




### Kleider-/ Aktenschrank

2-türig, 1 Hutboden,  
1 Kleiderstange,  
3 Fachböden

**Höhe: 180 cm**

**Best.Nr. 2296AK**




### Aktenregal

4 Fachböden

**Höhe: 180 cm**

**Best.Nr. 2296/0**




### Aktenschrank

2-türig,  
2 Fachböden

**Höhe: 120 cm**

**Best.Nr. 2295**



### Aktenregal

2 Fachböden

**Höhe: 120 cm**

**Best.Nr. 2295/0**



## Stahl-Flügeltürenschränke

Universalschrank ideal für Werkstatt, Archiv und Büro

Kombinierte Ablage für Ordner und Hängemappen in einem Schrank

180° Türöffnung

4 verstellbare Fachböden

5 Ordnerhöhen

Verschluss per Drehzylinderschloss mit 3-Punkt-Verriegelung

Türen einschlagend mit innenliegenden Scharnieren

Lackierung RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet mit Strukturoberfläche

Türfronten in RAL 7035 lichtgrau

andere Türfarben auf Anfrage


Regale mit Rückwand

### Abmessungen:

Höhe 195 cm, Breite 120 cm, Tiefe 42 cm


Zusatzfachboden

**Best.Nr. FB2290**



**Universalschrank**  
2-türig  
4 Fachböden

**Best.Nr. 2290/0101**



**Universalregal**  
mit Rückwand  
4 Fachböden

**Best.Nr. 2290/0/01**



**Tiefe: 50 cm oder 60 cm**

## Stahl-Flügeltürenschrank

Universalschrank ideal für Werkstatt, Archiv und Büro

Kombinierte Ablage für Ordner und Hängemappen in einem Schrank

180° Türöffnung

4 verstellbare Fachböden

5 Ordnerhöhen

Verschluss per Drehzylinderschloss mit 3-Punkt-Verriegelung

Türen einschlagend mit innenliegenden Scharnieren

Lackierung RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet mit Strukturoberfläche

Türfronten in RAL 7035 lichtgrau

andere Türfarben auf Anfrage

Regale mit Rückwand



### Abmessungen:

Höhe 195 cm, Breite 92 cm

Zusatzfachboden

**Best.Nr. FB2292** 50 cm


**Best.Nr. FB2292/60** 60 cm



**Universalschrank**

**Tiefe: 50 cm**  
2-türig  
4 Fachböden


**Best.Nr. 2292**



**Universalregal**

**Tiefe: 50 cm**  
mit Rückwand  
4 Fachböden

**Best.Nr. 2292/0**



**Universalschrank**

**Tiefe: 60 cm**  
2-türig  
4 Fachböden

**Best.Nr. 2292/60**





## Planregal

Lackierung RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet

Regal mit Rückwand

Fachbodenunterteiler komplett verschweißt

2 große Ablagefächer

18 Kleingefache

2 große Ablagefächer

### Abmessungen:

Höhe 195 cm, Breite 92 cm, Tiefe 42 cm

### Fachmaße ( Kleingefache):

2 x Höhe 17,5 cm x Breite 30,5 cm

1 x Höhe 17,5 cm x Breite 31,0 cm

### Fachmaße ( große Ablagefächer):

Höhe 36 cm x Breite 86 cm

**Best.Nr. 2297/PLAN**

## Umweltschrank

**ZUR LAGERUNG VON KLEINGEBINDEN MIT  
WASSER GEFÄHRDENDEN STOFFEN,  
BESCHRÄNKT AUF UNTER 100 LITER / SCHRANK**

**NICHT ZUR LAGERUNG VON BRENNBAREN  
STOFFEN GEEIGNET**

Verschluss per Drehzylinderschloss mit 2- Punkt-  
Verriegelung

Lackierung RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet mit  
Strukturoberfläche

Flügeltüren 180-Grad-Öffnung, oben und unten mit  
Lüftungslöchern

Tür Innenseiten verstärkt und mit Tasche zur Aufnahme  
von Beipackzetteln, Gefahrenhinweisen etc. versehen

4 verstellbare, dicht verschweißte, verzinkte Wannen

30 x 20 Liter, 1 x 40 Liter Fassungsvermögen

Wannen in 3- Zentimeter- Raster verstellbar

Tragkraft pro Wanne: 80 kg bei gleichmäßiger  
Lastverteilung

### Abmessungen:

Höhe 195 cm, Breite 92 cm, Tiefe 50 cm

**Best.Nr. US92/0101**







## Putzmittelschrank

robuste, verschweißte Ausführung auf Sockel

Lackierung RAL7035 lichtgrau mit Strukturoberfläche

Verschluss per Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

4 kleine Fachböden

1 Abteil mit Kleiderleiste und 3 Haken

Türen einschlagend mit innenliegenden Scharnieren

### Abmessungen:

Höhe 180 cm, Breite 60 cm, Tiefe 50 cm

**Best.Nr. P6SZ0101**



## Putzmittelschrank

robuste, verschweisste Ausführung auf Sockel

Lackierung RAL7035 lichtgrau mit Strukturoberfläche

Verschluss per Drehzylinderschloss mit 3- Punkt- Verriegelung

1 durchgehender fester Boden mit Kleiderleiste

3 kleine Ablageböden

180° Türöffnung

Türen einschlagend mit innenliegenden Scharnieren

### Abmessungen:

Höhe 195 cm, Breite 92 cm, Tiefe 42 cm

**Best.Nr. 2293**



## Schiebetürenschränke

robuste Stahlausführung

1 verstellbarer Fachboden bei  
Best.Nr. ST2D01

2 verstellbare Fachböden bei  
Best.Nr. ST3D01

2 Ordnerhöhen bei Best.Nr. ST2D01

3 Ordnerhöhen bei Best.Nr. ST3D01

Lackierung RAL7035 lichtgrau  
pulverbeschichtet mit Strukturoberfläche

Schiebetüren mit eingelassener  
Griffmuschel

Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln


Regale mit Rückwand

### Abmessungen:

Breite 120 cm , Tiefe 42 cm


Zusatzfachboden

**Best.Nr. FBSTS01**




**Schiebetürenschrank**  
1 Fachboden  
2 Ordnerhöhen  
Höhe: 75 cm

**Best.Nr. ST2D01**




**Regal mit Rückwand**  
1 Fachboden  
2 Ordnerhöhen  
Höhe: 75 cm

**Best.Nr. ST2/0/01**



**Schiebetürenschrank**  
2 Fachböden  
3 Ordnerhöhen  
Höhe: 108 cm

**Best.Nr. ST3D01**



**Regal mit Rückwand**  
2 Fachböden  
3 Ordnerhöhen  
Höhe: 108 cm

**Best.Nr. ST3/0/01**



## Rollladenschränke verschweißt

robuste Ausführung

1 verstellbarer Fachboden bei Best.Nr. RS02/7035  
2 verstellbare Fachböden bei Best.Nr. RS03/7035  
4 verstellbare Fachböden bei Best.Nr. RS05/7035

1 1/2 Ordnerhöhe bei Best.Nr. RS02/7035  
2 1/2 Ordnerhöhen bei Best.Nr. RS03/7035  
5 Ordnerhöhen bei Best.Nr. RS05/7035

Lackierung RAL7035 lichtgrau, pulverbeschichtet  
mit Strukturoberfläche

Rollladen aus Kunststoffprofilen mit eingelassener  
Griffmuschel

Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Korpus aus Stahlblech


Rollladenschränk verschweißt

### Abmessungen:

Breite 120 cm, Tiefe 45 cm


Zusatzfachboden

**Best.Nr. FBR5/7035**




**Rollladenschränk**  
1 1/2 Ordnerhöhen  
1 Fachboden  
Höhe: 75 cm

**Best.Nr. RS02/7035**



**Rollladenschränk**  
2 1/2 Ordnerhöhen  
2 Fachböden  
Höhe: 105 cm

**Best.Nr. RS03/7035**



**Rollladenschränk**  
5 Ordnerhöhen  
4 Fachböden  
Höhe: 195 cm

**Best.Nr. RS05/7035**



### Schränktüre

Lüftungsschlitze

Drehriegelverschluss  
für Vorhängeschloss

**Best.Nr. FST4**

Zylinderschloss gegen

Aufpreis erhältlich

**Best.Nr. FST4ZY**



### Wertfach

Wertfachtüre Höhe  
27 cm mit Einwurfschlitz

Drehriegel für  
Vorhängeschloss

**Best.Nr. FWT4**

Zylinderschloss gegen

Aufpreis erhältlich

**Best.Nr. FWT4ZY**

## Feuerwehrschränke

Abteillbreite 40 cm

robuste, verschweißte  
Ausführung auf Sockel

Lackierung RAL 3000  
feuerwehrrot  
pulverbeschichtet mit  
Strukturoberfläche

Pro Abteil 1  
Kleiderstange mit 3  
Haken und zusätzlich 2  
Haken an den  
Seitenwänden

Helmhalter

**Abmessungen:**

Höhe 180 cm,  
Tiefe 50 cm




### Fuß- Set

Zur Selbstmontage

Höhe 13 cm

**Best.Nr. FFS**



### Schrank


1 Abteil

Höhe: 180 cm

Tiefe: 50 cm

Breite: 41,5 cm

**Best.Nr. F040**



### Schrank


2 Abteile

Höhe: 180 cm

Tiefe: 50 cm

Breite: 80 cm

**Best.Nr. F080**



### Schrank

3 Abteile

Höhe: 180 cm

Tiefe: 50 cm

Breite: 118,5 cm

**Best.Nr. F120**



## Feuerschutzschrank / Dokumentenschrank

allseitig doppelwandig, zwischen den Wandungen  
30 mm starke Steinwollematten

nicht brennbar gemäß DIN 4102, Schutz vor leichten Bränden und Einbruchversuchen

Flügeltüren oben und unten in stabilen Drehbolzen gelagert, Einbruchssicherheit durch Türsicherung in den Seitenwänden  
5-riegeliges Bolzenriegelwerk (seitlich 3x, oben/ unten je 1 x)

Spezialschloss mit 2 Schlüsseln, made in Germany

Stahlgüte CCR1110

Stahldicke 1 mm

Türen beidseitig 180 ° aufschlagend

Elektrostatische und kratzfeste Epoxy- Pulverbeschichtung

innen 4 höhenverstellbare Einlegeböden


nach DIN 4102 für leichte Brände

**Korpus:** anthrazit RAL7016

**Front:** lichtgrau RAL7035

**Abmessungen:**

Tiefe 55 cm




### Feuerschutzschrank/ Dokumentenschrank

Breite: 95 cm

Höhe: 195 cm

Gewicht: ca. 171 kg

**Best.Nr. SD01/1601**



### Feuerschutzschrank/ Dokumentenschrank

Breite: 70 cm

Höhe: 150 cm

Gewicht: ca. 113 kg

**Best.Nr. SD02/1601**





## Schwerlastregal

zertifiziert nach UNI EN 10147, UNI EN 10149, UNI EN 10204

TÜV-GS geprüfte Sicherheit

Fachboden mit Traglast bis zu 250 kg  
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Gerüst und Träger aus stabilen Metallprofilen,  
vollverzinkt

zerlegte Ausführung, einfacher und schneller  
Aufbau durch Stecksystem

wahlweise 4 oder 5 Fachböden

Seitenwangen vormontiert

### Abmessungen:

Höhe ca. 200 cm


Zusatzfachboden

**Best Nr. FB040Z** - 40 cm

**Best.Nr. FB050Z** - 50 cm



Grundregal




### Grundregal

Tiefe: 40 cm  
Breite: 97,5 cm  
4 Böden

**Best.Nr. 2844ZG**

Anbauregal




### Anbauregal

Tiefe: 40 cm  
Breite: 93,5 cm  
4 Böden

**Best.Nr. 2844ZA**

Grundregal




### Grundregal

Tiefe: 50 cm  
Breite: 97,5 cm  
4 Böden

**Best.Nr. 2854ZG**

Anbauregal



### Anbauregal

Tiefe: 50 cm  
Breite: 93,5 cm  
4 Böden

**Best.Nr. 2854ZA**

### Grundregal

Tiefe: 40cm  
5 Böden

**Best.Nr. 2845ZG**

### Anbauregal

Tiefe: 40 cm  
5 Böden

**Best.Nr. 2845ZA**

### Grundregal

Tiefe: 50 cm  
5 Böden

**Best.Nr. 2855ZG**

### Anbauregal

Tiefe: 50 cm  
5 Böden

**Best.Nr. 2855ZA**

# HP-Programm – Die Holzmöbelserie







## Schreibtische

Tischplatte 25 mm mit 2 mm  
Kantenumleimer

2 Kabel Dosen

T Fuß-Gestell in alusilber Struktur  
pulverbeschichtet

Verkettungsplatten serienmäßig mit  
Stützfuß

Füße mit höhenverstellbaren  
Bodengleitern


Anlieferung erfolgt zerlegt, einfach  
und schnelle Selbstmontage



Bild zeigt  
höhenverstell-  
baren Fuß mit  
Kabelkanal  
**erhältlich auf  
Anfrage**


**höhenverstellbar  
von 66 - 82 cm**

gemäß geltender Norm müssen bei verketteten  
Arbeitsplätzen innenliegende Füße zurückgesetzt  
werden- **bitte bei der Bestellung angeben**




**Best.Nr. (grau)**  
**HPCT90GR**

**Best.Nr. (ahorn)**  
**HPCT90AH**



**Best.Nr. (grau)**  
**HPSL808GR**


**Best.Nr. (ahorn)**  
**HPSL808AH**



80 x 80 cm  
**Best.Nr. (grau)**  
**HP8080GR**  
**Best.Nr. (ahorn)**  
**HP8080AH**

80 x 120 cm  
**Best.Nr. (grau)**  
**HP1280GR**  
**Best.Nr. (ahorn)**  
**HP1280AH**

80 x 160 cm  
**Best.Nr. (grau)**  
**HP1680GR**  
**Best.Nr. (ahorn)**  
**HP1680AH**



80 x 80 cm  
**Best.Nr. (grau)**  
**HP8080GRK**  
**Best.Nr. (ahorn)**  
**HP8080AHK**

80 x 120 cm  
**Best.Nr. (grau)**  
**HP1280GRK**  
**Best.Nr. (ahorn)**  
**HP1280AHK**

80 x 160 cm  
**Best.Nr. (grau)**  
**HP1680GRK**  
**Best.Nr. (ahorn)**  
**HP1680AHK**

## Freiformtische

Tischplatte 25 mm mit 2 mm  
Kantenumleimer

2 Kabel Dosen

T-Fußgestell in alusilber  
Struktur pulverbeschichtet

Füße mit höhenverstellbaren  
Bodengleitern


Anlieferung erfolgt zerlegt,  
einfache und schnelle  
Selbstmontage



Bild zeigt höhenverstellbaren  
Fuß mit Kabelkanal

**erhältlich auf Anfrage**


**höhenverstellbar von  
66 - 82 cm**



**Freiformtisch**

**Best.Nr. (grau)**  
**HP1810RGR**


**Best.Nr. (ahorn)**  
**HP1810RAH**



**Freiformtisch**

**Best.Nr. (grau)**  
**HP1810LGR**


**Best.Nr. (ahorn)**  
**HP1810LAH**



**Freiformtisch**

**Best.Nr. (grau)**  
**HP1812LGR**

**Best.Nr. (ahorn)**  
**HP1812LAH**



**Freiformtisch**

**Best.Nr. (grau)**  
**HP1812RGR**

**Best.Nr. (ahorn)**  
**HP1812RAH**

## Container



Abbildung zeigt Modell  
**Best.Nr. HR350GR**



Abbildung zeigt Modell  
**Best.Nr. AR480GR**

Korpus und Fronten 18 mm stark  
mit 2 mm Kantenumleimer

Top 25mm stark mit Kantenumleimer

Stahlschublade auf Rollführung, 1 Unterteiler je Schublade


Eine Utensilienschale je Container

Zentralverriegelung per Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, klappbar

Standcontainer mit höhenverstellbaren Bodengleitern



**Stellbeispiel**



**Rollcontainer**  
3 Schübe

**Abmessungen:**

Höhe 59,5 cm

Breite 40,5 cm


Tiefe 50 cm

**Best.Nr. (grau)**

**HR350GR**

**Best.Nr. (ahorn)**

**HR350AH**



**Rollcontainer**  
2 Schübe mit  
Hängeregisterauszug

**Abmessungen:**

Höhe 59,5 cm

Breite 40,5 cm


Tiefe 50 cm

**Best.Nr. (grau)**

**HR250GR**

**Best.Nr. (ahorn)**

**HR250AH**



**Standcontainer**  
3 Schübe mit  
Hängeregisterauszug

**Abmessungen:**

Höhe 73 cm

Breite 40 cm


Tiefe 80 cm

**Best.Nr. (grau)**

**AR380GR**

**Best.Nr. (ahorn)**

**AR380AH**



**Standcontainer**  
4 Schübe

**Abmessungen:**

Höhe 73 cm

Breite 40 cm

Tiefe 80 cm

**Best.Nr. (grau)**

**AR480GR**

**Best.Nr. (ahorn)**

**AR480AH**



## Regale / Türfronten

Seitenwände / Türfronten  
18 mm stark mit 2 mm  
Kantenumleimer

Rückwand der Regale  
8 mm stark, genutet mit  
Sichrückwand und somit als  
Raumteiler einsetzbar

Deckel, Boden und  
Fachböden 25 mm stark  
mit 2 mm Kantenumleimer


Beschläge und Scharniere in  
stabiler Metallausführung

Stellfüße von innen justierbar

Metallkastenschloss als  
Zylinderschloss mit 2  
Schlüsseln, klappbar


### Abmessungen

Breite 80 cm, Tiefe 37,5 cm




Regale

Höhe: 74 cm  
2 Ordnerhöhen  
**Best.Nr. (grau)**  
**SR80OH2GR**  
**Best.Nr. (ahorn)**  
**SR80OH2AH**




Regale

Höhe: 109,5 cm  
3 Ordnerhöhen  
**Best.Nr. (grau)**  
**SR80OH3GR**  
**Best.Nr. (ahorn)**  
**SR80OH3AH**




Regale

Höhe: 144,5 cm  
4 Ordnerhöhen  
**Best.Nr. (grau)**  
**SR80OH4GR**  
**Best.Nr. (ahorn)**  
**SR80OH4AH**




Regale

Höhe: 180 cm  
5 Ordnerhöhen  
**Best.Nr. (grau)**  
**SR80OH5GR**  
**Best.Nr. (ahorn)**  
**SR80OH5AH**




Regale

Höhe: 215 cm  
6 Ordnerhöhen  
**Best.Nr. (grau)**  
**SR80OH6GR**  
**Best.Nr. (ahorn)**  
**SR80OH6AH**




Türfronten

für SR80OH2  
**Best.Nr. (grau)**  
**ST80OH2GR**  
**Best.Nr. (ahorn)**  
**ST80OH2AH**




Türfronten

für SR80OH3  
**Best.Nr. (grau)**  
**ST80OH3GR**  
**Best.Nr. (ahorn)**  
**ST80OH3AH**




Türfronten

für SR80OH4  
**Best.Nr. (grau)**  
**ST80OH4GR**  
**Best.Nr. (ahorn)**  
**ST80OH4AH**



Türfronten

für SR80OH5  
**Best.Nr. (grau)**  
**ST80OH5GR**  
**Best.Nr. (ahorn)**  
**ST80OH5AH**



Türfronten

für SR80OH6  
**Best.Nr. (grau)**  
**ST80OH6GR**  
**Best.Nr. (ahorn)**  
**ST80OH6AH**



## Schiebetürenschrank

Seitenwände, Türfronten 18 mm stark  
mit 2 mm Kantenumleimer

Rückwände 8 mm stark, genietet mit  
Sichrückwand und somit als  
Raumteiler einsetzbar

Deckel, Boden und Fachböden 25 mm  
stark mit 2 mm Kunststoffumleimer


Beschläge und Scharniere in stabiler  
Metallausführung

Stellfüße von innen justierbar

Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln  
montiert

### Abmessungen:


Breite 120 cm, Tiefe 40 cm



### Schiebetürenschrank

Höhe 74 cm  
2 Ordnerhöhen  
**Best.Nr. (grau)**  
**SSOH2GR**


**Best.Nr. (ahorn)**  
**SSOH2AH**



### Schiebetürenschrank

Höhe 109,5 cm  
3 Ordnerhöhen  
**Best.Nr. (grau)**  
**SSOH3GR**

**Best.Nr. (ahorn)**  
**SSOH3AH**



## Winkel- kombination

200 x 200 cm

Tischplatte 25 mm stark  
mit 2 mm Kantenumleimer,  
kratzfest gemäß  
DIN 68765 E1- Qualität

Stahlrahmen pulver-  
beschichtet mit Struktur-  
oberfläche

Füße mit höhenverstell-  
baren Bodengleitern  
(15mm)

zerlegte Ausführung,  
einfache Selbstmontage

wahlweise in grau oder  
ahorn möglich

**Best.Nr. (grau)**  
**WK3120200**

**Best.Nr. (ahorn)**  
**WK7120200**



## Design-Rollcontainer

elegante Optik durch glatte Front mit seitlichen  
Griffleisten

Korpus Stahlblech pulverbeschichtet in  
RAL 9006 weißaluminium


Ausziehsperre, Zentralverriegelung per  
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

4 Zwillingsrollen, davon 2 gebremst

Materialschale, CD- Einsatz und 1 Querunterteiler im  
Lieferumfang enthalten


### Abmessungen:

Höhe 56 cm, Breite 40 cm, Tiefe 60 cm



**Rollcontainer**  
Schublade auf  
Rollenföhrung  
3 Schubladen

**Best.Nr. DRC3/0303**



**Rollcontainer**  
Schublade auf  
Rollenföhrung  
1 Schublade  
1 Hängeregister

**Best.Nr. DRC2/0303**





## Schreibtische mit Unterbauten

Tischplatte 25 mm mit 2 mm Kantenumleimer

Dekor lichtgrau

Spanplatte nach DIN 68765 und ausnahmslos E1-Qualität

Stahlrohrgestell 40 x 30 mm lichtgrau

Schublade mit Teleskopführung

1 Querunterteiler pro Schublade

Zentralverschluss per Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Anlieferung erfolgt zerlegt, einfache Selbstmontage

**Unterbau wahlweise rechts oder links montierbar**


**Materialschale  
Best.Nr. MSR13/14G**



Unterbau **Best.Nr. UB84**




Unterbau **Best.Nr. UB83**



### Schreibtisch

**Abmessungen:**  
80 x 160 x 72 cm  
Unterbau  
rechts und links 3  
Schubladen


**Best.Nr. Z316/8383**



### Schreibtisch

**Abmessungen:**  
80 x 160 x 72 cm  
Unterbau  
links 3 Schubladen  
rechts 1 Hängeregister


**Best.Nr. Z316/8384**



### Schreibtisch

**Abmessungen:**  
80 x 160 x 72 cm  
Unterbau  
rechts oder links  
3 Schubladen

**Best.Nr. Z316/83**



### Schreibtisch

**Abmessungen:**  
80 x 120 x 72 cm  
Unterbau  
rechts oder links  
3 Schubladen

**Best.Nr. Z312/83**





Abbildung zeigt Modell  
**Best.Nr. RC13G**

Abbildung zeigt Modell  
**Best.Nr. RC14G**



Abbildung zeigt Modell  
**Best.Nr. RC13G**



Abbildung zeigt Modell  
**Best.Nr. R600/01**


## Rollcontainer

Korpus Stahlblech RAL 7035  
lichtgrau mit Strukturoberfläche

Zentralverriegelung,  
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln


4 Zwillingsrollen, davon  
2 gebremst

Ersatzrollen  
**Best.Nr. RC00**



**Rollcontainer**  
Schublade auf Teleskopführung  
Holztop 25 mm  
melaminharzbeschichtet  
3 Schubladen  
**Abmessungen:**  
Höhe 62 cm, Breite 46 cm,  
Tiefe 79 cm

**Best.Nr. RC13G**



**Rollcontainer**  
Schublade auf Teleskopführung  
Holztop 25 mm  
melaminharzbeschichtet  
1 Schubladen, 1 Hängeregister  
**Abmessungen:**  
Höhe 62 cm, Breite 46 cm,  
Tiefe 79 cm

**Best.Nr. RC14G**



**Rollcontainer**  
Schublade auf Rollenführung  
Top Stahlblech  
3 Schubladen  
**Abmessungen:**  
Höhe 57 cm, Breite 39 cm,  
Tiefe 59 cm

**Best.Nr. R600/01**



## Tische



**Gestell weißalu**

Tischplatte 25 mm stark,  
kratzfest mit 2 mm Kantenumleimer

Gemäß DIN 68765 E1 Qualität

Dekor grau oder ahorn

Stahlrahmen pulver-  
beschichtet mit Strukturoberfläche

Gestell in RAL 7035 lichtgrau oder  
RAL 9006 weißaluminium

Füße mit höhenverstellbaren  
Bodengleitern

zerlegte Ausführung, einfache  
Selbstmontage

Tische in buche auf Anfrage!



**Gestell grau**

<b>Abmessungen:</b>	<b>grau / grau Best.Nr.</b>	<b>ahorn / silber Best.Nr.</b>
80 x 80 cm:	<b>NG378</b>	<b>NG778</b>
60 x 120 cm:	<b>NG320</b>	<b>NG720</b>
80 x 120 cm:	<b>NG328</b>	<b>NG728</b>
60 x 140 cm:	<b>NG346</b>	<b>NG746</b>
70 x 140 cm:	<b>NG347</b>	<b>NG747</b>
80 x 140 cm:	<b>NG348</b>	<b>NG748</b>
80 x 160 cm:	<b>NG356</b>	<b>NG756</b>
80 x 180 cm:	<b>NG318</b>	<b>NG718</b>
100 x 200 cm:	<b>NG300</b>	<b>NG700</b>

## Tischplatten

**Abmessungen:**

80 x 160 cm

**Best.Nr. CPL356 (grau)**

80 x 120 cm

**Best.Nr. CPL328 (grau)**

60 x 120 cm

**Best.Nr. CPL320 (grau)**



## Allzwecktisch

Tischplatte 19 mm stark, kratzfest mit Kantenumleimer

Dekor grau  
Rahmengestelll grau

zerlegte Ausführung,  
einfache Selbstmontage

### Abmessungen:

70 x 110 cm

**Best.Nr. 4203**

60 x 120 cm

**Best.Nr. 4204**



## Trapeztische

Tischplatte 25 mm stark, kratzfest mit 2 mm Kantenumleimer

Gemäß DIN 68765 E1 Qualität

Dekor grau oder ahorn

Stahlrahmen pulverbeschichtet mit Strukturoberfläche

Gestell in RAL 7035 lichtgrau oder RAL 9006 weißaluminium

Füße mit höhenverstellbaren Bodengleitern

zerlegte Ausführung, einfache Selbstmontage

Tische in buche auf Anfrage!

### Abmessungen:

120 x 60 cm

**Best.Nr. TZNG320 (grau)**





**Best.Nr. TZNG720 (ahorn)**

160 x 80 cm

**Best.Nr. TZNG356 (grau)**

**Best.Nr. TZNG756 (ahorn)**

**STELLBEISPIELE - UNSER VERTRIEB BERÄT SIE GERNE!!!!**





## Klapptische

für Schulungsräume

Tischplatte 25 mm stark,  
kratzfest beschichtet mit 2 mm  
Kantenumleimer

Gemäß DIN 68765, E 1 Qualität

Dekor grau

stabile Ausführung

Klappgestell Vierkantrohr  
lichtgrau RAL 7035  
pulverbeschichtet mit  
Strukturoberfläche

Tischhöhe 72 cm

raumsparend zerlegt,  
in Karton verpackt

### Abmessungen:

70 x 140 cm **Best.Nr. NKT347**

80 x 120 cm **Best.Nr. NKT328**

80 x 160 cm **Best.Nr. NKT356**

80 x 180 cm **Best.Nr. NKT380**



## Klapptisch- einfache Ausführung

Tischplatte 25 mm stark, kratzfest  
beschichtet mit 2 mm Kantenumleimer

Gemäß DIN 68765, E 1 Qualität

Dekor grau

Klappgestell Vierkantrohr lichtgrau  
RAL 7035 pulverbeschichtet mit  
Strukturoberfläche

Tischhöhe 72 cm

raumsparend zerlegt, in Karton  
verpackt

### Abmessungen:

80 x 160 cm

**Best.Nr. NKT356L**



## Hängeregistratur- schränke

robuste Ausführung

Lackierung pulverbeschichtet mit  
Strukturoberfläche, somit weitgehend  
kratzfest

Zentralverschluss per  
Zylinderschloss

Ausziehsperre

Schublade als geschlossene Wanne  
auf Teleskopvollauszug

4 Schubladen DIN A4 quer oder Folio

RAL 7035 lichtgrau


Tragkraft pro Schublade 30 kg  
(einbahnig) bzw.  
50 kg (doppelbahnig)



Best.Nr. 104/0101



Best.Nr. 3404




**Hängeregistraturschrank  
einbahnig**

4 Schubladen  
Höhe: 132,5 cm  
Breite: 46,5 cm  
Tiefe: 62 cm

**Best.Nr. 3404**

**Best.Nr. 104/0101**



**Hängeregistraturschrank  
doppelbahnig**

4 Schubladen  
Höhe: 132,5 cm  
Breite: 84 cm  
Tiefe: 62 cm

**Best.Nr. 3424**





Best.Nr. 3818/38  
+ Best.Nr. 3819

## Ergonomie Bürodrehstuhl

stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Top-Lift

moderne, körpergerecht geformte Rückenlehne mit Formpolster

Rückenlehne in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar,  
komfortabler Sitz mit Formpolster

komfortable, robuste Komfort- Permanentmechanik für Sitz- und  
Rückenlehnen Neigungsverstellung separat per Hebeltechnik

formschönes und stabiles Fußkreuz, schwarz, gebremste  
Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden

Bezug anthrazit oder blau

Optional mit Chromgestell  
erhältlich

### Abmessungen:

Sitzhöhe:	42 - 55 cm
Sitzbreite:	46 cm
Sitztiefe:	44 cm
Lehnenhöhe:	45 - 61 cm
Gesamthöhe:	96 - 106 cm

### Bürodrehstuhl

Best.Nr. 3818/38 (anthrazit)

Best.Nr. 31818/06 (blau)

### Armlehnen

Best.Nr. 3819



Best.Nr. 3837/38 +  
Best.Nr. 3819

Best.Nr. 3807/38

## Bürodrehstuhl

Drehstuhl mit Permanentkontakt der Rückenlehne per  
Drehrad, Gaslift- Höhenverstellung

Rückenlehne in Höhe, Tiefe und Neigung stufenlos  
verstellbar

formschönes, stabiles Fusskreuz mit 5 Rollen für harte  
Böden

mit und ohne Armlehnen erhältlich

### Abmessungen:

	halbhohes Rückenlehne	hohe Rückenlehne
Sitzhöhe:	42 - 55 cm	42 - 55 cm
Sitzbreite:	47 cm	47 cm
Sitztiefe:	45 cm	45 cm
Lehnenhöhe:	46 - 51 cm	53 - 58 cm
Gesamthöhe:	86 - 99 cm	95 - 108 cm

Best.Nr. (anthrazit)

3807/38

3837/38

Best.Nr. (blau)

3807/06

3837/06


Best.Nr. (skayleder)

3807AC

3837AC

### Armlehnen

Best.Nr. 3819





## Ergonomie Bürodrehstuhl mit Formpolster, TÜV geprüft

stufenlose Sitzhöhenverstellung

moderne, körpergerecht geformte Rückenlehne mit Formpolster

Rückenlehne in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar

Komfortabler Sitz mit Formpolster

Komfortable, robuste Komfort- Permantmechanik zur Verstellung der Rückenlehnen- Neigung

formschönes, stabiles Fußkreuz, schwarz

gebremste Sicherheits- Doppelrollen für harte Böden

### Abmessungen:

Sitzhöhe: 42 - 55 cm

Sitzbreite: 46 cm

Sitztiefe: 45 cm

Lehnenhöhe: 40 cm

Gesamthöhe: 80 - 103 cm

### Drehstuhl

**Best.Nr. 390G22**

### Armlehnen

**Best.Nr. 390P10**



## Ergonomie Drehstuhl der Extraklasse

höhenverstellbare Armlehnen

moderne, körpergerecht geformte Rückenlehne

Punkt- Synchronmechanik der Sitz- und Rückenlehne

formschönes, stabiles Fusskreuz, chrom metall

Schiebesitz einstellbar auf die Körpergröße

Gewichtseinstellung, Ergonomie Formpolsterung

8 Arbeits- / Sitzstunden geeignet

Rollen für harte Böden

### Abmessungen:

Sitzhöhe: 45 - 55 cm

Sitztiefe: 47 - 53 cm

Sitzbreite: 44 cm hinten, 50 cm vorne

Gesamthöhe: 105 - 115 cm

Gesamtiefe: 54 - 59 cm

**Best.Nr. 3350/38**





## Ergonomie Chefsessel mit Armlehnen

Leder schwarz

Stahl-Fußkreuz komplett verchromt

Design-Armlehnen mit  
Chromapplikation

Wippmechanik in verschiedenen  
Positionen arretierbar, mit individueller  
Härtegradeinstellung

stufenlose Sitzhöhenverstellung mit  
Toplift

lastgebremste Sicherheits-  
Doppelrollen für harte Böden

Ergonomisch geformte Rückenlehne

### Abmessungen:

Sitzhöhe: 45 - 55 cm

Sitzbreite: 63 cm

Sitztiefe: 52 cm

Lehnenhöhe: 72 cm

Gesamthöhe: 110 - 120 cm

**Best.Nr. 3300/8811**



## Design Besucher Freischwinger mit Armlehnen

Sitz- und Rückenfläche durchgehend

Leder schwarz oder weiß

Gestell verchromt

kippsicher durch Plastikstopfen

Bodengleiter für Hartböden

### Abmessungen:

Sitzhöhe: 45 - 55 cm

Sitztiefe: 63 cm

Sitzbreite: 52 cm

Gesamthöhe: 72 cm

Gesamtiefe: 110 - 120 cm

**Best.Nr. 3310/8811 (schwarz)**

**Best.Nr. 3310/8814 (weiß)**





## Stapelstuhl

Gestell Rundrohr 22 mm lichtgrau

Sitz- und Rückenlehne aus mehrfach verleimtem Sperrholz

Best.Nr. 3008G



## Polsterstuhl

Gestell Ovalrohr schwarz, Sitz- und Rücken gepolstert

Bezug anthrazit, blau oder schwarz, Skayleder

Best.Nr. 3014/38 (anthrazit)

Best.Nr. 3014/06 (blau)

Best.Nr. 3014/11 (schwarz)

Best.Nr. 3014AC (skayleder)



## Schalen- Stapelstuhl

Gestell Rundrohr  
22 mm Hammerschlag

Schale aus bruchsicheren Kunststoff,  
anthrazit

Best.Nr. 3002/HSA



## Schalen- Stapelstuhl

Gestell Rundrohr  
22 mm pulverbeschichtet lichtgrau

Schale aus bruchsicheren Kunststoff  
anthrazit

Best.Nr. 3002/01A ( anthrazit)



## Garderoobenbänke

Gestell Vierkantholz 30 x 30 mm, lichtgrau

Sitzfläche aus Massivholzleisten

zerlegte Ausführung

### Abmessungen:

Höhe 45 cm, Tiefe 38 cm

Breite 120 cm: **Best.Nr. 24120G**

Breite 160 cm: **Best.Nr. 24160G**

Breite 200 cm: **Best.Nr. 24200G**

## Sitzbänke mit Garderoobenleisten und Schuhrost (ein-/doppelseitig)

Starke, stabile Bänke

Lackierung pulverbeschichtet mit Strukturoberfläche


ausgestattet mit versiegelten und lackierten Holzplatten

Komplette Einheiten ausgestattet mit Aluminium- Kleiderhaken

zerlegte Anlieferung zur einfachen Selbstmontage

### Abmessungen:


Höhe 180 cm



**einseitig**

6 Haken  
**Breite: 150 cm**  
**Tiefe: 38 cm**


**Best.Nr. 24150KSE**



**doppelseitig**

12 Haken  
**Breite: 150 cm**  
**Tiefe: 73 cm**


**Best.Nr. 24150KSD**



**einseitig**

8 Haken  
**Breite: 200 cm**  
**Tiefe: 38 cm**

**Best.Nr. 24200KSE**



**doppelseitig**

16 Haken  
**Breite: 200 cm**  
**Tiefe: 73 cm**

**Best.Nr. 24200KSD**





## Stahlrohr- Doppelbetten

Kopf- und Fußteile  
Rundstahlrohr

Strapazierfähiges  
Tunnelprofil

Liegefläche mit Kettennetz/  
Gitterboden

Lackierung  
pulverbeschichtet braun

Teilbar in 2 Einzelbetten


**Sicherheitspaket:**  
bestehend aus Absturz-  
sicherung vorne + Leiter  
**Best.Nr. 5542**



**Kettennetz**




**Gitterboden**



**Doppelbett**  
Kettennetz

**Abmessungen:**  
80 x 190 cm


**Best.Nr. 5519**



**Doppelbett**  
Kettennetz

**Abmessungen:**  
90 x 190 cm


**Best.Nr. 5520**



**Doppelbett**  
Gitterboden

**Abmessungen:**  
80 x 190 cm

**Best.Nr. 5019**



**Doppelbett**  
Gitterboden

**Abmessungen:**  
90 x 190 cm

**Best.Nr. 5020**



## Sicherheits- etagenbett

Kopf- und Fußteile 40 mm  
Rundstahlrohr

robuster Stahlgitterboden  
mit 3 Querstreben

alle Metallteile  
pulverbeschichtet silber


teilbar in 2 Einzelbetten

**Abmessungen:**  
**90 x 200 cm**  
**Best.Nr. 5100S**

**Sicherheitspaket:**  
bestehend aus  
Absturzsicherung vorne + Leiter  
**Best.Nr. 5140S**



**optional hintere Absturzsicherung**  
**Best.Nr. 5150S**



## Schaumstoffmatratzen

1-teilig aus Polyätherschaum,  
Bezug verschiedene Dessins  
80 x 190 x 8 cm **Best.Nr. 7051**  
80 x 190 x 10 cm **Best.Nr. 7054**  
90 x 190 x 8 cm **Best.Nr. 7058**  
90 x 190 x 10 cm **Best.Nr. 7060**  
90 x 200 x 8 cm **Best.Nr. 7059**  
90 x 200 x 10 cm **Best.Nr. 7062**

## Schaumstoffmatratzen

1-teilig aus Polyätherschaum,  
Stretch-Bezug mit Reißverschluss,  
waschbar, Raumgewicht RG30  
90 x 190 x 10 cm **Best.Nr. 7070WR**  
90 x 200 x 10 cm **Best.Nr. 7080WR**

## Federkernmatratzen

1-teilige Matratze mit Bonnell- Federkern,  
beidseitig Polsterträger, Oberseite  
gesteppt, Unterseite glatt bezogen  
90 x 190 x 14 cm **Best.Nr. 7500**  
90 x 200 x 14 cm **Best.Nr. 7600**



## Universal-Matratzenschoner

Aus Jute- Nadelfilz, Abdeckung weiße Zellwolle Synthetik verstärkt, beidseitige Verfestigung, abriebfest, luftdurchlässig, mit Bandeinfassung

75 x 190 cm **Best.Nr. 8380**

## Synthetik- Kissen

Bezug aus atmungsaktivem Baumwollgewebe, Füllung 100% rein weißes Hochbauschpolyester, waschbar bis 30 ° C

50 x 60 cm, Füllgewicht ca. 450 g **Best.Nr. 6145**

80 x 80 cm, Füllgewicht ca. 850 g **Best.Nr. 6148S**

## Synthetik-Einziehdecke

Bezug Fibranne uni natur, 70% Polyester, 30% Baumwolle, Füllung 100% Polyester, Karosteppung mit Bandeinfassung, waschbar bis 30°C

135 x 200 cm, Gewicht ca. 1100 g **Best.Nr. 6020**



## Schlafgarnitur

lose verpackt, Artikel wie unten beschrieben-Sortiment 2:

**1 x Best.Nr. 6148S** Synthetik- Kissen 80 x 80 cm

**1 x Best.Nr. 6020** Synthetik- Einziehdecke

**2 x Best.Nr. 8055** Bettwäsche- Set

**2 x Best.Nr. 8094** Betttuch, blau

**Best.Nr. Schlafg.2**

## Unterkunfts-Fleecedecke

verschiedene Dessins

ca. 150 x 200 cm **Best.Nr. 6003**

## Bettwäsche

Reine Baumwolle, blauweiß kariert, waschbar bis 60°C  
Kissen - und Bettbezug

50 x 60 cm/ 135 x 200 cm **Best.Nr. 8001/8011**

## Bettwäsche- Set

2- teilig, verschiedenfarbige Drucke, bestehend aus  
Kissenbezug 80 x 80 cm/ Bettbezug 135 x 200 cm

**Best.Nr. 8055**

## Bettlaken

blau **Best.Nr. 8094**







## Kühlschrank

70 Liter  
Energieklasse A+  
Ohne Gefrierfach  
1 Gemüseschale  
Türe kunststoffbeschichtet weiß,  
Seiten weiß emailliert

### Abmessungen:

Höhe 85 cm, Breite 48 cm, Tiefe 43 cm

**Best.Nr. 9102**



## Kombiküche Metall montiert

### Oberteil bestehend aus:

Abdeckplatte aus Nirosta-Edelstahl  
Spülbecken mit Ab- und Überlaufgarnitur  
Normalplatte 1500 Watt  
Blitzkochplatte 1500 Watt

### Unterteil bestehend aus:

Kühlschrank, 81 Liter  
Energieklasse A+  
2 Sterne Gefrierfach  
geräumiges Abstellfach, montiert  
Becken links

### Abmessungen:

Höhe 90 cm, Breite 100 cm, Tiefe 60 cm

**Best.Nr. 9104L** Becken links



## Elektrodoppelkocher

Normalplatte, 15 cm, 1000 Watt  
Blitzkochplatte, 18 cm, 1500 Watt  
2 stufenlos regelbare Thermostate  
2 Kontrollleuchten  
Hitzebeständige Lackierung, weiß  
Hohe Standfestigkeit  
Stromversorgung: 230V, 50 Hz, 2500 W

### Abmessungen:

Höhe 7,5 cm, Breite 48 cm, Tiefe 29 cm

**Best.Nr. 9101**



### Papierkorb

Kunststoff, Farbe schwarz  
Verpackungseinheit 30 Stück

#### Abmessungen:

Höhe 30 cm, Durchmesser 27 cm

Best.Nr. 9700



### Papierkorb

Kunststoff, 18 Liter Farbe schwarz  
Verpackungseinheit 12 Stück

#### Abmessungen:

Höhe 32 cm, Durchmesser 29 cm

Best.Nr. 9769



### Tretabfalleimer

mit Kunststoffeinsatz, Stahlblech kunststoffbeschichtet, 12 Liter, silber

#### Abmessungen:

Höhe 39,5 cm, Durchmesser 25,5 cm

Best.Nr. 9701



### Standaschenbecher

wahlweise in weiß oder Edelstahl

Abmessungen: 25 x 60 cm

Best.Nr. 9703 (weiß)

Best.Nr. 9704 (Edelstahl)



### Papierkorb flammenhemmend

Design Papierkorb schwer entflammbar  
Konische Form und Löschrand zur Vorbeugung von Schwelbränden  
20 Liter

#### Abmessungen:

Höhe 34 cm, Durchmesser oben 28,3 cm, Durchmesser unten 25,7 cm

Best.Nr. 9702

### Kleiderhakenleiste

Massivholz mit 5 Haken

Best.Nr. 9505



### Garderobenständer

schwarz mit Regenschirmhalter und Tropfschale

Best.Nr. GS/02





Ihr Fachhändler