

ADV Constructions SA  
Monsieur Julien Pilliard  
Derrière-les- Bois 10  
1303 Penthaz

**Bulletin de livraison N° 240648**

N / Référence: GAGNERE Gabriel  
Offre, Devis n°230648 du 06.12.2023  
Confirmation de commande n°230648 du 16.12.2023  
V / Référence: M. Julien Pilliard  
Date: 13.02.2024

| Description                                                                                                                                                                                                     | Code       | Quantité |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| <b>Table de réunion informelle</b>                                                                                                                                                                              |            |          |
| - Mur média avec fixation VESA et Ø<br>80 mm découpe pour prise de courant<br>HxLxP 1860x1200x132mm<br>CMZ124                                                                                                   | PMKADESIGN | 1        |
| <b>Exécution:</b><br><b>Mélamine Gris Cubanite N2</b><br><b>Mélamine Blanc M1</b><br><b>Métal Blanc E</b>                                                                                                       |            |          |
| - Prise secteur CA.<br>Longueur du câble -3,8 m.<br>SHZ005-CH                                                                                                                                                   | PMKADESIGN | 1        |
| - Table haute<br>Plateau mélaminé<br>Piétement en métal<br>Coloris au choix<br>HxLxP 1050x1800x700mm                                                                                                            | CNM180     | 1        |
| <b>Exécution:</b><br><b>Mélamine Chêne Bianchi D1</b><br><b>Métal blanc E</b>                                                                                                                                   |            |          |
| - Chaise haute<br>Pour les bureaux d'une hauteur 1050mm<br>Cadre en acier<br>Entièrement moulé en polyuréthane polymérisable à froid.<br>Cadre en acier<br>Empilable (jusqu'à 3 chaises)<br>HxLxP 945x460x465mm | SDA200     | 4        |
| <b>Exécution:</b><br><b>Tissus Bleu Berta AD9 - Dessus</b><br><b>Tissus Gris Berta AD3 - Dessous</b><br><b>Métal Blanc E</b>                                                                                    |            |          |

**Bulletin de livraison N° 240648**

Date: 13.02.2024

Page 2

| Description                                                                                                                             | Code   | Quantité |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| - Panneau acoustique pour plafond<br>HxLxP 1200x800x70mm<br><b>Exécution:</b><br><b>Tissu Gris Clair Synergy S08</b>                    | APU074 | 1        |
| - Set de fixations percées et adhésives pour panneaux muraux<br>(2 pcs. de chaque).<br>Charge maximale recommandée: 20 kg.              | APU047 | 1        |
| - Panneau acoustique pour plafond<br>HxLxP 800x400x70mm<br><b>Exécution:</b><br><b>Tissu Gris Foncé Synergy S16</b><br><b>NGU-63783</b> | APU071 | 2        |
| - Set de fixations percées et adhésives pour panneaux muraux<br>(2 pcs. de chaque).<br>Charge maximale recommandée: 20 kg.              | APU047 | 2        |
| - Panneau acoustique pour plafond<br>HxLxP 800x800x70mm<br><b>Exécution:</b><br><b>Tissu Bleu Synergy S69</b><br><b>NGU-63783</b>       | APU073 | 2        |
| - Set de fixations percées et adhésives pour panneaux muraux<br>(2 pcs. de chaque).<br>Charge maximale recommandée: 20 kg.              | APU047 | 2        |
| Sous-total                                                                                                                              |        |          |

**Bureaux collaborateurs**

- Châssis pour Bureaux  
assis/debout  
DJK002  
NGU-58735

**Exécution:**  
**Métal Blanc E**  
**NGU-58735**

Manque 3x trappes pour  
bureau Electrique.

PMKADESIGN 3

**Bulletin de livraison N° 240648**

Date: 13.02.2024

Page 3

| Description                                                                                                                                                                                                                                                       | Code        | Quantité |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plateau pour Bureaux assis/debout<br/>HxLxP 25x2000x1000xmm<br/>DJK002<br/>NGU-58735<br/><b>Exécution:</b><br/><b>Mélamine Blanc M1</b><br/><b>NGU-58735</b></li> </ul>                                                  | PMKADESIGN  | 3        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cloison pour bureau de 2000<br/>mm avec fixations<br/>réglables en hauteur<br/>2000x35x595mm<br/>NGU-613374<br/><b>Exécution:</b><br/><b>Tissus Synergy S16</b><br/><b>Métal Blanc E</b><br/><b>NGU-61374</b></li> </ul> | PMKADESIGN  | 4        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Goulotte<br/>Largeur 1100mm<br/><b>Exécution:</b><br/><b>Métal Blanc E</b></li> </ul>                                                                                                                                    | DNZ020      | 3        |
| Sous-total                                                                                                                                                                                                                                                        |             |          |
| <b>Bureaux Julien</b>                                                                                                                                                                                                                                             |             |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bureau de direction assis / debout<br/>Bloc de prise de courant CH intégré<br/>Oeillet et cache pour prise de courant<br/>Charge Qi sans fil<br/>HxLxP : 735-1300x2000x850mm</li> </ul>                                  | BVA201      | 1        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rabais supplémentaire<br/><b>Exécution:</b><br/><b>Noir HPL Fenix/Noir - H16B01M</b><br/><b>Frêne couleur placage - V1</b></li> </ul>                                                                                    | RAB-SUP-CDE |          |

**Bulletin de livraison N° 240648**

Date: 13.02.2024

Page 4

| Description                                                                                                                                                                                                                    | Code   | Quantité |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| - Caisson fixe (droite)<br>HxLxP : 580x1000x350mm<br><b>Exécution:</b><br><b>Noir HPL - H16</b><br><b>Frêne couleur placage - V1</b><br><b>Noir mélamine - J4</b>                                                              | BVF100 | 1        |
| - Meuble de rangement avec deux tiroirs<br>HxLxP : 580x1600x350mm                                                                                                                                                              | BVF160 | 1        |
| IMPORTANT : le meuble doit être fixé au mur ou à n'importe quel type de meuble MOVE&LEAD, placé à côté de lui.<br><b>Exécution:</b><br><b>Noir HPL - H16</b><br><b>Frêne couleur placage - V1</b><br><b>Noir mélamine - J4</b> |        |          |
| - Rail à fichiers<br>HxLxP : 10x423x50mm                                                                                                                                                                                       | ZZZ337 | 2        |
| - Tablette<br>HxLxP : 128x166x350mm<br><b>Exécution:</b><br><b>Noir HPL - H16</b><br><b>Frêne couleur placage - V1</b>                                                                                                         | BVE160 | 1        |
| - Penderie<br>Etagère et tringle à traction suspendue en métal<br>HxLxP : 1600x600x450mm<br><b>Exécution:</b><br><b>Noir HPL - H16</b><br><b>Frêne couleur placage - V1</b><br><b>Noir mélamine - J4</b>                       | BVE061 | 1        |
| - Armoire 3 tablettes ouverture à droite<br>HxLxP : 1600x400x450mm                                                                                                                                                             | BVE044 | 1        |

**Bulletin de livraison N° 240648**

Date: 13.02.2024

Page 5

| Description | Code | Quantité |
|-------------|------|----------|
|-------------|------|----------|

**Exécution:**

**Noir HPL - H16**

**Frêne couleur placage - V1**

**Noir mélamine - J4**

- SITAGTEAM Siège fonctionnel rembourré HIGHBACK à réglage pneumatique de hauteur. PMKADESIGN 1

Mécanisme de synchronisation avec compensation personnalisée du poids de l'utilisateur par coulisseau latéral.

Inclinaison active de l'assise, l'assise et le dossier étant activables en permanence de 5° vers l'avant.

Angle d'inclinaison de l'assise et du dossier blocable en 3 positions.

Avec assise tout confort surpiquée,

Assise ergonomique moulée avec assise tout confort surpiquée et assise coulissante réglable par système cranté.

Dossier avec garnissage mailles et oreiller.

Garniture de l'assise et du dossier remplaçable.

Piètement en matière synthétique avec doubles galets durs, diam. 60 mm, sur demande avec roulettes souples.

Accoudoirs circulaires réglables en largeur.

C-T135010K

**Exécution:**

**LED - Cuir**

**couleur tissu: LS301 - Leder Select noir**

**couleur dossier: LS325 - LS325**

**couleur structure: CR - Chromé**

**couleur accoudoir: LS301 - Leder Select noir**

**couleur appui-tête: LS301 - Leder Select noir**

**couleur plastique: SG - SG**

**roulettes / glisseurs: GRW - roulettes pour sols durs**

**soutien lombaire: BS - BS**

Sous-total

**Bulletin de livraison N° 240648**

Date: 13.02.2024

Page 6

| Description                                                                                              | Code       | Quantité |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| <b>Salle de réunion</b>                                                                                  |            |          |
| - Ensemble de conférence convexes - table de base 1800 x 1200 / 900 mm Sedus invitation                  | PMKADESIGN | 1        |
| Ensemble de conférence convexes                                                                          |            |          |
| table de base 1800 x 1200 / 900 mm                                                                       |            |          |
| montants latéraux des deux côtés, accordable d'un coté renforcement de 210 mm côté final                 |            |          |
| PLT - Finition de plateau: mélamine                                                                      |            |          |
| FS1 - Finition de plateau: chêne clair (K81)                                                             |            |          |
| FKA - chant: chêne clair (K81)                                                                           |            |          |
| cours du mélaminé / placage bois: longitudinal à la largeur de la table FS4 - Couleur de structure: gris |            |          |
| aluminium (119)                                                                                          |            |          |
| F23 - Embase de piétement et vérins de réglage: aluminium poli (110) GTI - Hauteur: Réglage en           |            |          |
| hauteur de 720 à 760 mm par vérin                                                                        |            |          |
| GE4 - Préparation pour: bloc de 3 prises Netbox Turn Comfort                                             |            |          |
| GEL - Électrification: Goulotte à câbles profond 800 mm (60960)                                          |            |          |
| GT3 - Jeu de fixation pour prise de courant: Bloc 3 prises                                               |            |          |
| Aluminium poli                                                                                           |            |          |
| Netbox                                                                                                   |            |          |
| Goulotte                                                                                                 |            |          |
| <b>Exécution:</b>                                                                                        |            |          |
| <b>Base en aluminium poli</b>                                                                            |            |          |
| <b>Plateau en mélamine K81</b>                                                                           |            |          |
| - Ensemble de conférence convexes - plateau d'extrémité 1800 x 1200 / 900 mm Sedus invitation            | PMKADESIGN | 1        |
| Ensemble de conférence convexes                                                                          |            |          |
| plateau d'extrémité 1800 x 1200 / 900 mm                                                                 |            |          |
| montants latéraux d'un côté, accordable d'un coté renforcement de 210 mm côté final                      |            |          |
| PLT - Finition de plateau: mélamine                                                                      |            |          |
| FS1 - Finition de plateau: chêne clair (K81)                                                             |            |          |
| FKA - chant: chêne clair (K81)                                                                           |            |          |
| cours du mélaminé / placage bois: longitudinal à la largeur de la table FS4 - Couleur de structure: gris |            |          |
| aluminium (119)                                                                                          |            |          |
| F23 - Embase de piétement et vérins de réglage: aluminium poli (110) GTI - Hauteur: Réglage en           |            |          |
| hauteur de 720 à 760 mm par vérin                                                                        |            |          |
| GE4 - Préparation pour: bloc de 3 prises Netbox Turn Comfort                                             |            |          |
| GEL - Électrification: Goulotte à câbles profond 800 mm (60960)                                          |            |          |
| GT3 - Jeu de fixation pour prise de courant: Bloc 3 prises                                               |            |          |
| Aluminium poli                                                                                           |            |          |

**Bulletin de livraison N° 240648**

Date: 13.02.2024

Page 7

| Description                                                                      | Code        | Quantité |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| Netbox                                                                           |             |          |
| Goulotte                                                                         |             |          |
| - Prises encastrées                                                              | PMKADESIGN  | 2        |
| Sedus Prises encastrées 2                                                        |             |          |
| - Modèles: Wieland câble d'alimentation 3 m (8719) Abréviation pays: Suisse (CH) | PMKADESIGN  | 2        |
| - Fauteuil à dossier bas                                                         | 9045        | 10       |
| Accoudoirs en aluminium moulé                                                    |             |          |
| Cadre en aluminium                                                               |             |          |
| Base en aluminium 4 étoiles avec pieds en plastique                              |             |          |
| Hauteur réglable avec levier latéral                                             |             |          |
| Retour du dossier automatique                                                    |             |          |
| 3 ans de garantie                                                                |             |          |
| Poids 13.1kg                                                                     |             |          |
| HxLxP 47-55x60x64mm                                                              |             |          |
| <b>Exécution:</b>                                                                |             |          |
| <b>Cuir de vachette marron P05</b>                                               |             |          |
| Sous-total                                                                       |             |          |
| <hr/>                                                                            |             |          |
| Total                                                                            |             |          |
| - Rabais vu avec G. GAGNERE                                                      | RAB-SUP-CDE |          |
| <hr/>                                                                            |             |          |
| - STANDARD PACK                                                                  | STANDARD    | 1        |
| - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF 1500.- HT              |             |          |
| - Livraison en bordure de trottoir                                               |             |          |
| <hr/>                                                                            |             |          |
| - PREMIUM PACK                                                                   | PREMIUM     | 1        |
| - Installation montage jusqu'au 1er étage                                        |             |          |
| - Récupération et recyclage des déchets                                          |             |          |

Bulletin de livraison N° 240648

Date: 13.02.2024

Page 8

| Description | Code | Quantité |
|-------------|------|----------|
|-------------|------|----------|

**Adresse de livraison:**

**ADV Constructions SA**  
**Monsieur**  
**Pilliard Julien**  
**Derrière-les- Bois 10**  
**1303 Penthaz**



**Tél 021 652 12 45**  
**Mob 079 477 38 60**

**Délai de livraison:**

**6-8 semaines**

- Acompte de 50% facture 230816 du 21.12.2023

ACOMPTE

-1